

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
« Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области »

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

МОУ « Гимназия № 1 »
(название юридического лица)
от 14 08. 2014 г.

Мною, _____
(должность, ФИО)
в присутствии директора Решетовой С.В.
(ФИО)
проведено санитарно-эпидемиологическое обследование МОУ « Гимназия № 1 »
(название объекта)
с целью проверки выполнения требований санитарного законодательства.

УСТАНОВЛЕНО:

ШКОЛА:

Количество учащихся 94; Вместимость по проекту 192;
Количество классов (помещений) 17; Количество классов-комплектов 11
Средняя наполняемость классов 8 (при норме 25 чел.),
Отмечено превышение наполняемости в классах:

(перечислить классы)

Сменность одна; обучение во вторую смену 1,5,9,11 классов, классов компенсирующего обучения, гимназий, лицей, школ с углубленным изучением предметов

(перечислить)

ИНТЕРНАТ: нет

Наличие интерната, адрес _____;
Количество мест _____ детей _____

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: нет

Наличие дошкольного отделения, адрес _____;
Вместимость по проекту _____; количество детей _____;
Количество групп _____, в том числе ясельных групп _____ детей ясельного возраста _____
Принцип групповой изоляции (соблюдается, нет)

ПЕРСОНАЛ:

Количество работающих по штату 25, фактически 25,
в том числе: педагогического персонала по штату 15, фактически 15.
Медицинское освидетельствование персонала - (не) пройдено,
гигиеническое обучение и аттестация - (не) пройдено.

Мероприятия, проведенные при подготовке школы к новому учебному году
(перечислить):

1. Составлен график работы всех помещений
2. Проверка помещений в 3 кв. помещения таж.
3. Проверка помещений в 3 кв. помещения таж.

4. Залезена 4^х стамбов бачов в 2^х кв. колелта
 5. Залезена еднин на касавоме на еднини еднин
 мве на 1 стамбе
 6. Приобретена еднини посуда, чинија посуда

1. Год строительства школы 1989, год проведения капитального ремонта срещи до
 Школа требует капитального ремонта Криво вх:
нов зона до;

2. **ОТДЕЛКА помещений** – (не) соответствует – (п.4.28, 4.29.),

Нарушена отделка (указать где):

-пола в помещениях: _____

-потолка в помещениях: _____

-стен в помещениях: _____

Косметический ремонт проведен – (полностью), (выборочно), (не проведен) –

3. **ТЕРРИТОРИЯ** школы:

Ограждение (выполнено, нарушено, отсутствует) _____

Благоустройство территории школы – (не) удовлетворительное – (п.3.1.), выявлены

нарушения: _____

Спортплощадки, игровая площадка – (не) подготовлены – (п3.3, 3.11.), выявлены нарушения:

Контейнерная площадка (оборудована, нет), (контейнеры переполнены, нет) п. 3.7 на терри
 Договор на вывоз мусора (не) имеется с ООО компания "Ресурс" поселка
№16 Т60/14 от 12.12.13г

4. **ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ** – готовы, не готовы:

- водоснабжение (п. 8.1.) - (не) централизованное, источник поселковой сети
 Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения:

- помещения пищеблока, столовая, буфетные (да, нет);
- душевые, умывальные, кабины личной гигиены (да, нет);
- помещения медицинского назначения (да, нет);
- мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства (да, нет);
- помещения начальных классов (да, нет);
- кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские (да, нет);
- помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты во вновь строящихся и реконструируемых общеобразовательных учреждениях (да, нет).

-канализация (п.8.1.) – (централизованная, отстойники, надворные туалеты с выгребными ямами)

Выявлены нарушения:

-отопление (п. 6.1 - (не) централизованное, обеспечивается от поселковой газовой к.

Вид теплоносителя (дрова, уголь, газ), запас топлива на день проверки _____ тонн (____ %).

Вид отопительных приборов батарей

Наличие и вид ограждений стеклянные деревянные решетки

Отопление подготовлено к работе, не подготовлено _____

-вентиляция (п.6.6, 6.11.) –

(тип) естественная

Отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены в:

- учебных помещениях и кабинетах (да, нет);
- актовых залах, бассейнах, тирах (да, нет);
- столовой (да, нет);
- медицинском пункте (да, нет); — нет
- киноаппаратной (да, нет); — нет
- санитарных узлах, помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря (да, нет);
- столярных и слесарных мастерских (да, нет).

Механическая вытяжная вентиляция предусмотрена п. 6.11):

- в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты (да, нет).

Механическая вытяжная вентиляция исправна, не функционирует _____

Естественное освещение – п. 7.1.8 – светопроемы оборудованы регулируемыми

солнцезащитными устройствами (да, нет) поставлены или темные шторы

- используется только (да, нет) до фронтона

- цветы на подоконниках – п. 7.1.9 нет

- искусственное освещение (п. 7.2, 7.2.2, 7.2.9.)

Уровень освещенности соответствует гигиеническим требованиям, не соответствует в классах

(указать № класса и % неисправных электроламп) не соответствует, м/м на 2 сдв:

наличие запаса ламп - (не) имеется в количестве 100, утилизация ламп – (не) проведена

Наличие договора на утилизацию ламп - не (имеется) с 21.07 2014г. с ООО НПП "Ина-Зон" № 338 от 21.07.14г

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА – (питьевые фонтанчики, на пищеблоке, бутилированная вода)

6. САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ подготовлены к работе (п.4.25.), не подготовлены _____

- сан. техническое оборудование исправно, не функционирует в сан. узлах _____

2-м, 2-м, 2-свст. + 2 наковален

(указать этаж и назначение)

- количество санитарных приборов соответствует санитарным требованиям, не соответствует _____

3-3 см. + 1 в спорт, 3 наковален

- санитарные узлы оборудованы кабинетами с дверями без запоров, не оборудованы (где)

м. - 1 ум. 2 писсуар + 1 в спорт, 3 наковален, выключена на крыльце, туалетной, полотенцовой бумагой.

7. СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ – (не) удовлетворительное (п. 5.2, 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08)

- маркировка мебели проведена, отсутствует в классах _____

- расстановка мебели соответствует санитарным требованиям, не соответствует в классах (5.5)

- % мебели, требующей замены не требует, все новое.

- количество мебели, требующей замены _____

8. УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – подготовлены (п. 5.6), не подготовлены следующие помещения: _____

9. Химический кабинет – готов (п.5.8.), не подготовлен _____

10. Компьютерный класс – готов (5.9 не подготовлен _____

Количество компьютерных классов	Каб.№	Каб.№	Каб.№
Количество компьютеров	5		
Площадь класса	36, 0 м ²		
Расстановка мебели	по плану		
Наличие кондиционера			

11. МАСТЕРСКИЕ:

Наличие и количество мастерских, подготовлены (п.5.10, 5.12, 5.13.), не подготовлены:

- слесарных 1 слесарно, столярных _____,
- кулинарии _____, швейной _____,
- прочих - _____

Выявленные нарушения _____

12. СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ – количество 1, расположен на 1 этаже,

- готов (п.4.13, 4.14, 4.15.), не подготовлен _____,

выявлены нарушения _____

- бассейн – готов, не подготовлен, выявлены нарушения Нет

13. МЕД.ПУНКТ: готов (п.4.21, 4.23,), не подготовлен, выявлены нарушения:

- расположен на _____ этаже, состоит из: Нет Дом. № 23.00 ПЗ. с 2Б43
- 1. кабинета врача (есть, нет), длина _____ (при норме 7м), площадь _____ (при норме 14м²)
- 2. стоматолога (есть, нет), площадь _____ (при норме 12 м²), вытяжной шкаф (есть, нет)
- 3. процедурный кабинет (есть, нет), площадь _____ (при норме 14м²)

- проведен косметический ремонт (да, нет), (полностью, выборочно)
- поверхность стен, полов, потолков – (не) соответствует санитарным требованиям

- количество умывальных раковин в кабинете врача _____ шт., в процедурной _____ шт.

- отделка раковины плиткой на высоту 1,6м и ширину 20 см. с каждой стороны имеется, отсутствует в _____

- искусств. освещение за счет: ЛЛ/ЛН, (не) оборудованы сплошными (закрытыми) рассеивателями, отсутствует защитная арматура (нужное подчеркнуть) _____

- бактерицидная лампа в процедурной имеется, отсутствует (нужное подчеркнуть)
- наличие оборудования, инструментария, мебели согласно санитарным требованиям (да, нет)
- в т.ч. холодильник в процедурной имеется, отсутствует (нужное подчеркнуть)

- запас дез. средств (имеется, нет) (приложение 7)

- укомплектованность кадрами: количество врачей-педиатров _____, среднего мед.персонала _____

Санитарно-эпидемиологическое заключение (имеется, отсутствует) о (не) соответствии гос. санэпид.правилам и нормативам

№ 61.01.01.000.И.000027.01.11 от 18.01.2012

14. ПИЩЕБЛОК:

- моечное оборудование (пп. 5.8-5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08):

- исправно, находится в нерабочем состоянии (перечислить):
- недостаточно (указать наименование оборудования и цех):

- разделочное оборудование (п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08)

- исправно, находится в нерабочем состоянии (перечислить):
- недостаточно (указать наименование оборудования и цех):

- кухонная и столовая посуда, моющие и дез.средства закуплены в достаточном количестве, недостаточно (п. 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08)

Медицинское освидетельствование персонала - (не) пройдено, п. 13.10 СанПиН 2.4.5.2409-08

гигиеническое обучение и аттестация - (не) пройдено, п. 13.9 СанПиН 2.4.5.2409-08

Выявлены прочие нарушения:

15. ИНТЕРНАТ - подготовлен, выявлены нарушения:

Нет

16. ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - подготовлено, выявлены нарушения:

Нет

17. УЧЕБНЫЙ ПЛАН - (не) соответствует санитарным требованиям (п.10.5)

18. ДЕЗ.ОБРАБОТКА (не) проведена, акт выполненных работ № _____ от _____

(указать дату проведения обработки, название юридического лица)

Фоз N 14/00540 от 7.04.2014 г. ФГУП, Центр дезинфекции в
Иверской обл. г. Иверь.

19. НАЛИЧИЕ АРЕНДАТОРОВ на территории и в здании школы (п. 3.10.)

(указать название юридического лица, юридический адрес, вид осуществляемой деятельности)

Нет

20. Другие замечания по подготовке школы

(Не) проведена реконструкция и переоборудование школьного пищеблока по федеральной программе по совершенствованию школьного питания (да, нет) –

Название юридического лица, осуществляющего организацию питания:

ООО "Тамбур"

Поточность технологического процесса (не) соблюдается

Набор складских и производственных помещений и цехов:

- Обеденный зал на 60 посадочных мест
- Горячий цех с раздачей (имеется, отсутствует)
- Цех холодных закусок (имеется, отсутствует), выделен участок в горел. цехе
- Выпечной цех (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Помещение для нарезки хлеба (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Мясо-рыбный цех (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Куриный цех (имеется, отсутствует), выделен участок в моро-моро цехе
- Помещение для обработки яиц (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Овощной цех первичной обработки овощей (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Овощной цех вторичной обработки овощей (имеется, отсутствует), выделен участок в горел. цехе
- Кладовая суточного запаса (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Моечное отделение столовой посуды (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Моечное отделение кухонной посуды (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Моечная тары (имеется, отсутствует), выделен участок в _____ цехе
- Комната приема пищи персоналом (имеется, отсутствует)
- Бытовое помещение персонала (имеется, отсутствует)
- Душевая персонала (имеется, отсутствует)
- Санитарный узел персонала (имеется, отсутствует)
- Складское помещение для хранения овощей (имеется, отсутствует), выделено место _____
- Складское помещение для хранения скоропортящейся продукции (имеется, отсутствует), выделено место на общей кухне
- Складское помещение для хранения сыпучей продукции (имеется, отсутствует), выделено место _____
- Прочие помещения (перечислить) особую для фоб. и вв. мар.

Пищеблок подготовлен (п. 2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08), не подготовлен.

- проведен косметический ремонт (да, нет), (полностью, выборочно)

- технологическое и холодильное оборудование: (п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08)

- исправно, (не) проведен технический контроль - _____

- находится в нерабочем состоянии _____

- недостаточно (указать наименование оборудования и цех): _____

21. ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ:

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
4. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;

1. Для опечатывания столовой посуды отсутствуют шомпои и шпатель с фунгицидом - н. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

2. В туалетах для м и д отсутствуют металлические ведра - н. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Нарушение вытолчено в срок

до 01.09.2015г.

Подписи:

Управления Роспотребнадзора
по Тверской области:

Мам Вр по Д.П.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тверской области»

подпись

(ФИО)

подпись

Бродягова
(ФИО)

Директор МБОУ «Тверская СОШ №4»
(название юридического лица)

подпись

Химрова С.
(ФИО)

