

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АБ09.В.00637

(обязательная сертификация)

№ 0019165

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.21.41.110	Изделия тепло- и звукоизоляционные из вспененного полиэтилена «Стенофлекс 400» (трубная изоляция), «Стенофлекс протэк» (трубная изоляция), «Стенофон АCOUSTIC VENT» плотностью от 30кг/м3 до 45кг/м3, выпускаемые по ТУ22.21.41.110-003-09693619-2018.	Группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования - ДЗ (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ3.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
Подпись

К.Н.Нуйкова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

О.Е.Карпова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ