

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC02.00035

0000408

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Альмален». Адрес: 141140, РОССИЯ,  
Московская область, Щелковский р-н, рп Свердловский, Ул. Набережная, 5А-85. ОГРН:  
1175050011080. Телефон/Факс: +7 (903) 266 64 24

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Альмален». Адрес: 142305,  
РОССИЯ, Московская область, г. Чехов, ул. 8-го Марта. ОГРН:  
1175050011080. Телефон/Факс: +7 (903) 266 64 24

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа  
по сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО "ПОЖСЕРТ" Адрес:  
107113, РФ, г. Москва, Площадь Сокольническая, д. 4А. Адрес  
электронной почты: pozhtest-st@yandex.ru. Аттестат № РОСС  
RU.31588.04ОЦН0.OC02

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Изделия теплоизоляционные торговой марки "Almalen": Трубная изоляция Максилайн (Maxiline),  
Юнилайн (Uniline), Юнилайн Колор (Uniline Color), Листовая изоляция Максилайн шит (Maxiline  
sheet), Максилайн шит СА (Maxiline sheet SA), Максилайн шит ВСА (Maxiline sheet  
VSA); Листовая изоляция Юнилайн шит (Uniline sheet), Юнилайн шит СА (Uniline sheet SA),  
Юнилайн шит ВСА (Uniline sheet VSA)

Код ОК 22.21.41

Код ТН ВЭД России  
3921

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,  
стандартов организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие которых  
проводилась сертификация)

ГОСТР 56729-2015; по горючести: к группе слабогорючих строительных материалов (Г1); по  
воспламеняемости: к группе умеренновоспламеняемых строительных материалов (В2); по  
дымообразующей способности: к группе строительных материалов с высокой дымообразующей  
способностью (Д3);  
по токсичности продуктов горения: к группе высокоопасных строительных материалов (Т3).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

№О18-05-18/1 от 18.05.2018, выдан Испытательной  
лабораторией ООО "Ланта Центр", аттестат аккредитации  
№ЦОТК ИДВО.RU.ИЛ.ПР002 от 12.05.2016 г.

ТУ 22.21-001-20383010-2018

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем  
в орган по сертификации в качестве  
доказательств соответствия продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 28.05.2018 **по** 27.05.2021

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Я. Семенов

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

К.А. Бударин

