


Пользовательская инструкция по подключению устройства
Датчик утечки газа Xiaomi Mijia Gas Detector


Подключение

Для подключения датчика утечки газа Xiaomi Mijia Gas Detector к телефону Вам потребуется приложение Mi Home, доступное для скачивания в Play Market и App Store. А также блок управления умным домом – Шлюз.

Шаг 1. Запустите приложение Mi Home и зайдите в Ваш Хаб.




Шаг 2. В верхнем меню выберите вкладку устройство.



Дочернее устройство отсутствует Чтобы добавить его, перейдите на страницу [устройства](#)

Шаг 3. Внизу экрана нажать на «+».

Шаг 4. Среди списка устройств выберите «Смарт-детектор газа Mi».



Шаг 5. Для подключения датчика необходимо 3 раза нажать кнопку на корпусе устройства. На выполнение данных действий Вам будет отведено 30 секунд.

Устройство подключено.

Смарт-детектор утечки газа Mi

Нажмите кнопку 3 раза, и устройство издаст три сигнала зуммера.



20_s



Добавить устройство



Устройство добавлено

- ✓ Устройство связано
- ✓ Расширение инициализировано

ГОТОВО (2)

Шаг 6. На следующем этапе Вы можете выбрать расположение устройства.




Выбрать комнату

- Медиа-зал
- Офис
- Игровая
- Кабинет
- Мастерская
- Раздевалка
- Задний двор
- Сад
- Подвал
- Чердак
- Балкон

1/3

Пропустить

Шаг 7. Выберите имя устройства.



Имя устройства

Смарт-детектор утечки газа Mi


2/3

Далее

Функционал

На главном экране присутствуют две вкладки.
«Авто» - здесь будут отображены все созданные Вами сценарии.



«Журнал» - все уведомления устройства.



Настройка

Для создания сценариев необходимо перейти в меню настроек - три точки в правом верхнем углу. Подпункт **«Автоматизация»**. Или нажать **«+»** внизу экрана.


Вы попадете в меню, где присутствуют две вкладки. **«Автоматизация»** - здесь будут отображены все созданные Вами сценарии. **«Отчеты»** - дата и время срабатывания сценария. Для создания нового сценария нажмите **«+»** в правом верхнем углу.



Примеры автоматизации

Добавление новых сценариев происходит следующим образом.

Вы попадаете в меню настройки, где в графе **«Если»** выбираете устройства, срабатывание которых запустит сценарий. В графе **«Затем»** - что должны сделать те или иные устройства. И в самом низу - какое время сценарий будет активен.



В сценариях датчик доступен только как условие **«Если»** и имеет один вариант срабатывания - **«Утечка газа»**. При срабатывании датчика Вам придет уведомление.

Также, при наличии очистителя воздуха, можно настроить его запуск, а IP-камера может начать запись происходящего.

Вариантов автоматизации огромное множество и ограничивается лишь количеством умной техники в Вашем доме.

