

CZ-PL-RUS









FS 111, FS 111 R, FS 111 RX	4
Приводной механизм 40 мм	6
Пусковое устройство, Топливный бак	8
Шумоглушитель - Воздушный фильтр	10
Система зажигания	12
Карбюратор	14
Муфта, Корпус вентилятора	17
рукоятка с двумя ручками	19
Ручка FS 111, FS 111 R	21
Хвостовик FS 111	23
Хвостовик FS 111 R	25
Передача	27
Режущий инструмент - Защитное приспособление	29
Передача - Защитное приспособление FS 100 RX	31
Защитное приспособление при транспортировке	33
Инструмент - Специальные принадлежности	35
Заводской номер агрегата	37






Приводной механизм 40




Пусковое устройство, Топливный бак




Шумоглушитель -Воздушный фильтр




Система зажигания




Карбюратор



Муфта, Корпус вентилятора



рукоятка с двумя ручками




Ручка FS 111, FS 111 R




Хвостовик FS 111




Хвостовик FS 111 R




Передача




Режущий инструмент -Защитное приспособление



Передача - Защитное приспособление FS 100



Защитное приспособление при транспортировке



Инструмент -Специальные принадлежности




Заводской номер агрегата



Наименование
Приводной механизм 40 мм
Пусковое устройство, Топливный бак
Шумоглушитель - Воздушный фильтр
Система зажигания
Карбюратор
Муфта, Корпус вентилятора
рукоятка с двумя ручками
Ручка FS 111, FS 111 R
Хвостовик FS 111
Хвостовик FS 111 R
Передача
Режущий инструмент - Защитное приспособление
Передача - Защитное приспособление FS 100 RX
Защитное приспособление при транспортировке
Инструмент - Специальные принадлежности
Заводской номер агрегата








Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4180 020 0203	1	Приводной механизм Ø 40 mm	2 - 34
2	4180 020 1209	1	Цилиндр с поршнем Ø 40 мм	3 - 11
3	4180 025 2010	2	Клапан	
4	4180 025 1600	2	Клапанная пружина	
5	4180 025 3000	2	Тарелка пружины	
6	4180 038 1700	2	Шпилька M5	
7	4180 030 2001	1	Поршень Ø 40 мм	8 - 10
8	4180 034 3000	2	Компрессионное поршневое кольцо, Ø 40 x 1,2 мм	
9	9463 650 0805	2	Пружинное стопорное кольцо 8 х 0,7	
10	4137 034 1500	1	Поршневой палец 8 x 5 x 22	
11	9075 478 4159	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24	
12	4180 030 0410	1	Коленчатый вал	
13	9639 003 1231	2	Сальник 12 x 22 x 7	
14	4180 021 2500	1	Поддон картера	
15	4180 448 1201	1	Кабеледержатель	
16	9074 478 2970	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 10	
17	4180 141 8602	1	Импульсный шланг	
18	4180 030 1800	1	Кулачковый диск	
19	4180 038 0801	2	Палец 5х28	
20	4180 038 1900	2	Лапка толкателя	
21	4180 038 1301	1	Крышка	
22	9075 478 3018	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18	
23	4180 038 2600	2	Штанга толкателя	
24	4282 038 1000	2	Перекидной рычаг	
25	4180 038 2000	2	Гильза	
26	4180 038 2700	2	Контргайка М5	
27	4180 029 0500	1	Уплотнение	
28	4180 025 1100	1	Крышка клапанного блока	
29	9022 346 1070	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30	
30	9636 815 0270	1	Уплотнительное кольцо 5 x 9 x 1	
31	4180 149 0600	1	Уплотнение глушителя	
32	4114 149 1205	1	Уплотнение	
33	4180 129 0907	1	Уплотнение	
34	4180 129 0900	1	Уплотнение	
35	4180 893 6400	1	Установочный калибр (В)	
36	4180 007 1036	1	Набор уплотнений (В)	13, 27, 30 - 34
37	4180 007 1005	1	Набор для регулировки зазора клапанов (В)	27, 30, 35
38	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса НТ, красная (В)	






4180-GET-0317-A0





Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4223 195 0600	1	Пусковое колесо (1,2,3,4,5)	
2	9210 261 1140	1	Шестигранная гайка M8 x1 (1,2,3,4,5)	
3	4180 190 4002	1	Пусковое устройство (1,2,3,4,5)	4 - 13
4	4180 190 0401	1	Крышка пускового устройства (1,2,3,4,5)	5
5	9416 868 6650	1	Заклёпка 6,5 x 0,5 x 8,8 (1,2,3,4,5)	
6	4180 190 0600	1	Возвратная пружина (1,2,3,4,5)	
7	0000 958 0923	1	Шайба (1,2,3,4,5)	
8	4116 195 7200	1	Защёлка (1,2,3,4,5)	
9	1118 195 3500	1	Пружина (1,2,3,4,5)	
10	0000 195 8203	1	Пусковой тросик, Ø 3 x 850 мм (1,2,3,4,5)	
11	0000 930 2208	1	Пусковой тросик, Ø 3 мм x 30,5 м (B) (1,2,3,4,5)	
11	0000 930 2211	1	Пусковой тросик, Ø 3 мм x 60,8 м (B) (1,2,3,4,5)	
12	4128 195 0400	1	Тросиковый шкив (1,2,3,4,5)	
13	4140 195 3400	1	Рукоятка (1,2,3,4,5)	
14	9075 478 4159	3	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 (1,2,3,4,5)	
15	4180 967 1549	1	Фирменная табличка (1,5)	
15	4180 967 1557	1	Фирменная табличка (2,3)	
15	4180 967 1576	1	Фирменная табличка (4)	
16	4180 350 0434	1	Топливный бак (1,2,3,4,5)	17 - 28
17	9991 003 5087	2	Гильза 7,5 x 6,8 (1,2,3,4,5)	
18	4180 352 8100	2	Прокладка (1,2,3,4,5)	
19	4180 358 7702	1	Шланг (1,2,3,4,5)	
20	4148 353 2700	2	Соединительная деталь (1,2,3,4,5)	
21	0000 937 5004	1	Шланг 3,1x5,7 мм x 1 м, R5 (B) (1,2,3,4,5)	
22	0000 930 2803	1	Шланг 3,1x5,7 мм x 1 м, R3 (B) (1,2,3,4,5)	
23	0712 923 8004	1	Шланг 3,1х5,7 мм х 10 м, R3 (B) (1,2,3,4,5)	
24	0000 350 3521	1	Всасывающая головка (1,2,3,4,5)	
25	0000 350 5807	1	Вентиляционная система топливного бака (1,2,3,4,5)	
26	0000 350 0527	1	Запорное устройство топливного бака (1,2,3,4,5)	27, 28
27	9645 951 3890	1	Круглое уплотнительное кольцо 35х3-FPM 80 (1,2,3,4,5)	
28	0000 350 0900	1	Тросик (1,2,3,4,5)	
29	4180 350 6502	1	Защитное прикрытие (1,2,3,4,5)	30
30	9075 478 3018	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18 (1,2,3,4,5)	






4180-GET-0324-A0





Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4180 140 0603	1	Шумоглушитель (1,2)	
2	9075 478 4159	3	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 (1,2)	
3	4180 149 0600	1	Уплотнение глушителя (1,2)	
4	4180 140 1009	1	Крышка фильтра (1,2)	5
5	0000 951 1114	2	Винт (1,2)	
6	4180 141 0300	1	Воздушный фильтр (1,2)	
7	4180 140 2807	1	Корпус фильтра (1,2)	8
8	4134 123 7500	1	Наконечник (1,2)	
9	9216 261 0700	2	Шестигранная гайка M5 (1,2)	
10	4114 149 1205	1	Уплотнение (1,2)	
11	4180 180 9500	1	Поворотный рычаг (1,2)	
12	4180 120 0615	1	Карбюратор 4180/15 (1,2)	11
13	4180 182 2800	1	Рычаг (1,2)	
14	4180 182 1500	1	Рычажная система управления подачей топлива (1,2)	
15	4180 141 8602	1	Импульсный шланг (1,2)	
16	4180 129 0907	1	Уплотнение (1,2)	
17	9007 319 1135	2	Винт с шестигранной головкой М5 х 65 (1,2)	
18	4180 121 1607	1	Промежуточный фланец (1,2)	
19	4180 182 9600	1	Щиток для замыкания контакта на массу (1,2)	
20	9075 478 4175	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 28 (1,2)	
21	4180 129 0900	1	Уплотнение (1,2)	
22	4180 080 1606	1	Кожух (1,2)	
23	4180 080 0401	1	Защитное прикрытие (1,2)	24
24	0000 951 1114	1	Винт (1,2)	
25	9075 478 4159	3	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 (1,2)	
26	4180 007 1036	1	Набор уплотнений (1,2)	3, 10, 16, 21






4180-GET-0319-A0





Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4180 400 1200	1	Маховик (1,2,3,4,5)	
2	9210 261 1140	1	Шестигранная гайка M8 x1 (1,2,3,4,5)	
3	4180 400 1320	1	Модуль зажигания (1,2,3,4,5)	4, 5
4	0000 998 0604	1	Витая изгибная пружина (1,2,3,4,5)	
5	0000 405 1005	1	Штекер провода системы зажигания (1,2,3,4,5)	
6	4180 405 8000	1	Изоляционная деталь (1,2,3,4,5)	
7	9075 478 3018	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18 (1,2,3,4,5)	
8	9291 021 0100	2	Шайба 4,3 (1,2,3,4,5)	
9	0000 400 7009	1	Свеча зажигания Bosch USR7AC (1,2,3,4,5)	





A COURT TO C




6	1/	1.5		
Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4180 120 0615	1	Карбюратор 4180/15	2 - 41
2	4180 120 7107	1	Дроссельный вал с рычагом	
3	4180 122 3007	1	Пружина	
4	4180 121 8601	2	Шайба	
5	4180 122 3601	1	Уплотнительное кольцо	
6	4180 121 3300	1	Дроссельная заслонка	
7	1125 122 7403	2	Винт с полукруглой головкой	
8	1125 122 9001	1	Стопорная шайба	
9	4180 180 9500	1	Поворотный рычаг	10, 11
10	0000 997 3101	1	Нажимная пружина	
11	4144 122 7100	1	Винт	
12	4180 121 3005	1	Пусковой вал	
13	4282 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо	
14	4180 121 6601	1	Рычаг	
15	4180 121 2901	1	Воздушная заслонка	
16	4180 122 3601	1	Уплотнительное кольцо	
17	4180 122 3008	1	Пружина	
18	4147 122 9001	1	Пружинное стопорное кольцо	
19	4180 122 6202	1	Упорный винт настройки холостого хода	
20	1125 122 4200	1	Зажимная деталь	
21	4180 122 6706	1	Главный регулировочный винт	
22	4180 122 6805	1	Регулировочный винт частоты вращения при холостом ходе	
23	1123 121 7800	1	Сетка фильтра	
24	4180 121 4802	1	Диафрагма насоса	
25	4180 129 0908	1	Уплотнение	
26	4180 121 8602	1	Шайба	
27	4180 122 3006	1	Пружина	
28	4180 121 0803	1	Запорная крышка	
29	4242 122 7100	2	Винт	
30	4116 121 5100	1	Впускная игла	
31	1120 122 3004	1	Пружина	
32	4229 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг	
33	1120 121 9200	1	Ось	
34	0000 122 7101	1	Винт	
35	1141 129 0900	1	Уплотнение	
36	1141 121 4730	1	Регулировочная мембрана	
37	4180 120 2209	1	Фланец	

Карбюратор



Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
38	4226 121 2700	1	Колпачок	
39	4140 121 0800	1	Запорная крышка	
40	4140 122 7100	4	Винт	
41	4180 120 9704	1	Комплект - Поршень насоса	
42	4180 007 1035	1	Комплект - Карбюраторные детали (В)	24, 25, 35, 36






Муфта, Корпус вентилятора



Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4149 160 2000	1	Муфта	2
2	0000 997 6101	1	Пружина растяжения	
3	0000 961 0601	2	Кольцо	
4	4180 162 1000	2	Защитный диск	
5	0000 958 1000	2	Шайба 16 x 10 x 0,5	
6	0000 951 0600	2	Винт с шестигранной головкой М6	
7	4180 080 1819	1	Корпус вентилятора	8 - 14
8	9455 621 1130	1	Пружинное стопорное кольцо 12 х 1	
9	4149 160 2902	1	Барабан сцепления	
10	4180 791 9303	1	Резиновый элемент	
11	4180 791 9403	1	Зажимная скоба	
12	9291 021 0140	1	Шайба 6,4	
13	9075 478 4718	1	Винт с цилиндрической головкой IS-D6 x 32	
14	9457 621 4482	1	Пружинное стопорное кольцо	
15	9075 478 4159	3	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24	










Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4147 790 1704	1	Трубчатая рукоятка (1,5)	2
2	4147 791 0302	1	Ручка (1,5)	
3	4147 790 1310	1	Рукоятка управления (1,5)	4 - 17
4	4147 790 0302	1	Ручка (1,5)	
5	4147 182 2801	1	Рычаг (1,5)	
6	4147 442 1600	1	Контактная пружина (1,5)	
7	4147 182 4502	1	Витая изгибная пружина (1,5)	
8	9371 470 2683	1	Цилиндрический штифт 5 x 28 (1,5)	
9	4144 180 1501	1	Рычаг управления дроссельной заслонкой (1,5)	10
10	0000 953 0808	1	Шпилька (1,5)	
11	4144 182 2801	1	Рычаг (1,5)	
12	4128 182 4501	1	Витая изгибная пружина (1,5)	
13	4144 182 0800	1	Стопорный рычаг (1,5)	
14	4144 182 4500	1	Витая изгибная пружина (1,5)	
15	9074 478 3025	4	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 16 (1,5)	
16	9022 341 1220	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 48 (1,5)	
17	9214 320 0700	1	Контргайка М5 (1,5)	
18	4180 180 1113	1	Трос управлен⊡¶дроссельной заслонкой (1,5)	
19	4134 790 3200	1	Держатель трубчатой рукоятки (1,5)	20 - 26
20	4134 790 7600	1	Опора (1,5)	
21	4134 791 0900	1	Зажимная оболочка (1,5)	
22	9022 341 1370	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 30 (1,5)	
23	0000 997 1701	1	Нажимная пружина (1,5)	
24	4128 790 4800	1	Зажимная оболочка (1,5)	
25	0000 997 1304	1	Нажимная пружина (1,5)	
26	4128 790 7501	1	Винт с закруткой (1,5)	






Ручка FS 111, FS 111 R



Ссылка	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
Nº	TOM aprintyria	11 20		21/110 14/1
1	4180 790 1314	1	Рукоятка управления (2,3)	2 - 14
2	4180 790 0301	1	Ручка (2,3)	
3	4144 791 9400	2	Зажимная скоба (2,3)	
4	9022 341 0960	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 12 (2,3)	
5	4149 182 4500	1	Витая изгибная пружина (2,3)	
6	4149 182 1000	1	Рычаг управления дроссельной заслонкой (2,3)	
7	9074 478 2967	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 10 (2,3)	
8	4149 182 0800	1	Стопорный рычаг (2,3)	
9	4128 182 4501	1	Витая изгибная пружина (2,3)	
10	4149 182 2801	1	Рычаг (2,3)	
11	4149 182 2800	1	Рычаг (2,3)	
12	4149 442 1600	1	Контактная пружина (2,3)	
13	4149 442 1601	1	Контактная пружина (2,3)	
14	9074 478 3025	4	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 16 (2,3)	
15	4180 180 1110	1	Трос управлен∏ђдроссельной заслонкой (2,3)	
16	4180 790 3408	1	Круговая рукоятка (2,3)	17 - 21
17	4123 791 7400	2	Накладка (2,3)	
18	9291 021 0140	2	Шайба 6,4 (2,3)	
19	4130 790 8450	1	Комплект - Хомут (2,3)	20, 21
20	9022 341 1370	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 30 (2,3)	
21	9222 068 0900	2	Квадратная гайка М6 (2,3)	






4180-GET-0274-A2





Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4137 710 7108	1	Штанга Ø 25,4 мм x 1,5 м (1,5)	2, 3, 9
2	4137 711 7300	1	Опорная труба 1455 мм (1,5)	
3	4137 711 2101	2	Пробка (1,5)	
4	4137 711 3200	1	Ведущий вал (1,5)	
5	0000 182 2100	2	Держатель Ø 25,4 mm (1,5)	
6	0000 790 8801	1	Проушина переносного ремня (1,5)	7, 8
7	9022 341 0980	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 16 (1,5)	
8	9210 261 0700	1	Шестигранная гайка M5 (1,5)	
9	0000 967 7253	1	Табличка с предупредительной надписью FS (1,5)	
10	0781 120 1110	1	Многоцелевая смазка 225 g (B) (1,5)	






4180-GET-0275-A0





Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4137 710 7108	1	Штанга Ø 25,4 мм x 1,5 м (2,3)	2, 3, 8
2	4137 711 7300	1	Опорная труба 1455 мм (2,3)	
3	4137 711 2101	2	Пробка (2,3)	
4	4137 711 3200	1	Ведущий вал (2,3)	
5	0000 790 8801	1	Проушина переносного ремня (2,3)	6, 7
6	9022 341 0980	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 16 (2,3)	
7	9210 261 0700	1	Шестигранная гайка M5 (2,3)	
8	0000 967 7253	1	Табличка с предупредительной надписью FS (2,3)	
9	0000 711 2500	1	Гильза (2,3)	
10	0781 120 1110	1	Многоцелевая смазка 225 g (B) (2,3)	




80-GET-0280-A0







Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4180 640 0114	1	Редуктор (1,2,3,5)	2 - 12
2	9503 003 0060	1	Радиальный шарикоподшипник 629 (1,2,3,5)	
3	4180 640 7301	1	Набор шестерней (1,2,3,5)	
4	4180 642 0602	1	Ведомый вал (1,2,3,5)	
5	9503 003 6440	1	Радиальный шарикоподшипник 6201-2RS (1,2,3,5)	
6	9456 621 3600	1	Пружинное стопорное кольцо 32 x 1,2 (1,2,3,5)	
7	9503 003 9853	2	Радиальный шарикоподшипник 609-2Z (1,2,3,5)	
8	9455 621 0750	1	Пружинное стопорное кольцо 9 х 1 (1,2,3,5)	
9	9456 621 2660	1	Пружинное стопорное кольцо 24 х 1,2 (1,2,3,5)	
10	4180 641 0800	1	Фиксирующая заглушка (1,2,3,5)	
11	9022 341 1371	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 30 (1,2,3,5)	
12	4119 713 6500	1	Резьбовая пробка (1,2,3,5)	
13	4137 710 3800	1	Нажимной диск (1,2,3,5)	
14	4180 710 8500	1	Вращающийся диск (1,2,3,5)	
15	4126 642 7600	1	Стопорная гайка с буртиком M10 x 1 левая резьба (1,2,3,5)	
16	4130 893 7800	1	Сменная оправка (1,2,3,5)	
17	0781 120 1117	1	Трансмиссионная смазка 80 g (B) (1,2,3,5)	










80-GFT-0350



Режущий инструмент - Защитное приспособление

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4180 007 1028	1	Комплект - Защитное приспособление (1,2,3,5)	2 - 7
2	4180 710 8106	1	Защитное приспособление (1,2,3,5)	3, 4
3	4180 716 3100	1	Подкладка (1,2,3,5)	
4	9022 373 1025	4	Винт с цилиндрической головкой IS M5 x 23 (1,2,3,5)	
5	4180 716 3200	1	Фартук (1,2,3,5)	
6	4180 713 4110	1	Нож для разрезки на мерные длины (1,2,3,5)	
7	9074 478 4405	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 14 (1,2,3,5)	
8	4180 007 1030	1	Комплект - Защитное приспособление (1,2,3,5)	9 - 12
9	4180 716 3100	1	Подкладка (1,2,3,5)	
10	9022 373 1025	4	Винт с цилиндрической головкой IS M5 x 23 (1,2,3,5)	
11	4133 713 4110	1	Нож для разрезки на мерные длины (1,2,3,5)	
12	9074 478 4405	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 14 (1,2,3,5)	
13	4180 710 8201	1	Упор, Ø 200 мм (1,2,3,5)	14, 15
14	0000 007 1300	1	Набор круглых уплотняющих колец N 4 x 2-EPDM70 (1,2,3,5)	
15	9022 371 1020	4	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 (1,2,3,5)	






4180-GET-0136-A1





Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4180 640 0115	1	Редуктор (4)	1 - 15
2	4180 641 0300	1	Корпус передачи (4)	
3	9503 003 9850	2	Радиальный шарикоподшипник 609 (4)	
4	4130 640 7301	1	Набор шестерней (4)	
5	4130 642 0601	1	Ведомый вал (4)	
6	9503 003 5190	1	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS (4)	
7	9456 621 3100	1	Пружинное стопорное кольцо 28 x 1,2 (4)	
8	9503 003 9853	1	Радиальный шарикоподшипник 609-2Z (4)	
9	9455 621 0750	1	Пружинное стопорное кольцо 9 х 1 (4)	
10	9134 381 0930	1	Резьбовая шпилька M5 x 8 (4)	
11	4119 713 6500	1	Резьбовая пробка (4)	
12	4180 713 1502	1	Нажимной диск (4)	
13	4180 717 2700	1	Предохранительное кольцо (4)	
14	9074 478 3025	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 16 (4)	
15	9022 341 0900	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 28 (4)	
16	4180 710 8100	1	Защитное приспособление (4)	17, 18
17	4133 713 4110	1	Нож для разрезки на мерные длины (4)	
18	9074 478 4405	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 14 (4)	
19	4001 710 9400	1	Нажимная деталь (В) (4)	
20	0781 120 1117	1	Трансмиссионная смазка 80 g (B) (4)	




4400



Защитное приспособление при транспортировке

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4116 790 3901	1	Защитное приспособление при транспортировке Ø 350	2
2	4116 792 4300	1	Скоба крепления	
3	4119 790 3901	1	Защитное приспособление при транспортировке, Ø 225	4
4	4119 792 4300	1	Скоба крепления	
5	0000 790 3901	1	Защитное приспособление при транспортировке	
6	4119 790 3906	1	Защитное приспособление при транспортировке, Ø 260 (B)	7
7	4119 792 4305	1	Скоба крепления (В)	










Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4180 890 3400	1	Комбинированный гаечный ключ	
2	4130 893 7800	1	Сменная оправка	
3	0000 890 2300	1	Отвертка	
4	4119 710 9001	1	Двухплечевой ремень	5 - 11
5	0000 930 2242	1	Ремённая лента 38 мм x 5 м (B)	
6	0000 930 2241	1	Ремённая лента 25 мм x 10 м (B)	
7	4203 792 7200	3	Зажимный шибер	
8	4119 718 6300	1	Пряжка	
9	4119 718 6310	2	Пряжка	
10	4119 718 7400	1	Предохранительная пластина	
11	4147 710 6900	1	Карабинный крючок	
12	9408 021 4530	1	Заклёпочный элемент 4 x 8 x 6 (Количество штук по потребности)	
13	9409 021 4420	1	Головная деталь 4 x 8 (Количество штук по потребности)	
14	4119 710 9012	1	Лямка	6, 7, 15, 16
15	4119 718 6320	1	Пряжка	
16	4119 710 6900	1	Карабинный крючок	
17	0000 884 0307	1	Защитные очки не для Аргентины	
18	0000 891 0810	1	Инструментальная сумка (В)	
19	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса HT, красная (B)	



4180-GET-0128-A0





Ссылка №	К-во	Наименование
1	1	Положение агрегата номер (D)