

Loewe **klang 1.**

Информация о продукте

LOEWE.

Loewe klang 1.

Основные преимущества

Удобство использования с телевизором Loewe

Комфортное управление аудионастройками системы через меню телевизора с помощью пульта ДУ

Телевизор Loewe со встроенным аудио декодером 5.1 может использоваться в качестве центрального канала

Меньше компонент- меньше кабелей. Больше эстетики.

Элегантный дизайн

Идеальный продукт, вписывающийся в любое помещение. Спрятанная коммутация. Качественный и эстетичный внешний облик.

Система Loewe

Идеальная согласованность работы акустической системы и сабвуфера



Различные варианты подключения:

Возможность подключения ко всем сабвуферам Loewe: использование для всех типов подключения, от 2.1 до 5.2

Удобное подключение

Скрытый от глаз кабель в комплекте поставки: позолоченные клеммы для надежного и простого подключения

Варианты установки

Возможность установки на напольные стойки или установка на шкафы/тумбы без доп. подставок

Компактность и утонченность

Гнездо без видимых винтов, покрытое бесшовной акустической тканью и акустический волновод для оптимизации звучания

Loewe klang 1.

Компактность. Утонченность. Элегантность.



-
- Принцип работы: пассивный громкоговоритель
 - 1 x 75 мм (3") полнодиапазонный громкоговоритель
 - Номинальная мощность 40 Вт (синус) / 60 Вт (музыка)
 - Импеданс 8 Ом
 - Частотный диапазон 135 Гц - 20 кГц (-6дБ)
 - Рекомендуемая мощность усилителя 10-75 Вт
 - Звуковое давление на 1 Вт 81 дБ (на расстоянии 1 м)
 - Подключение: металлические зажимы, позолоченные (макс 2 x 2,5 мм²)
 - Скрытая коммутация, подключение с нижней стороны
 - Компактное гнездо подключения без видимых винтов, покрытое бесшовной акустической тканью
 - Сложный волновод для оптимизации звуковых характеристик
 - Верхняя часть колонок сделана из алюминия
 - Размеры (ВxШxГ): 16,6 см x 8,5 см x 8,6 см
-

Loewe klang 1.

Компактность. Утонченность. Элегантность.



- Идеальное согласование с Loewe Subwoofer 300 для создания качественного звучания: настройка "Connected Speakers: medium"

- Варианты подключений: может подсоединяться ко всем сабвуферам и использоваться для создания всех видов акустических систем: от 2.1 до 5.2

- Возможность подключения сторонних усилителей

- Варианты установки: напольные стойки или установка без дополнительных подставок

- Кабель из качественного материала для громкоговорителя в комплекте поставки

- Цвет: черный

Loewe klang 1.

Компактность. Утонченность. Элегантность.



- Позолоченные металлические зажимы для обеспечения надежного подключения кабеля сечением до 2,5 мм²

- Скрытая от глаз коммутация

Магнитная обложка прячет всю коммутацию с задней стороны колонок. При установке на напольные стойки кабель пробрасывается через нижнюю часть колонки.

- Кабель громкоговорителя из качественного материала в комплекте поставки

Компактная система премиум-класса

Loewe klang 1, Subwoofer 300, One.



Система 3.1:

- Loewe One, Subwoofer 300, Loewe klang 1

Подключение через Аудио-выход (телевизор как стерео-центр)

Вся необходимая коммутация в комплекте поставки

Дополнительные возможности Loewe klang 1:

- Начиная от стерео и заканчивая системой 5.2 - все возможно с системами Loewe или сторонними усилителями

Аксессуары и детали.

Loewe klang 1.

Варианты установки



Loewe WM klang 1

- Поворотное крепление для индивидуальной настройки
- Быстрый, простой и не требующий доп. инструментов монтаж колонок
- Скрытая коммутация (сзади)
- Настенное крепление с магнитной обложкой, незаметное



Loewe FS klang 1

- Скрытая коммутация
- Пространство в напольной стойке для хранения длинного кабеля от колонок
- Сталь высокого класса



Встроенный в Loewe klang 1 Table Stand

- Установка (например) на полку или сервант
- Монтаж не требуется
- Мягкий материал отделки подставки колонки для установки на любую поверхность
- Скрытая коммутация

Loewe klang 1.

Комплект поставки, аксессуары, доступность



Комплект поставки:

- Loewe klang 1: 2 шт
- Печатная инструкция на 6 языках + pdf-версия онлайн
- Кабели для колонок из качественных материалов: 2 шт по 5 м

Цвет:

- Черный

Art.-No.	Product	Цвет
56223W00	Loewe klang 1	Black
72585S00	Loewe FS klang 1	Light Grey
72590W00	Loewe WM klang 1	Black

Loewe system with klang 1. VERY GOOD in SATVISION 08/2016.



TEST Loewe Subwoofer 300 und Klang 1

Konzertsaal zuhause:
360°-TV-Soundsystem



Einen ersten Blick auf den neuen Subwoofer 300 von Loewe konnten wir bereits während unseres Tests des Loewe One werfen. Nun konnten wir das kompakte und edel designte Kraftpaket in Verbindung mit den neuen Lautsprechern, welche die Bezeichnung Klang 1 tragen und im September auf den Markt kommen, einem ausführlichen Praxistest unterziehen. Der Subwoofer 300 bietet eine Nennleistung von 150 Watt und erlaubt den Anschluss zweier Lautsprecher mit jeweils bis zu 75 Watt Ausgangsleistung. Wird die Schnittstelle Digital Audiolink für den Anschluss an einen Loewe-Fernseher wie den Connect UHD oder den Reference UHD verwendet, kann sogar ein zweiter Subwoofer 300 in Reihe geschaltet werden. Und an diesen wiederum lassen sich zwei weitere Lautsprecher anschließen. Da sich der TV-Lautsprecher als Center-Speaker verwenden lässt, kann das System auf ein 5.2-Surround-Soundsystem mit genügend Bass-Leistung für offene Wohnräume erweitert werden. Damit wird das Zuhause in einen akustisch beeindruckenden Konzertsaal verwandelt. Wie sich der Subwoofer 300 und die „Klang 1“-Lautsprecher, die im edlen 360-Grad-Design angeboten werden, im Praxistest geschlagen haben, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Bereits im Frühjahr, als wir den neuen Loewe One 55 exklusiv für die Mat-Ausgabe der SATVISION getestet haben, konnten wir den damals noch in Vorserie befindlichen Subwoofer 300 in Augenschein nehmen und uns von Design, Ausstattung und Klangqualität erstmals überzeugen. Inzwischen hat der neueste Basswürfel aus dem

Hause Loewe Marktreife erreicht und wir konnten ihn einem ausführlichen Praxistest unterziehen. Zusammen mit dem Subwoofer 300 in zweifacher Ausführung traf ein Set des neuen Lautsprechers Klang 1 bei uns ein, der im September auf den Markt kommen soll. Der Subwoofer 300 liegt preislich bei 799,- Euro. Zwei Lautsprecher vom



Front
 Der Subwoofer ist seitlich komplett stoffbezogen. Die glatte Oberseite aus massivem Aluminium ziert der Markenname in weißer Schrift. Das dezente Auftreten und die kompakten Abmessungen machen den Subwoofer 300 zu einem unauffälligen Kraftpaket, das dank seines Plindum-Designs überall im Raum eine gute Figur macht.



Unterseite
 Die Anschlüsse befinden sich beim Subwoofer auf der Unterseite. Dadurch entsteht ein nahtloses 360-Grad-Design. Neben den vergoldeten Anschlüssen für zwei Lautsprecher und den digitalen Ein- und Ausgängen sowie dem analogen Eingang bietet der Subwoofer zahlreiche Einstellmöglichkeiten wie für Equalizer, Phase und Gain.



Innenansicht
 Im Inneren des Subwoofers arbeiten ein aktiv Basslautsprecher und zwei Passivradiatoren, die es gemeinsam auf 150 Watt Nennleistung oder 300 Watt Musikleistung in der Spitze bringen. Der aktive Basslautsprecher strahlt nach vorne ab. Die beiden passiven Radiatoren nach links und rechts. Der Durchmesser der Lautsprecher beträgt jeweils 15 Zentimeter.

Typ Klang 1 kosten 499,- Euro. Alle erforderlichen Kabel für den Anschluss von Subwoofer und Lautsprechern sind im Lieferumfang enthalten. Für den Praxistest stand uns ein Loewe Connect 55 UHD mit der neuesten Software-Version zur Verfügung, der mit der von Loewe entwickelten Schnittstelle „Digital Audiolink“ ausgestattet ist. Statt des dem Subwoofer beigelegten „Digital Audiolink“-Kabels kann auch ein handelsübliches Cat-5e-Kabel (oder höher) verwendet werden.

Design und Ausstattung

Optisch sind sowohl die Lautsprecher als auch der Subwoofer sehr gelungen und hinterlassen einen edlen und dezenten Eindruck für eine unauffällige Aufstellung. Der Subwoofer 300 ist an den Seiten vollständig und nahtlos mit Stoff bezogen. Die Oberseite besteht aus massivem, schwarz lackiertem Aluminium. Die Verarbeitung ist auf den ersten Blick makellos und auch bei genauem Hinsehen wird deutlich wie viel Wert hier auf eine hochwertige Optik, saubere Verarbeitung und qualitativ überzeugende Materialien gelegt wurde. Der Subwoofer steht auf

vier Standfüßen und alle Anschlüsse und Nahbedienungs-tasten befinden sich auf der Unterseite, so dass das 360-Grad-Design nicht gestört wird. Der Subwoofer kann somit unauffällig an der Wand oder in der Ecke oder als Blickfang vor oder neben dem Fernseher stehend aufgestellt werden. In Sachen Anschlussvielfalt weiß der Subwoofer 300 zu überzeugen. Für den Anschluss an Loewe-TV-Modelle wie den Connect 55 UHD, der während des Praxistests zum Einsatz kam, ist die digitale Schnittstelle Digital Audiolink

vorgesehen. Die Besonderheit ist der zusätzliche „Digital Audiolink“-Ausgang, über den an den ersten Subwoofer ein zweiter angeschlossen werden kann, um einerseits die Bassleistung zu verdoppeln, gleichzeitig aber auch die Last auf zwei Subwoofer zu verteilen. Zudem wird so ein ausgewogener und sich gleichmäßig im Raum entfaltender Klang garantiert. Mit den über die vergoldeten Lautsprecheranschlüsse anschließbaren Speakern kann ein Loewe-Fernseher somit insgesamt um zwei Subwoofer und vier Lautsprecher

Technische Daten

	Loewe	Loewe
Hersteller	Loewe	Loewe
Modell	Subwoofer 300	Klang 1
Abmessungen B x H x T in mm	241 x 258 x 241	95 x 175 x 95
Gewicht in kg	6,8	0,9
Farben	Schwarz	Schwarz
Anschlüsse		
Audio In / Out	Digital Audiolink (In/Out), 2 Lautsprecheranschlüsse, Line In (L/R/Subwoofer)	Metal-Federklemme
Daten	USB 2.0 (Service)	
Hardwaremerkmale		
Nenn- / Musikleistung (in Watt)	150 / 300	40 / 60
Kosten		
UVP in €	799,-	499,- (2er-Set)
Ø Marktpreis in €	799,-	499,- (2er-Set)



Wussten Sie schon, ...
 dass eine komfortable Einrichtung des Subwoofers samt Lautsprechern möglich ist, wenn der Fernseher über die Audio-Schnittstelle Digital Audiolink an einen Loewe-Fernseher angeschlossen wird? Für andere TV-Modelle kann alternativ der analoge Cinch-Ausgang verwendet werden, in dem Fall kann die Einrichtung, die wir im Anschluss an diesen Test im Detail beschreiben, jedoch nicht durchgeführt werden.

