



ARTIST & CLEAR COATINGS
2010



ПОЧЕМУ KRYLON®?

#1 В КАТЕГОРИИ "ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БРЕНД"

Художники, декораторы и просто творческие люди доверяют бренду Krylon®. Они доверяют качеству нашей продукции и используют наши продукты в своих творческих и повседневных работах. И это высокое доверие, оказанное Krylon® является честью для компании...

КРЕАТИВ И ИННОВАЦИИ

Мы понимаем Ваши устремления и созидательный творческий поиск потому, что мы тоже художники. Мы тоже находимся в постоянном поиске рациональных и качественных инноваций. И каждый год мы с гордостью предлагаем Вам новые и интересные продукты для профессиональной работы, творчества и хобби...

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ

Аэрозольные краски общего назначения, эффектные покрытия с текстурированной поверхностью, яркие натуральные металлики, защитные покрытия для художественных работ, краски для декораторов, фиксативы, клеи и грунты в аэрозолях - Krylon® имеет полный спектр продуктов для воплощения широкого круга ваших проектов. Вам больше не нужно искать - у Krylon® есть то, что Вам нужно...

БЕЗУПРЕЧНАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Мы являемся постоянным участником мировой ассоциации "Color Marketing Group", которая помогает нам определить современные тенденции цвета на рынке. Вы можете быть уверены, что Krylon® имеет палитру цветов, которую Вы ищете.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Компания Krylon® начала работать с художниками и декораторами Америки много лет назад, когда впервые представила свои защитные покрытия для этого сегмента рынка. Эти продукты были специально созданы для защиты предметов искусства и творчества, мы продолжали разрабатывать и совершенствовать эту линию на протяжении всех этих лет для специальных и творческих потребностей наших клиентов.

NO RUNS, NO DRIPS, NO ERRORS!™

Нет потёков, нет капель, нет ошибок! Krylon® это идеальный бренд потому, что наши инженеры создали для Вас высококачественные продукты, которые быстро сохнут и идеально подходят для любых декоративных, творческих и профессиональных работ. Это факт, наши покрытия для интерьерных и экстерьерных работ сохнут за 10 - 15 мин. - быстрее, чем любой другой конкурентный продукт.

60
over
YEARS 1947
2007
INNOVATIONS



...КОМПАНИЯ KRYLON® - ДИВИЗИОН КОМПАНИИ SHERWIN-WILLIAMS®, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ СОЗДАНИЕМ, ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ. И KRYLON® И SHERWIN-WILLIAMS® ИМЕЮТ БОГАТУЮ ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ ПРАКТИЧНЫХ, КРАСИВЫХ И УДОБНЫХ В РАБОТЕ ПРОДУКТОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕМОНТА, ХОББИ И ТВОРЧЕСТВА. МИССИЯ KRYLON® СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ РАЗВИВАТЬ НОВЫЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА И ОКРУЖАЮЩЕЙ ВАС СРЕДЫ. В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 60-ТИ ЛЕТ, KRYLON® ОСТАЕТСЯ ФЛАГМАНОМ В СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И МАТЕРИАЛОВ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ.

В KRYLON®, ЗНАЮТ ТО, ЧТО ХОТЯТ СЕГОДНЯШНИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - И ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ...

WHO IS

Kr

KRYLON®

KRYLON
®
innovationinspired™

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ KRYLON®

Этика развития компании Krylon® напрямую связана с добровольными обязательствами и стремлениями сделать этот мир чище, лучше и безопасней. Эти обязательства являются частью индивидуальности торговой марки и Вы можете их наблюдать в наших продуктах, решениях, людях...

ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО KRYLON® О ПРОИЗВОДСТВЕ И ПОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ БЕЗВРЕДНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ ЕГО СРЕДЫ.

Понимая проблемы защиты природы, экологии и окружающей среды человека, Krylon® ввел систему внутренней сертификации продуктов произведенных в рамках превышающих современные регулирующие экологические требования и стандарты. Эти стандарты действуют и применяются на всех этапах разработки, производства и распределения. Krylon® использует экологически – предпочтительные решения в практике современных деловых отношений...

- использование природного биологического сырья
- уменьшение количества растворителей в формулах и рецептурах
- снижение VOC (летучие органические соединения)
- энергоэффективные методы производства
- инновационные системы распределения
- передовые технологии производства безопасных продуктов



Продукция Krylon соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам Российской Федерации - ГН 2.1.6.1338-03 "ГДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1313-03.



Продукция Krylon соответствует международному стандарту ASTM D-4236 (стандарт безопасности для материалов для искусства и ремёсел, установленный Комитетом по безопасности продуктов потребления США).



Продукция Krylon не содержит пропеллентов на основе хлорфторуглеродов ХФУ (CFC) или хлорированных растворителей обладающих озоноразрушающей активностью.



Продукция Krylon отвечает экологическим требованиям и нормативам установленным Американским Управлением по охране окружающей среды.

Introducing Krylon's

DISCOVER THE INNOVATIONS THAT SET RUSSIA APART NEW PRODUCTS



НОВИНКИ 2010/ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСТАВКИ В РОССИЮ

KRYLON® LOW ODOR CLEAR FINISH - СТР.7

Профессиональный художественный лак с низким уровнем запаха. Специальная формула для работы внутри помещений. Дань современным требованиям безопасности и экологии.

KRYLON® SATIN FINISH - СТР.8

Дополнительная степень глянца и блеска в серии профессиональных художественных лаков. Акриловая универсальная защита с полуматовым шелковистым блеском для защиты художественных работ.

KRYLON® UV-RESISTANT CLEAR COATINGS - СТР.9

Новый стандарт защиты художественных и декоративных работ. Профессиональный художественный лак с УФ-фильтром, позволяющий сохранить и защитить яркость и цвет художественных красок.

KRYLON® DULLING SPRAY - СТР.10

Уникальный лак для фотографов профессионалов. Фотосъемка сложных глянцевых поверхностей или размещение экспозиций в условиях яркой направленной освещенности без бликов и искажений.

KRYLON® MAKE IT ACID-FREE!® - СТР.11

Профессиональный состав для консервации и длительного хранения бумажных документов и книг. Защита и сохранность бумаги посредством нейтрализации активных кислот.

KRYLON® CONSERVATION VARNISH - СТР.13

Специализированный покрывной художественный лак для надежной консервации и защиты масляной и акриловой живописи. Музейное качество и сохранность художественных и декоративных работ.

KRYLON® CONSERVATION RETOUCH VARNISH - СТР.14

Специализированный ретушный художественный лак для традиционной многослойной масляной живописи. Борьба с жухлостями и надежная консервация слоев с возможностью сокращения времени выполнения работ.

KRYLON® QUICK DRY FOR OIL PAINTINGS - СТР.14

Специализированный художественный сиккатив для традиционной многослойной масляной живописи. Ускорение высыхания красочных слоев для значительного сокращения времени выполнения работ.

KRYLON® PASTEL PREMIUM FIXATIF - СТР.14

Специализированный художественный фиксатив для промежуточной послойной фиксации и финишной защиты графических работ. Не трансформирует и не изменяет нежные цвета пастели.

KRYLON® UV ARCHIVAL VARNISH - СТР.15

Специализированный покрывной лак сочетающий в себе все последние достижения в производстве художественных лаков с УФ-защитой. Музейное качество и сохранность художественных работ.

KRYLON® LOW ODOR SPRAY GLUE - СТР.18

Профессиональный клей для хобби и творчества. Низкий уровень запаха и водная формула для безопасной работы внутри помещений. Идеальный клей для скрапбукинга и профессиональной деятельности.

KRYLON® SUPER QUICK GRIP SPRAY ADHESIVE - СТР.18

Профессиональный клей быстрой фиксации. Используйте там где необходима скорость и надежность. Позволяет работать с легкими материалами включая пенопласты и пластмассы.

KRYLON® HIGH STRENGTH SPRAY ADHESIVE - СТР.19

Профессиональный клей с высокой прочностью клеевой композиции для работы с тяжелыми и сложными материалами. Аккуратная работа и надежный результат.

KRYLON® ADHESIVE REMOVER - СТР.19

Профессиональный состав для быстрого и эффективного удаления следов клея. Удаляет следы карандашей, маркеров, пятна смазки и масел, воски и оверспрей красок.



Introducing Krylon's LATEST INSPIRED innovation:

New EZ Touch 360°[®] Dial Spray Tip

360° контроля и свободы
Новая разработка Krylon для удобства
пользователя и совершенной окраски...

- Новая запатентованная технология обеспечивает непревзойденный контроль красочного факела
- Качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного факела



Иновационная система распыления красочной смеси, не уступающая по своей эффективности профессиональному окрасочному оборудованию.

- Увеличение показателя укрывистости на 34%, по отношению к конкурентным коническим аэрозольным распылителям.

Проблема с усталостью пальцев решена - усилие необходимое для нажима на распылитель аэрозольного баллона снижена на 48%.

- Менее сухого распыла и оверспрея по отношению к конкурентным коническим аэрозольным распылителям.

Feel the Difference...

NO pain
numbness
fatigue





KRYLON® ACRYLIC CRYSTAL COLOR

Кристально чистые и прозрачные цвета тонирующего акрилового лака. Новая разработка Krylon для вашего дома и ваших вещей. Придайте цвет и глубину поверхности, одновременно защитив её.

- прекрасная износостойкость и прочность

- надежная защита от влаги и загрязнений

- универсально для всех поверхностей

- тонирующий эффект придает глубину

- красивые дизайнерские прозрачные цвета

Декоративный цветной прозрачный акриловый лак с нежным полуматовым блеском. Одновременно является защитным и декоративным покрытием. Придает богатство цветных оттенков предметам из прозрачных и не прозрачных материалов. Применяется для интерьерных отделочных и декоративных работ. Водо- и грязеотталкивающие свойства - мощная поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Стойкое и долговечное покрытие, не желтеет с течением времени. Максимальная производительность - сохнет в течение 10 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, плетеные изделия/ ротанговая мебель, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,5 м².



MULTI
Mr
PURPOSE

KRYLON® ACRYLIC CRYSTAL COLOR



7-24504-01295-5
51295
Coral Reef



7-24504-01297-9
51297
Forest Green



7-24504-01298-6
51298
Woodland Brown

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.

KRYLON® ACRYLIC CRYSTAL CLEAR

Кристалльно чистый акриловый лак. Для всех видов искусства, ремесел и домашнего декора, для прикладного, бытового и промышленного применения.

- для интерьера и экстерьера
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
- универсально для всех поверхностей

Аэрозольный прозрачный, не содержащий примесей лак - не изменяет цвет, не желтеет с течением времени. Благодаря усовершенствованной формуле и модифицированному составу может использоваться для полноценной защиты экстерьерных/ наружных поверхностей. Лаковая композиция устойчива к длительному атмосферному воздействию в условиях высокой влажности, перепадов температур, и жесткого УФ излучения. Защита художественных и декоративных работ выполненных акриловыми и масляными красками, акварелью, темперой, материалами для графики и т.д. Препятствует выцветанию/ выгоранию пигментов и красителей, используемых в художественных, декоративных и бытовых красках. Водо и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Вторая функция - применяется в радиоэлектронике для защиты деталей, компонентов и печатных плат. Защищает от электрических сбоев – не является токопроводящим (соответствует стандартам MIL-C-17504B, TT-L-50G Type I and Type III). Максимальная производительность - сохнет в течение 10 мин.

Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент, холст, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311гр. 1,5 - 1,8 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-01301-3	51301	Acrylic Crystal Clear/ Глянцевый	311 гр.	6
7-24504-01313-6	51313	Acrylic Crystal Clear/ Полуматовый	311 гр.	6
7-24504-03530-5	53530	Acrylic Crystal Clear/ Матовый	311 гр.	6




TIPS

Tt

TECHNIQUES

TIPS & TECHNIQUES

UNDERSTANDING AND CHOOSING CLEAR COAT FINISHES



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЛАКОВ

Оптический Эффект	<ul style="list-style-type: none"> - Равномерное нанесение на всю плоскость поверхности - Возможность нанесения очень тонких, равномерных слоев - Естественный оптический эффект снижает рефракцию - Отсутствие следов от ручного инструмента (полосы, шагреня) - Отсутствие пропусков и непрокрасов
Экономический Эффект	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие затрат на дополнительный инструмент (кисти, ванночки и т.д.) - Отсутствует необходимость в растворителях для очистки инструмента - Отсутствие избыточного расхода/ перерасхода материалов - Материал не высыхает в процессе хранения
Удобство Применения	<ul style="list-style-type: none"> - Простой и удобный способ нанесения - Короткое время высыхания и полимеризации - Возможность нанесения на большие поверхности без стыков



KRYLON® CLEAR VARNISH COATING

Полноценная защита древесины от влаги, загрязнений и атмосферного воздействия.

- для интерьера и экстерьера
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
- универсально для всех поверхностей
- не желтеет с течением времени

Универсальный аэрозольный лак профессионального качества для герметизации и защиты широкого спектра интерьерных и экстерьерных поверхностей. Идеально подходит для отделки покрытой лессирующими составами/ окрашенной и непокрытой/ натуральной древесины. Лаковая композиция устойчива к длительному атмосферному воздействию в условиях высокой влажности, перепадов температур, и жесткого УФ излучения. Обеспечивает долгосрочное защитное покрытие, противостояит царапинам, сколам, проникающим загрязнениям, обесцвечиванию красок и красителей. Позволяет защищать художественные и декоративные работы, выполненные на деревянных или любых других поверхностях, деревянную мебель, элементы декоративной деревянной отделки и т.д. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обработываемые поверхности: Дерево и изделия из него, плетеные изделия/ ротанговая мебель, металл, стекло, папье-маше, керамика, штукатурка, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311гр. 2,5 - 2,8 м².



SPECIAL

Sp

PURPOSE

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-07001-6	7001	Clear Varnish/ Глянцевый	311 гр.	6
7-24504-07002-3	7002	Clear Varnish/ Полуматовый	311 гр.	6



KRYLON® CLEAR POLYURETHANE COATING

Полноценная защита древесины от влаги, загрязнений и атмосферного воздействия.

- для интерьера и экстерьера
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
- универсально для всех поверхностей
- защита от коррозии и окисления

Универсальный аэрозольный лак профессионального качества для герметизации и защиты широкого спектра интерьерных и экстерьерных поверхностей. Полиуретановая однокомпонентная формула идеально подходит для финишной отделки и защиты древесины, металла, стекла, кожи и т.д. Лаковая композиция устойчива к длительному атмосферному воздействию в условиях высокой влажности, перепадов температур, и жесткого УФ излучения. Обеспечивает долгосрочное защитное покрытие, противостоит царапинам, сколам, проникающим загрязнениям, обесцвечиванию красок и красителей. Исключительная стойкость к растительным и минеральным маслам и смазочным материалам, химически агрессивным веществам. Прекрасная защита от коррозии и окисления. Не содержит хлорированных растворителей. Гибкая и прочная лаковая пленка позволяет защищать художественные и декоративные работы выполненные на деревянных, металлических и кожаных поверхностях и т.д. Вторая функция - применяется для герметизации электротехнических и электронных деталей. Диэлектрическая прочность: 1.523 ВРМ. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Дерево и изделия из него, плетеные изделия/ ротанговая мебель, металл, стекло, папье-маше, керамика, кожа, штукатурка, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. Электропроводка в сборках, печатные платы, аккумуляторы, контактные группы.

Укрывистость: 311 гр. 2,5 - 2,8 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-07005-4	7005	Clear Polyurethane/ Глянцевый	311 гр.	6
7-24504-07006-1	7006	Clear Polyurethane/ Полуматовый	311 гр.	6

KRYLON® LACQUER SPRAY

Сверхпрочное и технологичное покрытие для надежной защиты и качественной окраски предметов и изделий, подверженных сильным и продолжительным механическим нагрузкам.

- для интерьера и экстерьера
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
- защита от коррозии и окисления
- химическая устойчивость

Универсальный аэрозольный лак промышленного стандарта для защиты металла и древесины. Отличается высокой степенью отверждения и прочностью лаковой композиции, устойчивостью к продолжительным механическим нагрузкам. Применяется для защиты металлических поверхностей от процессов коррозии и окисления (бронза, латунь, медь, хром и т.д.). Используется для защиты деревянных поверхностей, в качестве сверхпрочного финишного лака. Лаковая композиция устойчива к длительному атмосферному воздействию в условиях высокой влажности, перепадов температур, и жесткого УФ излучения. Исключительная стойкость к растительным и минеральным маслам и смазочным материалам, химически агрессивным веществам. Идеально подходит для защиты и окраски металлической, деревянной и плетеной садовой мебели, защиты декоративных элементов и изделий из цветных и черных металлов,ковки, металлической фурнитуры. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Дерево и изделия из него, плетеные изделия/ ротанговая мебель, металл, стекло, папье-маше, керамика, штукатурка, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. Электропроводка в сборках, печатные платы, аккумуляторы, контактные группы.

Укрывистость: 311 гр. 1,5 - 2,0 м².



7-24504-97030-9
7030
Gloss Black



7-24504-97031-6
7031
Gloss White



7-24504-97032-3
7032
Clear Gloss

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 311 гр.



ARTIST
Ac
CLEAR COATINGS



KRYLON® LOW ODOR CLEAR FINISH

Кристалльно чистый акриловый лак профессионального качества. Безопасная и нетоксичная формула, новый экологический стандарт в производстве художественных материалов.

- слабый уровень запаха и мин. VOC
- универсально для всех поверхностей
- прекрасная износостойкость и прочность
- надежная защита от влаги и загрязнений



Аэрозольный прозрачный, не содержащий примесей защитный художественный лак со слабым уровнем запаха. Практически полное отсутствие запаха и безопасная формула позволяют применять этот лак внутри жилых и рабочих помещений. Защита художественных и декоративных работ выполненных акриловыми и масляными красками, акварелью, темперой, материалами для графики и т.д. Кристалльно чистый, без примесей – не желтеет с течением времени. Воду и грязеотталкивающие свойства – моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обработываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент, холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 170гр. 1,5 - 1,8 м².

Укрывистость: 311гр. 1,8 - 2,5 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-07110-5	7110	Low Odor Clear/ Глянцевый	311 гр.	6
7-24504-07111-2	7111	Low Odor Clear/ Глянцевый	170 гр.	6
7-24504-07120-4	7120	Low Odor Clear/ Матовый	311 гр.	6
7-24504-07121-1	7121	Low Odor Clear/ Матовый	170 гр.	6



KRYLON® ACRYLIC CRYSTAL CLEAR

Кристалльно чистый акриловый лак профессионального качества. Универсальное применение для всех видов искусства, ремесел, творчества и домашнего декора.

- высокоглянцевый
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
- универсально для всех поверхностей
- не желтеет с течением времени

Аэрозольный прозрачный, не содержащий примесей лак - не изменяет цвет, не желтеет с течением времени.

Обеспечивает стойкое долгосрочное защитное покрытие, идеально подходит для герметизации любых гладких и пористых поверхностей. Отличается высокой прочностью и химической устойчивостью лаковой композиции. Защита художественных и декоративных работ выполненных акриловыми и масляными красками, акварелью, темперой, материалами для графики и т.д. Препятствует выцветанию/ выгоранию пигментов и красителей, используемых в художественных, декоративных и бытовых красках. Воду и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Максимальная производительность - сохнет в течение 10 мин.

Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, фотографии, металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент, холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 170гр. 0,7 - 1,0 м².

Укрывистость: 311гр. 1,5 - 1,8 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-01303-7	1303	Acrylic Crystal Clear/ Глянцевый	311 гр.	6
7-24504-11303-4	1303A	Acrylic Crystal Clear/ Глянцевый	170 гр.	6



KRYLON® SATIN FINISH

Кристалльно чистый акриловый лак профессионального качества для хобби, творчества и искусства. Нежный полуматовый блеск в сочетании с великолепными защитными свойствами акрилового лака.

- нежный полуматовый блеск
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
- универсально для всех поверхностей
- не желтеет с течением времени



Аэрозольный прозрачный, не содержащий примесей лак - не изменяет цвет, не желтеет с течением времени.

Обеспечивает стойкое долгосрочное защитное покрытие, идеально подходит для герметизации любых гладких и пористых поверхностей. Отличается высокой прочностью и химической устойчивостью лаковой композиции. Защита художественных и декоративных работ выполненных акриловыми и масляными красками, акварелью, темперой, материалами для графики и т.д. Препятствует выцветанию/ выгоранию пигментов и красителей, используемых в художественных, декоративных и бытовых красках. Воду и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Максимальная производительность - сохнет в течение 10 мин.

Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, фотографии, металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент, холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311гр. 1,5 - 1,8 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-01323-5	1323	Satin Finish/ Полуматовый	311 гр.	6



KRYLON® MATTE FINISH

Кристалльно чистый акриловый лак профессионального качества для хобби, творчества и искусства. Абсолютно матовая и шелковистая защита ваших художественных и декоративных работ.

- матовый и шелковистый
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
- универсально для всех поверхностей
- не желтеет с течением времени

Аэрозольный защитный лак - абсолютно прозрачный матовый и шелковистый. Обеспечивает стойкое долгосрочное защитное покрытие, идеально подходит для герметизации любых гладких и пористых поверхностей. Отличается высокой прочностью и химической устойчивостью лаковой композиции. Защита художественных и декоративных работ выполненных акриловыми и масляными красками, акварелью, темперой, материалами для графики и т.д. Препятствует выцветанию/ выгоранию пигментов и красителей, используемых в художественных, декоративных и бытовых красках. Воду и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Максимальная производительность - сохнет в течение 10 мин.

Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы выполненные углем, акварелью, карандашом и грифелем. Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент, холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 170гр. 0,7 - 1,0 м².

Укрывистость: 311гр. 1,5 - 1,8 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-01311-2	1311	Matte Finish/ Матовый	311 гр.	6
7-24504-01321-1	1321	Matte Finish/ Матовый	170 гр.	6



KRYLON® UV-RESISTANT CLEAR COATINGS

Кристалльно чистый акриловый лак профессионального качества для хобби, творчества и искусства. Цвета не выгорают и ваши работы не потеряют яркости красок, долгое время на радость вам. Качественно другой уровень защиты от жесткого УФ-излучения, влаги и загрязнений.

- надежная защита от УФ-излучения
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
- универсально для всех поверхностей
- не желтеет с течением времени



Аэрозольный прозрачный, не содержащий примесей, защитный художественный лак с УФ-фильтром. Обеспечивает стойкое долгосрочное защитное покрытие, препятствующее выгоранию пигментов и красителей, используемых в художественных, декоративных и бытовых красках. Содержит эксклюзивные УФ-стабилизаторы, ингибиторы и УФ-абсорберы Hindered Amine Light Stabilizer (HALS) & UV Absorber (UVA). Защита художественных работ выполненных акриловыми и масляными красками, акварелью, темперой, материалами для графики и т.д. Кристалльно чистый, без примесей – не желтеет с течением времени. Вода и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, фотографии, металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент, холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311 гр. 1,5 - 1,8 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-01305-1	1305	UV-Resistant Clear/ Глянцевый	311 гр.	6
7-24504-01309-9	1309	UV-Resistant Clear/ Матовый	311 гр.	6



KRYLON® KAMAR® VARNISH

Профессиональный художественный лак. Надежная защита ваших творческих и художественных работ с последующей возможной реставрацией, доработкой или внесением поправок.

- кристалльно чистый без примесей
- не желтеет с течением времени
- обратим/ возможность удаления
- короткое время высыхания и полимеризации

Аэрозольный прозрачный, не содержащий примесей лак для художественных и декоративных работ. Благодаря синтетической формуле аналогичен по своим свойствам традиционному художественному даммарному лаку, но в отличие от него не растрескивается и не тускнеет с течением времени. Защита художественных работ выполненных акриловыми, масляными и алкидными красками, акварелью и другими водорастворимыми красками. Может быть использован как ретушный лак для традиционной многослойной масляной и алкидной живописи. Обратим - этот лак можно легко удалить с поверхности, для последующей реставрации, доработки или внесения поправок используя минеральный спирт. Препятствует выцветанию художественных, декоративных и бытовых красок и красителей. Вода и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент и холст, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311 гр. 1,5 - 1,8 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-01312-9	1312	Kamar® Varnish/ Глянцевый	311 гр.	6



KRYLON® WORKABLE FIXATIF

Профессиональный художественный лак. Предохранение от порчи и качественное закрепление/фиксация графических и художественных и декоративных работ.

- фиксация мягких графических материалов
- долговременная надежная защита
- кристалльно чистый без примесей
- универсально для всех поверхностей
- не содержит активных кислот

Профессиональный защитный лак для всех поверхностей, позволяет закреплять художественные работы выполненные грифелем, карандашом, темперными красками, углем, пастелью, акварелью, мелом, индийской тушью. Фиксирует и предохраняет от растирания и смазывания мягкие графические материалы (пастель, уголь, мел и т.д.). Позволяет работать последовательно, фиксируя и закрепляя предыдущие слои и возобновляя работу по уже высохшим слоям лака. Благодаря низкому коэффициенту светового преломления позволяет без значительной трансформации защищать акварели, работы выполненные пастелью и гуашью. Не содержит кислот, что гарантирует качественную защиту бумаг, картона и пергамента. Вода и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Стойкое и долговечное покрытие, не желтеет с течением времени. Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин.

Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, принтерные распечатки на бумажных носителях, металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент и холст, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311 гр. 1,5 - 2,0 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-01306-8	1306	Workable Fixatif/ Полуматовый	311 гр.	6



KRYLON® TRIPLE-THICK CRYSTAL CLEAR GLAZE

Кристалльно чистый акриловый лак профессионального качества для хобби, творчества и искусства. Глянцевый как стекло, толстый, прочный и надежный... Идеальный лак для декупажа, имитации глазировки и лаковых техник.

- экстраглянцевый
- сверхтолстая лаковая композиция
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность

Аэрозольный защитный лак для всех поверхностей. Благодаря специальной формуле, позволяет получать очень толстый и высокоглянцевый слой лаковой композиции с высоким коэффициентом светового преломления, дающего иллюзию глубины. Один лаковый слой приравнивается к трем слоям других лаков. Помимо защитных функций применяется для декоративных техник - декупажа (декупаж - техника лаковых аппликаций), collage (коллаж - составление произведения из элементов), имитации глазировки фарфора, имитации лаковых техник по металлу и дереву. Специальная формула защищает от трещин и обеспечивает длительную защиту и сверглянцевый блеск. Воду и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент и холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 155гр. 0,8 - 1,0 м².

Укрывистость: 340гр. 1,5 - 1,8 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
0-75577-00500-0	0500	Triple-Thick Glaze/ Экстраглянцевый	311 гр.	6
0-75577-00501-7	0501	Triple-Thick Glaze/ Экстраглянцевый	155 гр.	6



KRYLON® PRESERVE IT!® DIGITAL PHOTO AND PAPER PROTECTANT

Профессиональный защитный лак. Яркие краски памяти не выцветут под защитой долговечного лака.

Сохраните ваши документы, фотографии и репродукции в том же виде, как в день их создания.

- долговременная защита фотографий и документов
- защита от влаги, загрязнений и выцветания
- защита от УФ-излучения
- не содержит активных кислот
- не желтеет с течением времени

Профессиональный защитный лак для документов и фотографий - разработан для дополнительной защиты фотографий, репродукций, презентационных материалов, открыток, бумажных документов, компьютерных распечаток и т.д. Защищает бумагу и изображение от воздействия УФ-излучения, выцветания, коробления (дефект бумаги или картона, в виде искривления плоскости их листов, с образованием вогнутых и выпуклых участков), влаги и воздействий окружающей среды. Не содержит кислот, что гарантирует качественную защиту бумаг, картона и пергамента. Воду и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Стойкое и долговечное покрытие. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Цифровые фотографии, репродукции, бумажные документы, струйная печать, изделия из бумаги, металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент и холст, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311гр. 1,5 - 1,8 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-07026-9	7026	Preserve It!®/ Глянцевый	311 гр.	6
7-24504-07027-6	7027	Preserve It!®/ Матовый	311 гр.	6



KRYLON® DULLING SPRAY

Временный лак для фотографов профессионалов. Фотосъемка сложных и глянцевых поверхностей, биеннале или выставка творческих работ требуют особого подхода к вашим работам и экспонатам, освещению, экспозиции...

- легко удаляется с поверхности
- полусухая формула не оставляет следов
- антибликовый эффект
- кристалльно чистый



Профессиональный аэрозольный лак (временного действия) - применяется для морфинга поверхностей предметов, экспонатов и работ, имеющих глянцевые поверхности (бликующие поверхности) - проведение качественной фото и видеосъемки или размещения экспозиций в условиях яркой направленной освещенности или подсветки (выставки, биеннале и т.п.) и более комфортного представления работ для посетителей. Быстро сохнет и не оставляет следов на поверхности - легко удаляется сухой бумажной салфеткой или куском ветоши. Прозрачный без примесей - не искажает внешний вид поверхности. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл, стекло, пластики и пластмассы, полированное или лакированное дерево, комбинированные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311гр. 1,5 - 1,8 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-01310-5	1310	Dulling Spray (non-drying)	311 гр.	6



KRYLON® MAKE IT ACID-FREE!®

Профессиональный защитный состав. Архивная сохранность ваших важных документов, книг и изделий из бумаги и картона.

- нейтрализует кислотный баланс
- консервирует и защищает
- не изменяет свойства бумаг
- простой метод обработки



Профессиональный защитный состав, специально разработанный для продления жизни и консервации важных бумажных документов (дезащелочивание бумаг). Состав нейтрализует кислотный баланс бумаги путем повышения уровня pH, что позволяет остановить процесс кислотной деградации бумаги и других целлюлозных материалов. Не вызывает коробления и сморщивания бумаги. Не причиняет вреда переплетам, чернилам, печатям, краскам и красителям. Бумага долго остается гибкой, не желтеет с течением времени. Продление жизни газетных вырезок, записок, рукописных бумажных материалов, карт, дипломов и грамот, изделий из бумаги и т.д. Максимальная производительность - сохнет в течение 2 мин.

Обработываемые поверхности: Бумаги, книги, постеры и плакаты, важные бумажные документы, поделки из бумаг.

Укрывистость: 170гр. 2,0 - 2,4 м².



UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-07028-3	7028	Make It Acid-Free!®	170 гр.	6

ARTIST

Ac

CLEAR COATINGS



KRYLON® MAKE IT LAST!® CLEAR SEALER

Защитный лак серии «Make It». Шелковистый и надежный лак для защиты от неблагоприятных условий эксплуатации.

- нежный полуматовый блеск
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
- для интерьера и экстерьера

Аэрозольный защитный лак с улучшенными свойствами, создающий шелковистое (полуматовый) защитное покрытие. Специально разработан для дополнительной защиты декоративных текстурных покрытий серии «Make It» - Krylon® Make It Stone!® Metallic Textured Paints, Krylon® Make It Stone!® Textured Paints, Krylon® Make It Crackle!® Antique Finish. Используется для полноценной защиты художественных и декоративных работ. Водо и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Стойкое и долговечное покрытие. Используется для интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность - сохнет в течение 10 мин.

Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент и холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 170гр. 0,4 - 0,6 м².

UPC CODE#	ИТЕМ#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-18200-9	18200	Clear Coat Sealer/ Полуматовый	170 гр.	6



KRYLON® GESSO SPRAY

Профессиональный художественный грунт.

Быстрый, качественный способ подготовки поверхности для воплощения ваших творческих замыслов.

- не желтеет (абсолютно белый)
- остается пластичным, не растрескивается
- не содержит кислот
- максимальная адгезия красок

Аэрозольный быстросохнущий грунтовой состав для художественных и декоративных работ с функцией блокирования и герметизации поверхности (качественно выравнивает поверхность под краску). Не содержит кислот - не оставляет пятен при работе с пергаментом, холстом, бумагой и т.д. Экстрабелый цвет, не желтеет с течением времени. Максимальная адгезия для всех типов художественных и декоративных красок. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент и холст, ткань, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311гр. 2,0 - 2,5 м².

UPC CODE#	ИТЕМ#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-07015-3	7015	Gesso Spray/ Белый	311 гр.	6



TIPS & TECHNIQUES

UNDERSTANDING AND CHOOSING CLEAR COAT FINISHES

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ / АТРИБУТЫ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
Степень Блеска	Экстра Блеск/ Глянecь/ Extra-Strong Gloss
	Krylon Crystal Clear Glaze/ Extra Gloss
	Средняя и Высокая Степень Блеска/ Глянecь/ Gloss и Полуглянecь/ Semi-Gloss
	Krylon Acrylic Crystal Clear/ Gloss Krylon Low-Odor Clear/ Gloss Krylon UV-Resistant Clear/ Gloss Krylon Kamar Varnish/ Gloss Krylon Preserve it!/ Gloss
	Низкая Степень Блеска/ Полумат/ Satin
	Krylon Acrylic Crystal Clear/ Satin Krylon Acrylic Crystal Color/ Satin Krylon Satin Finish/ Satin Krylon Workable Fixatif/ Satin Krylon Make it Last!/ Satin
	Низкая Степень Блеска/ Мат/ Matte-Flat
	Krylon Acrylic Crystal Clear/ Flat Krylon Low-Odor Clear/ Matte Krylon UV-Resistant Clear/ Matte Krylon Matte Finish/ Matte Krylon Preserve it!/ Matte



ARTIST
Ac
CLEAR COATINGS



KRYLON® CONSERVATION VARNISH

Специализированный художественный покрывной лак. Бережная консервация акриловой и масляной живописи с последующей возможной реставрацией, доработкой или локальным ремонтом.

- кристально чистый без примесей
- не желтеет с течением времени
- удаляемый, позволяет проводить реставрацию
- короткое время высыхания и полимеризации



Специализированный художественный лак для консервации и защиты масляной и акриловой живописи, сочетающий в себе лучшие достоинства традиционного даммарного лака и современных синтетических лаков. Благодаря синтетической формуле аналогичен по своим свойствам даммарному лаку, но в отличие от него не растрескивается и не тускнеет с течением времени позволяя сохранить цветовую насыщенность и яркость тонов акриловых, алкидных и масляных красок. Не желтеет с течением времени, не подвержен окислению и стоек к различным внешним физическим, химическим и механическим воздействиям. Содержит эксклюзивные УФ-стабилизаторы, ингибиторы и УФ-абсорберы защищающие красочный слой от преждевременного выцветания и выгорания. Обратим - этот покрывной лак можно легко удалить с поверхности для последующей реставрации или доработки используя минеральный спирт. Водоотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин.

Обрабатываемые поверхности: Акриловые, масляные и алкидные художественные краски.

Укрывистость: 311 гр. 2,0 - 2,5 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-01370-9	1370	Conservation Varnish/ Матовый	311 гр.	6
7-24504-01371-6	1371	Conservation Varnish/ Глянцевый	311 гр.	6



KRYLON® CONSERVATION RETOUCH VARNISH

Специализированный художественный ретушный лак. Ретушный лак премиум качества для традиционной многослойной масляной живописи.

- устранение жухлости масляных и алкидных красок
- восстановление блеска и яркости тонов
- великолепная адгезия
- не желтеет с течением времени



Специализированный художественный лак для ретуши и консервации промежуточных и финишных красочных слоев в традиционной многослойной масляной живописи. Позволяет избежать и предотвратить явление пожелтения художественных масляных красок и качественно законсервировать красочный слой. Обеспечивает временное восстановление блеска и яркости тонов масляных красок, объединение живописных слоев для достоверной и точной цветопередачи. Не препятствует естественным процессам, проходящим в масляных красках (окисление, высыхание и полимеризация) уже законсервированного слоя, что позволяет проводить работы по недостаточно просохшим предыдущим слоям живописи. Усиливает адгезию красочных слоев. Не теряет прозрачности и не желтеет с течением времени. Содержит эксклюзивные УФ-стабилизаторы, ингибиторы и УФ-абсорберы защищающие красочный слой от преждевременного выцветания и выгорания. Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин.

Обрабатываемые поверхности: Масляные и алкидные художественные краски.

Укрывистость: 311 гр. 2,0 - 2,5 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-01372-3	1372	Conservation Retouch Varnish	311 гр.	6



KRYLON® QUICK DRY FOR OIL PAINTINGS

Специализированный художественный сиккатив. Увеличение степени окисления и полимеризации масляных красок для досрочного завершения работ.

- ускорение высыхания масляных красок
- предотвращение смешивания цветов в слоях
- способствует адгезии красочных слоев
- содержит УФ-поглотители и стабилизаторы
- применение на любой стадии процесса создания



Специализированный художественный состав - сиккатив, служащий для ускорения процесса высыхания промежуточных и финишных красочных слоев в традиционной многослойной масляной живописи. Позволяет увеличить степень окисления и полимеризации масляных красок так, чтобы они высыхали в 2-3 раза быстрее. Может применяться на всех стадиях процесса создания. 1 вариант - использование между тонкими слоями красок или между слоями масляной краски "жирным по тощему", чтобы предотвратить смешивание цветов в слоях и сократить время высыхания слоя. 2 вариант - для смешивания с масляными красками непосредственно на палитре, чтобы обеспечить глубокое и ровное высыхание красочного слоя по всей его толщине. 3 вариант - в виде финишного покрытия для ускорения высыхания и возможности транспортировки недостаточно просохшей живописи. Содержит эксклюзивные УФ-стабилизаторы, ингибиторы и УФ-абсорберы защищающие красочный слой от преждевременного выцветания и выгорания. Усиливает межслойную адгезию масляных красок. Не желтеет с течением времени и сохраняет оптический эффект живописи. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Масляные художественные краски.

Укрывистость: 311 гр. 2,0 - 2,5 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-01373-0	1373	Quick Dry for Oil Paintings	311 гр.	6



KRYLON® PASTEL PREMIUM FIXATIF

Специализированный художественный фиксатив. Премиум качество в деле защиты и сохранения нежных цветов пастели, соуса и сангины.

- долговременная надежная защита и фиксация
- не растворяет и не изменяет светлые цвета
- защита от УФ-излучения
- защита против грязи, влажности и выцветания



Специализированный защитный фиксатив премиум класса, предназначенный для закрепления/ фиксации художественных работ выполненных грифелем, карандашом, углем, соусом, сангиной, пастелью, мелом. Фиксирует и предохраняет от растирания и смазывания мягкие графические материалы (пастель, уголь, мел и т.д.). Позволяет работать последовательно, фиксируя и закрепляя предыдущие слои и возобновляя работу по уже высохшим слоям фиксатива. Благодаря низкому коэффициенту светового преломления позволяет без значительной трансформации защищать работы выполненные пастелью и другими мягкими графическими материалами. Не растворяет и не изменяет насыщенность и яркость светлых цветов пастели. Не желтеет с течением времени и сохраняет оптический эффект живописи. Содержит эксклюзивные УФ-стабилизаторы, ингибиторы и УФ-абсорберы. Водоотталкивающие свойства - мощная поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы выполненные мягкими графическими материалами, бумага и картон, пергамент и холст, ткань, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311 гр. 2,0 - 2,5 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-01374-7	1374	Pastel Premium Fixatif	311 гр.	6



KRYLON® UV ARCHIVAL VARNISH

Специализированный художественный покрывной лак. Полноценный защитный комплекс для живописи, сочетающий в себе все последние достижения в производстве художественных лаков с УФ-защитой.

- передовой комплекс УФ-поглотителей и стабилизаторов
- надежная защита от влаги и загрязнений
- кристально чистый без примесей
- не желтеет с течением времени



- удаляемый, позволяет проводить реставрацию
- короткое время высыхания и полимеризации

Специализированный художественный покрывной лак комплексной защиты для традиционных видов живописи и искусства. Музейный стандарт защиты живописи выполненной акриловыми, масляными и алкидными красками, акварелью, гуашью, масляной пастелью, цветными карандашами. Беспрецедентная защита от выцветания, выгорания и обесцвечивания художественных красок и графических материалов. Содержит специально разработанный комплекс УФ-поглотителей и стабилизаторов защищающий нежные и не светостойкие цвета художественных красок. Не желтеет с течением времени, не подвержен окислению и стоек к различным внешним физическим, химическим и механическим воздействиям. Обратим - этот покрывной лак можно легко удалить с поверхности, для последующей реставрации или доработки используя минеральный спирт. Водоотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Самая широкая линейка глянцеvности. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Масляные, алкидные и акриловые художественные краски, акварель, гуашь, масляная пастель, цветные карандаши.

Укрывистость: 311гр. 2,0 - 2,5 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-01375-4	1375	UV Archival Varnish/ Глянцевый	311 гр.	6
7-24504-01376-1	1376	UV Archival Varnish/ Полуглянцевый	311 гр.	6
7-24504-01377-8	1377	UV Archival Varnish/ Полуматовый	311 гр.	6
7-24504-01378-5	1378	UV Archival Varnish/ Матовый	311 гр.	6



TIPS & TECHNIQUES

UNDERSTANDING AND CHOOSING CLEAR COAT FINISHES

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ / АТТРИБУТЫ		РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
Защита	УФ-защита	Krylon UV-Resistant Clears
	Полноценная Защита от Грязи/ Влага/ Выцветания	Krylon Acrylic Crystal Clear Krylon Acrylic Crystal Color Krylon Low-Odor Clear Krylon UV-Resistant Clear Krylon Crystal Clear Glaze Krylon Kamar Varnish Krylon Satin Finish Krylon Matte Finish Krylon Preserve it! Krylon Workable Fixatif Krylon Make it Last!
	Защита Полированных Металлов от Окисления (Медь, Латунь, Бронза)	Krylon Acrylic Crystal Clear
	Невидимая Защита для Сухих Цветов	Krylon Matte Finish
	Консервация Масляной Живописи	Krylon Kamar Varnish
	Антибликовое Покрытие для Стекол Картинных Рам	Krylon Matte Finish/ Matte Krylon UV-Resistant Clear/ Matte
	Защита/ Фиксация Мягких Графических Материалов	Krylon Workable Fixatif
	Защита Цифровых Фотографий/ Струйной Печати	Krylon Preserve it! Krylon UV-Resistant Clear
Без Запаха	Обескисливание Бумаг для Архивирования/ СкрапБукинга	Krylon Make It Acid-Free!®
	Работа Внутри Помещений	Krylon Low-Odor Clear

TIPS & TECHNIQUES

UNDERSTANDING AND CHOOSING CLEAR COAT FINISHES

Продукты Krylon

Workable Fixatif
 Pastel Premium Fixatif
 Conservation Fixatif
 Conservation Varnish
 Quick Dry for Oil Paintings
 UV Archival Varnish
 Kamar® Varnish
 Dulling Spray
 Preserve-It® Digital Photo
 & Paper Protector

Возможные Варианты/ Атрибуты

Возможность работы поверх лакового слоя/ внесение поправок/ реставрация	●	●		●		●			
Отсутствие цветовой трансформации белых и легких/ светлых цветов пастели и гуаши		●							
Защита от растирания и смазывания мягких графических материалов (пастель, уголь и т.д.)	●	●							
Защищает как даммарный лак - не изменяет колорит акриловой и масляной живописи			●	●			●		
Не желтеет с течением времени/ сохраняет оптический эффект живописи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Защита от УФ-излучения (УФ-стабилизаторы, ингибиторы, УФ-абсорберы)		●	●	●	●	●			●
Защита против грязи/ влажности/ выцветания	●	●	●			●	●		●
Обратимость/ возможность удаления/ растворения лакового слоя			●			●	●		
Временное восстановление блеска и яркости масляных и алкидных красок для живописи				●					
Защита цифровых фотографий и струйной печати						●			●

Степень Блеска

Высокая степень блеска/ Глянecь/ Gloss			●	●		●			●
Средняя степень блеска/ Полуглянecь/ Semi-Gloss						●			
Низкая степень блеска/ Полумат/ Satin	●					●	●		
Низкая степень блеска/ Мат/ Matte		●	●			●		●	●

Совместимость

Масляные краски/ Oil paint			●	●	●	●	●		
Алкидные краски/ Alkyd paint			●	●		●	●		
Акриловые краски/ Acrylic paint			●			●	●		
Акварельные краски/ Watercolor	●					●	●		
Гуашевые краски/ Gouache	●					●	●		
Пастель/ Pastel	●	●							
Масляная пастель/ Oil pastel						●	●		
Мел/ Chalk	●	●							
Карандаш - Графит/ Pencil - Graphite	●	●							
Цветные карандаши/ Colored pencil	●					●	●		
Уголь/ Charcoal	●	●							
Струйная печать/ Inkjet prints						●	●		●



KRYLON® ALL-PURPOSE SPRAY ADHESIVE

Универсальный аэрозольный клей профессионального качества. Аккуратная работа и высокая производительность в одном тонком слое профессионального клея.

- не оставляет следов и пятен, не просачивается
- длительное время полимеризации
- не содержит активных кислот
- не морщит тонкие материалы

Универсальный клей для постоянной фиксации с низкой степенью усадки. Позволяет надежно склеивать легкие материалы между собой или фиксировать легкие материалы на любые поверхности. Длительное время полимеризации поможет вам легко передвигая монтируемые элементы добиться более точной композиции. Не оставляет следов и пятен на поверхности (состав не содержит кислот и не влияет на качество и свойство бумаг и тканей). Препятствует образованию морщин при фиксации тонких материалов, не вызывает коробления листовых материалов. При нанесении состав белого цвета (индикация границ рабочего пространства), после высыхания становится прозрачным. Гибкая клеевая композиция позволяет работать с гибкими материалами.

Обрабатываемые поверхности: Бумага, картон, папье-маше, пергамент, холст, ткань, войлок, элементы декора, фотографии, постеры, пробка и т.д. Фиксация легких материалов к стеклу, керамике, металлу, древесине, пластикам и пластмассам и т.д.

Укрывистость: 155 гр. 1,5 - 1,8 м².

Укрывистость: 311гр. 2,5 - 2,8 м².



ADHESIVE

As

SPRAYS

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-07010-8	7010	All-Purpose Spray Adhesive	311 гр.	6
7-24504-07011-5	7011	All-Purpose Spray Adhesive	155 гр.	6



KRYLON® EASY-TACK™ REPOSITIONABLE ADHESIVE

Универсальный клей временной фиксации/ клей липучка. Скотч слишком грубый инструмент для ваших экспозиций и монтажа ваших работ и предметов на рабочей поверхности...

- не оставляет следов и пятен, не просачивается
- слабый уровень запаха и мин. VOC
- надежная многоразовая фиксация
- не содержит активных кислот
- не морщит тонкие материалы

Профессиональный клей временной фиксации (липучка) - применяется для временной и многоразовой фиксации элементов или предметов на рабочей поверхности (монтажные работы с бумагами и другими тонкими материалами, коллажи, техника декупажа и аппликаций и т.п.). Практически полное отсутствие запаха и безопасная формула позволяют применять этот клей внутри жилых и рабочих помещений. Активируется давлением. Быстро сохнет и не оставляет следов на поверхности (состав не содержит кислот и не влияет на качество и свойство бумаг и тканей). Препятствует образованию морщин при фиксации тонких материалов. Наносится на монтируемую поверхность. Гибкая клеевая композиция позволяет работать с гибкими материалами.

Обработываемые поверхности: Бумага, картон, папье-маше, пергамент, холст, ткань, войлок, элементы декора, фотографии, постеры, листовые тонкие материалы, пробка и т.д. Фиксация легких материалов к стеклу, керамике, металлу, древесине, пластикам и пластмассам и т.д.

Укрывистость: 155гр. 1,5 - 1,8 м².

Укрывистость: 290гр. 2,5 - 2,8 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-07020-7	7020	Easy-Tack™ Repositionable Adhesive	290 гр.	6
7-24504-07021-4	7021	Easy-Tack™ Repositionable Adhesive	155 гр.	6



KRYLON® LOW ODOR SPRAY GLUE

Универсальный аэрозольный клей профессионального качества. Новая, безопасная и экологичная формула клея для работ внутри жилых и рабочих помещений.

- слабый уровень запаха и мин. VOC
- надежная и сильная фиксация
- не содержит активных кислот
- легкая очистка мылом и водой



Профессиональный клей с низким уровнем запаха для постоянной фиксации. Позволяет надежно склеивать легкие материалы между собой или фиксировать легкие материалы на любые поверхности. Практически полное отсутствие запаха и водная формула позволяют безопасно применять этот клей внутри жилых и рабочих помещений. Длительное время полимеризации поможет вам легко передвигая монтируемые элементы добиться более точной композиции. Не оставляет следов и пятен на поверхности (состав не содержит кислот и не влияет на качество и свойство бумаг и тканей). Препятствует образованию морщин при фиксации тонких материалов, не вызывает коробления листовых материалов. Легко очищается мылом и водой. При нанесении состав белого цвета (индикация границ рабочего пространства), после высыхания становится прозрачным. Гибкая клеевая композиция позволяет работать с гибкими материалами.

Обработываемые поверхности: Бумага, картон, папье-маше, пергамент, холст, ткань, войлок, элементы декора, фотографии, постеры, пробка и т.д. Фиксация легких материалов к стеклу, керамике, металлу, древесине, пластикам и пластмассам и т.д.

Укрывистость: 311гр. 2,5 - 4,6 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-07012-2	7012	Low Odor Spray Glue	311 гр.	6



KRYLON® SUPER QUICK GRIP SPRAY ADHESIVE

Универсальный аэрозольный клей профессионального качества. Быстрый и надежный клей для мгновенной фиксации легких материалов. Суперадгезия за секунды.

- быстрое высыхание и полимеризация
- надежная и сильная фиксация за секунды
- не морщит тонкие материалы
- не оставляет следов и пятен
- не содержит активных кислот



Универсальный клей для быстрой и постоянной фиксации. Позволяет мгновенно и надежно склеивать легкие материалы между собой или фиксировать легкие материалы на любые поверхности. Не оставляет следов и пятен на поверхности (состав не содержит кислот и не влияет на качество и свойство бумаг и тканей). Гибкая клеевая композиция позволяет работать с гибкими материалами. Специально подобранный, химически инертный растворитель позволяет работать с пенопластом/ пенополистиролом и его производными (не растворяет и не деформирует). Препятствует образованию морщин при фиксации тонких материалов, не вызывает коробления листовых материалов. Запатентованный распылитель баллона обеспечивает комфортное и качественное нанесение состава, в любой плоскости и под любым углом ориентации клеевого факела.

Обработываемые поверхности: Бумага, картон, папье-маше, пергамент, холст, ткань, войлок, элементы декора, фотографии, постеры, листовые пластики и пластмассы, пенопласт/ пенополистирол и т.д. Фиксация легких материалов к стеклу, керамике, металлу, древесине, пластикам и пластмассам и т.д.

Укрывистость: 311гр. 2,5 - 4,6 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-07777-0	7777	Super Quick Grip Spray Adhesive	311 гр.	6



KRYLON® HIGH STRENGTH SPRAY ADHESIVE

Универсальный аэрозольный клей профессионального качества. Новая формула клеевой композиции для работ с тяжелыми, разнородными и сложными материалами.

- очень сильная и прочная фиксация
- максимальная адгезия разнородных поверхностей
- универсально для всех поверхностей
- время сушки на касание 30 мин.



Клей промышленного стандарта для постоянной фиксации. Позволяет надежно склеивать тяжелые, плотные, пористые и разнородные по плотности материалы (дерево, металл, стекло, пластики и пластмассы, ламинат, кафель и т.д.). Однокомпонентная формула отличается высокой прочностью и долговечностью клеевой композиции и повышенной адгезией к большинству материалов. Запатентованный распылитель баллона обеспечивает комфортное и качественное нанесение состава, в любой плоскости и под любым углом ориентации факела. Баллон снабжен специальным регулятором давления, обуславливающим плотность нанесения клеевого состава и конфигурацию факела распыла - положения регулятора: L (low-низкое)-моноструя; M (medium-среднее)-паутинка; H (high-высокое)-паутинка. Время сушки на касание 30 мин.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, гипс, керамика, бумага, папье-маше, картон, ламинат, стружечные и композитные плиты.

Укрывистость: 311 гр. 1,5 - 2,3 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-09090-8	9090	High Strength Spray Adhesive	311 гр.	6



KRYLON® ADHESIVE REMOVER

Специальный аэрозольный очиститель профессионального качества. Мгновенная очистка клеевых композиций, красочного оверспрея, сложных поверхностных загрязнений.

- быстродействующая формула
- удаляет сильные загрязнения
- универсальность действия
- не оставляет следов



Профессиональное средство для очистки поверхностей имеющих остатки клеевых композиций и следов краски. Позволяет легко удалить следы клея и красок, остатки клеевого слоя скотча, масла, парафин и воск, различные загрязнения. Работает без ущерба для окружающей среды и здоровья человека. Быстродействующая формула. Для интерьерных и экстерьерных работ. Для промышленного и бытового применения. Баллон снабжен специальным регулятором давления, обуславливающим плотность нанесения состава и конфигурацию факела распыла.

Обрабатываемые поверхности: Металл, пластики и пластмассы, стекло, керамика, любые не впитываемые поверхности, предварительно окрашенные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311 гр. 2,5 - 2,8 м²

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-07013-9	7013	Adhesive Remover	311 гр.	6

TIPS

Tt

TECHNIQUES

TIPS & TECHNIQUES

UNDERSTANDING AND CHOOSING ADHESIVES SPRAYS

	Фиксация легких материалов	Фиксация тяжелых материалов	Фиксация легких материалов к тяжелым	Фиксация за секунды / быстрая схватываемость	Увеличенное время полимеризации и возможность переклейки	Временная и многоцветная фиксация Клей липучка	Acid-free отсутствие кислот в составе	Нанесение состава распылом	Нанесение состава паутинкой	Очистка и удаление клеевых составов	Легкая очистка мылом и водой
High Strength Spray Adhesive		○	○	○					○		
Super Quick Grip Spray Adhesive	○		○	○			○	○			
All-Purpose Spray Adhesive	○		○		○		○	○			
Low Odor Spray Adhesive	○		○		○		○	○			○
Easy-Tack Repositionable Adhesive	○		○		○	○	○	○			
Adhesive Remover									○	○	



*архитектурные краски
декоративные покрытия
промышленные краски
аэрозольные краски*

адрес: 197022, Санкт-Петербург
наб. реки Карповки д.20, лит.Д, пом. 6Н
тел: +7 812 3474850
факс: +7 812 3474851
e-mail: restyleinfo@gmail.com
www. restyle-spb.ru



РЕ
СТАЙЛ