



AEROSOL SPRAY PAINT

2010



ПОЧЕМУ KRYLON®?

#1 В КАТЕГОРИИ "ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БРЕНД"

Художники, декораторы и просто творческие люди доверяют бренду Krylon®. Они доверяют качеству нашей продукции и используют наши продукты в своих творческих и повседневных работах. И это высокое доверие, оказанное Krylon® является честью для компании...

КРЕАТИВ И ИННОВАЦИИ

Мы понимаем Ваши устремления и созидательный творческий поиск потому, что мы тоже художники. Мы тоже находимся в постоянном поиске рациональных и качественных инноваций. И каждый год мы с гордостью предлагаем Вам новые и интересные продукты для профессиональной работы, творчества и хобби...

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ

Аэрозольные краски общего назначения, эффектные покрытия с текстурированной поверхностью, яркие натуральные металлики, защитные покрытия для художественных работ, краски для декораторов, фиксативы, клеи и грунты в аэрозолях - Krylon® имеет полный спектр продуктов для воплощения широкого круга ваших проектов. Вам больше не нужно искать - у Krylon® есть то, что Вам нужно...

БЕЗУПРЕЧНАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Мы являемся постоянным участником мировой ассоциации "Color Marketing Group", которая помогает нам определить современные тенденции цвета на рынке. Вы можете быть уверены, что Krylon® имеет палитру цветов, которую Вы ищете.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Компания Krylon® начала работать с художниками и декораторами Америки много лет назад, когда впервые представила свои защитные покрытия для этого сегмента рынка. Эти продукты были специально созданы для защиты предметов искусства и творчества, мы продолжали разрабатывать и совершенствовать эту линию на протяжении всех этих лет для специальных и творческих потребностей наших клиентов.

NO RUNS, NO DRIPS, NO ERRORS!™

Нет потёков, нет капель, нет ошибок! Krylon® это идеальный бренд потому, что наши инженеры создали для Вас высококачественные продукты, которые быстро сохнут и идеально подходят для любых декоративных, творческих и профессиональных работ. Это факт, наши покрытия для интерьерных и экстерьерных работ сохнут за 10 - 15 мин. - быстрее, чем любой другой конкурентный продукт.



WHO IS

Kr

KRYLON?

“

...КОМПАНИЯ KRYLON® - ДИВИЗИОН КОМПАНИИ SHERWIN-WILLIAMS®, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ СОЗДАНИЕМ, ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ. И KRYLON® И SHERWIN-WILLIAMS® ИМЕЮТ БОГАТУЮ ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ ПРАКТИЧНЫХ, КРАСИВЫХ И УДОБНЫХ В РАБОТЕ ПРОДУКТОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕМОНТА, ХОББИ И ТВОРЧЕСТВА.

МИССИЯ KRYLON® СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ РАЗВИВАТЬ НОВЫЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА И ОКРУЖАЮЩЕЙ ВАС СРЕДЫ. В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 60-ТИ ЛЕТ, KRYLON® ОСТАЕТСЯ ФЛАГМАНОМ В СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И МАТЕРИАЛОВ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ.

В KRYLON®, ЗНАЮТ ТО, ЧТО ХОТЯТ СЕГОДНЯШНИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - И ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ...



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ KRYLON®

Этика развития компании Krylon® напрямую связана с добровольными обязательствами и стремлениями сделать этот мир чище, лучше и безопасней. Эти обязательства являются частью индивидуальности торговой марки и Вы можете их наблюдать в наших продуктах, решениях, людях...

ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО KRYLON® О ПРОИЗВОДСТВЕ И ПОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ БЕЗВРЕДНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ ЕГО СРЕДЫ.

Понимая проблемы защиты природы, экологии и окружающей среды человека, Krylon® ввел систему внутренней сертификации продуктов произведенных в рамках, превышающих современные регулирующие экологические требования и стандарты. Эти стандарты действуют и применяются на всех этапах разработки, производства и распределения. Krylon® использует экологически – предпочтительные решения в практике современных деловых отношений...

- использование природного биологического сырья
- уменьшение количества растворителей в формулах и рецептурах
- снижение VOC (летучие органические соединения)
- энергоэффективные методы производства
- инновационные системы распределения
- передовые технологии производства безопасных продуктов



Продукция Krylon соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам Российской Федерации - ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.2.5.1313-03.



Продукция Krylon соответствует международному стандарту ASTM D-4236 (стандарт безопасности для материалов для искусства и ремёсел, установленный Комитетом по безопасности продуктов потребления США).



Продукция Krylon не содержит пропеллентов на основе хлорфторуглеродов ХФУ (CFC) или хлорированных растворителей обладающих озоноразрушающей активностью.



Продукция Krylon отвечает экологическим требованиям и нормативам установленным Американским Управлением по охране окружающей среды.

Introducing Krylon's DISCOVER THE INNOVATIONS THAT SET RUSSIA APART NEW PRODUCTS



НОВИНКИ 2010/ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСТАВКИ В РОССИЮ

KRYLON® EXTERIOR SEMI-TRANSPARENT WOOD STAIN - CTP.3

Новая революционная разработка для окраски, защиты и тонирования древесины. Пропитка профессионального качества для наружных деревянных поверхностей. Гарантированная однослойная укрывистость.

KRYLON® OUTDOOR SPACES® - CTP.9 - 10/ СЕРИЯ ПОКРЫТИЙ

Серия красок, эмалей и покрытий для садовой и дачной мебели, фурнитуры и элементов декора. Специальная формула для защиты и окраски поверхностей подверженных постоянному воздействию атмосферы.

KPG NOW SPRAY PAINT - CTP.9

Универсальная эмаль экономичного наполнения для решения широкого спектра задач связанных с защитой и окраской разнообразных поверхностей.

KRYLON® FUSION FOR PLASTIC - CTP.13 - 16/ СЕРИЯ ПОКРЫТИЙ

Серия красок, лаков и декоративных покрытий для окраски пластиков и пластмасс без использования грунта. Надежная система окраски промышленного стандарта адаптированного для рынка DIY.

KRYLON® STAINLESS STEEL - CTP.18

Новое декоративное и функциональное покрытие имитирующее матированную нержавеющую сталь. Современный вид отделки для мебели, аксессуаров, фурнитуры и бытовой техники.

KRYLON® SHORT CUTS® PAINT - CTP.31 - 32

Серия универсальных красок и эмалей для совсем маленьких творческих проектов. Три варианта наполнения для удобной и качественной окраски небольших поверхностей.

KRYLON® BRIGHTS - CTP.14

Маркер для декоративных работ. Флуоресцентные цвета с уникальным свойством светоотражения и свечения в инфракрасном и ультрафиолетовом свете для хобби и творчества.

KRYLON® RUST TOUGH® PRIME™ GALVANIZING PRIMER - CTP.37

Антикоррозионный цинконаполненный грунт промышленного стандарта. Соответствует Американским Федеральным промышленным стандартам антикоррозионной защиты (MIL P26915B и DOD P21035A).

KRYLON® RUST TOUGH® RUST FIX - CTP.37

Антикоррозионный грунт с функцией преобразования ржавчины в стабильные и нерастворимые металлоорганические соединения с великолепными барьерными свойствами.

KRYLON® FARM & IMPLEMENT PAINT - CTP.40

Специализированные краски для сельскохозяйственной, лесозаготовительной, строительной и садовой техники. Стандартизированное качество и аутентичная палитра цветов.

KRYLON® OSHA COLOR PAINT - CTP.42

Специализированная краска промышленного стандарта для окраски и цветовой кодировки опасных и потенциально опасных мест для здоровья и жизни человека. Цветовая гамма стандартизированных цветов OSHA.

KRYLON® MARK-IT® INVERT ED SPRAY - CTP.44

Специальный аэрозольный маркер профессионального качества для создания постоянной цветовой разметки и кодировки в бытовых, промышленных и строительных целях.

KRYLON® STAIN FIX® - CTP.45

Универсальный грунт с функцией блокирования и герметизации поверхности. Идеально подходит для работ по дереву, кирпичу, гипсу, бетону, керамики и т.д.




Introducing Krylon's **LATEST INSPIRED** innovation:

New EZ Touch 360°® Dial Spray Tip

360° контроля и свободы
Новая разработка Krylon для удобства
пользователя и совершенной окраски...

- Новая запатентованная технология обеспечивает непревзойденный контроль красочного факела
- Качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного факела



- Инновационная система распыления красочной смеси, не уступающая по своей эффективности профессиональному окрасочному оборудованию.

Увеличение показателя укрывистости на 34%,

- по отношению к конкурентным коническим аэрозольным распылителям.

Проблема с усталостью пальцев решена - усилие

- необходимое для нажима на распылитель аэрозольного баллона снижена на 48%.

Меньше сухого распыла и оверспрея по отношению

- к конкурентным коническим аэрозольным распылителям.

Feel the **Difference...**

NO pain
numbness
fatigue





SPRAY
Ss
STAIN



KRYLON® EXTERIOR SEMI-TRANSPARENT WOOD STAIN

Революционное решение в окраске и тонировке древесины. Первая и единственная пропитка для древесины профессионального качества в аэрозольном баллоне.

- специально для экстерьера
- натуральные полупрозрачные цвета
- полноценная защита древесины
- непревзойденная долговечность




Специальная аэрозольная пропитка премиум класса для защиты и окраски деревянных поверхностей. Позволяет получить прочное и долговечное покрытие для древесины, устойчивое к воздействию атмосферы и окружающей среды. Обладает великолепными потребительскими свойствами для решения всех задач связанных с окраской, тонировкой и защитой деревянных поверхностей. Благодаря специальной формуле и модифицированному составу придает деревянным поверхностям гидрофобные свойства и предотвращает коррозию древесины. Устойчиво к длительному атмосферному воздействию, в условиях высокой влажности, перепадов температур, и жесткого УФ излучения. Гарантированная однослойная укрывистость! Запатентованный распылитель баллона EZ Touch 360™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного факела. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Деревянная мебель, изделия и конструкции из массива древесины, деревянные элементы отделки, изделия из композитных материалов.

Укрывистость: 340гр. 1,5 - 2,5 м².

KRYLON® EXTERIOR SEMI-TRANSPARENT WOOD STAIN



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.



TIPS & TECHNIQUES

THE ULTIMATE INNOVATION IN STAINING

ПРЕИМУЩЕСТВА АЭРОЗОЛЬНОЙ ПРОПИТКИ

Отсутствие следов от ручного инструмента/ не полосит
Отсутствие пятен и переходов, очень ровная окраска
Отсутствие затрат на дополнительный инструмент
Быстрое высыхание на касание и продуктивная работа
Гидроизоляция и цвет всего в одном слое пропитки
Высокий показатель укрывистости и пенетрации
Простой и удобный способ нанесения

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите загрязнения/ синеву/ плесень/ грибок
Удалите остатки лакокрасочных покрытий
Если необходимо зачистите поверхность
Если необходимо промойте поверхность водой
Дайте высохнуть поверхности мин. 24 часа
Непосредственно перед нанесением обеспыльте

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания на касание - 15 мин.
Время высыхания для нанесения 2 слоя - 15 мин.
Полное высыхание перед использованием 24 часа
Важно! Увеличенное время полного высыхания связано глубокой пенетрацией состава аэрозольной пропитки в толщу древесины. Не используйте принудительную сушку при помощи нагревательных приборов или источников открытого огня.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

Взболтайте баллон в течение 2 мин.
Наносите состав равномерно с расстояния 20-40 см.
Не наносите излишне толстые слои покрытия
Важно! Для получения более явной текстуры древесины наносите легкие слои или удаляйте (стирайте) часть покрытия ветошью в течение 3-4 мин. после нанесения. Если необходимо нанесение 2 слоя – дайте 1 слою высохнуть 15 мин.



Посетите страничку в интернете. Узнайте больше... Дополнительные видеоматериалы и примеры выполненных работ
<http://krylon.com/safety/video/>





KRYLON® INDOOR/OUTDOOR PAINT

No Runs, No Drips, No Errors!™ - Нет потёков, нет капель, нет ошибок! Национальный потребительский бренд #1. Великолепная эмаль для окраски интерьерных и экстерьерных поверхностей.

- долговечность, стойкость и отличный внешний вид
- профессиональная окраска в домашних условиях
- универсально для всех поверхностей
- прекрасная износостойкость и прочность
- для интерьера и экстерьера

Универсальная эмаль профессионального качества для бытового и строительного применения. Не подвержена разбрызгиванию, растеканию и каплеобразованию в процессе нанесения. Прекрасная устойчивость к атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. Высокий показатель сухого остатка позволяет потребителю получить качественное и прочное покрытие с максимальной адгезией к любой поверхности интерьера и экстерьера. Запатентованный распылитель баллона EZ Touch 360°™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного факела. Максимальная производительность - сохнет в течение 10 мин.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, папье-маше, стекло, бетонные и цементные поверхности, гипс, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311/340гр. 2,0 - 2,5 м².



MULTI
Mr
PURPOSE

KRYLON® INDOOR/OUTDOOR PAINT

							
7-24504-01504-8 51504 Ivory	7-24504-03510-7 53510 Satin Ivory	7-24504-01506-2 51506 Almond	7-24504-03511-4 53511 Satin Almond	7-24504-01512-3 51512 Blue Ocean Breeze	7-24504-01513-0 51513 Gum Drop	7-24504-01514-7 51514 Totally Tangerine	7-24504-01515-4 51515 Ivy Leaf
							
7-24504-01517-8 51517 Peekaboo Blue	7-24504-01606-9 51606 Pewter Gray	7-24504-01608-3 51608 Smoke Gray	7-24504-51801-3 51801 Bauhaus Gold	7-24504-01806-3 51806 Sun Yellow	7-24504-01901-5 51901 Regal Blue	7-24504-01907-7 51907 Navy Blue	7-24504-01910-7 51910 True Blue
							
7-24504-01913-8 51913 Purple	7-24504-01914-5 51914 Rich Plum	7-24504-02001-1 52001 Hunter Green	7-24504-03502-2 53502 Satin Hunter Green	7-24504-52002-3 52002 Satin Avocado	7-24504-02016-5 52016 Emerald Green	7-24504-02101-8 52101 Cherry Red	7-24504-52102-0 52102 Raspberry
							
7-24504-52103-7 52103 Coral Isle	7-24504-02108-7 52108 Banner Red	7-24504-02118-6 52118 Burgundy	7-24504-03503-9 53503 Satin Burgundy	7-24504-02411-8 52411 Pumpkin Orange	7-24504-02501-6 52501 Leather Brown	7-24504-02504-7 52504 Khaki	7-24504-03509-1 53509 Satin Jade
							
7-24504-03517-6 53517 Satin Bright White	7-24504-03534-3 53534 Ballet Slipper	7-24504-03526-8 53526 Satin Ballet Slipper	7-24504-03520-6 53520 Satin Pebble	7-24504-03521-3 53521 Satin Pimento	7-24504-03522-0 53522 Satin Italian Olive	7-24504-03523-7 53523 Satin Oxford Blue	7-24504-03524-4 53524 Satin Periwinkle
							
7-24504-03525-1 53525 Satin Hyacinth	7-24504-03527-5 53527 Satin Meringue	7-24504-03529-9 53529 Satin Catalina Mist	7-24504-03531-2 53531 Georgia Clay	7-24504-03532-9 53532 Tomato	7-24504-03533-6 53533 Watermelon	7-24504-03535-0 53535 Tuscan Sunset	7-24504-03538-1 53538 Bright Idea
							
7-24504-03540-4 53540 Sweet Cream	7-24504-03541-1 53541 Hosta Leaf	7-24504-03542-8 53542 Greek Stone	7-24504-03543-5 53543 Celery	7-24504-03545-9 53545 Stonewashed Denim	7-24504-03546-6 53546 Global Blue	7-24504-03548-0 53548 Mountain View	7-24504-03549-7 53549 Bahama Sea
							
7-24504-03551-0 53551 Classic Gray	7-24504-03552-7 53552 Castle Rock	7-24504-03553-4 53553 Equestrian	7-24504-03554-1 53554 Saddle Tan	7-24504-03555-8 53555 Dover White	7-24504-53562-1 53562 Satin Brown Boots	7-24504-53563-8 53563 Satin Pistachio	7-24504-01501-7 51501 Gloss White
							
7-24504-01502-4 51502 Flat White	7-24504-01508-6 51508 Semi-Gloss White	7-24504-01601-4 51601 Gloss Black	7-24504-01602-1 51602 Flat Black	7-24504-51603-3 51603 Semi-Gloss Black	7-24504-01613-7 51613 Satin Black	7-24504-53564-1 53564 Satin White	7-24504-53565-2 53565 Semi-Flat Black

KRYLON® INDOOR METALLIC

		
7-24504-51519-7 51519 Aluminum	7-24504-01510-9 51510 Gold	7-24504-01511-6 51511 Silver

KRYLON® INDOOR/OUTDOOR PRIMER

			
7-24504-01315-0 51315 All-Purpose White	7-24504-01316-7 51316 Charcoal Black	7-24504-01317-4 51317 Ruddy Brown	7-24504-01318-1 51318 All-Purpose Gray

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 311/340гр. - в зависимости от удельного веса содержимого.



KRYLON® H2O™ LATEX

Красьте на улице, красьте внутри вашего дома... Новый экологический стандарт безопасности аэрозольных красок. Состав на основе чистой воды и качественного синтетического латекса.

- сочетание красоты, надежности и безопасности
- отсутствие запаха и паров свинца
- универсально для всех поверхностей
- для интерьера и экстерьера
- красивые дизайнерские цвета

Многофункциональная эмаль на водной основе с низким содержанием VOC (летучие органические соединения). Современное высококачественное покрытие для использования внутри и снаружи помещений (интерьер/ экстерьер) без ущерба для окружающей среды и вашего здоровья. По своим техническим свойствам не уступает аналогам на основе растворителей и сольвентов. Высокопрочное и долговечное покрытие устойчивое к атмосферным воздействиям. Отсутствие активных растворителей, позволяет без ущерба окрашивать любые поверхности вплоть до пенопласта. Быстро сохнет – 20 мин., что позволяет вам добиться максимальных результатов в минимальные сроки. Не выцветает с течением времени и не теряет первоначальных свойств. Легкая влажная уборка с мылом.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, некоторые пластики и пластмассы, пенопласт, палье-

маше, стекло, бетонные и цементные поверхности, гипс, керамика, предварительно окрашенные или

загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311/340гр. 1,8 - 2,2 м².



MULTI
Mr
PURPOSE

KRYLON® H2O™ LATEX

							
7-24504-02600-6 2600 Red Sea	7-24504-02601-3 2601 Bay of Bengal Orange	7-24504-02602-0 2602 Yellow Sea	7-24504-02603-7 2603 Amazon River Green	7-24504-02604-4 2604 Caribbean Blue	7-24504-02605-1 2605 Black Sea	7-24504-02606-8 2606 Arctic White	7-24504-02607-5 2607 Pacific Purple
							
7-24504-02608-2 2608 Java Sea Brown	7-24504-02609-9 2609 Niagara Ivory Mist	7-24504-02610-5 2610 Atlantic Almond	7-24504-02611-2 2611 Gulf Gray	7-24504-02612-9 2612 Indian Ocean Burgundy	7-24504-02613-6 2613 Panama Beige	7-24504-02617-4 2617 Black Sea Satin	7-24504-02618-1 2618 Arctic White Satin
							
7-24504-02619-8 2619 Blue Danube River	7-24504-02620-4 2620 Rhine River Rose	7-24504-02622-8 2622 Seaweed	7-24504-02623-5 2623 Soft Yellow Current	7-24504-02624-2 2624 Coral Creek	7-24504-02614-3 2614 Primer		

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 311/340гр. - в зависимости от удельного веса содержимого.

KRYLON® COLOR CREATIONS™ ACRYLIC ENAMEL (BRUSH-ON)



					
7-24504-05100-8 KDQ5100 Black	7-24504-05101-5 KDQ5101 White	7-24504-05102-2 KDQ5102 Banner Red	7-24504-05106-0 KDQ5106 Hunter Green	7-24504-05107-7 KDQ5107 Canary	7-24504-05108-4 KDQ5108 True Blue
					
7-24504-05111-4 KDQ5111 Leather Brown	7-24504-05113-8 KDQ5113 Ivory	7-24504-05150-3 KDQ5150 Denim	7-24504-05151-0 KDQ5151 Cabernet	7-24504-05153-4 KDQ5153 Ivy Green	
					
7-24504-05105-3 KDQ5105 Satin Black	7-24504-05104-6 KDQ5104 Satin White	7-24504-05148-0 KDQ5148 Satin Classic Gray	7-24504-05142-8 KDQ5142 Satin Mink Suede	7-24504-05161-9 KDQ5161 Satin Paprika	7-24504-05162-6 KDQ5162 Satin Ginger

Упаковка 2 банки в картонной коробке. Нетто банки 0,946л.

TIPS

Tt

TECHNIQUES

TIPS & TECHNIQUES

SPRAY PAINT CLEANUP

Общие рекомендации по очистке оверспрея и следов краски с поверхности.

Для аккуратной работы и минимизации ненужных следов краски и оверспрея используйте малярный скотч, старые газеты или специальные тенты. Защитите прилегающие поверхности не нуждающиеся в окраске. Используйте рекомендованные защитные средства - перчатки, респиратор и накидку или старую одежду. Чтобы удалить оверспрей и следы красок с незащищенных областей, следуйте этим простым указаниям:

НЕ ВЫСОХШИЙ / СЫРОЙ КРАСОЧНЫЙ СЛОЙ

Для большинства масляных красок и лаков, красок на основе фракций нефти используйте минеральный спирт или специальные смывки, спиртовые очистители или растворители лакокрасочных материалов.

Латексные или акриловые краски и лаки на водной основе/ water-based легко очищаются мылом и водой (например - Krylon® H2O™ Latex, - Krylon® Low Odor Clear, - Krylon® Make It Stone!® и т.д.).

ВЫСОХШИЙ / СУХОЙ КРАСОЧНЫЙ СЛОЙ

Используйте специальные смывки или очистители лакокрасочных материалов
- Krylon® Adhesive Remover,
- Krylon® Off!® Paint&Varnish Stripper.

ОЧИСТКА РУК/ КОЖИ ОТ СЛЕДОВ КРАСКИ

Латексные или акриловые краски и лаки на водной основе/ water-based легко очищаются мылом и водой (например - Krylon® H2O™ Latex, - Krylon® Low Odor Clear, - Krylon® Make It Stone!® и т.д.).

Для большинства масляных красок и лаков, красок на основе фракций нефти используйте изопропиловый спирт (обычный спирт для растирания мышц) или другие спиртовые препараты и составы безопасные для контакта с кожными покровами.



KRYLON® OUTDOOR SPACES® SATIN FINISH

Серия красок, эмалей и покрытий для садовой и дачной мебели, фурнитуры и элементов декора. Великолепные цвета и текстуры в сочетании с непревзойденной долговечностью и устойчивостью к действию атмосферы.

- долговечность, стойкость и отличный внешний вид
- профессиональная окраска в домашних условиях
- универсально для всех поверхностей
- прекрасная износостойкость и прочность
- специально для экстерьера



Универсальная эмаль профессионального качества для окраски и защиты мебели и фурнитуры уличного исполнения. Специально разработанная формула покрытия гарантирует высокие эксплуатационные и защитные характеристики для поверхностей постоянно подверженных воздействию атмосферы (круглогодичный цикл использования). Самогрунтующаяся формула - не требует применения грунтов для металлических и деревянных поверхностей. Антикоррозионные свойства. Гармоничная гамма дизайнерских цветов с полуматовым блеском для любого стилистического оформления. Запатентованный распылитель баллона Comfort Touch™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного факела. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.


Обработываемые поверхности: Дерево, металл, плетеные изделия/ ротанговая мебель, некоторые пластики и пластмассы, стекло, гипс, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,5 м².



MULTI
Mr
PURPOSE

KRYLON® OUTDOOR SPACES® SATIN FINISH



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.

KRYLON® OUTDOOR SPACES® METALLIC FINISH

Серия красок, эмалей и покрытий для садовой и дачной мебели, фурнитуры и элементов декора. Великолепные цвета и текстуры в сочетании с непревзойденной долговечностью и устойчивостью к действию атмосферы.


- экстерьерный яркий металл
- не выгорает и не окисляется
- не требует дополнительной защиты
- универсально для всех поверхностей



Яркий декоративный металл для защиты и украшения экстерьерных элементов декора, аксессуаров, дачной и садовой мебели, предметов быта и обихода. Специально разработанная формула покрытия гарантирует высокие эксплуатационные и защитные характеристики для поверхностей постоянно подверженных воздействию атмосферы (круглогодичный цикл использования). Не подвержен окислению и выгоранию, не тускнеет с течением времени. Самогрунтующаяся формула - не требует применения грунтов для металлических и деревянных поверхностей. Антикоррозионные свойства. Запатентованный распылитель баллона Comfort Touch™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного факела. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, плетеные изделия/ ротанговая мебель, некоторые пластики и пластмассы, стекло, гипс, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,5 м².



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.

KRYLON® OUTDOOR SPACES® TEXTURED FINISH

Серия красок, эмалей и покрытий для садовой и дачной мебели, фурнитуры и элементов декора. Великолепные цвета и текстуры в сочетании с непревзойденной долговечностью и устойчивостью к действию атмосферы.


- нежная текстура для отделки
- долговечность, стойкость и отличный внешний вид
- прекрасная износостойкость и прочность
- универсально для всех поверхностей



Текстурное декоративное покрытие для защиты и украшения экстерьерных элементов декора, аксессуаров, дачной и садовой мебели, предметов быта и обихода. Специально разработанная формула покрытия гарантирует высокие эксплуатационные и защитные характеристики для поверхностей постоянно подверженных воздействию атмосферы (круглогодичный цикл использования). Самогрунтующаяся формула - не требует применения грунтов для металлических и деревянных поверхностей. Антикоррозионные свойства. Запатентованный распылитель баллона Comfort Touch™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного факела. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, плетеные изделия/ ротанговая мебель, некоторые пластики и пластмассы, стекло, гипс, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,5 м².



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.





GENERAL

Gp

PURPOSE



KPG COLORTOUCH™

Универсальная эмаль для всех поверхностей, экономичного наполнения.

- антикоррозионные свойства
- короткое время высыхания
- для всех поверхностей
- для интерьера и экстерьера
- широкая гамма цветов

Универсальная качественная эмаль с великолепной прочностью. Не подвержена разбрызгиванию, растеканию и каплеобразованию. Обеспечивает надежную защиту как внутри помещений, так и снаружи. При высыхании дает гладкое, качественное покрытие. Идеально для деревянных, металлических и плетеных изделий. Образует прочное защитное покрытие, стойкое к коррозии и выцветанию. Прекрасно подходит для приборов, оборудования, офисной мебели, картинных рам, садовой мебели, автомобильных дисков, бамперов и деталей мотоциклов и машин. Доступно в матовом и глянцевом варианте.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, папье-маше, бумага и картон, стекло, бетонные и цементные поверхности, гипс, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311гр. 1,8 - 2,0 м².

KPG COLORTOUCH™

							
0-11138-10000-5 10000 Glossy White	0-11138-10001-2 10001 Royal Blue	0-11138-10002-9 10002 Kelly Green	0-11138-10003-6 10003 Sun Yellow	0-11138-10004-3 10004 Flat Black	0-11138-10005-0 10005 Fire Red	0-11138-10006-7 10006 Walnut	0-11138-10008-1 10008 Gloss Black
							
0-11138-10009-8 10009 Flat White	0-11138-10012-8 10012 Aluminum	0-11138-10013-5 10013 Gold	0-11138-10014-2 10014 Clear Gloss	0-11138-10016-6 10016 Almond			

KPG COLORTOUCH™ PRIMER

	
0-11138-10010-4 10010 Gray Primer	0-11138-10011-1 10011 Red Oxide Primer

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 311/340гр. - в зависимости от удельного веса содержимого.

KPG NOW SPRAY PAINT

Универсальная эмаль для всех поверхностей, экономичного наполнения.

- антикоррозионные свойства
- короткое время высыхания
- для всех поверхностей
- для интерьера и экстерьера
- широкая гамма цветов



Универсальная качественная эмаль с великолепной прочностью. Не подвержена разбрызгиванию, растеканию и каплеобразованию. Обеспечивает надежную защиту как внутри помещений, так и снаружи. При высыхании дает гладкое, качественное покрытие. Идеально для деревянных, металлических и плетеных изделий. Образует прочное защитное покрытие, стойкое к коррозии и выцветанию. Прекрасно подходит для приборов, оборудования, офисной мебели, картинных рам, садовой мебели, автомобильных дисков, бамперов и деталей мотоциклов и машин. Доступно в матовом и глянцевом варианте.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, папье-маше, стекло, бетонные и цементные поверхности, гипс, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.


Укрывистость: 284гр. 1,6 - 1,8 м².

							
0-75577-21201-9 21-201 Aluminum	0-75577-21205-7 21-205 Hunter Green	0-75577-21206-4 21-206 Sunshine Yellow	0-75577-21207-1 21-207 Royal Blue	0-75577-21208-8 21-208 Cocoa Brown	0-75577-21211-8 21-211 Flat Black	0-75577-21212-5 21-212 Gloss White	0-75577-21213-2 21-213 Gloss Black
							
0-75577-21214-9 21-214 Clear Gloss	0-75577-21215-6 21-215 Flat White	0-75577-21217-0 21-217 Wagon Red	0-75577-21217-0 21-218 Watermelon				

KPG NOW SPRAY PRIMER


0-75577-21218-7 21-218 All-Purp. Gray Primer

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 284гр.





KRYLON® FUSION

Революционное решение в окраске пластиков и пластмасс.

Не стоит выбрасывать старую пластиковую вещь, когда её можно с успехом окрасить.

- прямо на пластик без грунта
- устойчивое и долговечное покрытие
- для интерьера и экстерьера
- дизайнерская линия цветов

Специальная аэрозольная краска разработанная для окраски пластиков и пластмасс без использования грунта. Позволяет окрашивать ПВХ - трубы, пластиковую мебель и любые предметы из пластмассы, виниловые молдинги и сайдинг, пластиковые окна ПВХ, водосточные желоба из армированного пластика, стекловолокно. Устойчиво к агрессивным средам и механическим нагрузкам. Запатентованный распылитель баллона EZ Touch 360°™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного факела. Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Большинство пластиков и пластмасс, ПВХ и АБС пластики, полистирол, стекловолокно, стекло, керамика, металл, дерево, плетеные изделия/ ротанговая мебель, папье-маше, композитные поверхности, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 1,5 - 2,5 м².



PLASTIC

Pa

AEROSOL

KRYLON® FUSION FOR PLASTIC (AEROSOL)

							
7-24504-02341-8 2341 Watermelon	7-24504-02342-5 2342 Gumdrop	7-24504-02343-2 2343 Plum	7-24504-02344-9 2344 Ivy Leaf	7-24504-02441-5 2441 Satin Brown Boots	7-24504-02442-2 2442 Satin Terra Cotta	7-24504-02443-9 2443 Satin Peekaboo Blue	7-24504-02320-3 2320 White
							
7-24504-02420-0 2420 Satin White	7-24504-02518-4 2518 Flat White	7-24504-02321-0 2321 Black	7-24504-02421-7 2421 Satin Black	7-24504-02519-1 2519 Flat Black	7-24504-02322-7 2322 Dover White	7-24504-02422-4 2422 Satin Dover White	7-24504-02323-4 2323 River Rock
							
7-24504-02423-1 2423 Satin River Rock	7-24504-02324-1 2324 Hunter Green	7-24504-02424-8 2424 Satin Hunter Green	7-24504-02325-8 2325 Burgundy	7-24504-02425-5 2425 Satin Burgundy	7-24504-02326-5 2326 Navy	7-24504-02327-2 2327 Spring Grass	7-24504-02328-9 2328 Red Pepper
							
7-24504-02329-6 2329 Patriotic Blue	7-24504-02330-2 2330 Sunbeam	7-24504-02331-9 2331 Fairytale Pink	7-24504-02332-6 2332 Sun Dried Tomato	7-24504-02333-3 2333 Blue Hyacinth	7-24504-02334-0 2334 Buttercream	7-24504-02335-7 2335 Honeydew	7-24504-02337-1 2337 Pumpkin
							
7-24504-02340-1 2340 Espresso	7-24504-02436-1 2436 Satin Espresso	7-24504-02437-8 2437 Satin Almond	7-24504-02438-5 2438 Satin Khaki	7-24504-02439-2 2439 Satin Pewter Gray			

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.

KRYLON® FUSION FOR PLASTIC (BRUSH-ON)



			
7-24504-05300-2 5300 Satin White	7-24504-05301-9 5301 Satin Black	7-24504-05302-6 5302 Satin Red Pepper	7-24504-05303-3 5303 Satin Sunbeam
			
7-24504-05304-0 5304 Satin Espresso	7-24504-05305-7 5305 Satin Patriotic Blue	7-24504-05306-4 5306 Satin Hunter Green	7-24504-05307-1 5307 Satin Khaki



Упаковка 2 банки в картонной коробке. Нетто банки 0,946л.



KRYLON® FUSION TEXTURED SHIMMER

Линия декоративных эффектов для окраски пластика и пластмасс. Текстурное покрытие. Максимальная долговечность, максимальная надежность, максимальная производительность.


- прямо на пластик без грунта
- устойчивое и долговечное покрытие
- для интерьера и экстерьера
- текстурный декоративный эффект



Специальная аэрозольная краска с декоративным текстурным эффектом, разработана для окраски пластика и пластмасс без использования грунта. Позволяет окрашивать ПВХ - трубы, пластиковую мебель и любые предметы из пластмассы, виниловые молдинги и сайдинг, пластиковые окна и двери ПВХ, водосточные желоба из армированного пластика, стекловолокно и т.д. Устойчиво к воздействию атмосферы, агрессивным средам и механическим нагрузкам. Запатентованный распылитель баллона EZ Touch 360°™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного факела. Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин. с образованием текстурного покрытия.

Обрабатываемые поверхности: Большинство пластика и пластмасс, ПВХ и АБС пластики, полистирол, стекловолокно, стекло, керамика, металл, дерево, плетеные изделия/ ротанговая мебель, папье-маше, композитные поверхности, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,0 м².



KRYLON® FUSION HAMMERED FINISH

Линия декоративных эффектов для окраски пластика и пластмасс. Эффект кованного металла. Максимальная долговечность, максимальная надежность, максимальная производительность.


- прямо на пластик без грунта
- устойчивое и долговечное покрытие
- для интерьера и экстерьера
- декоративный эффект



Специальная аэрозольная краска с декоративным эффектом кованного металла, разработана для окраски пластика и пластмасс без использования грунта. Позволяет окрашивать ПВХ - трубы, пластиковую мебель и любые предметы из пластмассы, виниловые молдинги и сайдинг, пластиковые окна и двери ПВХ, водосточные желоба из армированного пластика, стекловолокно и т.д. Устойчиво к воздействию атмосферы, агрессивным средам и механическим нагрузкам. Запатентованный распылитель баллона EZ Touch 360°™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного факела. Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин. с образованием текстурного покрытия.

Обрабатываемые поверхности: Большинство пластика и пластмасс, ПВХ и АБС пластики, полистирол, стекловолокно, стекло, керамика, металл, дерево, плетеные изделия/ ротанговая мебель, папье-маше, композитные поверхности, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,0 м².



KRYLON® FUSION METALLIC SHIMMER

Линия декоративных эффектов для окраски пластика и пластмасс. Эффект металлика. Максимальная долговечность, максимальная надежность, максимальная производительность.


- прямо на пластик без грунта
- устойчивое и долговечное покрытие
- для интерьера и экстерьера
- декоративный эффект металлика



Специальная аэрозольная краска с декоративным эффектом металлика, разработана для окраски пластика и пластмасс без использования грунта. Позволяет окрашивать ПВХ - трубы, пластиковую мебель и любые предметы из пластмассы, виниловые молдинги и сайдинг, пластиковые окна и двери ПВХ, водосточные желоба из армированного пластика, стекловолокно и т.д. Устойчиво к воздействию атмосферы, агрессивным средам и механическим нагрузкам. Запатентованный распылитель баллона EZ Touch 360°™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного факела. Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин. с образованием текстурного покрытия.

Обрабатываемые поверхности: Большинство пластика и пластмасс, ПВХ и АБС пластики, полистирол, стекловолокно, стекло, керамика, металл, дерево, плетеные изделия/ ротанговая мебель, папье-маше, композитные поверхности, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 2,0 - 2,2 м².



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.



KRYLON® FUSION CLEAR

Надежная защита пластиковых поверхностей от выгорания, плесени и загрязнений. Максимальная долговечность, максимальная надежность, максимальная производительность.

- высокоглянцевый лак
- прекрасная износостойкость и прочность
- комплексная защита пластиков
- надежная защита от УФ-излучения



Специальный аэрозольный лак разработанный для комплексной защиты пластиков и пластмасс. Повышает степень защиты окрашенных и неокрашенных пластиковых поверхностей от длительного атмосферного воздействия в условиях высокой влажности, перепадов температур, и жесткого УФ излучения. Обеспечивает долгосрочное защитное покрытие, противостоит царапинам, сколам, проникающим загрязнениям, обесцвечиванию красок и красителей. Может использоваться совместно с системой окраски пластиков Krylon® Fusion For Plastic. Запатентованный распылитель баллона EZ Touch 360™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного факела. Водо и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы выполненные на пластиках и пластмассах, большинство пластиков и пластмасс, ПВХ и АБС пластики, полистирол, стекловолокно, стекло, керамика, металл, дерево, плетеные изделия/ ротанговая мебель, папье-маше, композитные поверхности, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311гр. 1,8 - 2,0 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-24440-0	2444	Fusion Clear/ Глянцевый	311 гр.	6



KRYLON® CAMOUFLAGE MADE WITH FUSION FOR PLASTIC

Станьте элементом ландшафта, скройтесь от пристального взгляда и внимания используя новую технологию экстремативных покрытий для создания камуфляжной окраски. Охота, рыбалка, путешествия...

- экстремативное, не бликующее покрытие
- гамма природных цветов
- максимальная адгезия к большинству материалов
- устойчиво к агрессивным средам
- окраска пластиков без грунта




Специальная аэрозольная краска, предназначенная для создания имитационной камуфляжной и защитной окраски большинства материалов используемых для производства охотничьего, спортивного, рыболовного и туристического инвентаря. Гармоничная палитра сочетаемых природных цветов и экстремативное покрытие с полным отсутствием бликования. Создано по технологии Krylon® Fusion For Plastic и позволяет окрашивать пластики и пластмассы без грунта. Устойчиво к длительному пребыванию в водной среде (удочки, днища лодок и т.д.). Долговечное и стойкое покрытие. Для интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Большинство пластиков и пластмасс, ПВХ и АБС пластики, полистирол, стекловолокно, стекло, керамика, металл, дерево, композитные поверхности, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 2,0 - 2,2 м².

7-24504-04290-7 4290 Black	7-24504-04291-4 4291 Khaki	7-24504-04292-1 4292 Brown	7-24504-04293-8 4293 Olive	7-24504-04295-2 4295 Sand	7-24504-04296-9 4296 Woodland Light Green

SAMPLE SCHEMES/ ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ОКРАСКИ



Desert Scheme
Пустынная местность

Woodland Scheme
Лесостепная местность

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.



KRYLON® BRUSHED METALLIC

Линия аэрозольных красок «Бархатный Металлик». Нежные и чистые цвета популярного полуматового металлика для декора элементов интерьерной отделки и творчества.

- красивый декоративный эффект
- линия дизайнерских цветов
- универсально для всех поверхностей
- короткое время высыхания

Аэрозольная декоративная краска металлик, с эффектом нежного и бархатного покрытия. Красивый и необычный декоративный эффект, с приглушённым металлическим блеском и гармоничной гаммой дизайнерских цветов. Идеально подходит для декорирования элементов отделки и мебели, украшения праздников, для работ с дизайнерскими бумагами, флористики, трафаретного письма и т.д. Стойкое и долговечное покрытие. Запатентованный распылитель баллона EZ Touch 360°™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного факела. Максимальная производительность - сохнет в течение 10 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, ткань, кожа, керамика, гипс, бетонные и цементные поверхности, кирпич, бумаги и картон, пергамент, холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,0 м².




METALLIC

Mf

FINISHES

KRYLON® BRUSHED METALLIC



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.

KRYLON® STAINLESS STEEL

Новый современный декор для интерьерной и экстерьерной декоративной отделки. Цвет и блеск матированной нержавеющей стали.

- долговечность, стойкость и отличный внешний вид
- профессиональная окраска в домашних условиях
- универсально для всех поверхностей
- прекрасная износостойкость и прочность
- для интерьера и экстерьера



Специальная аэрозольная краска с эффектом металлика, обладающая высокими эксплуатационными и декоративными свойствами. Позволяет получить современного вида отделку имитирующую матированную нержавеющую сталь.

Отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, химическим реагентам и механическим нагрузкам.

Предотвращает образование ржавчины при обработке металлических поверхностей. Не подвержено окислению и выгоранию, не тускнеет с течением времени. Идеально подходит для отделки бытовой техники, садовой и дачной мебели, фурнитуры, аксессуаров и элементов декора. Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ.

Максимальная производительность - сохнет в течение 10 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,0 м².



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.

KRYLON® X-METALS

Специализированный анодированный металлика. Функциональное и декоративное покрытие с блеском металла и прекрасными эксплуатационными характеристиками.

- красивый декоративный эффект
- устойчиво к нагреву до 260°C
- устойчиво к агрессивным средам
- устойчиво к механическим нагрузкам




Специальная аэрозольная краска с эффектом анодированного металлика (эффект гальванической обработки металлов), обладающая высокими эксплуатационными и декоративными свойствами. Отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, химическим реагентам и механическим нагрузкам, покрытие можно использовать для окраски поверхностей подверженных воздействию высоких температур - до 260°C. Предотвращает образование ржавчины при обработке металлических поверхностей. Великолепный внешний вид и расширенная линия необычных и ярких цветов с металлическим блеском. Идеально подходит для окраски велосипедов, скутеров, колесных дисков, декоративных изделий из металла и пластика. Двухшаговое покрытие (наносится за 2 шага - базовое покрытие Basecoat и финишное покрытие Topcoat). Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: Basecoat шаг первый 311гр. 1,8 - 2,2 м².

Укрывистость: Topcoat X-Metals шаг второй 340гр. 1,8 - 2,2 м².



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 311/340гр. - в зависимости от удельного веса содержимого.



KRYLON® PREMIUM METALLIC

Серия аэрозольных красок «Премиум Металлик». Алхимия превращения банальной поверхности в металлическую сверкающую драгоценность.

- красивый декоративный эффект
- полная имитация металлизации
- полная линия дизайнерских цветов
- универсально для всех поверхностей

Аэрозольная декоративная краска металлик с улучшенными свойствами, создающая практически полную оптическую имитацию металлизированной поверхности. Высокая степень блеска и широкая цветовая гамма натуральных металлов для работ премиум класса. Идеально подходит для декорирования элементов отделки и мебели, украшения праздников, для работ с дизайнерскими бумагами, флористики, трафаретного письма и т.д. Стойкое и долговечное покрытие. Аэрозольные покрытия с приставкой «Foil» (фольга) - имитируют «сусаль» (сусальное золото, серебро, медь в тончайших листках). В составе этого покрытия не используются активные кислоты (важно при работе с бумагами). Максимальная производительность - сохнет в течение 10 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, керамика, гипс, бетонные и цементные поверхности, кирпич, папье-маше, бумаги и картон, пергамент, холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 226гр. 1,5 - 2,0 м².




METALLIC

Mf

FINISHES

KRYLON® PREMIUM METALLIC



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 226гр.

KRYLON® GENERAL PURPOSE METALLIC

Яркий и натуральный металл для отделочных, оформительских, декоративных и творческих работ любой сложности. Классические цвета традиционной металлической отделки.


- красивый декоративный эффект
- натуральные цвета драгоценных металлов
- для интерьера и экстерьера
- универсально для всех поверхностей

Аэрозольная декоративная краска с эффектом яркого, натурального металла, украсит и придаст блеск и роскошь убранству, предметам и деталям интерьерной и экстерьерной отделки, мебели, декоративным архитектурным элементам. Сочетаемая гамма классических цветов и великолепный вид драгоценных металлов для хобби творчества и искусства. Стойкое и долговечное к воздействию окружающей среды покрытие. Максимальная производительность - сохнет в течение 10 мин.

Для дополнительной защиты красочного слоя от окисления рекомендуется перекрытие бесцветным защитным лаком Krylon® Kamar® Varnish или Krylon® Crystal Clear Acrylic Coating.

Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, керамика, гипс, бетонные и цементные поверхности, кирпич, папье-маше, бумаги и картон, пергамент, холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311/ 340гр. 1,9 - 2,5 м².



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 311/ 340гр.

KRYLON® METALLICS PAINT

Серия аэрозольных красок «Металлик». Философия натуральных металлов в гармоничной отделке малых архитектурных форм, элементов декора, мебели и фурнитуры.


- красивый декоративный эффект
- расширенная линия цветов
- универсально для всех поверхностей
- натуральные цвета металлов

Аэрозольная декоративная краска металл. Стойкое и долговечное покрытие с ярким металлическим не тускнеющим блеском. Расширенная линия классических и современных цветов. Идеально подходит для декорирования мебели, фурнитуры, элементов отделки и окраски малых архитектурных форм. Максимальная производительность - сохнет в течение 10 мин.

Для дополнительной защиты, декоративного покрытия от окисления рекомендуется перекрытие защитным лаком Krylon® Kamar® Varnish или Krylon® Crystal Clear Acrylic Coating.

Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, керамика, гипс, бетонные и цементные поверхности, кирпич, папье-маше, бумаги и картон, пергамент, холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311/ 340гр. 1,9 - 2,5 м².



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 311/ 340гр.



DECORATIVE

Df

FINISHES



KRYLON® MAKE IT STONE!® TEXTURED PAINT

Текстурная декоративная краска «Гранит». Концептуальность философии натурального камня и гармония сочетаемых цветов для новых и интересных находок в оформлении ваших работ.

- красивый декоративный эффект
- натуральные «каменные» цвета
- не содержит активных кислот
- универсально для всех поверхностей


Аэрозольная многоцветная декоративная краска с ярко выраженным текстурным эффектом натурального камня, гранита (содержит в составе многоцветные гранулы, имитирующие разноцветные вкрапления полевых шпатов в гранитную массу камня). Идеально подходит для декорирования элементов отделки и малых архитектурных форм, украшения праздников, для работ с дизайнерскими бумагами, флористики, скрапбукинга, трафаретного письма и т.д. Позволит вам за один простой шаг превратить любую поверхность в экстраординарную. Отсутствие активных растворителей, позволяет без ущерба окрашивать любые поверхности вплоть до пенопласта (не растворяет пенопласт/ пенополистирол). В составе этого покрытия не используются активные кислоты (важно при работе с бумагами). Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин.

Для дополнительной защиты декоративного покрытия (устойчивость краски к внешним воздействиям) рекомендуется перекрытие защитным лаком Krylon® Make it Last® Clear Sealer.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, пенопласт/ пенополистирол (Craft Foam & Stroy Foam), папье-маше, стекло, гипс, керамика, бумаги и картон, пенокартон, пергамент и холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 0,8 - 1,5 м².

KRYLON® MAKE IT STONE!® TEXTURED PAINT



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.

KRYLON® MAKE IT STONE!® METALLIC TEXTURED PAINT

Текстурная декоративная краска «Текстурный Металлик». Элегантный и законченный вид ваших творческих фантазий воплощенный в текстурный металл.

- красивый декоративный эффект
- полуглянцевый металл и текстура в одном слое
- не содержит активных кислот
- универсально для всех поверхностей

Аэрозольная декоративная краска с ярко выраженным текстурным эффектом и приглушенным металлическим блеском (содержит разноцветные текстурные вкрапления с металлическим отливом). Идеально подходит для декорирования элементов отделки и малых архитектурных форм, украшения праздников, для работ с дизайнерскими бумагами, флористики, скрапбукинга, трафаретного письма и т.д. Позволит вам за один простой шаг превратить любую поверхность в экстраординарную. Отсутствие активных растворителей, позволяет без ущерба окрашивать любые поверхности вплоть до пенопласта (не растворяет пенопласт/ пенополистирол). В составе этого покрытия не используются активные кислоты (важно при работе с бумагами). Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин.

Для дополнительной защиты декоративного покрытия (устойчивость краски к внешним воздействиям) рекомендуется перекрытие защитным лаком Krylon® Make it Last® Clear Sealer.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, пенопласт/ пенополистирол (Craft Foam & Stroy Foam), папье-маше, стекло, гипс, керамика, бумаги и картон, пенокартон, пергамент и холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 0,8 - 1,5 м².



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.

KRYLON® MAKE IT SUEDE!® TEXTURED PAINT

Текстурная декоративная краска «Замш». Приятные тактильные ощущения, экстремативный вид и глубокие дизайнерские цвета не оставят равнодушным как созерцателя, так и творца.

- красивый декоративный эффект
- глубокие дизайнерские цвета
- не содержит активных кислот
- универсально для всех поверхностей

Аэрозольная декоративная краска с текстурным эффектом схожим с мездрой натуральной кожи (замш) или терракоты (неглазированной обожженной глины). Позволит вам за один шаг создать привлекательное внешне и приятное на ощупь качественное декоративное покрытие. Идеально подходит для декорирования элементов отделки и малых архитектурных форм, украшения праздников, для работ с дизайнерскими бумагами, флористики, скрапбукинга, трафаретного письма и т.д. Отсутствие активных растворителей, позволяет без ущерба окрашивать любые поверхности вплоть до пенопласта (не растворяет пенопласт/ пенополистирол). В составе этого покрытия не используются активные кислоты (важно при работе с бумагами). Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, пенопласт/ пенополистирол (Craft Foam & Stroy Foam), папье-маше, стекло, гипс, керамика, бумаги и картон, пенокартон, пергамент и холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 1,4 - 1,9 м².



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.



DECORATIVE

Df

FINISHES

KRYLON® GLITTER SPRAY

Яркий искристый «Глиттер». Блестки, которые превратят вашу поверхность в праздник для взгляда и игру для света.

- красивый декоративный эффект
- искрящиеся цвета
- не содержит активных кислот
- универсально для всех поверхностей

Аэрозольное декоративное покрытие «Глиттер», создающее эффект мерцающих блесток на поверхности (покрытие с большой степенью отражения падающего света). Красивые яркие цвета и мультикольный глиттер (отражающий свет с разной длиной волны – разноцветный эффект) создадут ощущение яркой драгоценности и насыщенности светом и цветом. Идеально подходит для декорирования элементов отделки и малых архитектурных форм, украшения праздников, для работ с дизайнерскими бумагами, флористики, скрапбукинга, трафаретного письма и т.д. Стойкое и долговечное покрытие. В составе этого покрытия не используются активные кислоты (важно при работе с бумагами). Максимальная производительность - сохнет в течение 10 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент, холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 113гр. 0,5 - 1,0 м².

KRYLON® GLITTER SPRAY



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 113гр.

KRYLON® WEBBING SPRAY


Текстурная декоративная краска «Паутинка». Покрытие великолепное по красоте создаваемого узора, очаровывающее своей гармонией и изяществом.

- красивый декоративный эффект
- дизайнерские цвета
- не содержит активных кислот
- универсально для всех поверхностей

Аэрозольная декоративная краска с текстурным эффектом «Паутинка». Создает уникальную декоративную текстуру в виде паутины или прожилок мрамора. Необычный и визуально красивый декоративный эффект. Подходит для декорирования больших поверхностей (стен, потолков, дверей и т.д.). Идеально подходит для декорирования элементов отделки и малых архитектурных форм, украшения праздников, для работ с дизайнерскими бумагами, флористики, скрапбукинга, трафаретного письма и т.д. Стойкое и долговечное покрытие. В составе этого покрытия не используются активные кислоты (важно при работе с бумагами). Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент, холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 113гр. 0,5 - 1,0 м².



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 113гр.



TIPS & TECHNIQUES

ACID-FREE/ARCHIVAL-SAFE

БЕЗОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТ С БУМАГАМИ.

Поиски способов сохранения и консервации бумаг, рукописей, важных документов на бумажных носителях, книг и живописи имеющей высокую художественную, историческую или эмоциональную ценность начались в прошлом столетии и продолжаются до сих пор...

Бумага слишком недолговечный и непрочный материал. Одним из самых губительных факторов влияющих на срок службы бумаги и других целлюлозных материалов, признан кислотный распад или кислотная деградация. Это связано с тем, что бумага на основе целлюлозы производимая промышленным способом содержит кислоту. А кислота за 50-100 лет приводит к полному физическому разрушению целлюлозной бумаги, её самораспаду. Например кислотной деградацией затронуты около двух третей книг во всем мире. Этот процесс начинается с пожелтения, причем скорость пожелтения быстро возрастает с уменьшением уровня pH. Дальнейшая деградация приводит к физически необратимым последствиям и полному разрушению бумаги на молекулярном уровне. Помимо качества и свойств самой бумаги очень важную роль играют клей, чернила, краски и лаки которые применялись для обработки или написания. Характерной чертой кислот является способность к диффузии в прилегающих материалах. Кислоты "мигрируют" как по поверхности материала, так и в глубину. Окисление бумаги может происходить в контакте с материалами имеющими в своем составе активные кислоты. Поэтому важную роль в деле сохранности бумаги несут именно краски лаки и клей произведенные по специальным технологиям без участия активных кислот и агрессивных растворителей. Безопасные для бумаги материалы имеют маркировку на этикетке - Acid Free/ Archival-Safe.



DECORATIVE

Df

FINISHES



KRYLON® MAKE IT PEARL!® PEARLESCENT PAINT

Перламутровый эффект. Жемчужные цвета перламутровой отделки для ваших декоративных и оформительских работ.

- красивый декоративный эффект
- трансформирует цвета в цветной перламутр
- универсально для всех поверхностей
- устойчивое и долговечное покрытие

Аэрозольное декоративное покрытие с перлесцентным эффектом. Полупрозрачное перламутровое покрытие, при нанесении на поверхность имеющую цвет, трансформирует этот цвет в цветной перламутр. Наилучший эффект достигается при использовании ярких насыщенных цветов основы (подложки). Идеально подходит для декорирования элементов отделки и малых архитектурных форм, украшения праздников, для работ с дизайнерскими бумагами, флористики, скрапбукинга, трафаретного письма и т.д. Стойкое и долговечное покрытие. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, гипс, керамика, папье-маше, бумаги и картон, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 170гр. 0,7 - 1,2 м².

KRYLON® MAKE IT PEARL!® PEARLESCENT PAINT



7-24504-01207-8
1207
Sheer Pearl

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 170гр.

KRYLON® MAKE IT IRIDESCENT!®

Иридисцентный эффект. Ошеломите многогранностью цвета и необычным эффектом ваших работ.

- красивый декоративный эффект
- морфинг и трансформация цвета
- свечение в ультрафиолете
- универсально для всех поверхностей

Аэрозольное декоративное покрытие с иридисцентным эффектом. Полупрозрачное покрытие, при нанесении на поверхность имеющую цвет, трансформирует этот цвет в иридисцент и меняет цветовое сочетание в зависимости от угла зрения. Вносит обертоны (другие цвета) в монохромный цвет поверхности. Наилучший эффект достигается при использовании ярких насыщенных цветов основы (подложки). Иридисцентный эффект используется как одна из степеней защиты денежных купюр. Изображение, нанесенное этой краской, светится в ультрафиолетовом свете. Идеально подходит для декорирования элементов отделки и малых архитектурных форм, украшения праздников, для работ с дизайнерскими бумагами, флористики, скрапбукинга, трафаретного письма и т.д. Стойкое и долговечное покрытие. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, гипс, керамика, папье-маше, бумаги и картон, искусственные цветы, предварительно окрашенные или грунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 170гр. 0,7 - 1,2 м².



7-24504-01210-8
1210 Make It
Iridescent!®

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 170гр.

KRYLON® GLOWZ® GLOW-IN-THE-DARK PAINT

Светящееся в темноте покрытие. Причудливое и таинственное может быть и полезным и смешным и пугающим и привлекающим – функциональное и декоративное покрытие.

- красивый декоративный эффект
- полезный функционал
- «перезаряжаемый» эффект
- универсально для всех поверхностей

Аэрозольное покрытие с эффектом свечения в темноте, за счет накапливаемой световой энергии. Цикл аккумуляции световой энергии 20 – 45 мин., цикл свечения 2 – 4 часа (зависит от цвета поверхности используемой в виде подложки и количества слоев светящегося покрытия). Покрытие прозрачное с легким зеленоватым оттенком, максимальный эффект возможен при использовании белой (светлой) подложки и окраски в несколько слоев светящегося покрытия. Найдет применение в различных сферах жизнедеятельности человека (разметка, символика, реклама и т.д.). Идеально подходит для декорирования элементов отделки и малых архитектурных форм, украшения праздников, для работ с дизайнерскими бумагами, флористики, скрапбукинга, трафаретного письма и т.д. Стойкое и долговечное покрытие. Индикатор на крышке баллона (светится в темноте). Максимальная производительность - сохнет в течение 10 мин.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, гипс, керамика, папье-маше, бумаги и картон, искусственные цветы, предварительно окрашенные или грунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 170гр. 0,7 - 1,2 м².



7-24504-03150-5
3150
Glowz®

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 170гр.



DECORATIVE

Df

FINISHES



KRYLON® STAINED GLASS COLOR

Аэрозольная краска с эффектом цветного стекла. Драгоценные, насыщенные цвета традиционного «Муранского» стекла ручной работы.

- красивое декоративное покрытие
- насыщенные полупрозрачные цвета
- стойкое и долговечное покрытие
- универсально для всех поверхностей
- не содержит активных кислот

Аэрозольная декоративная краска для имитации цветной стеклянной поверхности. Обладает высокой степенью глянца, прозрачностью и самовыравнивающимся эффектом. Придает богатство цветных оттенков предметам из прозрачных (стекло, акриловое стекло, пластики и пластмассы) и не прозрачных материалов (бумага и картон, металл, дерево и т.д.). Идеально подходит для декорирования стеклянных элементов отделки и оформления, малых архитектурных форм, украшения праздников, для работ с дизайнерскими бумагами, скрапбукинга, трафаретного письма и т.д. В составе этого покрытия не используются активные кислоты (важно при работе с бумагами). Два варианта наполнения. Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, гипс, керамика, папье-маше, бумага и картон, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 85гр. 0,3 - 0,5 м².

Укрывистость: 170гр. 0,6 - 1,0 м².

KRYLON® STAINED GLASS COLOR (85гр.)



7-24504-00196-6 339021 Sheer Color Blue
7-24504-00197-3 339020 Sheer Color Red
7-24504-00198-0 339024 Sheer Color Yellow
7-24504-00199-7 339022 Sheer Color Green

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 85гр.

KRYLON® STAINED GLASS COLOR (170гр.)



7-24504-09020-5 9020 Red Stained Glass
7-24504-09021-2 9021 Blue Stained Glass
7-24504-09024-3 9024 Yellow Stained Glass

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 170гр.

KRYLON® FROSTED GLASS FINISH

Краска с эффектом матового (матированного) стекла – два прекрасных «морозных» цвета превратят вашу поверхность в «замороженную», матовую и комфортную для восприятия.

- красивый декоративный эффект
- полупрозрачные цвета
- устойчиво к многократной влажной уборке
- универсально для всех поверхностей

Декоративное покрытие с красивым эффектом матирования стекла (frosted – дословно замороженный, тронутый морозом). Применяется для окраски как прозрачных (стекло, пластики и пластмассы), так и не прозрачных материалов. Покрытие полупрозрачное и при окраске стекла и полимерных материалов имитирует эффект матирования (химическая или механическая обработка поверхности стекла). Стойкое и долговечное покрытие – выдерживает многократные влажные уборки, без применения абразивных бытовых очистителей. Возможно использование в утилитарных (защита ваших окон и приватных зон от посторонних взглядов) и декоративных целях. Идеально подходит для декорирования стеклянных элементов отделки и оформления, ваз, зеркал, фонарей и т.д. Максимальная производительность – сохнет в течение 20 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 170гр. 0,5 - 0,7 м².



7-24504-09040-3 9040 White Frosted Glass
7-24504-09044-1 9044 Pearl Frosted Glass

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 170гр.

KRYLON® LOOKING GLASS® MIRROR-LIKE PAINT

Зеркальный эффект. Не вредная амальгама (лат. amalgama — жидкие или твёрдые сплавы ртути с другими металлами) на службе ваших «зеркальных» творческих идей.

- красивый декоративный эффект
- имитация амальгамы
- прямо на стекло без грунта

Аэрозольное декоративное покрытие «Mirror» создает оптический зеркальный эффект при нанесении на внутреннюю поверхность прозрачного стеклянного изделия, а улучшенная формула позволяет обходиться без защитного лака и увеличивает срок службы покрытия. Идеально подходит для имитации потускневшего старого зеркала, создания зеркального орнамента с помощью трафаретов, декоративных работ со стеклянными элементами декора, декоративной стеклянной посудой и т.д. Стойкое покрытие и долговечное покрытие. Максимальная производительность – сохнет в течение 30 мин.


Обрабатываемые поверхности: Прозрачное стекло

Укрывистость: 170гр. 0,5 - 0,7 м².



7-24504-09033-5 9033 Looking Glass®

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 170гр.



DECORATIVE

Df

FINISHES

KRYLON® CHALKBOARD PAINT

Создайте комфортные условия для творчества ваших детей без ущерба для стен вашего дома. Это покрытие позволяет писать, рисовать, стирать и снова писать, рисовать...

- эффект грифельной доски
- высокопрочное покрытие
- устойчиво к частой влажной уборке
- универсально для всех поверхностей

Специальная высокопрочная (устойчивая к царапинам и сколам) аэрозольная краска с эффектом грифельной - меловой доски (позволяющая рисовать и стирать многократно). Разработано с учетом требований регулярной влажной уборки с применением бытовых неабразивных очистителей. Идеально подходит для декорирования элементов отделки, детских комнат, организации обучающих и развивающих центров, ремонта и восстановления школьного оборудования, ресторанов, кафе и закусочных, офисов и кухонь и т.д. Стойкое и долговечное покрытие. Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, винил, бетонные и цементные поверхности, кирпич, гипс, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 312гр. 1,3 - 1,5 м².

KRYLON® CHALKBOARD PAINT (AEROSOL)



0-75577-00806-3
0806
Green



0-75577-00807-0
0807
Black

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 312гр.

KRYLON® CHALKBOARD PAINT (BRUSH-ON)



7-24504-05223-4
KDQ5223
Black

Упаковка 2 банки в картонной коробке. Нетто банки 0,857л.

KRYLON® MAGNETIC PAINT

Функциональная краска - грунт с магнитным эффектом. Сделайте из обычной поверхности магнитную доску.

- высококачественный грунт
- магнетический эффект
- для интерьера и экстерьера
- универсально для всех поверхностей

Специальная аэрозольная краска профессионального качества для бытового и декоративного применения. Эта краска, наполненная пигментами железа, позволяет получить покрытие с магнетическим эффектом для работ с магнитами на любой поверхности. Используется в виде грунта под последующую декоративную окраску красками и эмалями или в виде финишного покрытия. Магнетический эффект (сила притяжения) зависит от толщины покрытия и количества слоев. Идеально подходит для детских комнат, организации обучающих и развивающих центров, ремонта и восстановления школьного оборудования, ресторанов, кафе и закусочных, офисов и кухонь и т.д. Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, бетонные и цементные поверхности, кирпич и гипсокартон, гипс, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 369гр. 0,5 - 0,8 м².



7-24504-03151-2
3151
Magnetic

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 369гр.

KRYLON® GLASS FROSTING

Функциональная и декоративная краска с эффектом матированного стекла для защиты ваших окон и приватных зон. Пропускает свет, скрывая подробности вашей личной жизни.

- декоративное и функциональное
- антибликовое покрытие
- защита от яркого света
- короткое время высыхания

Специальная аэрозольная краска серии «Glass Frosting» (замороженное стекло), создающая эффект полупрозрачного матового стекла. Применяется для сплошной окраски стеклянных окон и дверей (оранжереи, душевые, раздевалки, офисы и т.д.) и декоративных работ по зеркальным и стеклянным поверхностям, трафаретного письма. Защищает от яркого света и «любопытных глаз». Покрытие стойкое к воде, но при желании его можно удалить стеклоочистителем. Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин.

Обрабатываемые поверхности: Прозрачное стекло, пластики и пластмассы.

Укрывистость: 340гр. 1,5 - 1,9 м².



7-24504-00810-0
0810
Glass Frosting

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.



DECORATIVE

Df

FINISHES

KRYLON® SHORT CUTS® PAINT

Серия красок и эмалей для совсем маленьких проектов. Удачное сочетание цены, размера и качества.

- устойчивое и долговечное покрытие
- не растворяет пенопласт
- не содержит активных кислот
- универсально для всех поверхностей



Серия универсальных красок и эмалей для хобби и творчества. Небольшой размер для небольших творческих проектов. Отсутствие активных растворителей, позволяет без ущерба окрашивать любые поверхности вплоть до пенопласта. Стойкое и долговечное покрытие. Идеально подходит для декорирования небольших элементов, окраски моделей, украшения праздников, для работ с дизайнерскими бумагами, флористики, трафаретного письма и т.д. В составе этого покрытия не используются активные кислоты (важно при работе с бумагами). Сохнет в течение 15 мин.

Выпускается в трех вариантах наполнения:

Krylon® Short Cuts® Paint (Aerosol) - аэрозольные баллоны

Krylon® Short Cuts® Paint (Brush on) - стеклянные баночки для работ с кисти

Krylon® Short Cuts® Paint (Paint Pen) - маркеры для отрисовки

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, пенопласт/ пенополистирол (Craft Foam & Stroy Foam), папье-маше, стекло, гипс, керамика, бумаги и картон, пенокартон и вспененные полимерные материалы, пергамент и холст, ткань, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: Krylon® Short Cuts® Paint (Aerosol) 85гр. 0,3 - 0,5 м².

Укрывистость: Krylon® Short Cuts® Paint (Brush on) 29,5мл. 0,1 - 0,2 м².

Укрывистость: Krylon® Short Cuts® Paint (Paint Pen) 9,85мл. - показатель отсутствует





KRYLON® SHORT CUTS® PAINT (AEROSOL)

7-24504-00029-7 SCS-029 Gold Leaf	7-24504-00032-7 SCS-032 Chrome	7-24504-00033-4 SCS-033 Red Pepper	7-24504-00034-1 SCS-034 Ocean Blue	7-24504-00035-8 SCS-035 Espresso	7-24504-00036-5 SCS-036 Sun Yellow	7-24504-00039-6 SCS-039 Hot Pink	7-24504-00046-4 SCS-046 Leaf Green
7-24504-00047-1 SCS-047 Hunter Green	7-24504-00050-1 SCS-050 Glow Orange	7-24504-00053-2 SCS-053 Gloss White	7-24504-00054-9 SCS-054 Gloss Black	7-24504-00055-6 SCS-055 Flat White	7-24504-00056-3 SCS-056 Flat Black	7-24504-00070-9 SCS-070 Bonnet Blue	7-24504-10072-0 SCS-072 True Taupe
7-24504-00073-0 SCS-073 Forever Blue	7-24504-00074-7 SCS-074 Iris	7-24504-00079-2 SCS-079 Clear Gloss	7-24504-00267-3 SCS-097 Cinnamon	7-24504-00269-7 SCS-099 Antique Bronze	7-24504-00271-0 SCS-101 Turquoise		

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 85гр.



KRYLON® SHORT CUTS® PAINT (BRUSH-ON)

7-24504-00001-3 SCB-001 Gold Leaf	7-24504-00004-4 SCB-004 Chrome	7-24504-00005-1 SCB-005 Red Pepper	7-24504-00006-8 SCB-006 Ocean Blue	7-24504-00007-5 SCB-007 Espresso	7-24504-00008-2 SCB-008 Sun Yellow	7-24504-00011-2 SCB-011 Hot Pink	7-24504-00018-1 SCB-018 Leaf Green
7-24504-00019-8 SCB-019 Hunter Green	7-24504-00022-8 SCB-022 Glow Orange	7-24504-00025-9 SCB-025 Gloss White	7-24504-00026-6 SCB-026 Gloss Black	7-24504-00027-3 SCB-027 Flat White	7-24504-00028-0 SCB-028 Flat Black	7-24504-00058-7 SCB-058 Bonnet Blue	7-24504-10060-7 SCB-060 True Taupe
7-24504-00061-7 SCB-061 Forever Blue	7-24504-00062-4 SCB-062 Iris						

Упаковка 6 стеклянных баночек в картонной коробке. Нетто баночки 29,5мл.



KRYLON® SHORT CUTS® PAINT (PAINT PEN)

7-24504-00001-3 SCB-001 Gold Leaf	7-24504-00004-4 SCB-004 Chrome	7-24504-00005-1 SCB-005 Red Pepper	7-24504-00006-8 SCB-006 Ocean Blue	7-24504-00007-5 SCB-007 Espresso	7-24504-00008-2 SCB-008 Sun Yellow	7-24504-00018-1 SCB-018 Leaf Green	7-24504-00019-8 SCB-019 Hunter Green
7-24504-00022-8 SCB-022 Glow Orange	7-24504-00025-9 SCB-025 Gloss White	7-24504-00026-6 SCB-026 Gloss Black					

Упаковка 6 маркеров в картонной коробке. Нетто маркера 9,85мл.



KRYLON® LEAFING PENS

Маркер декоративный «Премиум Металлик». Алхимия превращения банальной поверхности в металлическую сверкающую драгоценность.

- красивый декоративный эффект
- для отрисовки и тонких работ
- полная имитация металлизации
- линия дизайнерских цветов
- универсально для всех поверхностей

Маркер декоративный «Премиум Металлик» для декоративных, художественных и поделочных работ, создающий эффект металлизированной поверхности (по содержанию и своим характеристикам аналогичен Krylon® Premium Metallic). Уникальный скошенный наконечник позволяет наносить тонкие и толстые линии. Применяется для художественной росписи и отрисовки более тонких декоративных элементов, графических работ, каллиграфии, скрапбукинга и т.д. Стойкое и долговечное покрытие. В составе этого покрытия не используются активные кислоты (важно при работе с бумагами). Максимальная производительность - сохнет в течение 10 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, гипс, бумаги и картон, ткань, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 9,85мл. - показатель отсутствует



Упаковка 6 маркеров в картонной коробке. Нетто маркера 9,85мл.

KRYLON® BRIGHTS

Маркер декоративный флуоресцентный. Краски ярких цветов с уникальным свойством светоотражения и свечения в инфракрасном и ультрафиолетовом свете.

- «неоновые» цвета
- увеличение яркости до 400%
- для отрисовки и тонких работ
- универсально для всех поверхностей




Маркер декоративный флуоресцентный для декоративных, творческих и поделочных работ.

Яркие «неоновые» цвета в сочетании со светоотражающим и светящимся в ультрафиолетовом свете эффектом. Уникальный скошенный наконечник позволяет наносить тонкие и толстые линии. Применяется для отрисовки более тонких декоративных элементов, графических работ, каллиграфии, скрапбукинга и т.д. Стойкое и долговечное покрытие. В составе этого покрытия не используются активные кислоты (важно при работе с бумагами). Максимальная производительность - сохнет в течение 10 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, гипс, бумаги и картон, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 9,85мл. - показатель отсутствует



Упаковка 6 маркеров в картонной коробке. Нетто маркера 9,85мл.

KRYLON® PAINT PEN APPLICATOR TIPS



Набор сменных наконечников для всех типов маркеров выпускаемых Krylon.

Быстрая смена наконечника для продолжения работы.

- Krylon® Leafing Pens
- Krylon® Brights
- Krylon® Short Cuts® Paint Pen

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-09910-9	9910	Paint Pen Applicator Tips	3шт.	12

Introducing Krylon's
PROJECT IDEAS innovation:

What will you create today?

BROWSE PROJECT IDEAS

HOME DECOR
HOUSEHOLD PROJECTS
OUTDOOR
HOLIDAY & SEASONAL
PAINT TECHNIQUES
KIDS
SPORTS & RECREATION
PAPER CRAFTS & SCRAPBOOKING
FASHION

ЧТО ВЫ СОЗДАДИТЕ СЕГОДНЯ?

Ваши возможности безграничны. Ваш творческий и созидательный потенциал в сочетании с богатством цветовой палитры и декорами Krylon®...

Найдите свой проект и обретите вдохновение. Более 100 мастер-классов для людей увлекающихся скрапбукингом, декупажем и домашним творчеством, имеющих хобби или потребность в создании красивых вещей.



Посетите страничку идей и проектов в интернете. Узнайте больше...

<http://krylon.com/projects>





KRYLON® RUST TOUGH® RUST PREVENTIVE ENAMEL

Современные методы профилактики и борьбы с коррозией. Высокопрочная эмаль на основе модифицированного акрила с функцией защиты и борьбы с коррозией.

- промышленный стандарт защиты
- прямо на ржавчину без грунта
- химическое преобразование ржавчины
- для интерьера и экстерьера
- защита всего в одном слое

Аэрозольная антикоррозионная эмаль профессионального качества для бытового, промышленного и строительного применения. Стойкое и долговечное покрытие устойчивое к атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. Соответствует Американским Федеральным промышленным стандартам и нормативам антикоррозионной защиты. Профилактика коррозии при первичной окраске и борьба с уже существующей ржавчиной - химически преобразует ржавчину в твердое водостойчивое соединение (окраска прямо на ржавчину). Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Применяется для окраски черных и цветных металлов. Самогрунтующая формула - не требует применения специальных грунтов. Запатентованный распылитель баллона EZ Touch 360™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного факела. Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин. **Обработываемые поверхности:** Металл, дерево, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311/340гр. 2,0 - 2,5 м².



RUST

Ra

AEROSOL

KRYLON® RUST TOUGH® RUST PREVENTIVE ENAMEL (AEROSOL)

						
7-24504-09200-1 RTA9200 Gloss White	7-24504-09201-8 RTA9201 Semi-Flat White	7-24504-09202-5 RTA9202 Gloss Black	7-24504-09203-2 RTA9203 Semi-Flat Black	7-24504-09206-3 RTA9206 Battleship Gray	7-24504-09207-0 RTA9207 Almond	7-24504-09210-0 RTA9210 Radiant Red
						
7-24504-09211-7 RTA9211 Sun Yellow	7-24504-09212-4 RTA9212 Mahogany Brown	7-24504-09215-5 RTA9215 Forest Green	7-24504-09218-6 RTA9218 Flat Black	7-24504-09219-3 RTA9219 Flat White	7-24504-09221-6 RTA9221 Burgundy	7-24504-09223-0 RTA9223 Hunter Green
						
7-24504-09225-4 RTA9225 True Blue	7-24504-09226-1 RTA9226 Navy	7-24504-09230-8 RTA9230 Cherry Red				

KRYLON® RUST TOUGH® METALLIC (AEROSOL)

		
7-24504-09213-1 RTA9213 Aluminum	7-24504-09231-5 RTA9231 Gold Metallic	7-24504-09232-2 RTA9232 Silver Metallic

KRYLON® RUST TOUGH® PRIMERS (AEROSOL)

		
7-24504-09204-9 RTA9204 Ruddy Brown Primer	7-24504-09205-6 RTA9205 Gray Primer	7-24504-09240-7 RTA9240 Zinc Rich Primer

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 311/340гр. - в зависимости от удельного веса содержимого.

KRYLON® RUST TOUGH® RUST PREVENTIVE ENAMEL (BRUSH-ON)



	
7-24504-09400-5 RTQ9400 Winter White	7-24504-09402-9 RTQ9402 Midnight Black

Упаковка 2 банки в картонной коробке. Нетто банки 0,946л.



KRYLON® RUST TOUGH® HAMM-R FINISHES™

Ваш успех в борьбе с коррозией - надежная защита и красивый декоративный эффект молоткового металла в одном покрытии. Металл станет служить вам, пока «не устанет».

- промышленный стандарт защиты
- прямо на ржавчину без грунта
- долговечность, стойкость и отличный внешний вид
- профессиональная окраска в домашних условиях
- для интерьера и экстерьера

Аэрозольная антикоррозионная эмаль профессионального качества для бытового, промышленного и строительного применения. Стойкое и долговечное покрытие устойчивое к атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. Соответствует Американским Федеральным промышленным стандартам и нормативам антикоррозионной защиты. Может наноситься непосредственно на ржавчину скрывая дефекты поверхности (напылы и дефекты на поцарапанных, ржавых и изъеденных коррозией металлических поверхностях), наносится прямо поверх ржавчины защищая окрашиваемую поверхность от ржавчины и коррозии. Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Применяется для окраски черных и цветных металлов. Самогрунтующаяся формула - не требует применения специальных грунтов. Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,0 м².



7-24504-09233-9
RTA9233
Silver Gray



7-24504-09242-1
RTA9242
Charcoal Gray



7-24504-02534-4
RTA9245
Hunter Green

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.



KRYLON® RUST TOUGH® PRIME™ GALVANIZING PRIMER

Надежная подготовка поверхности и превосходная адгезия покрытий. Изолируйте коррозию и защититесь от неё, блокируйте поверхность, добейтесь долговечности и яркости цвета и глянца красок.

- промышленный стандарт защиты
- цинконаполненная формула
- для интерьера и экстерьера
- короткое время высыхания



Аэрозольный антикоррозионный цинконаполненный грунт профессионального качества для бытового, промышленного и строительного применения. Обеспечивает и гарантирует повышение степени антикоррозионной защиты металлов в агрессивных и неблагоприятных условиях окружающей среды и эксплуатации, предотвращает и останавливает процесс развития коррозии. Профилактика коррозии при первичной окраске и борьба с уже существующей ржавчиной (обработка пораженных участков для последующей окраски). Благодаря высокому содержанию цинка и наполняющей формуле является идеальным грунтом для гальванической защиты сварных швов на металлоконструкциях любого типа. Соответствует Американским Федеральным промышленным стандартам и нормативам антикоррозионной защиты (MIL P26915B и DOD P21035A). Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл и конструкции из него, промышленное оборудование, сельскохозяйственное оборудование, трейлеры, металлические ограждения, сливные трубы, водные резервуары, желоба, садовая металлическая мебель, кованые изделия и т.д.

Укрывистость: 340гр. 1,7 - 1,9 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-09255-1	RTA9255	Rust Tough Prime	340 гр.	6



KRYLON® RUST TOUGH® RUST FIX

Подготовка поврежденных коррозией поверхностей без труда и с минимальными затратами. Изолируйте коррозию и защититесь от неё, блокируйте поверхность, добейтесь долговечности и яркости цвета и глянца красок.

- промышленный стандарт защиты
- преобразование ржавчины
- для интерьера и экстерьера
- короткое время высыхания



Аэрозольный преобразователь ржавчины профессионального качества для бытового, промышленного и строительного применения. Обеспечивает и гарантирует подготовку поврежденных коррозией металлических поверхностей для последующей окраски, предотвращает и останавливает процесс развития коррозии на поврежденных участках. Химически преобразует и модифицирует ржавчину в стабильные и нерастворимые металлоорганические соединения с великолепными барьерными свойствами. Соответствует Американским Федеральным промышленным стандартам и нормативам антикоррозионной защиты. Специальная формула адаптирована для совместного использования с автомобильными ремонтными шпатлёвками, поддается шлифовке. Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ.

Обрабатываемые поверхности: Корродированный металл.

Укрывистость: 340гр. 1,7 - 1,9 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
7-24504-09250-6	RTA9250	Rust Tough Rust Fix	340 гр.	6



KRYLON® EPOXY ENAMEL & APPLIANCE EPOXY PAINTS

Прочная и долговечная эмаль на основе эпоксидных смол, для самых тяжелых и суровых условий эксплуатации. Красьте там, где не справляются акриловые, латексные и масляные краски.

- промышленный стандарт защиты
- устойчиво к механическим воздействиям
- устойчиво к агрессивным средам
- антикоррозионные свойства

Аэрозольное высокопрочное и долговечное эпоксидное покрытие профессионального качества для бытового, промышленного и строительного применения. Разработано с учетом специальных требований к эксплуатации поверхностей бытовой техники и поверхностей предметов подверженных сильным и продолжительным механическим нагрузкам, устойчиво к химическим реагентам, не впитывает грязь и масла. Разработано с учетом требований регулярной влажной уборки с применением бытовых неабразивных очистителей. Антикоррозионные свойства. Великолепные водо и грязеотталкивающие свойства. Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Цветовая гамма линии Appliance приближена к цветам бытовой техники.

Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металлы, дерево, пластики и пластмассы, стекло, керамика, папье-маше, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 1,5 - 2,0 м².



SPECIAL

Sp

PURPOSE

KRYLON® EPOXY ENAMEL & APPLIANCE EPOXY PAINTS



7-24504-03201-4
3201

Appliance White



7-24504-03202-1
3202

Appliance Almond



7-24504-03206-9
3206

Appliance Black



7-24504-03207-6
3207

Appliance Bisque

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.

KRYLON® HIGH HEAT & RADIATOR PAINT (AEROSOL)

Защита «горячих зон» - красьте там, где не справиться любая другая краска. Эластичность к высоким и низким температурам без потери свойств и внешнего вида.

- устойчиво к нагреву до 649°C
- не боится перепада температур
- антикоррозионные свойства
- устойчиво к агрессивным средам

Специальная аэрозольная краска профессионального качества для бытового, промышленного и строительного применения, предназначенная для окраски металлических поверхностей подверженных воздействию высоких и низких температур. Рабочий диапазон температур -60°C - +649°C, исключая зоны открытого огня. Благодаря специальной формуле на основе модифицированных силиконов покрытие эластично к действию температур и способно выдерживать регулярные температурные колебания без потери свойств и внешнего вида.

Антикоррозионные свойства - защищает и предотвращает химическую коррозию металлов. Стойкое и долговечное покрытие устойчивое к атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Используется для окраски бойлеров, печей, каминов, печных труб, различных тепловых установок, нагревателей, грилей, дровяных печей, радиаторов отопления, двигателей внутреннего сгорания и других металлических деталей. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл и изделия из него.

Укрывистость: 340гр. 2,5 - 2,8 м².



7-24504-01402-7
1402
Aluminum



7-24504-01408-9
1408
Beige



7-24504-01505-5
1505
White



7-24504-01614-4
1614
Black

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.

KRYLON® BBQ & HI-TEMP PAINT (BRUSH-ON)



7-24504-05224-1
KDQ5224
BBQ Black



Упаковка 2 банки в картонной коробке. Нетто банки 0,857л.



KRYLON® FARM & IMPLEMENT PAINT

Линия красок для сельскохозяйственной, лесозаготовительной, строительной и садовой техники.

- оригинальные стандартизованные цвета
- высокоглянцевое «заводское» покрытие
- устойчиво к механическим воздействиям
- устойчиво к агрессивным средам
- антикоррозионные свойства
- короткое время высыхания



Специальная аэрозольная эмаль профессионального качества для бытового, промышленного и строительного применения, предназначенная для окраски и защиты всего спектра сельскохозяйственной, лесозаготовительной, строительной и садовой техники. Полностью соответствует стандартам качества и спецификациям производителей сельскохозяйственных и транспортных средств, средств технического и коммунального обслуживания газонов и садового оборудования. Цветовая гамма стандартизованных цветов производителей сельскохозяйственной техники - John Deere, Allis-Chalmers, Massey Ferguson, Kubota, Ford. Атмосфероустойчивое (круглогодичный цикл использования), высокопрочное и долговечное покрытие. Антикоррозионные свойства. Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность

- сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 2,0 - 2,5 м².



SPECIAL

Sp

PURPOSE

KRYLON® FARM & IMPLEMENT PAINT (AEROSOL)



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.

KRYLON® PROPANE TANK PAINT

Надежная защита и окраска трубопроводов газоснабжения и баллонов со сжатым газом. Устойчивость к длительному воздействию атмосферы и долговременная защита от коррозии.

- промышленный стандарт защиты
- устойчиво к механическим воздействиям
- устойчиво к агрессивным средам
- антикоррозионные свойства

Специальная аэрозольная краска профессионального качества для бытового и строительного применения, предназначенная для окраски внутренних и наружных трубопроводов газоснабжения, запорной арматуры и бытовых баллонов со сжатым газом. Разработано с учетом специальных требований защиты и окраски газовых коммуникаций и периферийного оборудования. Обладает нейтральным цветом который прекрасно сочетается с цветами газовых плит, щитков, котлов и колонок. Атмосферостойчивое (круглогодичный цикл использования), высокопрочное и долговечное покрытие. Устойчиво в агрессивных средах – не коробиться, не трескается, не выцветает. Антикоррозионные свойства. Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Металл, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 340гр. 2,0 - 2,5 м².



7-24504-01507-9
1507
Propane Tank Paint

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.

KRYLON® NON-SKID COATING

Функциональное покрытие для обеспечения более высокого уровня безопасности пешеходных зон, ступеней лестниц и прочих скользких поверхностей. Защита жизни и здоровья человека.

- противоскользящий эффект
- усиление сцепления
- антикоррозионные свойства
- универсально ко всем поверхностям

Специальная текстурная аэрозольная краска профессионального качества для бытового, промышленного и строительного применения, предназначенная для придания противоскользящих свойств, удобству и безопасности ручному инструменту, игровому оборудованию, спортивным товарам, лестничным пролетам и ступеням, тележкам, морскому снаряжению и т.д. После нанесения, покрытие образует эластичную, стойкую к повреждениям защитную пленку с ярко выраженной текстурой которая усиливает сцепление и предотвращает скольжение. Устойчиво в агрессивных средах – не коробиться, не трескается, не выцветает. Предотвращает образование ржавчины при обработке металлических поверхностей. Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, бетонные и цементные поверхности, керамика, натуральный камень, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 1,5 м².



7-24504-03400-1
3400
Clear



7-24504-03401-8
3401
Black



7-24504-03402-5
3402
Yellow



KRYLON® OSHA COLOR PAINT

Функциональное покрытие для обеспечения более высокого уровня безопасности в промышленных и опасных зонах. Защита жизни и здоровья человека.

- стандартизованные цвета OSHA
- устойчиво к механическим воздействиям
- устойчиво к агрессивным средам
- антикоррозионные свойства



Специальная аэрозольная краска профессионального качества для бытового, промышленного и строительного применения, предназначенная для окраски и цветовой кодировки опасных и потенциально опасных мест для здоровья и жизни человека, предписания определенных действий с целью обеспечения безопасности, а также для передачи необходимой информации. Цветовая гамма стандартизованных цветов OSHA (Американской организации по безопасности и здоровью). Стойкое и долговечное покрытие устойчивое к атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. Обладает антикоррозионными свойствами. Устойчиво в агрессивных средах – не коробится, не трескается, не выцветает. Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Применяется для окраски знаков, конструкций, приспособлений и элементов производственного оборудования, которые могут служить источниками опасности для работающих, поверхностей ограждений и других защитных устройств, а также пожарной техники. Максимальная производительность - сохнет в течение 12 мин.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, бетонные и цементные поверхности, кирпич, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 2,0 - 2,5 м².


SPECIAL

Sp

PURPOSE



KRYLON® OSHA COLOR PAINT



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.

KRYLON® FLUORESCENT PAINT (AEROSOL)

Краски ярких цветов с уникальным свойством светоотражения и свечения в инфракрасном и ультрафиолетовом свете, которые обеспечивают максимальную наглядность и безопасность.

- «неоновые» цвета высокой видимости
- увеличение яркости до 400%
- для интерьера и экстерьера
- антикоррозионные свойства

Специальная аэрозольная флуоресцентная краска профессионального качества для бытового, промышленного и строительного применения, предназначенная для окраски и цветовой кодировки опасных и потенциально опасных мест для здоровья и жизни человека, предписания определенных действий с целью обеспечения безопасности, а также для передачи необходимой информации.

Выпускается в ярких цветах, что делает эту краску незаменимой для окраски знаков и частей механизмов требующих привлечения внимания в темное время суток, использования в рекламе, окраски вывесок, витрин, оборудования и обозначения опасных мест. Обладает светоотражающим эффектом (увеличение яркости 400%) и эффектом свечения в тепловом излучении инфракрасной и ультрафиолетовой областей. Цветовая гамма стандартизованных цветов OSHA (Американской организации по безопасности и здоровью). Стойкое и долговечное покрытие устойчивое к атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.


Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, бетонные и цементные поверхности, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 311гр. 2,0 - 2,5 м².



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 311гр.

KRYLON® FLUORESCENT PAINT (BRUSH-ON)



Упаковка 2 банки в картонной коробке. Нетто банки 0,857л.



KRYLON® MARK-IT® INVERTED SPRAY

Маркеры ярких цветов с уникальным свойством светоотражения и свечения в инфракрасном и ультрафиолетовом свете, которые обеспечивают максимальную наглядность и безопасность.

- «неоновые» цвета высокой видимости
- универсально ко всем поверхностям
- короткое время высыхания
- специальный тип распылителя



Специальный аэрозольный маркер профессионального качества. Применяется для создания постоянной цветовой разметки и кодировки в бытовых, промышленных и строительных целях на поверхностях различного назначения. Яркие светящиеся в ультрафиолете и светоотражающие цвета способствуют привлечению внимания и максимальной наглядности разметки. Атмосфероустойчивое (круглогодичный цикл использования), высокопрочное и долговечное покрытие. Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Баллон снабжен клапаном, который позволяет производить разметку, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости или применять специальное оборудование для нанесения разметки. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Гравий, почва, травяное покрытие, цемент и щебеночно-асфальтовое покрытие, дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, бетонные и цементные поверхности, гипс, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 2,5 - 3,0 м².



0-75685-91000-5
RDMI1000
Orange Fluorescent



0-75685-91001-2
RDMI1001
Red Fluorescent



0-75685-91002-9
RDMI1002
Pink Fluorescent



0-75685-91003-6
RDMI1003
Green Fluorescent



0-75685-91004-3
RDMI1004
Bright Yellow



0-75685-91005-0
RDMI1005
Bright White



0-75685-91006-7
RDMI1006
Bright Blue

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.



TIPS & TECHNIQUES

RECOMMENDED STANDARDS FOR COLOR CODING/ SAFETY COLOR CODES (OSHA AND ANSI STANDARDS)

ANGER 	ЛИНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ЛИНИИ ОСВЕЩЕНИЯ, КАБЕЛИ, КАБЕЛЬКАНАЛЫ	Запрещение. Противопожарное оборудование, контейнеры для хранения огнеопасных жидкостей, ограждения и преграды, коробки пожарной тревоги, признаки пожарного выхода, пожарные емкости, гидранты и трубопроводы и т.д.
CAUTION 	НЕФТЕПРОДУКТЫ И ГАЗ	Внимание. Дорожно-строительная и строительная техника, перила и ограждения, погрузо-разгрузочное оборудование, трубопроводы систем содержащих опасные материалы, кромки погрузочных платформ, грузовых поддонов и т. д.
WARNING 	КОММУНИКАЦИИ, КАБЕЛИ И ТРУБОПРОВОДЫ, АВАРИЙНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ	Предупреждение. Опасные и выступающие за габариты части и детали машин и механизмов, внутренние поверхности открывающихся кожухов и корпусов ограждающих движущиеся элементы механизмов, отключающие устройства механизмов.
NOTICE 	ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПИТЬЯ ВОДА	Предписание. Оборудование по ремонту и обслуживанию. Разрешение определенных действий, работающих только при выполнении конкретных требований безопасности труда, требований пожарной безопасности и т.д.
GENERAL SAFETY 	КОЛЛЕКТОРЫ И ДРЕНАЖНЫЕ ГИДРОЛИНИИ	Безопасность. Места и пункты оказания первой медицинской помощи, места хранения индивидуальных средств защиты (противогазы, каски и т.д.), эвакуационные выходы, разрешающие указательные знаки и т.д.
RADIATION HAZARDS 	РЕКУПЕРИРОВАННАЯ ВОДА, ИРРИГАЦИОННЫЕ И ШЛАМОВЫЕ ЛИНИИ	Радиационная опасность. Основной цвет для обозначения радиационной опасности.
TRAFFIC 	РАЗМЕТКА ДЛЯ РАСКОПОК	Вспомогательные цвета. Направление движения, указатели, пиктограммы и знаки и т.д.



KRYLON® OFF!® PAINT & VARNISH STRIPPER

Функциональное средство для удаления лаков, красителей и других лакокрасочных материалов. Универсально для всех типов бытовых, строительных и промышленных лаков и красок.

- быстрый процесс очистки поверхности
- универсальность действия
- функции пятновыводителя
- для интерьера и экстерьера

Универсальное аэрозольное средство профессионального качества для удаления лаков и красок, политуры, природных и искусственных смол и красителей. Прекрасный пятновыводитель (удаляет масляные пятна, пятна от смазки, следы карандаша и грифеля, губную помаду и т.д.). Позволяет безопасно и быстро очистить поверхность от лакокрасочной пленки, работает без ущерба для окружающей среды и здоровья человека. Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность - удаляет в течение 15 мин.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, стекло, бетонные и цементные поверхности, гипс, керамика. Не применять для пластмасс, пластиков, винила, линолеум, стекловолокна - без предварительного тестирования на совместимость.

Укрывистость: 340гр. 1,5 - 1,8 м².

UPC CODE#	ITEM#	НАИМЕНОВАНИЕ	NET WT.	КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
0-11138-90000-1	90000	Paint & Varnish Stripper	340 гр.	6



KRYLON® STAIN FIX®

Блокирование недоброкачественной поверхности для последующей качественной окраски. Позволяет с легкостью избавиться от проникающих пятен и загрязнений.

- быстрое время высыхания
- выравнивает поверхность под окраску
- герметизирующий эффект
- для всех поверхностей



Универсальный быстросохнущий блокирующий грунт профессионального качества с функцией герметизации поверхности для последующей качественной окраски. Блокирует и герметизирует пятна воды (следы протечек), дымовые пятна и копоть, сильно загрязненные участки поверхности, трудновыводимые пятна и проникающие загрязнения, чувствительные к растворителям пятна, следы маркеров и фломастеров. Идеально подходит для работы с древесиной, блокирует поверхностные загрязнения, смолу, масла, пятна танина, пороки древесины (сучки, глазки, грибные ядровые пятна, гниль и т.д.). Для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Баллон снабжен клапаном, который позволяет производить работу, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин.

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, бетонные и цементные поверхности, кирпич, гипсокартон, гипс, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 340гр. 2,0 - 2,5 м².



7-24504-04300-3
4300
Stain Fix

Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 340гр.

KRYLON® PRIMER/SEALER (BRUSH-ON)



7-24504-05295-1
KDQ5295
Gray



7-24504-05149-7
KDQ5149
White

Упаковка 2 банки в картонной коробке. Нетто банки 0,946л.



KRYLON® CONTRACTOR PRIMER

Профессиональная серия аэрозольных грунтов для строительных подрядчиков и технических специалистов. Высокая производительность и эффективность для обеспечения специализированных работ в строительстве и решении технических задач разной степени сложности. Аэрозольный баллон большей емкости и специальная конструкция распылителя обеспечивают гарантированный превосходный результат. Универсально для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин.

Серия состоит из:

5870 - Stain White Primer/ Блокирующий грунт с функцией герметизации поверхности

5872 - Galvanizing Gray Primer/ Антикоррозионный цинконаполненный грунт

5873 - Gray Sandable Primer / Антикоррозионный шлифуемый грунт

5874 - Ruddy Brown Primer / Антикоррозионный универсальный грунт

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, бетонные и цементные поверхности, гипс, керамика, штукатурка, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.

Укрывистость: 3,0 - 4,5 м².



7-24504-05872-4
5872
Galvanizing Gray
Primer (590 мл.)



7-24504-05873-1
5873
Gray Sandable
Primer (470 мл.)



7-24504-05874-8
5874
Ruddy Brown
Primer (500 мл.)



7-24504-05870-0
5870
Stain White
Primer (500 мл.)

PROFESSIONAL

Pa

AEROSOL



KRYLON® CONTRACTOR PAINT

Профессиональная серия аэрозольных красок, эмалей и функциональных покрытий для строительных подрядчиков и технических специалистов. Высокая производительность и эффективность для обеспечения специализированных работ в строительстве и решении технических задач разной степени сложности. Аэрозольный баллон большей емкости и специальная конструкция распылителя обеспечивают гарантированный превосходный результат.

Универсально для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ.

Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.

Серия состоит из:

5809/ 5820 - All Surface Enamel/ Универсальная эмаль для всех поверхностей

5821 - Wrought Iron/ Антикоррозионная краска для первичной окраски защиты металла

5833 - Vent Paint / Антикоррозионная краска для вентиляционных работ


5845 - Firebox Paint/ Антикоррозионная жаропрочная эмаль

5846 - Tread and Grip/ Функциональное противоскользящее текстурное покрытие

Обрабатываемые поверхности: Дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, бетонные и цементные поверхности, гипс, керамика, штукатурка, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.


Укрывистость: 2,5 - 4,5 м².

CONTRACTOR PAINT ALL-SURFACE ENAMEL




Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 470 мл.

WROUGHT IRON



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 450 мл.

VENT



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 470 мл.

FIREBOX



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 450 мл.

TREAD AND GRIP



Упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. Нетто баллона 470 мл.



*архитектурные краски
декоративные покрытия
промышленные краски
аэрозольные краски*

адрес: 197022, Санкт-Петербург
наб. реки Карповки д.20, лит.Д, пом. 6Н
тел: +7 812 3474850
факс: +7 812 3474851
e-mail: restyleinfo@gmail.com
www. restyle-spb.ru



РЕ
СТАЙЛ