



Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Головной центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции



М.п.

от «07» 12 20 18 г.

№ 29381/2018

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции**

на основании заявления № 4807/18 от 05.12.2018 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

**Организация-получатель экспертного заключения:** ООО "Новый дом"

Адрес: 426053, Удмуртская Респ, Ижевск г, Салютовская ул, дом № 31, Россия

**Организация-изготовитель:** ООО "Новый дом"

Адрес: 426053, Удмуртская Респ, Ижевск г, Салютовская ул, дом № 31, Россия

**Наименование продукции:** Лаки акриловые (лазури, морилки) декоративные для творчества и живописи, в том числе лак финишный, лак-клей декупажный, кракелюрный, декоративный, защитный, фиксирующий, гляцевый, полуглянцевый, полуматовый, тонирующий, цветной, матовый, шелковисто-матовый, сатиновый, лак с блёстками, глиттерный, глиттер эффект

**Код ТН ВЭД:** 3213 90 000 0

**Область применения:** для творчества.

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя, ТУ 2316-20-49630959-2017

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 2316-20-49630959-2017

**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя.



## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-1209-18 от 03 декабря 2018 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Лак акриловый декоративный для творчества и живописи») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 5)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения		Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции	МУ 2196-80	1209СХТ	резорбтивное действие не выявлено
2	Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения	балл	0 - 4	МУ 2196-80	1209СХТ	2
3	Сенсибилизирующее действие		Допускается наличие аллергенного эффекта, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	МУ 1.1.578-96	1209СХТ	сенсибилизирующее действие выявлено
4	Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	0,01	РД 52.04.186-89	1209СХТ	< 0,01 < 0,01
5	Стирол	мг/м <sup>3</sup>	0,002	МУК 4.1.3107-14	1209СХТ	< 0,002 < 0,002
6	Дибутилфталат	мг/м <sup>3</sup>	0,10	ГОСТ ИСО 16017-1-2007	1209СХТ	< 0,001 < 0,001
7	Ксилол	мг/м <sup>3</sup>	0,1	МР 01.023-07	1209СХТ	< 0,1 < 0,1
8	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	1209СХТ	1 1

По результатам проведенных испытаний продукции: Лаки акриловые (лазури, морилки) декоративные для творчества и живописи, в том числе лак финишный, лак-клей декупажный, кракелюрный, декоративный, защитный, фиксирующий, глянцевый, полуглянцевый, полуматовый, тонирующий, цветной, матовый, шелковисто-матовый, сатиновый, лак с блёстками, глиттерный, глиттер эффект отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 5), **не установлено.**

**Протокол испытаний, указанных образцов продукции** отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.



**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя.


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Лаки акриловые (лазури, морилки) декоративные для творчества и живописи, в том числе лак финишный, лак-клей декупажный, кракелюрный, декоративный, защитный, фиксирующий, глянцевый, полуглянцевый, полуматовый, тонирующий, цветной, матовый, шелковисто-матовый, сатиновый, лак с блёстками, глиттерный, глиттер эффект **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 5)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Борماشов