

Система сертификации ГОСТ Р

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и
служебного оружия»

Испытательная лаборатория по испытаниям гражданского и служебного оружия

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МЖ38, действителен до 11.04.2016 г.

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю
Руководитель ИЛ ГСО

А.В. Мельникова

Протокол испытаний
холодного клинкового оружия
(конструктивно сходных с холодным оружием изделий)
№ ХО-1286 от 23.07.2013 г.

1. Заявитель: ООО «НОКС» (г. Москва).
2. Наименование продукции: **мачете «Носорог-5».**



3. Производитель: ООО «НОКС».
4. Основание для проведения испытаний: Решение № ОС ГСО/731 от 17.07.2013 г.
5. Акт отбора образцов: № 1012 от 23.07.2013 г.
6. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:



Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 52737-2007	Требования ТУ	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не регламентирована	315,0-325,0	320,0
длина клинка, мм	175,0-500,0	195,0-200,0	198,0
длина рукояти, мм	Не регламентирована	120,0-125,0	122,0
толщина обуха, мм	Не менее 1,5	4,5-5,5	4,8
ширина клинка, мм	Не менее 35	30,0- 51,0	50,0
Конструкция ножа	наличие травмоопасной рукояти (п.4.4)	Глубина подпальцевой выемки менее 5 мм	Соответствует – травмоопасная рукоять (глубина подпальцевой выемки 4 мм)

7. Заключение:

На основании анализа результатов испытаний установлено:

- **мачете «Носорог-5»** является конструктивно сходным с холодным оружием изделием, не относящимся к оружию (травмоопасная рукоять – глубина подпальцевой выемки не более 5 мм.);
- указанное мачете соответствует требованиям ГОСТ Р 52737-2007 «Тесаки охотничьи, мачете туристические, разделочные и инструменты для выполнения восстановительных и спасательных работ. Общие технические условия» и является **мачете туристическим.**

Испытатель

подпись

А.В.Медведев
инициалы, фамилия