

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ  
ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ

АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11SA03

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК  
к протоколу № ХО-2052 от 01.12.2010 г.



Общий вид мачете «Кукхри», изготовленного ООО «НОКС» (г. Москва).

**Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с холодным оружием изделием, не относящимся к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 52737-2007 «Тесаки охотничьи, мачете туристические, разделочные и инструменты для выполнения восстановительных и спасательных работ. Общие технические условия» и является мачете туристическим.

Технические характеристики, полученные при испытаниях:

Наименование показателей, мм.	Требования по ИД, мм	Результаты испытаний, мм
общая длина, мм	395,0+405,0	400,0
длина клинка, мм	267,0+272,0	270,0
наибольшая ширина клинка, мм	30,0+58,0	40,0
толщина обуха, мм	4,0+6,0	5,0
длина рукоятки, мм	128,0+133,0	130,0
толщина рукоятки, мм	25,0+28,0	26,0

- Примечания:
1. Конструктивно занижены поражающие свойства мачете – прогиб обуха в сторону лезвия от средней линии клинка более 15 мм.
  2. Испытания проведены в ИЛ ГО АНО «Стандарт-Оружие» на основании письма ЭКЦ МВД России от 17.09.2009 г. №37/18-5093.

Руководитель ОС



подпись

В.А. Яворский  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В.Медведев  
инициалы, фамилия

