

# BIONORD®

Инструкция  
по использованию средства моющего  
технического «БИОНОРД»  
(СТО 004-80119761-2012)

для промывки и обезжиривания дорожных покрытий, мостов, путепроводов,  
тоннелей, перронов, бордюров, тротуаров, лестничных маршей,  
фасадов зданий, кузовов автотранспорта.

# СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ «БИОНОРД»

## ИНСТРУКЦИЯ

Дата введения: 2012-07-01

### 1 Область применения

Настоящий стандарт организации распространяется на средство моющее техническое «Бионорд», далее «средство моющее», и устанавливает технические требования, требования безопасности и охраны окружающей среды, правила приемки, методы контроля, условия транспортирования и хранения, указания по эксплуатации и гарантии изготовителя.

Средство моющее техническое «Бионорд» предназначено для промывки и обезжиривания дорожных покрытий, мостов, путепроводов, тоннелей, перронов, бордюров, тротуаров, лестничных маршей, фасадов зданий, кузовов автотранспорта. Содержащиеся в средстве поверхностно-активные вещества и другие активные добавки позволяют убирать с поверхностей различные загрязнения, в том числе жиры, масла, остатки нефтепродуктов и т.д., средство обладает антистатическими свойствами.

#### 1.1 Комплектность

- 1.1.1 В комплект поставки средства моющего технического «Бионорд» входит:
- средство моющее техническое «Бионорд»;
  - паспорт (сертификат качества) по 3.3.2

По требованию заказчика в комплект поставки может быть включено Руководство эксплуатации (Инструкция по применению).

1.1.2 Каждая партия средства моющего технического «Бионорд» должна быть снабжена паспортом (сертификатом качества), в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя или товарный знак;
- наименование продукции;
- номер партии;
- массу партии и количество грузовых мест;
- данные, характеризующие соответствие средства моющего технического «Бионорд» настоящему стандарту;
- дату изготовления;
- гарантийный срок хранения;
- штамп ОТК.

1.1.3 При упаковке партии средства моющего технического «Бионорд» в несколько грузовых мест паспорт (сертификат качества) должен быть вложен в упаковку с пометкой «Паспорт». Допускается прикреплять к наружной стенке

## 1.2 Маркировка

1.2.1 Маркировка потребительской тары средства моющего технического «Бионорд» должна производиться в соответствии с ОСТ 6-15-90.3-90 и содержать следующую информацию:

- наименование средства;
- наименование страны-производителя;
- наименование предприятия-изготовителя;
- назначение средства, область и способ его применения;
- условия безопасного хранения
- правила безопасного и эффективного использования;
- состав средства;
- юридический адрес изготовителя и (или) продавца;
- объем (масса);
- обозначение настоящего стандарта;
- дату изготовления;
- срок годности.

## 1.3 Упаковка

1.3.1 Средство моющее упаковывают в потребительскую тару по ОСТ 6-15-90.2.

1.3.2 Средство моющее упаковывают в канистры емкостью до 20 дм<sup>3</sup>, изготовленные из пластмасс и соответствующие требованиям ГОСТ Р 50962-96.

По согласованию с потребителем допускается упаковывать моющее средство в другие виды потребительской тары, по качеству не хуже вышеуказанной, изготовленной по нормативной документации, утверждённой в установленном порядке, обеспечивающей безопасное хранение и транспортировку, а также сохранение потребительских свойств продукции, в течение всего срока годности при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.

1.3.3 Отклонение массы нетто при упаковке средства не должно превышать 3% от массы, указанной на этикетке.

## 2 Требования безопасности

2.1 По степени воздействия на организм Средство моющее техническое «Бионорд» относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Моющее средство в виде 1,0 % раствора не оказывает раздражающего действия на слизистую оболочку глаз. При длительном периодическом контакте

### **3 Транспортирование и хранение**

3.1 Средство моющее техническое «Бионорд» транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, и ГОСТ 22235

3.2 Моющее средство разрешается транспортировать мелкими и повагонными отправками в крытых вагонах и универсальных контейнерах.

3.3 Средство моющее техническое «Бионорд» не классифицируется как опасный груз по ГОСТ 19433

3.4 Средство хранят в крытых складах при температуре не превышающей 30°C и относительной влажности 75%.

### **4 Указания по эксплуатации**

4.1 Средство моющее техническое «Бионорд» предназначено для мытья любых твердых поверхностей, в том числе для дорожных покрытий (асфальт, асфальтобетон, брусчатка) и фасадов зданий.

4.2 При использовании моющего средства для мытья дорожных покрытий средство необходимо развести водой из соотношения 1 : 1000 непосредственно в поливочной машине и применять для поливки улиц. При обработке тротуаров допускается ручная уборка.

При использовании средства для мытья фасадов каменных и деревянных зданий требуется разведение водой от 1: 1000 до 1: 400 в зависимости от степени загрязнения. Допускается как ручное, так и машинное мытье.

### **5 Гарантии изготовителя**

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие средства моющего технического «Бионорд» требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения и транспортировки.

5.2 Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления

**sochi.ru**  
**2014**   
paralympic games



уральский завод  
противогололёдных  
материалов

ПАРТНЕР

Пермь  
2014