










 Профессиональный свет						
Фото (нажмите "+" для вывода полных технических характеристик)	Индекс светильника (число светодиодов / световой поток, Лм / мощность, Вт)	Степень защиты, IP	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	МРЦ, руб.	РРЦ, руб.
 БАЙКАЛ офисное освещение						
	Байкал 32.1800.16 0,3 4000 К / 5000 К	IP40	595x295x40	2,1 кг	1 550	1 670
	Байкал 48.2700.24 0,3 4000 К / 5000 К	IP40	595x295x40	2,1 кг	1 665	1 790
	Байкал 48.2700.24 4000 К / 5000 К	IP40	595x595x40	2,4 кг	1 745	1 880
	Байкал 64.3600.32 4000 К / 5000 К	IP40	595x595x40	3,0 кг	2 100	2 280
	Байкал 80.5200.48 4000 К / 5000 К	IP40	595x595x40	3,1 кг	2 520	2 730
	Байкал 96.6000.58 4000 К / 5000 К	IP40	595x595x40	3,2 кг	2 940	3 190
	Байкал 128.7200.64 1,2 4000 К / 5000 К	IP40	1195x595x40	6,4 кг	4 595	4 980
	Байкал 160.10400.96 1,2 4000 К / 5000 К	IP40	1195x595x40	6,4 кг	5 520	5 980
	Байкал 192.12000.116 1,2 4000 К / 5000 К	IP40	1195x595x40	6,4 кг	6 445	6 980
	Байкал 48.2700.24 IP65 4000 К / 5000 К	IP65	595x595x40	3,8 кг	2 450	2 660
	Байкал 64.3600.32 IP65 4000 К / 5000 К	IP65	595x595x40	4,2 кг	2 890	3 130
	Байкал 80.5200.48 IP65 4000 К / 5000 К	IP65	595x595x40	4,3 кг	3 265	3 530
	Байкал 96.6000.58 IP65 4000 К / 5000 К	IP65	595x595x40	4,4 кг	3 645	3 950
Дополнительные опции для серии Байкал						
	Крепление "Грильято"				+ 550 руб.	
	Аварийный источник питания на 1 час				+ 2 350 руб.	
	Аварийный источник питания на 3 часа				+ 2 800 руб.	
?	Нестандартные габаритные размеры				+ 20% к стоимости	
?	Нестандартная цветовая температура				+ 20% к стоимости	

	Каспий 32.1800.16 0,3 4000 К / 5000 К	IP40	595x295x40	2,1 кг	1 550	1 670
	Каспий 48.2700.24 0,3 4000 К / 5000 К	IP40	595x295x40	2,1 кг	1 665	1 790
	Каспий 64.3600.32 4000 К / 5000 К	IP40	1100x220x40	3,0 кг	2 100	2 280
	Каспий 96.6000.58 4000 К / 5000 К	IP40	1100x220x40	3,2 кг	2 940	3 190
	Каспий 64.3600.32 IP65 4000 К / 5000 К	IP65	1280x135x100	3,2 кг	2 735	2 960

Дополнительные опции для серии Каспий

	Защитная решетка	+ 800 руб.
	Аварийный источник питания на 1 час	+ 2 350 руб.
	Аварийный источник питания на 3 часа	+ 2 800 руб.
?	Нестандартные габаритные размеры	+ 20% к стоимости
?	Нестандартная цветовая температура	+ 20% к стоимости

	Крым 32.1600.16 0,5 4000 К / 5000 К	IP40	550x70x60	1,8 кг	1 920	2 090
	Крым 48.2400.24 0,5 4000 К / 5000 К	IP40	550x70x60	1,8 кг	2 290	2 490
	Крым 32.1600.16 1,0 4000 К / 5000 К	IP40	1050x70x60	2,0 кг	2 060	2 240
	Крым 64.3200.32 1,0 4000 К / 5000 К	IP40	1050x70x60	2,0 кг	2 580	2 790
	Крым 96.5400.58 1,0 4000 К / 5000 К	IP40	1050x70x60	2,0 кг	3 405	3 690
	Крым 48.2400.24 1,5 4000 К / 5000 К	IP40	1550x70x60	2,8 кг	2 660	2 890
	Крым 96.5400.58 1,5 4000 К / 5000 К	IP40	1550x70x60	2,8 кг	3 950	4 280
	Крым 64.3200.32 2,0 4000 К / 5000 К	IP40	2050x70x60	3,8 кг	3 540	3 840



	Крым 128.6400.64 2,0 4000 К / 5000 К	IP40	2050x70x60	4,0 кг	5 530	5 990
	Крым 192.10800.116 2,0 4000 К / 5000 К	IP40	2050x70x60	4,2 кг	8 305	8 990
	Крым 80.4800.48 2,5 4000 К / 5000 К	IP40	2550x70x60	4,9 кг	4 550	4 920
	Крым 160.9600.96 2,5 4000 К / 5000 К	IP40	2550x70x60	5,1 кг	6 920	7 490

Дополнительные опции для серии Крым

	Крепление для школьных досок	+ 600 руб.
	Аварийный источник питания на 1 час	+ 2 350 руб.
	Аварийный источник питания на 3 часа	+ 2 800 руб.
?	Нестандартные габаритные размеры	+ 20% к стоимости
?	Нестандартная цветовая температура	+ 20% к стоимости



	Енисей 16.3500.30 Д 120°	IP67	244x118x65	1,9 кг	4 235	4 790
	Енисей 16.3500.30 Г 60° / К 30°	IP67	244x118x65	1,9 кг	4 360	4 930
	Енисей 24.5250.45 Д 120°	IP67	346x118x65	2,0 кг	5 740	6 490
	Енисей 24.5250.45 Г 60° / К 30°	IP67	346x118x65	2,0 кг	5 910	6 680
	Енисей 32.7000.60 Д 120°	IP67	448x118x65	2,6 кг	7 550	8 490
	Енисей 32.7000.60 Г 60° / К 30°	IP67	448x118x65	2,6 кг	7 775	8 750
	Енисей 40.8750.75 Д 120°	IP67	550x118x65	3,3 кг	8 870	9 980
	Енисей 40.8750.75 Г 60° / К 30°	IP67	550x118x65	3,3 кг	9 395	10 570
	Енисей 48.10500.90 Д 120°	IP67	652x118x65	3,5 кг	10 175	11 450
	Енисей 48.10500.90 Г 60° / К 30°	IP67	652x118x65	3,5 кг	10 790	12 140
	Енисей 64.14000.120 Д 120°	IP67	856x118x65	4,6 кг	13 190	14 840

	Енисей 64.14000.120 Г 60° / К 30°	IP67	856x118x65	4,6 кг	14 375	16 170
	Енисей 80.17500.150 Д 120°	IP67	1060x118x65	6,0 кг	15 780	17 750
	Енисей 80.17500.150 Г 60° / К 30°	IP67	1060x118x65	6,0 кг	17 220	19 370
	Енисей 96.21000.180 Д 120°	IP67	1264x118x65	6,5 кг	17 990	20 240
	Енисей 96.21000.180 Г 60° / К 30°	IP67	1264x118x65	6,5 кг	19 620	22 070
	Енисей 120.26250.225 Д 120°	IP67	550x350x65	8,7 кг	23 210	26 110
	Енисей 120.26250.225 Г 60° / К 30°	IP67	550x350x65	8,7 кг	25 995	29 240
	Енисей 144.31500.270 Д 120°	IP67	652x350x65	9,8 кг	28 910	32 520
	Енисей 144.31500.270 Г 60° / К 30°	IP67	652x350x65	9,8 кг	32 375	36 420
	Енисей 160.35000.300 Д 120°	IP67	1060x234x65	12,0 кг	33 410	37 580
	Енисей 160.35000.300 Г 60° / К 30°	IP67	1060x234x65	12,0 кг	37 415	42 090
	Енисей 192.42000.360 Д 120°	IP67	1264x234x65	13,0 кг	39 555	44 490
	Енисей 192.42000.360 Г 60° / К 30°	IP67	1264x234x65	13,0 кг	44 305	49 850

Дополнительные опции для серии Енисей

	Аварийный источник питания на 1 час (для Енисеев 60 Вт - 180 Вт)	+ 4 300 руб.
?	Нестандартные габаритные размеры	+ 20% к стоимости
?	Нестандартная цветовая температура	+ 20% к стоимости
?	Нестандартные крепления	+ 10% к стоимости
?	Нестандартная цветовая температура	+ 10% к стоимости

**ЕНИСЕЙ**промышленное
освещение

	Енисей 32.1800.16 IP65 4000 К / 5000 К	IP65	600x95x75	2,5 кг	2 290	2 460
	Енисей 48.2700.24 IP65 4000 К / 5000 К	IP65	600x95x75	2,5 кг	2 845	3 090
	Енисей 64.3600.32 IP65 4000 К / 5000 К	IP65	600x95x75	2,5 кг	3 215	3 490
	Енисей 80.5200.48 IP65 4000 К / 5000 К	IP65	600x95x75	2,5 кг	3 690	3 990
	Енисей 96.6000.58 IP65 4000 К / 5000 К	IP65	600x95x75	2,5 кг	4 045	4 390

Дополнительные опции для серии Енисей эконом

	Аварийный источник питания на 1 час	+ 2 350 руб.
	Аварийный источник питания на 3 часа	+ 2 800 руб.
?	Нестандартная цветовая температура	+ 20% к стоимости

**ЭЛЬБРУС**

уличное освещение

	Эльбрус 16.3500.30 Д 120°	IP67	244x118x65	1,9 кг	4 590	5 190
	Эльбрус 16.3500.30 Ш 140°x35°	IP67	244x118x65	1,9 кг	4 730	5 350
	Эльбрус 24.5250.45 Д 120°	IP67	346x118x65	2,0 кг	6 085	6 880
	Эльбрус 24.5250.45 Ш 140°x35°	IP67	346x118x65	2,0 кг	6 270	7 090
	Эльбрус 32.7000.60 Д 120°	IP67	448x118x65	2,6 кг	7 980	8 980
	Эльбрус 32.7000.60 Ш 140°x35°	IP67	448x118x65	2,6 кг	8 220	9 250
	Эльбрус 40.8750.75 Д 120°	IP67	550x118x65	3,3 кг	9 410	10 590
	Эльбрус 40.8750.75 Ш 140°x35°	IP67	550x118x65	3,3 кг	9 970	11 220
	Эльбрус 48.10500.90 Д 120°	IP67	652x118x65	3,5 кг	10 970	12 340

	Эльбрус 48.10500.90 Ш 140°x35°	IP67	652x118x65	3,5 кг	11 630	13 080
	Эльбрус 64.14000.120 Д 120°	IP67	448x234x140	5,0 кг	13 750	15 470
	Эльбрус 64.14000.120 Ш 140°x35°	IP67	448x234x140	5,0 кг	14 990	16 860
	Эльбрус 80.17500.150 Д 120°	IP67	550x234x140	5,8 кг	16 285	18 320
	Эльбрус 80.17500.150 Ш 140°x35°	IP67	550x234x140	5,8 кг	17 750	19 970
	Эльбрус 96.21000.180 Д 120°	IP67	652x234x140	6,5 кг	18 660	20 990
	Эльбрус 96.21000.180 Ш 140°x35°	IP67	652x234x140	6,5 кг	20 340	22 880
	Эльбрус 120.26250.225 Д 120°	IP67	550x350x140	8,7 кг	23 770	26 740
	Эльбрус 120.26250.225 Ш 140°x35°	IP67	550x350x140	8,7 кг	26 625	29 960
	Эльбрус 144.31500.270 Д 120°	IP67	652x350x140	9,8 кг	29 860	33 590
	Эльбрус 144.31500.270 Ш 140°x35°	IP67	652x350x140	9,8 кг	33 445	37 630

Дополнительные опции для серии Эльбрус

	Крепление настенное для консольного светильника	+ 300 руб.
?	Нестандартные крепления	+ 10% к стоимости
	Нестандартная вторичная оптика	+ 10% к стоимости
?	Нестандартные габаритные размеры	+ 20% к стоимости
?	Нестандартная цветовая температура	+ 20% к стоимости



ЭЛЬБРУС АЗС
уличное освещение

	Эльбрус 16.3500.30 Д 120° / Г 60°	IP67	440x320x100	3,6 кг	6485	7260
	Эльбрус 32.7000.60 Д 120° / Г 60°	IP67	440x320x100	4,9 кг	9 810	10 990

	Эльбрус 48.10500.90 Д 120° / Г 60°	IP67	542x320x102	6,1 кг	12 760	14 290
	Эльбрус 64.14000.120 Д 120° / Г 60°	IP67	644x320x102	6,9 кг	15 950	17 860
	Эльбрус 80.17500.150 Д 120° / Г 60°	IP67	746x320x102	7,7 кг	16 145	21 440
Дополнительные опции для серии Эльбрус АЗС						
?	Нестандартные крепления				+ 10% к стоимости	
	Нестандартная вторичная оптика				+ 10% к стоимости	
?	Нестандартные габаритные размеры				+ 20% к стоимости	
?	Нестандартная цветовая температура				+ 20% к стоимости	
						
	Алтай 21.800.8	IP65	150x60	0,3 кг	1 060	1 190
	Алтай XX.1200.12	IP65	150x60	0,3 кг	1 380	1 490