



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Пензенской области**

Лермонтова ул., д. 36, г. Пенза, 440026

Тел (8412) 55-26-06, факс (8412) 55-26-03, E-mail: sanepid@sura.ru, http:www.58.rosпотребнадзор.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание № 294/2.3-С
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

«27» сентября 2024 г.: Управление Роспотребнадзора по Пензенской области
(место выдачи предписания)

Мною, Соколовой Анастасией Владимировной, специалистом – экспертом отдела
санитарного надзора

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 89 города
Пензы "Солнечный лучик" (далее - МБДОУ детский сад № 89 г. Пензы "Солнечный
лучик"), ИНН 5835001765 ОГРН 1025801219971, г. Пенза, ул. Бородина, 14, г. Пенза,
ул. Рахманинова, 16, г. Пенза, ул. Ладожская, 65

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

10.09.2024 г. с 10:40 по 14:00 в ходе профилактического визита в отношении
МБДОУ детский сад № 89 г. Пензы "Солнечный лучик" по адресу: г. Пенза, ул.
Бородина, 14 установлены нарушения санитарного законодательства СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в 1 средней группе в спальном помещении
частично нарушена целостность стен (отслоение краски); во 2 младшей группе №2 в
игровом помещении потолок частично с дефектами (отслоение побелки); в помещении
бассейна, в помещении средней логопедической группы №3, в буфетной зоне старшей
группы №1 на потолках присутствуют следы протекания кровли; в буфетной зоне
средней группы №2 трещины стен и потолка, что является нарушением п. 2.5.3.; в
помещении каждой группы присутствует по 1 ветхому окну, что не позволяет
проводить своевременное очищение по мере загрязнения, что является нарушением п.
2.8.3., в группах компенсирующей направленности наполняемость превышает
нормативную, что является нарушением п. 3.1.1.

При анализе примерных и фактических меню для детей в период с 27.08.24 г. по
09.09.2024 г. установлено, что фактическое меню не соответствует примерному, что
является нарушением п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

10.09.2024 г. с 14:00 по 16:00 в ходе профилактического визита в отношении
филиала №1 МБДОУ детского сада № 89 г. Пензы «Солнечный лучик» по адресу: г.
Пенза, ул. Ладожская, д. 65 установлены нарушения санитарного законодательства СП

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: у одного сотрудника отсутствует прививка от гепатита, что является нарушением п. 1.5., в группах компенсирующей направленности наполняемость превышает нормативную, что является нарушением п. 3.1.1.

Установлены нарушения санитарного законодательства СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: в холодильнике хранится пищевой продукт (курага) с признаками недоброкачества (плесень), что является нарушением п. 1 приложения 6.

10.09.2024г. с 16:00 по 17:30 в филиале № 2 МБДОУ детского сада № 89 г. Пензы "Солнечный лучик" по адресу: ул. Рахманинова, 16, установлены нарушения санитарного законодательства СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: у одного сотрудника отсутствует прививка от гепатита, что является нарушением п. 1.5; дезинфекционные растворы хранятся в туалетах для детей на подоконниках, что является нарушением п. 2.4.12., в группах компенсирующей направленности наполняемость превышает нормативную, что является нарушением п. 3.1.1.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В МБДОУ детский сад № 89 г. Пензы "Солнечный лучик" по адресу: г. Пенза, ул. Бородина, 14 провести ремонт в спальном помещении 1 средней группы с заменой отделки стен; в игровом помещении 2 младшей группы №2 с заменой отделки потолка; в помещении бассейна, в помещении средней логопедической группы №3, в буфетной зоне старшей группы №1 с заменой отделки потолка, устранения следов протекания кровли; в буфетной зоне средней группы №2 с заменой отделки стен и потолка, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.;

Срок: 20.08.2025 г.

2. В МБДОУ детский сад № 89 г. Пензы "Солнечный лучик" по адресу: г. Пенза, ул. Бородина, 14 провести замену окон, в соответствии с нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.;

Срок: 20.08.2025 г.

3. В МБДОУ детский сад № 89 г. Пензы "Солнечный лучик" при комплектовании групп компенсирующей направленности соблюдать наполняемость, в соответствии с п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20.;

Срок: с момента получения предписания и постоянно.

4. В МБДОУ детский сад № 89 г. Пензы "Солнечный лучик" обеспечить соответствие фактического меню примерному, в соответствии с 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Срок: с момента получения предписания и постоянно

5. В филиале №1 МБДОУ детского сада № 89 г. Пензы «Солнечный лучик» по адресу: г. Пенза, ул. Ладожская, д. 65, в филиале № 2 МБДОУ детского сада № 89 г. Пензы "Солнечный лучик" по адресу: ул. Рахманинова, 16 обеспечить наличие в личных медицинских сотрудников сведений об обязательных прививках, в соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20.;

Срок: с момента получения предписания и постоянно.

6. В филиале №1 МБДОУ детского сада № 89 г. Пензы «Солнечный лучик» по адресу: г. Пенза, ул. Ладожская, д. 65 обеспечить хранение и реализацию пищевой продукции, в соответствии с п. 1 приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Срок: с момента получения предписания и постоянно.

7. В филиале № 2 МБДОУ детского сада № 89 г. Пензы "Солнечный лучик" по адресу: ул. Рахманинова, 16 обеспечить хранение дезинфекционных растворов в недоступном для детей месте, в соответствии с п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.;

Срок: с момента получения предписания и постоянно

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ детский сад № 89 г. Пензы "Солнечный лучик", г. Пенза, ул. Бородина, 14
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 36 тел./факс 660102, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» августа 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист — эксперт
отдела
санитарного надзора

А. В. Соколова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
