

УРАЛ ВАКУУМ

Аренда
и промышленный клининг

Sibilia
Aspiratori industriali Industrial vacuums
spirovac®



Компания Уралвакуум была создана в 2006 году в ответ на появившуюся на предприятиях Уральского региона потребность в механизации процессов очистки производства. В процессе своего развития мы имели возможность сотрудничества с лучшими европейскими производителями оборудования для пылеуборки: WIELAND, Disab-Tella, Sibilial.

2006

Представительство в Уральском регионе оборудования разных европейских поставщиков, информирование предприятий о возможностях оборудования для промышленной очистки. Первые опыты внедрения систем очистки совместно с партнерами (июль 2006 г – декабрь 2008 г.)

2009

Начало сотрудничества с компанией Sibilia (Италия), получение статуса гилера по РФ, получение статуса официального представителя в странах СНГ. Участие в реализации проектов внедрения технологии промышленной очистки на многих предприятиях РФ (2009-2014)

2011

Появление опыта поставок вакуумных погрузчиков. Осознание актуальности и успешности их применения в различных отраслях промышленности (2011 – по наст. время).

2015

Начало деятельности по предоставлению услуг по очистке производства и предоставлению оборудования в аренду

2020

Расширение парка собственного оборудования для услуг и аренды с 2-х единиц до 18-ти. Ожидаем поступления в начале 2021 г. ещё 4-х единиц.



Вакуумный погрузчик S 24 D



Мобильная система S24 D на базе автомобиля ИСУЗУ, полностью автономна. Используется для сбора больших объемов тяжелых пылевидных и гранулированных материалов от 100 микрон до 40 мм, таких как: стальная дробь, щебень, окатыш, цемент, песок, жидкость.

Используется для очистки производственных помещений как с применением стационарного трубопровода, так и с использованием гибкой линии. Удаленность до места сбора может составлять 100 м и более. Особенность S24 D - возможность собирать и выгружать до 5 м³ материала. Выгрузка собранного сырья - самосвальная (задняя).

Технические характеристики	S24
Мощность, кВт	97
Максимальный поток воздуха	3 400
Объем контейнера л	5 000
Диаметр патрубка, мм	100/120



S 10 E 37 кВт



Промышленный пылесос S 10 E 37 кВт, подходит для сбора песка, пыли, цемента, стальной дробы. Может возвращать собранный материал в производственный процесс или выгрузить в биг-бэг или другую ёмкость.

Данная система подходит для высокопроизводительной очистки производственных помещений и сбора просыпей со стационарным трубопроводом до 130 м или с гибкой линией до 60 м. Требуется подключения к электрической сети.

Технические характеристики	S 10 E
Мощность, кВт	37
Разрежение, мБар	700
Объем контейнера, л	1 000
Диаметр патрубка, мм	100



S 22 TOP



Установка предназначена для мобильного использования сбора пыли, песка, цемента, стальной дробы, шламов. Перемещается вилочным погрузчиком, г/п 1,5 т.

В некоторых случаях может использоваться как стационарная, с трубопроводом до 50-70 м. Имеет встроенный контейнер. Производительность (по песку) - 7 м³/ч, с расстояния 15 м, по горизонтали. Требуется электрическое подключение.

Технические характеристики	S22 - TOP	S22 - 30
Мощность, кВт	22	30
Максимальное разрежение, мБар	550	550
Объем контейнера, л	850	850
Диаметр патрубка, мм	80	100



Dragonfly DR 40 D



Мобильная установка предназначена для сбора пылевидного и гранулированного материала фракцией от 100 микрон до 35 мм.

Оборудование смонтировано на прицеп. Транспортировка может осуществляться легковым автомобилем. Полностью автономна. Выгрузка может осуществляться в биг-бэг или иную тару.

Технические характеристики	DR 40 D
Мощность, кВт	55,4
Максимальный поток воздуха, м³/ч	2 130
Объем контейнера м³	0,71
Диаметр патрубка, мм	100



S 8 E; S 8/40 E



Промышленные пылесосы S8E и S8/40 E оборудованы сепараторами объемом 800 л. Предназначены для сбора сухого материала, фракцией до 25 мм (песок, цемент, дробь и др.), а также тяжелых пылевидных и гранулированных материалов (стальная дробь, щебень, шлам и др. S8/40 E).

Могут использоваться как стационарно, с трубопроводом до 70м. по горизонту, так и в качестве мобильного оборудования. Обе установки требуют подключения к электро сети. Транспортируются вилочным погрузчиком.

S8/40 E отличается тем, что имеет более высокий показатель разрежения. Может использоваться для протяженных систем до 90 м трубопровода (до 50 м. гибкой линии), а также для сбора материала с отрицательных отметок (до -10 м).

Технические характеристики	S8E	S8/40 E
Мощность, кВт	22	30
Разрежение, мБар	700	820
Объем контейнера, л	150 + 800	150 + 800
Диаметр патрубка, мм	80	80



S 5/20 SHORT



Высокопроизводительный мобильный пылесос S 5/20 SHORT с сепаратором объемом 600 литров на единой раме.

Особенность S 5/20 SHORT в том, что он предназначен для очистки производственных участков от большого количества тяжелого материала, с производительностью до 3 т/ч. Транспортируется вилочным погрузчиком, Требуется подключение к сети.

Технические характеристики	S 5/20 SHORT + PR1774
Мощность, кВт	15 (20)
Разрежение, мБар	700*
Объем контейнера, л	600
Диаметр патрубка, мм	70



Малые промышленные пылесосы



DS 1505; DS 1505 C

Оборудование предназначено для сбора пыли, стружки, различного мусора и жидкостей в небольших объемах 100-150 кг/ч.

Способно работать до 16 ч в сутки.

Подходит для быстрого решения локальных задач небольшого объема.

DS 3000 NT; DS 3002 NT

DS 3000 NT предназначен для сбора мусора, стружки, пыли и жидкостей в небольших объемах 300-400 кг/ч.

DS 3002 NT оснащен высоким разрежением 500 мБар и небольшим потоком воздуха 300 м3/ч. Разработан для сбора тяжелой и крупной фракции, а также для использования с более длинным шлангом

DS 5000 NT

DS 5000 NT конструктивно аналогичен DS 3000, но имеет более высокий поток воздуха. Поэтому может использоваться как небольшая стационарная система.

Предназначен для больших производственных площадей и сбора большого объема строительного мусора и других загрязнений.

технические характеристики

ВАКУУМ

2 600 мм H₂O

МОЩНОСТЬ

3 (380) кВт

ТИП НАСОСА

Вихревой

ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА

55 л

технические характеристики

ВАКУУМ

3 000/5 000 мм H₂O

МОЩНОСТЬ

4 кВт

ТИП НАСОСА

Вихревой

ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА

100 л

технические характеристики

ВАКУУМ

3 000 мм H₂O

МОЩНОСТЬ

7,5 кВт

ТИП НАСОСА

Вихревой

ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА

100 л




УРАЛ ВАКУУМ

Компания продолжает развитие деятельности, расширяя парк оборудования с целью охвата большого количества возникающих на предприятиях потребностей очистки производства. У нас уже есть оборудование, позволяющее решать как локальные задачи, требующие использования мобильных пылесосов малой мощности так и глобальные, когда должны применяться высокопроизводительные вакуумные погрузчики на грузовых автомобилях, способные собирать 10 и более тонн материала за 40-60 минут работы.

Sibilia
Aspiratori industriali Industrial vacuums
spirovac®

Всё представленное в каталоге оборудование имеется в наличии



АО «Уралвакуум»
Системы вакуумной пылеуборки
Официальный представитель Sibilia Srl в РФ, СНГ
г. Челябинск

ул. Курчатова 6-Б
тел.: **8 (351) 729-94-54**
e-mail: info@uralvacuum.ru
www.uralvacuum.ru