

## Упражнения для растягивания подъязычной связки


### «Лошадка»

Улыбнуться, открыть рот. Пощёлкать кончиком языка, как цокают лошадки. Рот при этом открыт, кончик языка не вытянут и не заострён. Следить, чтобы он не подворачивался внутрь, а нижняя челюсть оставалась неподвижной.



Налить на блюдечко сгущёно-ки, сметаны, варенья или мороженого. Слизывать языком сгущёнку, как котёнок.

### «Качели»



Улыбнуться, открыть рот. На счет «раз-два» поочередно упираться языкком то в верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом неподвижна.

### «Барабан»




Улыбнуться, открыть рот. Многократно и отчетливо произносить звук д-д-д. Язык при произнесении этого звука упирается в верхние зубы, рот не закрывать. Очень часто при выполнении этого упражнения ребенок закрывает рот. Чтобы этого не происходило, можно зажать зубами палочку шириной примерно 1 см или ручку детской зубной щетки прямоугольной формы (ручка не должна быть толстой, она должна быть прямой, как линеек).

### «Грибок»



Улыбнуться, открыть рот. Присосать широкий языкок к нёбу. Это шляпка гриба, а подъязычная связка – ножка. Кончик языка не должен подворачиваться, губы – в улыбке. Если ребёнку не удается присосать языкок, то можно пощёлкать языком, как в упражнении «Лошадка». В пощёлкивании тренируется нужное движение языка.




### «Котёнок»



Налить на блюдечко сгущёно-ки, сметаны, варенья или мороженого. Слизывать языком сгущёнку, как котёнок.

### «Качели»




Улыбнуться, открыть рот. На счет «раз-два» поочередно упираться языкком то в верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом неподвижна.

### «Малаяр»



Улыбнуться, открыть рот. Широким кончиком языка погладить нёбо от зубов к горлу. Нижняя челюсть не должна двигаться.

### «Самомассаж»



Положение языка как в упражнении «Грибок», губы в улыбке. Не отрывая языка, открывать и закрывать рот.

Выполнить упражнение грибок. Большшим и указательным пальцами ребёнок перетирает уздечку, массажирует её.