

Запчасти к насосу NM 063 Статор-N 063-01 L-SBLBM, Mat.: SBLBM
Запчасти к насосу NM063, Ротор-B-N 063-01 L 06 B-1.2436, Mat.: 1.2436
Запчасти к насосу NM 063 BY, Статор-N 063-01 мат.: L-EPLBM
Запчасти к насосу NM076BY, Статор-N 076-01 мат.: L-EPLBM, с уплотнением
Ротор - B-N 063-01 L 06 B-1.2436, Mat.: 1.2436
Статор - N 063-01 L-SBLBM, Mat.: SBLBM
Запчасти к насосу NM021, Ротор NM021-01P05 B-1.4571
Запчасти к насосу NM021, Статор NM021-01 P-VITON
Запчасти к насосу NM021, Пружинное кольцо N 15 A-1.4571
Запчасти к насосу NM021, шарнирный болт N 15 A-1.3505
Запчасти к насосу NM021,Зажимное кольцо N 15 A-1.4571
Запчасти к насосу NM021, Сальниковая набивка N 015 - 25 x 37 x 6 mm-7230
Запчасти к насосу NM021, О-кольцо - 50 x 3,0 mm-Viton
Запчасти к насосу NM021, О-кольцо - 23 x 2,0 mm-Viton
Запчасти к насосу NM021, SM-уплотнение - N 15 A-VITON
Запасные части к Насосу NEMO NM015BY02S12B №465894-901
Запчасти к насосу NM015, Ротор-B-N 015-02 S 12 B-AISI 316, мат.: AISI 316
Запчасти к насосуNM015, Статор-N 015-02 S-SBLBM
Запчасти к насосуNM015, Шарнирный болт N 015-1.4571
Запчасти к насосуNM015, Зажимное кольцо N 015-1.4571
Запчасти к насосуNM015, Торцевое уплотнение SHG-1 25 mm QQVGG6
Запчасти к насосуNM015, О-кольцо - 50 x 3,0 mm-Viton
Запчасти к насосуNM015, SM-уплотнение N 015-VITON

Для оформления заявки et@engintechno.ru

Запасные части к Насосу NEMO NM038BY01P05B №465902-3
Запчасти к насосу NM038, Ротор-В-N 038-01 L 06 В-AISI 316
Запчасти к насосу NM038, Статор-N 038-01 L-SBLBM
Запчасти к насосу NM038, Пружинное кольцо -N 30 А-1.4571
Запчасти к насосу NM038, Шарнирный болт -N 30 А-1.3505
Запчасти к насосу NM038, Зажимное кольцо-N 30 А-1.4571
Запчасти к насосу NM038, Торцевое уплотнение SHG-1 40 mm QQVGG60, мат.: SIC/SIC/VITON
Запчасти к насосу NM038, О-кольцо -85 x 3,0-FKM-N 30 А
Запчасти к насосу NM038, О-кольцо -43 x 3,0 mm-Viton
Запчасти к насосу NM038, SM-уплотнение -N 30 А-VITON
Запасные части к Насосу NEMO NM031BY01P05B №465904-5
Запчасти к насосу NM031, Ротор-В-N 031-01 L 06 В-1.4571, мат.: AISI 316
Запчасти к насосу NM031, Статор-N 031-01 L-SBLBM, мат.: SBLBM
Запчасти к насосу NM031, Пружинное кольцо -N 20 А-1.4571
Запчасти к насосу NM031, Шарнирный болт -N 20 А-1.3505
Запчасти к насосу NM031, Зажимное кольцо-N 20 А-1.4571
Запчасти к насосу NM031, Торцевое уплотнение SHG-1 35 mm QQVGG
Запчасти к насосу NM031, О-кольцо -75 x 3,0 - FKM/VITON
Запчасти к насосу NM031, О-кольцо -30 x 3,0 mm-Viton
Запчасти к насосу NM031, SM-уплотнение -N 20 А-VITON
Механическое уплотнение SHG-1 25 mm QQVGG6
Ротор -В-N 015-01 L 06 В-1.4571, Мат.: 1.4571
Статор -N 015-02 S-SBLBM

Запчасти к насосу НЕМО NM053	
Статор 053-02 S-SBLBM	
Болтовое уплотнение N 40 A-VITON	
О-кольцо	65 x 3,5 mm-Viton
О-кольцо	32 x 3 mm, FKM
Ротор В-N 053-02 S 12 В-1.4571 U80°	
Соединительная тяга В/МА-N 053-12 В-1.4571 GA 340, P-310	
Шарнирный болт	N 40 A-1.3505-Pos. 5075
Цилиндрический штифт	B12 x 8 x 65 - AISI 316
Присоединительная втулка N 053-B-1.4571	
Предохранительная втулка	N 053-B-1.4571
Предохранительная втулка	N 40 A-1.4571
Запчасти к насосу NM045BY03S18B	
Соединительная тяга В/МА-N 038-24 В-1.4571 GA = 300	
Запчасти к насосу NETZSCH NM011	
Статор -N 011-02 S-SBLBM,	
Запчасти к насосу NM063BY01L06B	
Ротор - В-N 063-01 L 06 В-1.2436, Мат.: 1.2436	
Статор - N 063-01 L-SBLBM, Мат.: SBLBM	
NM015B002S12B	
Запчасти для насоса NM015B002S12B, Статор N 015-02 S-SBLBM	
Запчасти для насоса NM015B002S12B, Ротор В-N 015-02 S 12 В-AISI 316, мат.: AISI 316	
NM076BY02S12B	

Запчасти для насоса NM076BY02S12B, Статор S-EPLBM
Запчасти для насоса NM063BY02S12B, Статор S-EPLBM
NM063BY01L06B
Ротор - B-N 063-01 L 06 B-1.2436, Мат.: 1.2436
Статор - N 063-01 L-SBLBM, Мат.: SBLBM
<i>запасные части к НЕМО-насосу типа NM045</i>
157557 Статор NEMOLAST® S65L (3005)
5023120 Шарнирный болт из 2-ух частей
5025031 Ротор-В/открытый 20° (1999)
5025113 Соединительная тяга-В (1998)
5024214 Присоединительный вал-В/открытый
NM053
157555 Статор NEMOLAST® S65L (3005)
5023121 Шарнирный болт из 2-ух частей
5025135 Ротор-В/открытый 20° (1999)
5025308 Соединительная тяга-В (1998)
5023378 Присоединительный вал-В
5028654 (5065066)Присоединительный вал
<i>запасные части к НЕМО-насосу типа NM038</i>
157559 Статор NEMOLAST® S65L (3005)
5023119 Шарнирный болт из 2-ух частей
5023478 Ротор-В/открытый 20° (1999)
5023761 Соединительная тяга-В

5067088 Присоединительный вал-В/открытый
689435 Круглое скользящее уплотнение (7010)
NM063BY01L06B, NM76BY01L06B
Статор - N 076-01 L-SBLBM к насосу NM76BY01L06B, мат.:SBLBM
Статор - N 063-01 L-SBLBM к насосу NM063BY01L06B, мат.:SBLBM
Ротор - В-N 063-01 L 06 В-1.2436 к насосу NM063BY01L06B, мат.:1.2436
Запчасти для насоса Netzsch NM076BY01L04B
Ротор-В-N 076-01 L 04 В-РА 69 HCR,
Статор-N 076-01 L-SBLBM,
Предохранительное кольцо (втулка)-N 063-В-1.4571,
Стопорное кольцо-N 50 А-1.4571,
Болт-N 50 А-1.3505,
Втулка-N 50 А-1.4571,
Зажимное кольцо-N 50 А-1.4571,
Подшипник DIN 628 / 3311 В TVH C3,
Подшипник - DIN 625 / 6309 C3,
Соединительная тяга-В/МА-N 076-08-В-1.4571, мат.: AISI 316,
Запчасти для насоса Nemo NM045BY01L06B
Статор - N 045-01 L-EPLBM
Запчасти для насоса Nemo NM053BY01L06B
Stator-N 053-01 L-EPLBM
Запчасти к насосам NM045SH02S12H
Статор -SBLBM



Болт открытый
Ротор открытый S-12B, Мат.: 1,4571, CIP
соединительная тяга H-1.4571, без уплотнения
соединительный вал SH02S12 H-1.4571, d1=30 mm
Запчасти к насосам NM053SH02S12H
Статор -SBLBM
Болт -N 40/N
Ротор -S-12H-1.4571, Мат.: 1,4571, CIP
Соединительная тяга -H-1.4571
Соединительный вал -SH02S12 H-1.4571, d1=40 mm
Соединительный вал -SH02S12 H-1.4571, d1=40 mm, открытого типа GLRD HJ977 + SHJ 97 / G60
Запчасти к насосу NM031 №368982
Статор-N 031-02 S-SBLBM
Ротор-B-N 031-02 S 12 B-1.4571 U 80°
Соединительная тяга-B/MA-N 031-12 B-1.4571
Распорное кольцо -N 20 A-1.4571
Предохранительная втулка -N 20 A-1.4571
Уплотнительное кольцо -30 x 3,0 mm-Viton
Присоединительный вал -B-N 031 B-1.4571 - d1=19
Цилиндрический штифт -N 20 A-1.3505
Болтовое уплотнение -N 20 A-VITON
Плоское уплотнение -75 x 3,0 - FKM/VITON
Стяжное кольцо -N 20 A-1.4571

Для оформления заявки et@engintechno.ru

Запчасти к насосу NETZSCH NM021by01l06b
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Ротор-B-N, мат.: AISI 316
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Статор L-CSM / мат.: Nupalon
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Ротор-B-N S 12 B-1.4571
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Болтовое уплотнение-N 15 A-EPDM
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, О-образное кольцо-23 x 2,0 mm-EPDM
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Стопорная втулка-N 15 A-1.4571
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Стопорное кольцо-N 15 A-1.4571
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Штифт-N 15 A-1.3505
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Штифт вала N 015-02 6,0-H8 x 23
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, О образное кольцо-50 x 3,0 mm-EPDM
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Зажимное кольцо-N 15 A-1.4571
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Вал -B-N 021 B-1.4571 - d1=19, D=19mm x L=40mm
NM031
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Ротор-B-N 031-01 L 06 B-1.4571, мат.: AISI 316
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Статор-N 031-01 L-EH /мат.: Nupalon
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Ротор-B-N 031-02 S 12 B-AISI 316, мат.: AISI 316, P-330
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Статор-N 031-02 S-EH/ мат.: Nupalon
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Болтовое уплотнение-N 30 A-EPDM
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, О-образное кольцо-43 x 3,0 mm-EPDM
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Стопорная втулка-N 038-B-1.4571
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Стопорная втулка N 30 A-1.4571
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Стопорное кольцо-N 30 A-1.4571

Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Штифт-N 30 A-1.3505
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Штифт вала N 045-08 x 45 mm
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, О-образное кольцо-85 x 3,0 mm, EPDM 70
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Зажимное кольцо-N 30 A-1.4571
Запчасти для насоса Netzsche NM038BY01L06B, Статор SBLBM
NM045BY01L06B,
Запчасти для насоса Netzsche NM045BY01L06B, Статор SBLBM
Запчасти для насоса Netzsche NM045BY01L06B, Ротор 20° L 06 B-AISI 316, мат.: AISI 316, замена на 5024492
Запчасти для насоса Netzsche NM045BY01L06B, Ротор B-1.4571 U80°C, мат.: 1.4571
Запчасти для насоса Netzsche NM045BY01L06B, Механическое уплотнение 4-SHG043-QQVG60 мат.: SIC/SIC/VITON
NM015BY02S12B,
Запчасти к насосу NM015BY02S12B, Статор-N 015-02 S-SBLBM
Запчасти к насосу NM015BY02S12B, Ротор-B-N 015-02 S 12 B-1.4571 U 80°C
Запчасти к насосу NM015BY02S12B, Соединительная тяга-B/MA-N 015-06 B-1.4571
Запчасти к насосу NM015BY02S12B, О-образное кольцо-50 x 3,0 mm-Viton
NM021BY04S24B,
Запчасти к насосу NM021BY04S24B, Статор-N 021-04 S-EPLBM
Запчасти к насосу NM021BY04S24B, Ротор-B-N 021-04 S 24 B-1.4571 U 60°
Запчасти к насосу NM021BY04S24B, Соединительная тяга-B/MA-N 031-12 B-1.4571
Запчасти к насосу NM021BY04S24B, О-образное кольцо-30 x 3,0 mm-EPDM
NM063BY02S12K,
Запчасти к насосу NM063BY02S12K, Статор-N 063-02 S-SBLBM
Запчасти к насосу NM076BY, Stator-N 076-04 S-SBLBM

Запчасти к насосу NM076BY, Runddichtring-38 x 2,0 mm-FKM
Запчасти к насосу NM076BY, О-образное кольцо-94 x 2,5, FKM, N 80
NM045BY01L06B
Статор - N 045-01 L-EPLBM
NM021BY01L06B
Запчасти к насосу NM021BY01L06B, стопорное кольцо - A-1.4571-Pos. 5065
Запчасти к насосу NM021BY01L06B, дюбель - A-1.3505-Pos. 5075
Запчасти к насосу NM021BY01L06B, втулка - N 021-B-1.4571-Pos. 5110
Запчасти к насосу NM021BY01L06B, втулка - N 015-B-1.4571-Pos. 5115
Запчасти к насосу NM021BY01L06B, зажимное кольцо - 15 A-1.4571-Pos. 5425
Запчасти к насосу NM021BY01L06B, О-кольцо - 50 x 3,0 mm-Viton Pos. 8015
Запчасти к насосу NM021BY01L06B, О-кольцо - 23 x 2,0 mm-Viton Pos. 8060
Запчасти к насосу NM021BY01L06B, уплотнение - N 15 A-VITON-Pos. 8235
Запчасти к насосу NM021BY01L06B, уплотнительное кольцо - N 015 - 25 x 37 x 6 mm-7230
NM021BY01L06B
Запчасти к насосу NM021BY01L06B, Ротор AISI 316, мат.: сталь 316.
Запчасти к насосу NM021BY01L06B, Статор-EPLBM, мат.: EPDM,
NM045SH02S12H
Статор -SBLBM
Болт открытый
Ротор открытый S-12B, Мат.: 1,4571, CIP
соединительная тяга H-1.4571, без уплотнения
соединительный вал SH02S12 H-1.4571, d1=30 mm

Для оформления заявки et@engintechno.ru

Запчасти к насосам NM053SH02S12H
Статор -SBLBM
Болт -N 40/N
Ротор -S-12H-1.4571, Мат.: 1,4571, СІР
Соединительная тяга -H-1.4571
Соединительный вал -SH02S12 H-1.4571, d1=40 mm
Соединительный вал -SH02S12 H-1.4571, d1=40 mm, открытого типа GLRD HJ977 + SHJ 97 / G60
NM053BY01PO5B
Торцевое уплотнение SHG-1 55 mm QQVGG60
Штифт
О - кольцо
NM053BY01L06B
Запчасти к насосу NM053BY01L06B, соединительная тяга B-1.4571, GA 340, P-310
Запчасти к насосу NM053BY01L06B, ротор L 06 B-1.4571
Запчасти к насосу NM053BY01L06B, статор L-SBLBM
Запчасти к насосу NM053BY01L06B, стопорное кольцо N 40 A-1.4571
Запчасти к насосу NM053BY01L06B, болт N 40 A-1.3505
Запчасти к насосу NM053BY01L06B, втулка N 40 A-1.4571
Запчасти к насосу NM053BY01L06B, зажимное кольцо N 40 A-1.4571
Запчасти к насосу NM053BY01L06B, Уплотнительное кольцо Viton 90 x 3,0 mm
Запчасти к насосу NM053BY01L06B, Уплотнительное кольцо Viton 65 x 3,5 mm
Запчасти к насосу NM053BY01L06B, SM уплотнение N 40 A-VITON
Запчасти к насосу NM053BY01L06B, Штифт 1.4571

Запчасти к насосу NM053BY01L06B, Соединительный вал 12B-1.4571-d1=35
Запчасти к насосу NM031BY02S12B
Запчасти к насосу NM031BY02S12B, штифт 8H8 x 33 - 1.4571
Запчасти к насосу NM031BY02S12B, манжета 32,5x65x29
Запчасти к насосу NM031BY02S12B, соединительный вал B-1.4571 - d1=19
Запчасти к насосу NM031BY02S12B, соединительная тяга B-1.4571
Запчасти к насосу NM031BY02S12B, ротор B-1.4571 U 80°
Запчасти к насосу NM031BY02S12B, статор S-SBLBM
Запчасти к насосу NM031BY02S12B, стопорное кольцо A-1.4571
Запчасти к насосу NM031BY02S12B, палец A-1.3505
Запчасти к насосу NM031BY02S12B, втулка A-1.4571
Запчасти к насосу NM031BY02S12B, зажимное кольцо A-1.4571
Запчасти к насосу NM031BY02S12B, механическое уплотнение корпуса 35 mm - G60 - SHG-1 - 1.4571
Запчасти к насосу NM031BY02S12B, механическая уплотнение SHG-1 35 mm QQVGG
Запчасти к насосу NM031BY02S12B, О-образное кольцо 75 x 3,0 - FKM/VITON
Запчасти к насосу NM031BY02S12B, О-образное кольцо 30 x 3,0 mm-Viton
Запчасти к насосу NM031BY02S12B, SM уплотнение A-VITON
NETZSCH NM021by01l06b
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Ротор-B-N, мат.: AISI 316
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Статор L-CSM / мат.: Hypalon
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Ротор-B-N S 12 B-1.4571
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Болтовое уплотнение-N 15 A-EPDM
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, О-образное кольцо-23 x 2,0 mm-EPDM

Для оформления заявки et@engintechno.ru

Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Стопорная втулка-N 15 A-1.4571
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Стопорное кольцо-N 15 A-1.4571
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Штифт-N 15 A-1.3505
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Штифт вала N 015-02 6,0-H8 x 23
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, О образное кольцо-50 x 3,0 mm-EPDM
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Зажимное кольцо-N 15 A-1.4571
Запчасти к насосу NETZSCH NM021, Вал -B-N 021 B-1.4571 - d1=19, D=19mm x L=40mm
Прижим 22,5x55x23 для насоса NM021BY01L06B
Статор-N 021-02 S-EH HYPALON для насоса NM021BY02S12B
NM031BY02S12B
Штифт 8H8 x 33 - 1.4571 для насоса NM031BY02S12B
Прижим 32,5x65x29 для насоса NM031BY02S12B
Присоединительный вал мат.: 1.4571, D1 = 19мм x L = 40,0 мм для насоса NM031BY02S12B
Соединительная тяга B-1.4571 для насоса NM031BY02S12B
Винт A4 для насоса NM031BY02S12B
Шпилька M8x30 DIN 938 A4-70 для насоса NM031BY02S12B
Стопорное кольцо A-1.4571 для насоса NM031BY02S12B
Штифт соединительной штанги A-1.3505 для насоса NM031BY02S12B
Стопорная втулка A-1.4571 для насоса NM031BY02S12B
Зажимное кольцо A-1.4571 для насоса NM031BY02S12B
О-образное кольцо 75 x 3,0 - EPDM для насоса NM031BY02S12B
О-образное кольцо 730 x 3,0 mm-EPDM для насоса NM031BY02S12B
Болтовое уплотнение A-EPDM для насоса NM031BY02S12B

Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Ротор-В-N 031-01 L 06 B-1.4571, мат.: AISI 316
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Статор-N 031-01 L-EH /мат.: Nypalon
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Ротор-В-N 031-02 S 12 B-AISI 316, мат.: AISI 316, P-330
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Статор-N 031-02 S-EH/ мат.: Nypalon
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Болтовое уплотнение-N 30 A-EPDM
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, О-образное кольцо-43 x 3,0 mm-EPDM
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Стопорная втулка-N 038-B-1.4571
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Стопорная втулка N 30 A-1.4571
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Стопорное кольцо-N 30 A-1.4571
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Штифт-N 30 A-1.3505
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Штифт вала N 045-08 x 45 mm
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, О-образное кольцо-85 x 3,0 mm, EPDM 70
Запчасти к насосу NETZSCH NM031, Зажимное кольцо-N 30 A-1.4571
NM015BY02S12B,
Запчасти к насосу NM015BY02S12B, Статор-N 015-02 S-SBLBM
Запчасти к насосу NM015BY02S12B, Ротор-В-N 015-02 S 12 B-1.4571 U 80°C
Запчасти к насосу NM015BY02S12B, Соединительная тяга-В/МА-N 015-06 B-1.4571
Запчасти к насосу NM015BY02S12B, О-образное кольцо-50 x 3,0 mm-Viton
NM021BY04S24B,
Запчасти к насосу NM021BY04S24B, Статор-N 021-04 S-EPLBM
Запчасти к насосу NM021BY04S24B, Ротор-В-N 021-04 S 24 B-1.4571 U 60°
Запчасти к насосу NM021BY04S24B, Соединительная тяга-В/МА-N 031-12 B-1.4571
Запчасти к насосу NM021BY04S24B, О-образное кольцо-30 x 3,0 mm-EPDM

NM063BY02S12K,
Запчасти к насосу NM063BY02S12K, Статор-N 063-02 S-SBLBM
Запчасти к насосу NM076BY, Stator-N 076-04 S-SBLBM
Запчасти к насосу NM076BY, Runddichtring-38 x 2,0 mm-FKM
Запчасти к насосу NM076BY, О-образное кольцо-94 x 2,5, FKM, N 80
NM053BT02S12B
Механическое уплотнение SAJ 55 mm SIC/VITON, Мат.: AISI 316, SIC/Viton/EPDM для насоса NM053BT02S12B
Вал В-N 053 12B-1.4571--d1=35 (Вал с головой для шпилек N 40) для насоса NM053BT02S12B
Штифт А-1.3505 для насоса NM053BT02S12B
О-образное кольцо-65 x 3,5 mm-EPDM О-образное кольцо для насоса NM053BT02S12B
Стопорное кольцо-N 40 А-1.4571 для насоса NM053BT02S12B
Болтовое уплотнение N 40 А-EPDM для насоса NM053BT02S12B
Зажимное кольцо-N 40 А-1.4571 для насоса NM053BT02S12B
Статор -N 045-02 S-EPLBM для насоса NM053BT02S12B
О-образное кольцо-100 x 5,0 mm-EPDM 70 для насоса NM053BT02S12B
NM063BY02S12B
Зажимное кольцо-N 50 А-1.4571 для насоса NM063BY02S12B
Механическое уплотнение SAJ 65 mm SIC/VITON, Мат.: AISI 316, Q1/Q1/VITON/AISI 316 - L3=38,5 mm / L1K=52,5/EPDM для насоса NM063BY02S12B
Болтовое уплотнение N 50 А-VITON для насоса NM063BY02S12B
Уплотнительное кольцо 70 x 3,5 мм Viton для насоса NM063BY02S12B
Стопорное кольцо -N 50 А-1.4571 для насоса NM063BY02S12B
Уплотнительное кольцо N 50 А 27x32 для насоса NM063BY02S12B

О-образное кольцо 120 x 4,0 для насоса NM063BY02S12B
Статор -N 063-02 S-SBLB Мдля насоса NM063BY02S12B
Вал В-N 063 BY02S12 В-1.4571 D40 x L80 для насоса NM063BY02S12B
Ротор В NM015--01L06B для насоса NM015, мат.: 1.4571
Статор NM015--01L для насоса NM015, мат.: SBLBM
Ротор NM011--02S1 2B для насоса NM011, мат.: 1.4571
Статор NM011--02S для насоса NM011, мат.: S-SBLBM
Stator-N 015-02 S-SBLBM, мат.: SBLBM,, для насоса NM015SY02S12B
Stator-N 021-04 S-SBLBM мат.: SBLBM,, для насоса NM021SY04S24
Stator-N 063-02 S-SBLBM мат.: SBLBM,, для насоса NM063BY02S12K
Stator-N 076-03 S-SBLBM мат.: SBLBM,, для насоса NM076SY04S18K
NM021BY01P05B
Статор-N 021-01 P-Нурalone для насоса NM021BY01P05B
Ротор-N 021-01 P 05 В-1.4571 для насоса NM021BY01P05B
Механическое уплотнение для насоса NM021BY01P05B 25 mm QQVGG6
Статор-N 063-01 P-SBLBM/TSE для насоса NM063BY01P05B
Ротор-N 063-01 P 05 В-1.2436 для насоса NM063BY01P05B
NM031SY01S04B
Статор-N 031-01 S-EPLBM Stator mit Stirndichtung und S-Schliff для насоса NM031SY01S04B
Ротор-В-N 031-01 S 04 В-1.4571 для насоса NM031SY01S04B
Соединительная тяга-В/МА-N 031-04 В-1.4571 для насоса NM031SY01S04B
Штифт (палец)-N 15 А-1.4571-Pos. 5075 для насоса NM031SY01S04B

О-образное кольцо-23 x 2,0 mm-EPDM для насоса NM031SY01S04B
О-образное кольцо-11 x 2,0 mm, EPDM для насоса NM031SY01S04B
Уплотнение-N 15 A-EPDM-Pos. 8235 для насоса NM031SY01S04B
О-образное кольцо-50 x 3,0 mm-EPDM для насоса NM031SY01S04B
Защитная втулка (кольцо)-N 15 A-1.4571-Pos. 5115 для насоса NM031SY01S04B
Защитная втулка (кольцо)-N 021-B-1.4571-Pos. 5110 для насоса NM031SY01S04B
NM076
Штифт (палец)-N 60 A-1.3505-Pos. 5075 для насоса NM076
Статор-N 076-02 S-SBLBM для насоса NM076
Ротор-В-N 076-02 S 12 В - 1.4571/HVC, Mat.: 1.4571 с твердым хромовым покрытием для насоса NM076
Соединительная тяга-В/МА-N 076-12-B-1.4571, GA-500/N 60, Mat.: 1.4571
О-образное кольцо-40 x 3,0 mm-NBR для насоса NM076
Уплотнение-N 60 A-NBR-Pos. 8235
О-образное кольцо-88 x 3,5 mm-NBR для насоса NM076
Защитная втулка (кольцо)-N 60 A-1.4571-Pos. 5115 для насоса NM076
Зажимной элемент-N 053-04/SY для насоса NM076
Крышка N 076 NBR/ST для насоса NM076
Механическое уплотнение SMN 055 TCTCVG9, incl. stat.-Unit G9 (15,0 mm), L1K=47,5 mm для насоса NM076
NM021BY01P05B
Статор-N 021-01 P-Нуралоне для насоса NM021BY01P05B
Ротор-N 021-01 P 05 В-1.4571 для насоса NM021BY01P05B
Механическое уплотнение для насоса NM021BY01P05B 25 mm QQVGG6
NM063BY01P05B

Статор-N 063-01 P-SBLBM/TSE для насоса NM063BY01P05B
Ротор-N 063-01 P 05 B-1.2436 для насоса NM063BY01P05B
NM076
Зажимное кольцо-N 60 A-1.4571 мат.: 1.4571 для насоса NM076
О-образное кольцо-88 x 3,5 mm-Viton, мат.: Viton для насоса NM076
Ротор-B-N 076-01 L 06 B-PA 69 HCR, мат.: 1.2436 для насоса NM076
Статор-N 076-01 L-SBLBM мат.: SBLBM для насоса NM076
Уплотнение-N 60 A-VITON мат.: VITON для насоса NM076
Механическое уплотнение SHG-1 70 mm, мат.: SIC/SIC/VITON для насоса NM076
NM031SY01S04B
Статор-N 031-01 S-EPLBM Stator mit Stirndichtung und S-Schliff для насоса NM031SY01S04B
Ротор-B-N 031-01 S 04 B-1.4571 для насоса NM031SY01S04B
Соединительная тяга-B/MA-N 031-04 B-1.4571 для насоса NM031SY01S04B
Штифт (палец)-N 15 A-1.4571-Pos. 5075 для насоса NM031SY01S04B
О-образное кольцо-23 x 2,0 mm-EPDM для насоса NM031SY01S04B
О-образное кольцо-11 x 2,0 mm, EPDM для насоса NM031SY01S04B
Уплотнение-N 15 A-EPDM-Pos. 8235 для насоса NM031SY01S04B
О-образное кольцо-50 x 3,0 mm-EPDM для насоса NM031SY01S04B
Защитная втулка (кольцо)-N 15 A-1.4571-Pos. 5115 для насоса NM031SY01S04B
Защитная втулка (кольцо)-N 021-B-1.4571-Pos. 5110 для насоса NM031SY01S04B
NM076
Штифт (палец)-N 60 A-1.3505-Pos. 5075 для насоса NM076
Статор-N 076-02 S-SBLBM для насоса NM076

Ротор-В-N 076-02 S 12 В - 1.4571/HVC, Mat.: 1.4571 с твердым хромовым покрытием для насоса NM076
Соединительная тяга-В/МА-N 076-12-В-1.4571, GA-500/N 60, Mat.: 1.4571
О-образное кольцо-40 x 3,0 mm-NBR для насоса NM076
Уплотнение-N 60 А-NBR-Pos. 8235
О-образное кольцо-88 x 3,5 mm-NBR для насоса NM076
Защитная втулка (кольцо)-N 60 А-1.4571-Pos. 5115 для насоса NM076
Зажимной элемент-N 053-04/SY для насоса NM076
Крышка N 076 NBR/ST для насоса NM076
Механическое уплотнение SMN 055 TCTCVG9, incl. stat.-Unit G9 (15,0 mm), L1K=47,5 mm для насоса NM076
NM038BY01L06B
Статор N 038-01 L-CSM NM038BY01L06B
Ротор В-N 038-01 L 06 В-1.4571 HVC
Соединительная тяга В/МА-N 038-12 В-1.4571
Присоединительный вал N 038 В - d1 = 30
Цилиндрический штифт N 30 А-1.3505
Уплотнительное кольцо 43 x 3,0 mm-Viton
Предохранительная втулка N 30 А-1.4571
Распорное кольцо N 30 А-1.4571
Болтовое уплотнение N 30 А-VITON
Стяжное кольцо N 30 А-1.4571
Штифт N 038 8,0-h8 x 38
Уплотнительное кольцо 85 x 3,0-FKM-N 30 А
Уплотнение вала SHG/S-1 40 mm QQVG60

О-кольцо N038B 37,5x70x27
N 031-01 L 06 B
Ротор-В-N 031-01 L 06 B-1.4571 80° U - 5025482 для насоса NM031 мат.: 1.4571
Статор-N 031-01 L-SBLBM -5023174 для насоса NM031 мат.:SBLBM
Штифт - 864407 для насоса NM031 мат.: A-1.3505
Уплотнительное кольцо 30 x 3,0 mm-Viton -517005 для насоса NM031 мат.: Viton
Втулка – 861394 для насоса NM031 мат.: A-1.4571
Распорное кольцо (стопорное кольцо) - 512277 для насоса NM031 мат.:1.4571
Болтовое уплотнение- 880478 для насоса NM031 мат.:VITON
Стяжное кольцо – 878238 для насоса NM031 мат.:1.4571
Соединительная тяга В/МА-N 031-12 В-1.4571 -955510 для насоса NM031 мат.:1.4571
Штифт 8H8 x 33 -5067630 для насоса NM031
Приемный корпус 35 mm - G60 - SHG-1 - 1.4571 5066858 для насоса NM031 мат.:1.4571
Предохранительная манжета 32,5x65x29 - 5066416 для насоса NM031
Уплотнительное кольцо 75 x 3,0 - FKM/VITON - 517449 для насоса NM031 мат.:FKM/VITON
NM038BY01L06B
Статор-N 038-01 L-EPLBM для насоса NM038BY01L06B мат.:EPLBM
Ротор-В-N 038-01 L 06 B-AISI 316 для насоса NM038BY01L06B мат.:AISI 316
NM045BY01L06B
Статор-N 045-01 L-EPLBM для насоса NM045BY01L06B мат.:EPLBM
Ротор-В-N 045-01 L 06 B-AISI 316 для насоса NM045BY01L06B мат.:AISI 316
Стандартное механическое уплотнение для насоса NM045BY01L06B 43 mm QQEGG

NM031BY02S12B
Штифт для насоса NM031BY02S12B 8H8 x 33 - 1.4571 мат.: 1.4571
Соединительный вал для насоса NM031BY02S12B B-N 031 B-1.4571 - d1=19 мат.:1.4571
Соединительная тяга для насоса NM031BY02S12B B/MA-N 031-12 B-1.4571 мат.:1.4571
Ротор для насоса NM031BY02S12B B-N 031-02 S 12 B-1.4571 U 80° мат.:1.4571
Статор для насоса NM031BY02S12B N 031-02 S-SBLBM мат.: SBLBM
Штифт для насоса NM031BY02S12B мат.: 1.3505
Механическое уплотнения для насоса NM031BY02S12B 35 mm QQVGG
О-образное кольцо для насоса NM031BY02S12B 75 x 3,0 - FKM/VITON мат.: FKM/VITON
О-образное кольцо для насоса NM031BY02S12B 30 x 3,0 mm-Viton мат.: Viton
Уплотнение для насоса NM031BY02S12B мат.: VITON
NM031SY01L65B
Соединительная тяга для насоса NM031SY01L65B мат.: 1.4571
Ротор для насоса NM031SY01L65B B-N 031-01 L 06 B-1.4571 мат.: AISI 316
Статор для насоса NM031SY01L65B N 031-01 L-EPLBM мат.: EPLBM
Штифт для насоса NM031SY01L65B мат.: 1.3505
Механическое уплотнения для насоса NM031SY01L65B 28 mm QQEGG60
О-образное кольцо для насоса NM031SY01L65B 30 x 3,0 mm-Viton мат.: Viton
О-образное кольцо для насоса NM031SY01L65B 18 x 2,5 mm-FKM/Viton мат.: FKM/Viton
Уплотнение для насоса NM031SY01L65B мат.: VITON
NM045SY02S12B
Защитная манжета -N 045-EPDM-Pos. 8235 для насоса NM045SY02S12B мат.: EPDM
Зажимное кольцо-N 045-1.4571-Pos. 5425 для насоса NM045SY02S12B мат.: 1.4571

Стопорное кольцо-N 045-1.4571-Pos. 5065 для насоса NM045SY02S12B мат.: 1.4571
Соединительная штанга-В/МА-N 045-12 В-1.4571 для насоса NM045SY02S12B мат.: 1.4571 (955158 замена 955157)
Уплотнительное кольцо-55 x 3 mm, EPDM 70 для насоса NM045SY02S12B мат.: EPDM
Штифт-N 045-1.3505-Pos. 5075 для насоса NM045SY02S12B мат.: 1.3505
Защитная муфта-N 045-В-1.4571-Pos. 5115 для насоса NM045SY02S12B мат.: 1.4571
Статор-N 045-02 S-EPLBM для насоса NM045SY02S12B мат.: EPLBM (157698 замена 949407)
Ротор-В-N 045-02 S 12 В-1.4571-U 60° для насоса NM045SY02S12B мат.: 1.4571
Приводной вал-N 063 S-1.4571 Поз. 1005 для насоса NM076-01L04B Материал: 1.4571
Соединительная штанга-В / МА-N 076-08-В-1.4571 Поз. 1998 Материал: AISI 316, GA-500 / N 50 для насоса NM076-01L04B
Уплотнение губ -AS 85 x 120 x 12 мм-NBR для насоса NM076-01L04B Материал:NBR
Lip seal -42x72x8 BA-NBR для насоса NM076-01L04B Материал:NBR
Подшипник DIN 628/3311 В TVH C3 для насоса NM076-01L04B
Подшипник-DIN 625/6309 C3 для насоса NM076-01L04B
Ротор -В-N 076-01 L 04 В-PA 69 HCR для насоса NM076-01L04B
Статор -N 076-01 L-SBLBM для насоса NM076-01L04B Материал:SBLBM
NM01102S
Статор-N 011-02 S-EPLBM для насоса NM011 мат.: EPLBM
NM076BY01L06B
Механическое уплотнение для насоса NM076BY01L06B, 70 mm QQVGG60 (4-SHG070-QQVG60) Material: SIC/SIC/VITON
N 063 S
Приводной вал-N 063 S-1.4571 Поз. 1005 для насоса NM076-01L04B Материал: 1.4571
Соединительная штанга-В / МА-N 076-08-В-1.4571 Поз. 1998 Материал: AISI 316, GA-500 / N 50 для насоса NM076-01L04B
Уплотнение губ -AS 85 x 120 x 12 мм-NBR для насоса NM076-01L04B Материал:NBR

Lip seal -42x72x8 BA-NBR для насоса NM076-01L04B Материал:NBR
Подшипник DIN 628/3311 B TVH C3 для насоса NM076-01L04B
Подшипник-DIN 625/6309 C3 для насоса NM076-01L04B
Ротор -B-N 076-01 L 04 B-PA 69 HCR для насоса NM076-01L04B
Mechanical seal CHEMOPAC-GLRD SHG-1 70 mm QQVGG60 NM076-01L04B
Rotor 314 NM076-01L04B
Stator SBLBM NM076-01L04B
Статор -N 076-01 L-SBLBM для насоса NM076-01L04B Материал:SBLBM
NM053BT02S12B
Механическое уплотнение SAJ 55 mm SIC/VITON, Мат.: AISI 316, SIC/Viton/EPDM для насоса NM053BT02S12B
Вал B-N 053 12B-1.4571--d1=35 (Вал с головой для шпилек N 40) для насоса NM053BT02S12B
Штифт A-1.3505 для насоса NM053BT02S12B
О-образное кольцо-65 x 3,5 mm-EPDM О-образное кольцо для насоса NM053BT02S12B
Стопорное кольцо-N 40 A-1.4571 для насоса NM053BT02S12B
Болтовое уплотнение N 40 A-EPDM для насоса NM053BT02S12B
Зажимное кольцо-N 40 A-1.4571 для насоса NM053BT02S12B
Статор -N 045-02 S-EPLBM для насоса NM053BT02S12B
О-образное кольцо-100 x 5,0 mm-EPDM 70 для насоса NM053BT02S12B
Зажимное кольцо-N 50 A-1.4571 для насоса NM063BY02S12B
Механическое уплотнение SAJ 65 mm SIC/VITON, Мат.: AISI 316, Q1/Q1/VITON/AISI 316 - L3=38,5 mm / L1K=52,5/EPDM для насоса NM063BY02S12B
Болтовое уплотнение N 50 A-VITON для насоса NM063BY02S12B
Уплотнительное кольцо 70 x 3,5 мм Viton для насоса NM063BY02S12B

Стопорное кольцо -N 50 A-1.4571 для насоса NM063BY02S12B
Уплотнительное кольцо N 50 A 27x32 для насоса NM063BY02S12B
О-образное кольцо 120 x 4,0 для насоса NM063BY02S12B
Статор -N 063-02 S-SBLB Мдля насоса NM063BY02S12B
Вал В-N 063 BY02S12 В-1.4571 D40 x L80 для насоса NM063BY02S12B
NM076BY01L06B
штифт -N 60 A-1.3505-Pos. 5075 для насоса NM076BY01L06B мат.: A-1.3505
Уплотнительное кольцо-88 x 3,5 mm-NBR для насоса NM076BY01L06B мат.: NBR
втулка-N 60 A-1.4571-Pos. 5115 для насоса NM076BY01L06B мат.: 1.4571
Стопорное кольцо-N 60 A-1.4571-Pos. 5065 для насоса NM076BY01L06B мат.: 1.4571
Манжета-N 60 A-NBR-Pos. 8235 для насоса NM076BY01L06B мат.: NBR
Зажимное кольцо-N 60 A-1.4571-Pos. 5425 для насоса NM076BY01L06B мат.: 1.4571
Соединительная штанга-В/МА-N 076-12-В-1.4571 Pos. 1998 для насоса NM076BY01L06B замена на 2-N-892609, мат.: 1.4571
Винт-М 16 x 25-1.4571 для насоса NM076BY01L06B мат.: 1.4571
уплотнение-AFM 30-A 17 x 21 для насоса NM076BY01L06B
штифт 16,0 h8 x 67 1.4571 для насоса NM076BY01L06B мат.: 1.4571
Соединительный вал-В-N 076 В(Р)-1.4021 для насоса NM076BY01L06B, мат.: 1.4021 D50 x L110 mm
Механическое уплотнение для насоса NM076BY01L06B 70 mm QQVGG60, мат.: SIC/SIC/VITON
Ротор-В-N 076-01 L 06 В-РА 69 HCR для насоса NM076BY01L06B мат.: 1.2436
Статор-N 076-01 L-SBLBM для насоса NM076BY01L06B замена на 2-N-958845 мат.: SBLBM = NBR
штифт-N 50 A-1.3505-Pos. 5075 для насоса NM063BY01L06B мат.: 1.3505
Уплотнительное кольцо-70 x 3,5 mm-NBR для насоса NM063BY01L06B мат.: NBR
втулка-N 50 A-1.4571-Pos. 5115 для насоса NM063BY01L06B мат.: 1.4571

Circlip-N 50 A-1.4571-Pos. 5065 для насоса NM063BY01L06B мат.: 1.4571
Стопорное кольцо-N 50 A-NBR-Pos. 8235 для насоса NM063BY01L06B мат.: NBR
Зажимное кольцо-N 50 A-1.4571-Pos. 5425 для насоса NM063BY01L06B мат.: 1.4571
Соединительная штанга-В/МА-N 063-12 В-1.4571 Pos. 1998 для насоса NM063BY01L06B замена на 2-N-956546 мат.: 1.4571
Винт-М 16 x 25-1.4571 для насоса NM063BY01L06B мат.: 1.4571
уплотнение-AFM 30-A 17 x 21 для насоса NM063BY01L06B
штифт-N 063-1.4571 для насоса NM063BY01L06B мат.: 1.4571
Соединительный вал-В-N 063 В-1.4571 - d1=40 для насоса NM063BY01L06B мат.: 1.4571
Механическое уплотнение для насоса NM063BY01L06B 65 mm QQVGG60, мат.: SIC/SIC/VITON
Уплотнительное кольцо-120 x 4,0 Pos. 8015, NBR для насоса NM063BY01L06B мат.: NBR
Ротор-В-N 063-01 L 06 В-1.2436 для насоса NM063BY01L06B замена 2-N-899213 мат.: 1.2436
Статор-N 063-01 L-SBLBM / T S E для насоса NM063BY01L06B замена на 2-N-959558 мат.: SBLBM, под датчик сухого хода T S E
NM063SY02S12B
Статор-N 063-02 S-SBLBM / T S E для насоса NM063SY02S12B мат.: SBLBM под датчик сухого хода T S E
Соединительная штанга-В/МА-N 063-12 В-1.4571 Pos. 1998 для насоса NM063SY02S12B мат.: 1.4571
Штифт-N 50 A-1.3505-Pos. 5075 для насоса NM063SY02S12B мат.: 1.3505
Предохранительная втулка -N 063-В-1.4571 Pos. 5055 для насоса NM063SY02S12B мат.: 1.4571
Ротор-В-N 063-02 S 12 В-1.4571 U100 для насоса NM063SY02S12B мат.: 1.4571
NM021BY01L06B
Ротор-В-N 021-01 L 06 В-AISI 316 мат.: AISI 316 для насоса NM021BY01L06B мат.: AISI 316
Штифт-N 15 А-1.4571-Pos. 5075 для насоса NM021BY01L06B мат.: 1.4571
О-кольцо-23 x 2,0 mm-EPDM для насоса NM021BY01L06B мат.: EPDM
Втулка-N 15 А-1.4571-Pos. 5115 для насоса NM021BY01L06B мат.: 1.4571

Стопорное кольцо-N 15 A-1.4571-Pos. 5065 для насоса NM021BY01L06B мат.: 1.4571
Манжета-N 15 A-EPDM-Pos. 8235 для насоса NM021BY01L06B мат.: EPDM
Зажимное кольцо-N 15 A-1.4571-Pos. 5425 для насоса NM021BY01L06B мат.: 1.4571
Соединительная штанга-В/МА-N 021-12 В-1.4571 Pos. 1998 для насоса NM021BY01L06B мат.: 1.4571
Уплотнительное кольцо-50 x 3,0 mm-EPDM для насоса NM021BY01L06B замена на 516831 мат.: EPDM
Статор-N 021-01 L-EPLBM для насоса NM021BY01L06B замена на 5024670 мат.: EPLBM = EPDM
Штифт N 015-02 6,0-H8 x 23 для насоса NM021BY01L06B
Соединительный вал-В-N 021 В-1.4571 - d1=19 для насоса NM021BY01L06B мат.: 1.4571 D=19mm x L=40mm
Механическое уплотнение для насоса NM021BY01L06B 25 mm QQVGG6
Манжета N021B 22,5x55x23 для насоса NM021BY01L06B
NM076BY01L06B
штифт -N 60 A-1.3505-Pos. 5075 для насоса NM076BY01L06B мат.: A-1.3505
Уплотнительное кольцо-88 x 3,5 mm-NBR для насоса NM076BY01L06B мат.: NBR
втулка-N 60 A-1.4571-Pos. 5115 для насоса NM076BY01L06B мат.: 1.4571
Стопорное кольцо-N 60 A-1.4571-Pos. 5065 для насоса NM076BY01L06B мат.: 1.4571
Манжета-N 60 A-NBR-Pos. 8235 для насоса NM076BY01L06B мат.: NBR
Зажимное кольцо-N 60 A-1.4571-Pos. 5425 для насоса NM076BY01L06B мат.: 1.4571
Соединительная штанга-В/МА-N 076-12-В-1.4571 Pos. 1998 для насоса NM076BY01L06B замена на 2-N-892609, мат.: 1.4571
Винт-М 16 x 25-1.4571 для насоса NM076BY01L06B мат.: 1.4571
уплотнение-AFM 30-A 17 x 21 для насоса NM076BY01L06B
штифт 16,0 h8 x 67 1.4571 для насоса NM076BY01L06B мат.: 1.4571
Соединительный вал-В-N 076 В(Р)-1.4021 для насоса NM076BY01L06B, мат.: 1.4021 D50 x L110 mm
Механическое уплотнение для насоса NM076BY01L06B 70 mm QQVGG60, мат.: SIC/SIC/VITON

Ротор-В-N 076-01 L 06 В-РА 69 HCR для насоса NM076BY01L06B мат.: 1.2436
Статор-N 076-01 L-SBLBM для насоса NM076BY01L06B замена на 2-N-958845 мат.: SBLBM = NBR
штифт-N 50 A-1.3505-Pos. 5075 для насоса NM063BY01L06B мат.: 1.3505
Уплотнительное кольцо-70 x 3,5 mm-NBR для насоса NM063BY01L06B мат.: NBR
втулка-N 50 A-1.4571-Pos. 5115 для насоса NM063BY01L06B мат.: 1.4571
Circlip-N 50 A-1.4571-Pos. 5065 для насоса NM063BY01L06B мат.: 1.4571
Стопорное кольцо-N 50 A-NBR-Pos. 8235 для насоса NM063BY01L06B мат.: NBR
Зажимное кольцо-N 50 A-1.4571-Pos. 5425 для насоса NM063BY01L06B мат.: 1.4571
Соединительная штанга-В/МА-N 063-12 В-1.4571 Pos. 1998 для насоса NM063BY01L06B замена на 2-N-956546 мат.: 1.4571
Винт-М 16 x 25-1.4571 для насоса NM063BY01L06B мат.: 1.4571
уплотнение-AFM 30-A 17 x 21 для насоса NM063BY01L06B
штифт-N 063-1.4571 для насоса NM063BY01L06B мат.: 1.4571
Соединительный вал-В-N 063 В-1.4571 - d1=40 для насоса NM063BY01L06B мат.: 1.4571
Механическое уплотнение для насоса NM063BY01L06B 65 mm QQVGG60, мат.: SIC/SIC/VITON
Уплотнительное кольцо-120 x 4,0 Pos. 8015, NBR для насоса NM063BY01L06B мат.: NBR
Ротор-В-N 063-01 L 06 В-1.2436 для насоса NM063BY01L06B замена 2-N-899213 мат.: 1.2436
Статор-N 063-01 L-SBLBM / Т S E для насоса NM063BY01L06B замена на 2-N-959558 мат.: SBLBM, под датчик сухого хода Т S E
063-02
Статор-Н 063-02 C-SBLBM
уплотнение -N 063 К-поз. 5086 FKM
уплотнение -N 063 К-FKM-Поз. 8021
К-Шарнир-N 063 Поз. 5015
Уплотнительное кольцо-27,5 x 1,5 мм NBR

Уплотнительное кольцо-75 x 3,0 - FKM / VITON
Уплотнительное кольцо-80 x 3,0 мм-VITON
уплотнение -N 50 A-VITON-Поз. 8235
Статор
Соединительная штанга-В / МА-N 063-12 В-1.4571 Поз. 1998
Штифт -N 50 А-1.3505-Поз. 5075
Соединительный вал-В-N 063 BY02S12 В-1.4571
Уплотнительное кольцо-70 x 3,5 мм-VITON
Втулка 50 -N-A-1.4571 Поз. 5115
NM076SY03S18B
Ротор -В-N 076-03 S 18 В-РА 69 HCR для насоса NM076SY03S18B
Статор -N 076-03 S-SBLBM для насоса NM076SY03S18B мат.: SBLBM
Механическое уплотнение для насоса NM076SY03S18B 65 mm QQVGG60
Манжета для насоса NM076SY03S18B мат.: NBR - Pos. 8235
NM038BY01L06B
Статор N 038-01 L-CSM для насоса NM038BY01L06B
Ротор В-N 038-01 L 06 В-1.4571 HVC для насоса NM038BY01L06B мат.:1.4571
Соединительная тяга В/МА-N 038-12 В-1.4571 для насоса NM038BY01L06B мат.:1.4571
Присоединительный вал N 038 В - d1 = 30 для насоса NM038BY01L06B
Цилиндрический штифт N 30 А-1.3505 для насоса NM038BY01L06B мат.:1.3505
Уплотнительное кольцо 43 x 3,0 mm-Viton для насоса NM038BY01L06B мат.:Viton
Предохранительная втулка N 30 А-1.4571 для насоса NM038BY01L06B мат.:1.4571
Распорное кольцо N 30 А-1.4571 для насоса NM038BY01L06B мат.:1.4571

Болтовое уплотнение N 30 A-VITON для насоса NM038BY01L06B мат.:VITON
Стяжное кольцо N 30 A-1.4571 для насоса NM038BY01L06B мат.:1.4571
Штифт N 038 8,0-h8 x 38 для насоса NM038BY01L06B
Уплотнительное кольцо 85 x 3,0-FKM-N 30 A для насоса NM038BY01L06B мат.: FKM
Уплотнение вала SHG/S-1 40 mm QQVG60 для насоса NM038BY01L06B
О-кольцо N038B 37,5x70x27 для насоса NM038BY01L06B
Ротор-В-N 038-01 L 06 B-AISI 316 для насоса NM038BY01L06B мат.: AISI 316
Соединительная штанга -В/МА-N 038-12 В-1.4571 Pos. 1998 для насоса NM038BY01L06B мат.: 1.4571
Штифт -N 30 A-1.3505-Pos. 5075 для насоса NM038BY01L06B мат.: 1.3505
Механическое уплотнение SAJ 55 mm SIC/VITON, Мат.: AISI 316, SIC/Viton/EPDM для насоса NM053BT02S12B
Вал В-N 053 12В-1.4571--d1=35 (Вал с головой для шпилек N 40) для насоса NM053BT02S12B
Штифт А-1.3505 для насоса NM053BT02S12B
О-образное кольцо-65 x 3,5 mm-EPDM О-образное кольцо для насоса NM053BT02S12B
Стопорное кольцо-N 40 А-1.4571 для насоса NM053BT02S12B
Болтовое плотнение N 40 А-EPDM для насоса NM053BT02S12B
Зажимное кольцо-N 40 А-1.4571 для насоса NM053BT02S12B
Статор -N 045-02 S-EPLBM для насоса NM053BT02S12B
О-образное кольцо-100 x 5,0 mm-EPDM 70 для насоса NM053BT02S12B
Зажимное кольцо-N 50 А-1.4571 для насоса NM063BY02S12B
Механическое уплотнение SAJ 65 mm SIC/VITON, Мат.: AISI 316, Q1/Q1/VITON/AISI 316 - L3=38,5 mm / L1K=52,5/EPDM для насоса NM063BY02S12B
Болтовое уплотнение N 50 А-VITON для насоса NM063BY02S12B

Уплотнительное кольцо 70 x 3,5 мм Viton для насоса NM063BY02S12B
Стопорное кольцо -N 50 A-1.4571 для насоса NM063BY02S12B
Уплотнительное кольцо N 50 A 27x32 для насоса NM063BY02S12B
О-образное кольцо 120 x 4,0 для насоса NM063BY02S12B
Статор -N 063-02 S-SBLB Мдля насоса NM063BY02S12B
Вал В-N 063 BY02S12 В-1.4571 D40 x L80 для насоса NM063BY02S12B
NM063BY01L06B
Шайба гровер р.п.502200
Винт р.п.500687
Гайка р.п.501062
Палец р.п.5067634
Отражатель р.п.5066420
Центральный винт р.п.690504
Прокладка р.п.595957
Промежуточный вал р.п.5072948
Карданный вал р.п.892121
Ротор р.п.5026127
Фланец р.п.892115
Шпилька р.п.518652.
Статор р.п.177458
Стягивающая шпилька р.п.892173
Механический уплотнение р.п.691165
Втулка р.п.864325



Механический уплотнение р.п.5067318
Подкладка р.п.422525
Подкладка р.п.422526
Уплотняющие кольцо р.п.690643
Уплотняющие кольцо р.п.516327
Редуктор р.п.5044240
Масло MOBILGEAR 600XP150