



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
2014



**КАТАЛОГ С ЦЕНАМИ**  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО  
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

**KRAUS** ФУРНИТУРА  
ДЛЯ СТЕКЛА

### ООО “Краус Рус” г. Обнинск, Киевское Шоссе д.60


Веб: [www.kraus.ru](http://www.kraus.ru)

Факс: 8 (48439) 9 62 36

e-mail: [info@kraus.ru](mailto:info@kraus.ru)

Центральный офис: 8 (48439) 9 62 35

Менеджмент продаж: +7 910-860-14-90




## КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2014

## Оглавление

Алюминий	Алюминиевые профили	4-5
	Алюминиевые плоские облицовочные профили <b>KRAUS</b>	6-8
Точечные держатели	Точечные держатели <b>KRAUS</b> , стационарные	9-17
	Точечные держатели <b>KRAUS</b> , регулируемые, шарнирные, монтажный инструмент	18
	Точечные держатели <b>KRAUS</b> Multispann	19
	Крепления для табличек и вывесок	20-21
	Держатели для стеклянных панелей	22
Козырьки	Системы козырьков <b>KRAUS</b>	23-28
Ручки	Ручки-скобы <b>KRAUS</b>	29-31
для дверей	Ручки дверные <b>KRAUS</b> , с замком	32-36
	Ручки сферические & ручки-купе для раздвижных дверей из нержавеющей стали	37
Раздвижные двери и принадлежности	Система раздвижных дверей <b>KRAUS ROL-I</b>	38-40
	Образцы расчета для установки дверей ROLL-I	41
	Система раздвижных дверей EKU	42-64
	Рекомендации EKU по выбору стекла	65
	Система раздвижных дверей EVOLUTION	66-81
	Уплотнитель для стыков стеклоконструкций	82
	Фурнитура для раздвижных витрин Primus	83
Для цельного стекла	Фурнитура для конструкций из цельного стекла, для маятниковых дверей (цвет нерж. сталь)	84-85
	Алюминиевые дверные коробки <b>KRAUS</b> в комплекте	86-87
	Принадлежности к дверным коробкам <b>KRAUS</b>	88-89
	Замки для дверей из цельного стекла	90-93
	Петли для дверных коробок	94
	Петли для стеклянных маятниковых дверей	95
	Ручки - скобы «антипаника»	96-98
Душевые кабины и принадлежности	Раздвижные системы душевых кабин BX-01 от MetalGlas	99-101
	Петли для душевых кабин	102-115
	Система раздвижных дверей EKU	116-117
	Стабилизирующие элементы для душевых кабин	118
	Уплотнители для душевых кабин	119-121
Системы перил и ограждений <b>KRAUS LITE</b>		122-162

# 4 Алюминиевые профили

## РАСПРОДАЖА ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ по 100 рублей



### АЛЮМИНИЕВЫЕ ШВЕЛЛЕРНЫЕ ПРОФИЛИ

Стандартные цвета - всегда в наличии

#### Обозначения

- без отделки
- с глянцевым хромированием (5м)
- белый (RAL 9010)
- серебристый анодированный (A6/C0)
- цвета нерж. стали анодированный (A4/EL-01)
- с глянцевым анодированием (E8/C0) (3м)

R: без отделки  
 G: с глянцевым хромированием  
 W: белый / RAL 9010  
 E: анодированный E6/EV1  
 EF: цвета нерж. стали  
 GE: глянцевый анодированный  
 VA4: базовый материал V4A  
 шлифованный

VA4: базовый материал V4A шлифованный

<b>8x8x8x1</b>	<b>10x10x10x1</b>	<b>12x11x12x1,5</b>	<b>15x15x15x2</b>	<b>10x20x10x2</b>	<b>15x20x15x2</b>
R ● 39р. G ● 1 249р. W ● 50р. E ● 52р. EF ● 329р. VA — — GE — —	R ● 50р. G ● 1 161р. W ● 65р. E ● 65р. EF ● 340р. VA — — GE — —	R ● 81р. G ● 1 186р. W ● 106р. E ● 108р. EF ● 372р. VA4 — — GE — —	R ● 126р. G ● 1 261р. W ● 163р. E ● 194р. EF ● 403р. VA4 ● 1 441р. GE ● 329р.	R ● 134р. G — — W ● 142р. E ● 169р. EF ● 425р. VA4 — — GE — —	R ● 143р. G — — W ● 182р. E ● 216р. EF ● 433р. VA4 — — GE — —

<b>20x15x20x1,5</b>	<b>20x17x20x1,5</b>	<b>20x20x20x2</b>	<b>25x25x25x2</b>	<b>30x20x30x2</b>	<b>40x20x40x2</b>
R ● 120р. G — — W ● 155р. E ● 184р. EF ● 410р. VA4 — — GE — —	R ● 126р. G ● 1 410р. W ● 160р. E ● 205р. EF ● 402р. VA4 — — GE ● 325р.	R ● 209р. G ● 1 446р. W ● 221р. E ● 262р. EF ● 500р. VA4 ● 1 937р. GE ● 445р.	R ● 219р. G ● 1 586р. W ● 281р. E ● 285р. EF ● 510р. VA4 — — GE — —	R ● 284р. G ● 2 078р. W ● 300р. E ● 356р. EF ● 575р. VA4 — — GE ● 608р.	R ● 296р. G ● 2 398р. W ● 379р. E ● 452р. EF ● 586р. VA4 — — GE ● 698р.

<b>30x30x30x2</b>	<b>20x30x20x2</b>	<b>20x40x20x2</b>	<b>40x40x40x2</b>	<b>50x21x50x2,5</b>
R ● 266р. G — — W ● 339р. E ● 345р. EF ● 556р. VA4 — — GE — —	R ● 204р. G — — W ● 260р. E ● 311р. EF ● 495р. VA4 — — GE — —	R ● 234р. G — — W ● 300р. E ● 306р. EF ● 524р. VA4 — — GE — —	R ● 357р. G — — W ● 460р. E ● 468р. EF ● 735р. VA4 — — GE — —	R ● 448р. G — — W ● 573р. E ● 583р. EF ● 738р. VA4 — — GE — —

#### ЗАЩИТА КРОМКИ СТЕКЛА

<b>20x22x20x2</b>	<b>20x26x20x2</b>
E ● 310р. EF ● 396р.	E ● 317р. EF ● 402р.

Длина профиля: 2.490мм (профили SDCD 38, SDCD 12, SDCR 38, SDCR 12)

Длина профиля: 5.000мм или 6.000мм – в зависимости от наличия товара. Длина глянцевого анодированного профиля - 3000мм.

Поверхности разреза хромированных профилей подлежат заделке. Перед началом работ проверьте совместимость силикона с нашим профилем по спецификации от поставщика уплотнителя.

Состояние: апрель 2014. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

## РАСПРОДАЖА ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ по 100 рублей


### АЛЮМИНИЕВЫЕ УГЛОВЫЕ ПРОФИЛИ, ПЛОСКИЕ ПРОФИЛИ, ШТАПИКИ



10x10x1	
R	33р.
G	1 161р.
W	43р.
E	45р.
EF	323р.
V4A	-
GE	-




10x10x2	
R	63р.
G	-
W	83р.
E	83р.
EF	354р.
V4A	-
GE	-




15x15x1,5	
R	73р.
G	963р.
W	94р.
E	96р.
EF	349р.
V4A	963р.
GE	-



15x15x2	
R	93р.
G	-
W	118р.
E	120р.
EF	383р.
V4A	-
GE	209р.




20x20x1,5	
R	96р.
G	1 215р.
W	123р.
E	125р.
EF	386р.
V4A	59р.
GE	-




20x20x2	
R	140р.
G	-
W	150р.
E	175р.
EF	431р.
V4A	-
GE	276р.




25x25x1,5	
R	111р.
G	72р.
W	144р.
E	146р.
EF	402р.
V4A	68р.
GE	-



25x25x2	
R	149р.
G	-
W	189р.
E	193р.
EF	439р.
V4A	-
GE	-



30x30x2	
R	213р.
G	-
W	229р.
E	272р.
EF	504р.
V4A	-
GE	-



40x40x2	
R	240р.
G	-
W	308р.
E	360р.
EF	530р.
V4A	-
GE	-




20x10x2	
R	110р.
G	-
W	118р.
E	159р.
EF	401р.
V4A	-
GE	-



30x10x2	
R	117р.
G	-
W	150р.
E	152р.
EF	407р.
V4A	-
GE	-



30x20x2	
R	180р.
G	-
W	189р.
E	224р.
EF	470р.
V4A	-
GE	-




40x20x2	
R	213р.
G	-
W	229р.
E	268р.
EF	504р.
V4A	-
GE	-

Длина профиля: 5.000мм или 6.000мм – в зависимости от наличия товара. Длина глянцевого анодированного профиля -3000мм

# 6 Алюминиевые плоские облицовочные профили

## АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРОФИЛИ KRAUS


### SYSTEM 53-18



Артикул	Наименование	Упаковка/ Длина [м]	Цена/м
KFD-K5314	Зажимной облицовочный профиль 53 – без отделки	4	138р.
KFD-F5014	Плоский облицовочный профиль 50 - без отделки	4	168р.
KFD-K5344	Зажимной облицовочный профиль 53 – EV1	4	162р.
KFD-F5044	Плоский облицовочный профиль 50 – EV1	4	197р.
KFD-K5316	Зажимной облицовочный профиль 53 – без отделки	6	138р.
KFD-F5016	Плоский облицовочный профиль 50 – без отделки	6	168р.
KFD-K5346	Зажимной облицовочный профиль 53 – EV1	6	162р.
KFD-F5046	Плоский облицовочный профиль 50 – EV1	6	198р.
KFD-уплотнитель	Резиновый уплотнитель	60	37р.
KFD-прокладка 50	Ленточная прокладка 50 мм	30	64р.
KFD-наконечник 53/18	Наконечник для зажимного облицовочного профиля	1	13р.
KFD-наконечник 50/7	Наконечник для плоского облицовочного профиля	1	16р.

## АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРОФИЛИ KRAUS



### SYSTEM 63-20



Артикул	Наименование	Упаковка/ Длина [м]	Цена/м
KFD-K6314	Зажимной облицовочный профиль 53 – без отделки	4	177р.
KFD-F6014	Плоский облицовочный профиль 50 - без отделки	4	239р.
KFD-K6344	Зажимной облицовочный профиль 63 – EV1	4	207р.
KFD-F6044	Плоский облицовочный профиль 60 – EV1	4	270р.
KFD-K6316	Зажимной облицовочный профиль 63 – без отделки	6	177р.
KFD-F6016	Плоский облицовочный профиль 60 – без отделки	6	239р.
KFD-K6346	Зажимной облицовочный профиль 63 – EV1	6	207р.
KFD-F6046	Плоский облицовочный профиль 60 – EV1	6	270р.
KFD-уплотнитель	Резиновый уплотнитель	60	37р.
KFD-прокладка 60	Ленточная прокладка 60 мм	30	74р.
KFD-наконечник 63/20	Наконечник для зажимного облицовочного профиля	1	13р.
KFD-наконечник 60/9	Наконечник для плоского облицовочного профиля	1	16р.

## АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРОФИЛИ KRAUS

### SYSTEM 83-22



Артикул	Наименование	Упаковка/Длина [м]	Цена/м
KFD-K8314	Зажимной облицовочный профиль 83 – без отделки	4	220р.
KFD-F8014	Плоский облицовочный профиль – без отделки	4	314р.
KFD-K8344	Зажимной облицовочный профиль 83 – EV1	4	257р.
KFD-F8044	Плоский облицовочный профиль 80 – EV1	4	367р.
KFD-K8316	Зажимной облицовочный профиль 83 – без отделки	6	220р.
KFD-F8016	Плоский облицовочный профиль 80 – без отделки	6	314р.
KFD-K8346	Зажимной облицовочный профиль 83 – EV1	6	257р.
KFD-F8046	Плоский облицовочный профиль 80 – EV1	6	367р.
KFD-уплотнитель	Резиновый уплотнитель	60	37р.
KFD-прокладка 80	Ленточная прокладка 80мм	30	85р.
KFD-наконечник 83/22	Наконечник для зажимного облицовочного профиля	1	13р.
KFD-наконечник 80/11	Наконечник для плоского облицовочного профиля	1	16р.

## СКИДКА НА ВСЕ ТОЧЕЧНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ 50%


### СИСТЕМЫ ТОЧЕЧНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ




Изготовление точечных держателей на токарных станках с ЧПУ

- из различных марок нержавеющей стали, например 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571 (по желанию заказчика прилагается заводской сертификат)
- дисковые точечные держатели - выступающие над поверхностью или заподлицо с ней, различного диаметра до 150 мм
- специальные точечные держатели согласно Вашим техническим данным

Кроме того, мы производим иные различные **СПЕЦИАЛЬНЫЕ** поворотные элементы из латуни, алюминия и пластика.



## СИСТЕМЫ ТОЧЕЧНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V2A



### Pico

Исполнение Утопленный точечный держатель, стационарный  
 Диаметр Ø 29/20 мм  
 Отверстие в стекле Ø 20/12x45° мм  
 Крепление - винт Ø 6мм с потайной головкой Ø12мм, в компл. не входит  
 Материал PA 6, полиамид

Артикул	Толщ. стекла	Наименование	Цена
597501	6-8мм	GM PICO полимер черный	144р.
597502	6-8мм	GM PICO пластик прозрачный	144р.
597301	-	Наконечник, латунь никелиров.	69р.
597302	-	Наконечник позолоченный	69р.



1) GM PICO® подзенкованное отверстие 45° Ø 12мм неразъемный предварительно монтируемый




2) GM PICO® просто вставить в гнездо. Код обозначения отверстия - в опорной шайбе.



3) Ввернуть стандартный 6 мм винт с потайной головкой.



4) Надеть облицовочный диск заподлицо с поверхностью - готово!




### KPS1605.XX

Исполнение Утопленный точечный держатель, стационарный  
 Диаметр Ø 16/16мм  
 Отверстие в стекле Ø 16/10x45° мм  
 Крепление Винт с потайной головкой M5x35  
 Материал Мягкий алюминий V2A EPDM

**KPS1605.00** Толщина стекла 4-8мм

Цена: 222р.




### KPS3006.XX

Исполнение Утопленный точечный держатель, стационарный  
 Диаметр Ø 30/30мм  
 Отверстие в стекле Ø 30/20x45° мм  
 Крепление Винт с потайной головкой M6-45мм  
 Материал Мягкий алюминий V2A EPDM

**KPS3006.00**

Толщина стекла 8-12мм

Цена: 323р.



### KPS3008.XX


Исполнение Утопленный точечный держатель, стационарный  
 Диаметр Ø 30/30мм  
 Отверстие в стекле Ø 30/20x45° мм  
 Крепление Винт с потайной головкой M8-50мм  
 Werkstoff Мягкий алюминий V2A EPDM

**KPS3008.00**

Толщина стекла 8-20мм


Цена: 323р.

## СИСТЕМЫ ТОЧЕЧНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V2A

**KPS3501.XX**


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный		
Диаметр	Ø 35/32 мм		
Отверстие в стекле	Ø 32/26x45° мм		
Крепление	Резьба M8		
Материал	V2A EPDM		

	KPS3501.00	KPS3501.01	KPS3501.02	KPS3501.03
Толщина стекла	10 мм	12 мм	16 мм	20 мм
<b>Цена:</b>	<b>1 746р.</b>	<b>1 777р.</b>	<b>1 837р.</b>	<b>1 898р.</b>

**KPS3502.XX**


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный		
Диаметр	Ø 35/32 мм		
Отверстие в стекле	Ø 32/26x45° мм		
Крепление	Продолговатое отверстие 8x13мм		
Материал	V2A EPDM		

	KPS3502.00	KPS3502.01	KPS3502.02	KPS3502.03
Толщина стекла	10мм	12мм	16мм	20мм
<b>Цена:</b>	<b>1 948р.</b>	<b>1 979р.</b>	<b>2 039р.</b>	<b>2 100р.</b>

**KPS3503.XX**


Исполнение	Утопленный точечный держатель, регулируемый		
Диаметр	Ø 35/32мм		
Отверстие в стекле	Ø 32/26x45° мм		
Крепление	Резьба M8		
Материал	V2A EPDM		

	KPS3503.00	KPS3503.01	KPS3503.02
Толщина стекла	12мм	16мм	20мм
<b>Цена:</b>	<b>2 847р.</b>	<b>2 897р.</b>	<b>2 897р.</b>

**KPS3504.XX**

Исполнение	Утопленный точечный держатель, регулируемый		
Диаметр	Ø 35/32мм		
Отверстие в стекле	Ø 32/26x45° мм		
Крепление	Продолговатое отверстие 8x13мм		
Материал	V2A EPDM		


	KPS3504.00	KPS3504.01	KPS3504.02
Толщина стекла	12мм	16мм	20мм
<b>Цена:</b>	<b>3 049р.</b>	<b>3 099р.</b>	<b>3 139р.</b>

**KPS5202.XX**

Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный		
Диаметр	Ø 52/32мм		
Отверстие в стекле	Ø 32/22x45° мм		
Крепление	Резьба M12-89мм		
Материал	V2A EPDM		

	KPS5202.00	KPS5202.01	KPS5202.02	KPS5202.03
Толщина стекла	10мм	12мм	16мм	20мм
<b>Цена:</b>	<b>1 868р.</b>	<b>1 888р.</b>	<b>1 928р.</b>	<b>1 968р.</b>


## СИСТЕМЫ ТОЧЕЧНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V2A



### KPS5221.XX

Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 52/32мм
Отверстие в стекле	Ø 32/22x45° мм
Крепление	Резьба M12-89мм
Материал	V2A EPDM


	KPS5221.00	KPS5221.01	KPS5221.02	KPS5221.03
Толщина стекла	10мм	12мм	16мм	20мм
<b>Цена:</b>	<b>1 635р.</b>	<b>1 656р.</b>	<b>1 696р.</b>	<b>1 736р.</b>



### KPS6006.XX

Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 60/45мм
Отверстие в стекле	Ø 45/35x45° мм
Крепление	Продолговатое отверстие 10x15мм
Материал	V2A EPDM


	KPS6006.00	KPS6006.01	KPS6006.02
Толщина стекла	16мм	20мм	24мм
<b>Цена:</b>	<b>2 887р</b>	<b>2 887р</b>	<b>2 938р</b>



### KPS6016.XX

Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 60/45мм
Отверстие в стекле	Ø 45/35x45° мм
Крепление	Продолговатое отверстие 8x18мм
Материал	V2A EPDM

	KPS6016.00	KPS6016.01	KPS6016.02
Толщина стекла	16мм	20мм	24мм
<b>Цена:</b>	<b>4 220р</b>	<b>4 220р</b>	<b>4 270р</b>




### KPS6504.XX

Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 65/48мм
Отверстие в стекле	Ø 48/38x45° мм
Крепление	Резьба M12-89мм oder M16-89мм
Материал	V2A EPDM

M12	KPS6504.00	KPS6504.02	KPS6504.04	KPS6504.06	KPS6504.08
Толщина стекла	10мм	12мм	16мм	20мм	24мм
<b>Цена:</b>	<b>2 075р</b>	<b>2 096р.</b>	<b>2 146р.</b>	<b>2 187р.</b>	<b>2 217р.</b>

M16	KPS6504.01	KPS6504.03	KPS6504.05	KPS6504.07	KPS6504.09
Толщина стекла	10мм	12мм	16мм	20мм	24мм
<b>Цена:</b>	<b>2 096р.</b>	<b>2 116р.</b>	<b>2 146р.</b>	<b>2 207р.</b>	<b>2 237р.</b>




### KPS6514.XX

Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 65/48мм
Отверстие в стекле	Ø 48/38x45° мм
Крепление	Резьба M12-89мм или M16-89
Материал	V2A EPDM

M12	KPS6514.00	KPS6514.02	KPS6514.04	KPS6514.06	KPS6514.08
Толщина стекла	10мм	12мм	16мм	20мм	24мм
<b>Цена:</b>	<b>2 277р.</b>	<b>2 298р.</b>	<b>2 348р.</b>	<b>2 388р.</b>	<b>2 419р.</b>

M16	KPS6514.01	KPS6514.03	KPS6514.05	KPS6514.07	KPS6514.09
Толщина стекла	10мм	12мм	16мм	20мм	24мм
<b>Цена:</b>	<b>2 298р.</b>	<b>2 318р.</b>	<b>2 348р.</b>	<b>2 409р.</b>	<b>2 439р.</b>

## СИСТЕМЫ ТОЧЕЧНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V2A

**KRT2001.XX**


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 20мм
Отверстие в стекле	Ø 14мм
Крепление	Резьба М6-60мм
Материал	V2A EPDM

**KRT2001.00**

Толщина стекла\* 6-16мм

**Цена: 844р.**

\* При заказе указывать толщину стекла

**KRT2002.XX**


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 20мм
Отверстие в стекле	Ø 13мм
Крепление	Винт с потайной головкой М6-50мм
Материал	V2A EPDM

**KRT2002.00**

Толщина стекла\* 6-16мм

**Цена: 561р.**

\* При заказе указывать толщину стекла

**KRT3001.XX**


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 30мм
Отверстие в стекле	Ø 22мм
Крепление	Резьба М10-76мм
Материал	V2A EPDM

**KRT3001.00**

Толщина стекла\* 8-20мм

**Цена: 1 084р.**

\* При заказе указывать толщину стекла

**KRT3002.XX**


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 30мм
Отверстие в стекле	Ø 18мм
Крепление	Винт с потайной головкой М6-50мм
Материал	V2A EPDM

**KRT3002.00**

Толщина стекла\* 6-20 мм

**Цена: 695р.**

\* При заказе указывать толщину стекла

**KRT4001.XX**

Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 40мм
Отверстие в стекле	Ø 15мм
Крепление	Винт с потайной головкой М8-60мм
Материал	V2A EPDM


**KRT4001.00**

Толщина стекла\* 6-20мм

**Цена: 834р.**

\* При заказе указывать толщину стекла

## СИСТЕМЫ ТОЧЕЧНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V2A



### KRT4002.XX


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 40мм
Отверстие в стекле	Ø 18мм
Крепление	Резьба M8-60мм
Материал	V2A EPDM

#### KRT4002.00

Толщина стекла\* 6-20мм

Цена: 1 143р.

\* При заказе указывать толщину стекла




### KRT4501.XX

Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 45мм
Отверстие в стекле	Ø 21мм
Крепление	Резьба M12-110мм
Материал	V2A EPDM

#### KRT4501.00 KRT4501.01 KRT4501.02 KRT4501.03

Толщина стекла 8мм 10мм 12мм 16мм

Цена: 1 255р.



### KRT4503.XX


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 45мм
Отверстие в стекле	Ø 22мм
Крепление	Резьба M10-75мм
Материал	V2A EPDM

#### KRT4503.00

Толщина стекла\* 8-20мм

Цена: 1 246р.

\* При заказе указывать толщину стекла



### KRT4505.XX


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 45мм
Отверстие в стекле	Ø 21мм
Крепление	Винт с потайной головкой M8-80мм
Материал	V2A EPDM

#### KRT4505.00

Толщина стекла\* 8-20мм

Цена: 1 013р.

\* При заказе указывать толщину стекла



### KRT5001.XX


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 50мм
Отверстие в стекле	Ø 22мм
Крепление	Резьба M10-85мм
Материал	V2A EPDM

#### KRT5001.00

Толщина стекла\* 8-20мм

Цена: 1 403р.

## СИСТЕМЫ ТОЧЕЧНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V2A

**KRT5002.XX**


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 50мм
Отверстие в стекле	Ø 22мм
Крепление	Резьба M10-85мм
Материал	V2A EPDM

**KRT5002.00**

Толщина стекла\* 8-20мм

**Цена: 1 403р.**

\* При заказе указывать толщину стекла


**KRT5201.XX**

Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 52мм
Отверстие в стекле	Ø 24мм
Крепление	Резьба M12-89мм или M16-89мм
Материал	V2A EPDM

M12	KRT5201.00	KRT5201.01	KRT5201.02	KRT5201.03	KRT5201.04
Толщина стекла 8мм	10мм	12мм	16мм	20мм	

**Цена: 1 900р. 1 920р. 1 971р. 2 013р. 2 033р.**

M16	KRT5201.05	KRT5201.06	KRT5201.07	KRT5201.08	KRT5201.09
Толщина стекла 8мм	10мм	12мм	16мм	20мм	


**Цена: 1 469р. 1 482р. 1 521р. 1 554р. 1 573р.****KRT5211.XX**

Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 52мм
Отверстие в стекле	Ø 24мм
Крепление	Резьба M12-89мм или M16-89мм
Материал	V2A EPDM

M12	KRT5211.00	KRT5211.01	KRT5211.02	KRT5211.03	KRT5211.04
Толщина стекла 8мм	10мм	12мм	16мм	20мм	

**Цена: 1 668р. 1 668р. 1 738р. 1 781р. 1 801р.**

M16	KRT5211.05	KRT5211.06	KRT5211.07	KRT5211.08	KRT5211.09
Толщина стекла 8мм	10мм	12мм	16мм	20мм	

**Цена: 1 346р. 1 359р. 1 385р. 1 412р. 1 430р.****KRT6007.XX**


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 60мм
Отверстие в стекле	Ø 18мм
Крепление	Винт с потайной головкой M10-80мм
Материал	V2A EPDM

**KRT6007.00**

Толщина стекла\*10-2мм

**Цена: 1 399р.**

\* При заказе указывать толщину стекла

**KRT6008.XX**

Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 60мм
Отверстие в стекле	Ø 21мм
Крепление	Резьба M12-110мм
Материал	V2A EPDM


**KRT6008.00**

Толщина стекла\*10-20мм

**Цена: 1 621р.**

\* При заказе указывать толщину стекла

## СИСТЕМЫ ТОЧЕЧНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V2A



### KPT6010.XX


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 60мм
Отверстие в стекле	Ø 23мм
Крепление	Резьба M12-100мм
Материал	V2A EPDM

#### KPT6010.00

Толщина стекла\* 10-24мм

**Цена: 1 708р.**

\* При заказе указывать толщину стекла



### KPT6011.XX


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 60мм
Отверстие в стекле	Ø 23мм
Крепление	Резьба M12-100мм
Материал	V2A EPDM

#### KPT6011.00

Толщина стекла\* 10-24мм

**Цена: 1 748р.**

\* При заказе указывать толщину стекла



### KPT6501.XX


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 65мм
Отверстие в стекле	Ø 24мм
Крепление	Резьба M12-89мм или M16-89мм
Материал	V2A EPDM

M12	KPT6501.00	KPT6501.02	KPT6501.04	KPT6501.06	KPT6501.08
Толщина стекла	10мм	12мм	16мм	20мм	24мм

**Цена: 2 124р. 2 164р. 2 117р. 2 237р. 2 237р.**

M16	KPT6501.01	KPT6501.03	KPT6501.05	KPT6501.07	KPT6501.09
Толщина стекла	10мм	12мм	16мм	20мм	24мм

**Цена: 2 144р. 2 164р. 2 237р. 2 257р. 2 277р.**




### KPT6505.XX

Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 65мм
Отверстие в стекле	Ø 24мм
Крепление	Резьба M12-89мм
Материал	V2A EPDM

#### KPT6505.00 KPT6505.01 KPT6505.02 KPT6505.03 KPT6505.04

Толщина стекла 10мм 12мм 16мм 20мм 24мм

**Цена: 2 673р. 2 693р. 2 734р. 2 764р. 2 784р.**



### KPT6506.XX


Исполнение	Утопленный точечный держатель, регулируемый
Диаметр	Ø 65мм
Отверстие в стекле	Ø 24мм
Крепление	Продолговатое отверстие 14x30мм
Материал	V2A EPDM

#### KPT6506.00 KPT6506.01 KPT6506.02 KPT6506.03 KPT6506.04

Толщина стекла 10мм 12мм 16мм 20мм 24мм


**Цена: 4 432р. 4 452р. 4 492р. 4 522р. 4 543р.**

## СИСТЕМЫ ТОЧЕЧНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V2A

**KPT6511.XX**


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 65мм
Отверстие в стекле	Ø 24мм
Крепление	Резьба M12-89мм или M16-89мм
Материал	V2A EPDM

M12	KPT6511.00	KPT6511.02	KPT6511.04	KPT6511.06	KPT6511.08
Толщина стекла	10мм	12мм	16мм	20мм	24мм
Цена:	2 326р.	2 366р.	2 419р.	2 439р.	2 439р.
M16	KPT6511.01	KPT6511.03	KPT6511.05	KPT6511.07	KPT6511.09
Толщина стекла	10мм	12мм	16мм	20мм	24мм
Цена:	2 346р.	2 366р.	2 439р.	2 459р.	2 479р.

**KPT7004.XX**


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 70мм
Отверстие в стекле	Ø 22мм
Крепление	Резьба M10-100мм
Материал	V2A EPDM

	KPT7004.00	KPT7004.01	KPT7004.02	KPT7004.03	KPT7004.04
Толщина стекла	10мм	12мм	16мм	20мм	24мм
Цена:	2 100р.	2 100р.	2 100р.	2 110р.	2 110р.

**KPT7005.XX**


Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 70мм
Отверстие в стекле	Ø 22мм
Крепление	Резьба M10-100мм
Материал	V2A EPDM

	KPT7005.00	KPT7005.01	KPT7005.02	KPT7005.03	KPT7005.04
Толщина стекла	10мм	12мм	16мм	20мм	24мм
Цена:	2 160р.	2 160р.	2 160р.	2 170р.	2 170р.

**KPT8002.XX**

Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 80мм
Отверстие в стекле	Ø 24мм
Крепление	Резьба M16-110мм
Материал	V2A EPDM


	KPT8002.00	KPT8002.01	KPT8002.02	KPT8002.03	KPT8002.04
Толщина стекла	10мм	12мм	16мм	20мм	24мм
Цена:	3 444р.	3 465р.	3 505р.	3 537р.	3 557р.

**KPT8022.XX**

Исполнение	Утопленный точечный держатель, стационарный
Диаметр	Ø 80мм
Отверстие в стекле	Ø 24мм
Крепление	Резьба M16-110мм
Материал	V2A EPDM

	KPT8022.00	KPT8022.01	KPT8022.02	KPT8022.03	KPT8022.04
Толщина стекла	10мм	12мм	16мм	20мм	24мм
Цена:	3 101р.	3 121р.	3 162р.	3 194р.	3 214р.


## РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V2A



### KPB6501.XX

Исполнение	Точечный держатель, подвижный	
Диаметр	Ø 65мм	
Отверстие в стекле	Ø 45мм	
Крепление	Резьба M16-65мм	
Материал	V2A EPDM	


<b>KPB6501.00</b>	<b>KPB6501.01</b>	<b>KPB6501.02</b>
Толщина стекла 16мм	20мм	24мм
<b>Цена: 2 964р.</b>		



### KPB8001.XX

Исполнение	Точечный держатель, подвижный	
Диаметр	Ø 80мм	
Отверстие в стекле	Ø 45мм	
Крепление	Резьба M16-65мм	
Материал	V2A EPDM	


<b>KPB8001.00</b>	<b>KPB8001.01</b>	<b>KPB8001.02</b>	Толщина
стекла 16мм	20мм	24мм	
<b>Цена: 3 497р.</b>			



### KPG6511.XX

Исполнение	Точечный держатель с фиксируемым шарниром	
Диаметр	Ø 65мм	
Отверстие в стекле	Ø 45мм	
Крепление	Резьба M16-65мм	
Материал	V2A EPDM	

<b>KPG6511.00</b>	<b>KPG6511.01</b>	<b>KPG6511.02</b>
Толщина стекла 16мм	20мм	24мм
<b>Цена: 3 304р.</b>		



### KPG8011.XX

Исполнение	Точечный держатель с фиксируемым шарниром	
Диаметр	Ø 80мм	
Отверстие в стекле	Ø 45мм	
Крепление	Резьба M16-65мм	
Материал	V2A EPDM	

<b>KPG8011.00</b>	<b>KPG8011.01</b>	<b>KPG8011.02</b>
Толщина стекла 16мм	20мм	24мм
<b>Цена: 3 848р.</b>		

## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ ТОЧЕЧНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ KRAUS



Артикул	Наименование	Цена
S0740	Торцовый ключ для держателей:	1 110р.
S0740	Торцовый ключ KPS3501.xx, KPS3502.xx, KPS3503.xx, KPS3504.xx, KPS 5202.xx, KPS5221.xx, KPS6006.xx, KPS6016.xx, KPS6504.xx, KPS6514.xx	



Артикул	Наименование	для держателей:	Цена
S2022	Крючковый ключ	KPT2001.00	666р
S3032	Крючковый ключ	KPT3001.00	514р
S4042	Крючковый ключ	KPT4002.00	878р
S4550	Крючковый ключ	KPT4503.00, KPT5001.00, KPT5002.00	1090р
S5862	Крючковый ключ	KPT6010.00, 6011.00	1494р
S6875	Крючковый ключ	KPT7004.xx, KPT7005.xx	1157р

## KRAUS MULTISPAN® - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V2A



### GVK

Исполнение	Точечный держатель, стационарн.
Диаметр	Ø 22мм
Отверстие в стекле	Ø 13мм
Стержень	Ø 4мм
Материал	1.4301 EPDM

Артикул	Наименование	Цена
GVK1-XX-180°	прямой элемент	<b>2600р</b>
GVK2-XX-90°	под углом 90°	<b>2756р</b>
GVK2-XX-120°	под углом 120°	<b>2 756р</b>
GVK2-XX-135°	под углом 135°	<b>2 756р</b>
GVK2-XX-150°	под углом 150°	<b>2 756р</b>

### GVB

Исполнение	Точечный держатель, стационарн.
Диаметр	Ø 38мм
Отверстие в стекле	Ø 18мм
Стержень	Ø 7мм
Материал	1.4301 EPDM

Артикул	Наименование	Цена
GVB1-XX-180°	прямой элемент	<b>3803р</b>
GVB2-XX-90°	под углом 90°	<b>4017р</b>
GVB2-XX-120°	под углом 120°	<b>4017р</b>
GVB2-XX-135°	под углом 135°	<b>4017р</b>
GVB2-XX-150°	под углом 150°	<b>4017р</b>

### GVS

Исполнение	Точечный держатель, стационарн.
Диаметр	Ø 38/40мм
Отверстие в стекле	Ø 40/30x45° мм
Стержень	Ø 7мм
Материал	1.4301 EPDM

Артикул	Наименование	Цена
GVS1-XX-180°	прямой элемент	<b>3910р</b>
GVS2-XX-90°	под углом 90°	<b>4095р</b>
GVS2-XX-120°	под углом 120°	<b>4095р</b>
GVS2-XX-135°	под углом 135°	<b>4095р</b>
GVS2-XX-150°	под углом 150°	<b>4095р</b>

XX = Длина стержня Стандарт

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ




## КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫВЕСОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



фронтальный монтаж

монтаж с обратной стороны




Артикул	Размеры ( $\phi$ x расстояние)	Толщина применяемого материала	Рекомендуемый диаметр отверстия	Монтаж с обратной стороны	Фронтальный монтаж $\phi$ головки- $\phi$ резьбы	Цена/шт
SB10-16/15	16x15мм	3-8мм	12 мм	M6	6 - 3,0	300р
SB10-16/25	16x25мм	3-8мм	12 мм	M6	6 - 3,0	300р
SB10-20/20	20x20мм	4-12мм	14 мм	M6	8 - 4,0	300р
SB10-20/30	20x30мм	4-12мм	14 мм	M6	8 - 4,0	300р
SB10-25/20	25x20мм	5-13мм	18 мм	M8	10 - 5,0	300р
SB10-25/30	25x30мм	5-13мм	18 мм	M8	10 - 5,0	300р
SB10-30/25	30x25мм	6-16мм	20 мм	M8	12 - 6,0	300р
SB10-30/30	30x30мм	6-16мм	20 мм	M8	12 - 6,0	300р
SB10-30/40	30x40мм	6-16мм	20 мм	M8	12 - 6,0	300р
SB10-35/20	35x20мм	6-13мм	20 мм	M8	12 - 6,0	300р
SB10-40/25	40x25мм	7-17мм	20 мм	M10	12 - 6,0	400р
SB10-40/30	40x30мм	7-17мм	20 мм	M10	12 - 6,0	400р
SB10-40/40	40x40мм	7-17мм	20 мм	M10	12 - 6,0	400р

ИСПОЛНЕНИЕ: • Цельная высококачественная сталь • нержавеющая • поверхность мелкошлифованная

Состояние: апрель 2014. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

## КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫВЕСОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Артикул	Размеры ( $\varnothing$ x расстояние)	Толщина применяемого материала	Рекомендуемый диаметр отверстия	Монтаж с обратной стороны	Фронтальный монтаж $\varnothing$ головки- $\varnothing$ резьбы	Цена/шт.
SH10-12/20	12x20мм	6-10мм	8 мм	M4	5 - 2,5	527р
SH10-15/15	15x15мм	6-10мм	10 мм	M5	6 - 3,0	585р
SH10-15/20	15x20мм	6-10мм	10 мм	M5	6 - 3,0	611
SH10-15/30	15x30мм	6-10мм	10 мм	M5	6 - 3,0	683р
SH10-15/40	15x40мм	6-10мм	10 мм	M5	6 - 3,0	748р
SH10-22/20	22x20мм	6-10мм	14 мм	M6	10 - 5,0	631р
SH10-22/30	22x30мм	6-10мм	14 мм	M6	10 - 5,0	676р
SH10-22/40	22x40мм	6-10мм	14 мм	M6	10 - 5,0	723р
SH10-22/60	22x60мм	6-10мм	14 мм	M6	10 - 5,0	806р
SH10-30/20	30x20мм	6-10мм	14 мм	M8	10 - 5,0	904р
SH10-30/30	30x30мм	6-10мм	14 мм	M8	10 - 5,0	988р
SH10-30/40	30x40мм	6-10мм	14 мм	M8	10 - 5,0	1 008р
SH10-30/60	30x60мм	6-10мм	14 мм	M8	10 - 5,0	1118р
SH10-38/20	38x20мм	6-10мм	18 мм	M8	12 - 6,0	1 177р
SH10-38/30	38x30мм	6-10мм	18 мм	M8	12 - 6,0	1 248р
SH10-38/40	38x40мм	6-10мм	18 мм	M8	12 - 6,0	1 352р
SH10-38/60	38x60мм	6-10мм	18 мм	M8	12 - 6,0	1 508р

ИСПОЛНЕНИЕ: • Цельная высококачественная нержавеющая сталь • поверхность мелкошлифованная

## ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТЕКЛОПАНЕЛЕЙ



Арт. 20.001.1 и далее



Арт. 20.002.1 и далее



Арт. 20.030.1 и далее



Арт. 20.032.1 и далее



Арт. 20.040.1 и далее



Арт. 20.042.1 и далее



Арт. 20.045.1 и далее



Арт. 20.047.1 и далее



Арт. 20.050.1 и далее

Арт.	Цвет	Цена/шт
20.001.1.	09	221р
20.001.1.	21	179р
20.001.1.	22	170р
20.001.1.	23	242р
20.001.1.	33	152р
20.001.1.	63	230р
20.001.5.	55	324р
20.002.1.	09	170р
20.002.1.	21	235р
20.002.1.	22	170р
20.002.1.	23	286р
20.002.1.	33	179р
20.002.1.	63	286р

20.030.1.	09	270р
20.030.1.	21	213р
20.030.1.	22	202р
20.030.1.	23	242р
20.030.1.	33	169р
20.030.1.	63	225р
20.030.5.	55	388р

Арт.	Цвет	Цена/шт
20.032.1.	09	366р
20.032.1.	21	366р
20.032.1.	22	366р
20.032.1.	23	474р
20.032.1.	33	271р
20.032.1.	63	366р
20.032.5.	55	451р
20.040.1.	09	507р
20.040.1.	21	308р
20.040.1.	22	507р
20.040.1.	23	394р
20.040.1.	33	212р
20.040.1.	63	355р
20.040.5.	55	590р
20.042.1.	09	518р
20.042.1.	21	545р
20.042.1.	22	518р
20.042.1.	23	573р
20.042.1.	33	451р
20.042.1.	63	531р
20.042.5.	55	584р

Арт.	Цвет	Цена/шт
20.045.1.	09	338р
20.045.1.	21	338р
20.045.1.	22	338р
20.045.1.	23	756р
20.045.1.	33	490р
20.045.1.	63	366р
20.045.5.	55	602р
20.047.1.	09	546р
20.047.1.	21	515р
20.047.1.	22	551р
20.047.1.	23	794р
20.047.1.	33	467р
20.047.1.	63	568р
20.047.5.	55	654р
20.050.1.	09	186р
20.050.1.	21	186р
20.050.1.	22	186р
20.050.1.	23	352р
20.050.1.	33	147р
20.050.1.	63	202р
20.050.5.	55	329р

### ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ:

09	матовый хромированный
21	цвет нержавеющей стали
22	с глянец, хромированием
23	глянцевая позолота
33	белый (RAL 9010)
55	цвет нерж. стали V4A
63	цвет нержавеющей стали матовый никелиров.

## ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ СТЕКЛОПАНЕЛИ


Длина штанги 5.000мм




Арт. 20.073.2 и далее



Арт. 20.075.2 и далее



Арт. 20.077.2 и далее



Арт.	Цвет	Цена / м
20.073.2.	00	1 339р
20.073.2.	22	700р
20.073.2.	33	700р
20.073.2.	38	700р
20.073.2.	57	700р

Арт.	Цвет	Цена / м
20.075.2.	00	1 301р
20.075.2.	22	700р
20.075.2.	33	700р
20.075.2.	38	700р
20.075.2.	57	700р

Арт.	Цвет	Цена / м
20.077.2.	00	1 765р
20.077.2.	22	700р
20.077.2.	33	700р
20.077.2.	38	700р
20.077.2.	57	700р

### ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ

00	без отделки
22	с глянец, хром
33	белый (RAL 9010)
38	анодированный
57	цв. нерж. стали

## KDS 60 & KDS 80 С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК



KDS 60 & KDS 80 - система козырьков собственного производства, с испытанными статическими характеристиками

Материал: нержавеющая сталь V2A, накладки для стекла из EPDM.

По заказу мы спланируем Ваш проект, сэкономим Ваше время и затраты при получении разрешения на установку козырька.



## KDS 80 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V2A



**KDS 8031** Стеклодержатель (Ø 80 мм) для настенного крепления **3400р.**



**KDS 8012** Двойное крепление DUO раздвижное **4 862р.**



**KDS 8032** Настенный соединительный элемент для тяг - для анкеров каменной кладки M 12 **2300р.**



**KDS 8021** Точечный держатель 2 гибкими креплениями для соединений тяг **2 418р.**




**KDS 8033** Элемент для подсоединения тяги к стеклодержателю (Ø 80 мм) **2100р.**



**KDS 8040** Одиарное крепление (50 x 160 мм) **3 952р.**



**KDS 8041** Двойное крепление (50 x 220 мм) **5 590р.**



**KDS Z12A** Стандартизованная тяга Ø 12 мм Длина = 1442 мм **860р.**

**KDS Z12B** Стандартизованная тяга Ø 12 мм Длина = 1363 мм **860р.**

**KDS Z12C** Стандартизованная тяга Ø 12 мм Длина = 1285 мм **860р.**

**KDS Z12S** **860р.**


**KDS ROHR 30** Пластиковая трубка Ø 30 мм Длина = 1000 мм **1 196р.**

**KDS ROHR 50** Пластиковая трубка Ø 50 мм Длина = 1000 мм **1 196р.**

## KDS 80 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V2A

### KDS 80 Комплект

Состоит из:	1 x KDS 8031
	1 x KDS 8032
	1 x KDS 8033
	1 x KDS Z12A



При анкерном креплении рекомендуем применять исключительно резьбовую штангу из нержавеющей стали.

Все цены понимаются без стекла и без крепежных принадлежностей.

## KDS 60 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V2A



**KDS 6031** Стеклодержатель (Ø 60 мм) для настенного крепления **2874р.**



**KDS 6032** Настенный соединительный элемент для тяг - для анкеров каменной кладки М 12 **1994р.**



**KDS 6033** Элемент для подсоединения тяги к стеклодержателю (Ø 60 мм) **1630р.**



**KDS 6040** Одианное крепление (50 x 160 мм) **3 354р.**




**KDS Z12D** Стандартизованная тяга Ø 12 мм Длина = 1208 мм **860р.**

**KDS Z12E** Стандартизованная тяга Ø 12 мм Длина = 1130 мм **860р.**

**KDS Z12F** Стандартизованная тяга Ø 12 мм Длина = 1056 мм **860р.**

**KDS Z12S** **860р.**




**KDS ROHR 30** Пластиковая трубка Ø 30 мм Длина = 1000 мм **1 196р.**

**KDS ROHR 50** Пластиковая трубка Ø 50 мм Длина = 1000 мм **1 196р.**

## KDS 60 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V2A

### KDS 60 Комплект

Состоит из:	1 x KDS 6031
	1 x KDS 6032
	1 x KDS 6033
	1 x KDS Z12D



При анкерном креплении рекомендуем применять исключительно резьбовую штангу из нержавеющей стали.

Все цены понимаются без стекла и без крепежных принадлежностей.



### Фурнитура Schwert

	Комплект с 2 консолями	Комплект с 3 консолями
Арт.	1706 VA	1707 VA
<b>Цена</b>	<b>46 095р</b>	<b>69 142р</b>
Макс. размер стекла:	2000x045мм	2700x1045мм

Материал: V2A

Толщина стекла: 17,52мм

Допуск строит. надзора Z-70.3-74

Максимальный размер стекла зависит от нагрузки!



### Фурнитура Schwert II

	Комплект с 2 консолями	Комплект с 3 консолями
Арт.	1701 VA	1703 VA
<b>Цена</b>	<b>28 551р</b>	<b>42 827р</b>
Макс. размер стекла:	2000x650мм	3000x650мм

Материал: V2A

Толщина стекла: 13,52мм

Согласование  
в каждом отдельном  
случае

Макс. размер стекла  
зависит от нагрузки!

## РУЧКИ-СКОБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Арт.	Наименование	L	Ø	ВА*	LB*	Цена
KSG20-350/250	Ручка-скоба прямая	350	20	250	12	1700р
KSG20-500/350	Ручка-скоба прямая	500	20	350	12	1200р
KSG20-600/400	Ручка-скоба прямая	600	20	400	12	1500р
KSG25-500/350	Ручка-скоба прямая	500	25	350	12	1500р
KSG25-700/600	Ручка-скоба прямая	700	25	600	12	1500р
KSG25-800/600	Ручка-скоба прямая	800	25	600	12	1500р
KSG25-1000/800	Ручка-скоба прямая	1.000	25	800	12	1500р
KSG25-1200/900	Ручка-скоба прямая	1.200	25	900	12	1500р
KSG25-2000	Ручка-скоба прямая	2.000	25	**	12	1500р
KSG30-600/400	Ручка-скоба прямая	600	30	400	12	1500р
KSG30-800/600	Ручка-скоба прямая	800	30	600	12	1500р
KSG30-1000/800	Ручка-скоба прямая	1.000	30	800	12	1500р
KSG30-1200/1000	Ручка-скоба прямая	1.200	30	1.000	12	1500р
KSG30-2000	Ручка-скоба прямая	2.000	30	**	12	1500р
KSG35-1200/850	Ручка-скоба прямая	1.200	35	850	12	1500р

\* ПОЯСНЕНИЯ:

**L:** длина (мм) **Ø:** диаметр штанги **ВА:** межосевое расстояние (мм) **LB:** диаметр отверстия (мм)

Материал: 1.4301 нерж. ст. K220 мелкошлифованная

\*\* 3 соединительных элемента, от центрального отверстия 800 мм вверх и вниз.

ДРУГАЯ ДЛИНА + ДРУГОЙ ДИАМЕТР ПО ЗАПРОСУ



## РУЧКИ-СКОБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Арт.	Наименование	L*	Ø	BA*	LB*	Цена
KSG14-178/128*	Ручка нерж.ст., мат. прямая	178	14	128	8	1700р
KSG14-370/320*	Ручка нерж.ст., мат. прямая	370	14	320	8	1700р
KSG14-530/480*	Ручка нерж.ст., мат. прямая	530	14	480	8	1700р
KSG14-650/550*	Ручка нерж.ст., мат. прямая	650	14	550	8	1700р

\* для стекла 4–8 мм



Арт.	Наименование	L	Ø	BA	LB	Цена
KSGC25-300/200/14	Ручка нерж.ст., мат. прямая	300	25	200	14	800р
KSGC32-450/300/14	Ручка нерж.ст., мат. прямая	450	32	300	14	800р
KSGC32-600/400/14	Ручка нерж.ст., мат. прямая	600	32	400	14	800р

ПОЯСНЕНИЯ:

L: Длина (мм) Ø: диаметр штанги (мм) BA: расстояние (мм) LB: диаметр отверстия (мм)  
Материал: 1.4301 нерж. ст. мелкошлифованная

расстояние (мм) LB: диаметр отверстия (мм)

## РУЧКИ ЛАТУННЫЕ ХРОМИРОВАННЫЕ



Арт.	Наименование	L	Ø	BA	LB	Цена
KZ5313GC8	Ручка с глянцевым хром., прямая	328	19	203	12	1120р
KZ5313GC13	Ручка с глянцевым хром., прямая	455	19	330	12	1250р

## СОВЕТЫ ПО ЧИСТКЕ

	Вид загрязнений	Способ очистки
<b>Защитная пленка</b>	Если высококачественная сталь в новом состоянии покрыта защитной пленкой, следует как можно скорее удалить ее. В противном случае она может склеиться со сталью, так как многие пленки не обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению.	Нагреть пленку (феном), если это необходимо, и затем медленно и равномерно стянуть ее. Налипшие остатки клея могут быть осторожно удалены спиртом.
<b>Известка/строительный раствор</b>	Компоненты из высококачественной стали могут быть загрязнены брызгами известки или строительного раствора, застывающими затем на материале, прежде всего при новом строительстве или перестройке зданий.	Растворить остатки фосфорной кислотой, затем промыть чистой водой и просушить (это препятствует образованию пятен известки). Ни в коем случае не применять средства для удаления цемента или раствор соляной кислоты!
<b>Частицы железа</b>	При проведении строительных работ – например, шлифовании или резке стали – образуются мельчайшие частицы железа, могущие оседать на поверхностях из высококачественной стали. Они должны срочно удаляться, так как они проникают сквозь пассивный слой высококачественной стали и могут вызывать коррозию.	Для чистки особо пригодны так называемые безферритные чистящие губки или специальные чистящие средства. Но они помогают только в случае, если поверхность стали еще не затронута повреждением. Если уже заметна коррозия, необходима обработка травлением и, при необходимости, последующая обработка политурой (выполняются специализированным предприятием).
<b>Коррозия</b>	Высококачественная сталь также подвержена коррозии в случае повреждения ее поверхности. В этом случае требуется быстрое вмешательство во избежание распространения коррозии.	Обработать соответствующий участок специальными травильными средствами. Благодаря этому восстанавливается защитное действие поверхности. Впрочем, возможны незначительные изменения внешнего вида (помутнение), которые могут быть устранены осторожной шлифовкой или полированием.
<b>Следы пальцев</b>	Они почти неизбежны и могут устраняться легко и быстро.	Требуется просто очистить соответствующие участки моющим средством. Альтернатива: Воспользоваться специальными чистящими средствами, покрывающими сталь тончайшей защитной пленкой, что одновременно может обеспечить равномерный внешний вид поверхности.
<b>Въевшиеся загрязнения</b>	Загрязненные участки, которые нельзя очистить обычным протиранием, требуют «специальной обработки».	Как правило, достаточно обычной бытовой чистящей эмульсии, но она не должна содержать абразивных частиц. Затем следует промыть поверхность чистой водой. Применение деминерализованной воды препятствует образованию остатков известкового налета.
<b>Масло и жир</b>	Сильные загрязнения маслами и жирами.	Лучше всего производить чистку алкогольсодержащими чистящими средствами – например, спиртом или ацетоном – за несколько проходов, как раз пользуясь чистой салфеткой, и затем полностью удалить остатки чистящего средства с поверхности.
<b>Остатки краски</b>	При ремонтных работах брызги краски могут попадать на незащищенные поверхности из высококачественной стали.	Чистящие средства со щелочными или базирующиеся на растворителях компонентами удаляют остатки краски без проблем и без следов.

Материал: 1.4301 нерж. сталь мелкошлифованная

**KSGSP 2013**

Ответная часть замка для фрамуги- ввинчивающаяся



**3 835р.**




Профильный EBCO-цилиндр с 3-мя ключами  
KZ 3080 (только цилиндр) **5 694 руб**  
KZK 3080 (цилиндр с кнопкой) **6 377руб**

Для ручки - скобы Ø 35 мм с замком, из нержавеющей стали

**ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА**



Напольная втулка Арт. KSGSPBH



Напольная втулка Арт. KSGSPBH

**KSGSP 3012**

Удлиненное исполнение до 3000 мм

**18 525р.**

**KSGSP 2011**

Стандартное исполнение до 1300 мм

**13 130р**


Состояние: апрель 2011. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

Материал: 1.4301 нерж. сталь мелкошлифованная

**KSGSP 2013**

Ответная часть замка для фрамуги - ввинчивающаяся

3 835р.




Напольная втулка Арт. KSGSPBH

**KSGSP 3022**

Удлиненное исполнение до 3000 мм


16 315р.




**ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА**



Профильный полуцилиндр EBPO с 3-мя ключами KZ 3010 (только полуцилиндр) 1 683 руб



Для ручки - скобы Ø 35 мм с замком, из нержавеющей стали



Напольная втулка Арт. KSGSPBH

**KSGSP 2021**

Стандартное исполнение до 1200 мм

8 970р.



Состояние: апрель 2011. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

Материал: 1.4301 нерж. сталь мелкошлифованная

**KSGSP 2013**

Ответная часть замка для фрамуги - ввинчивающаяся





3 835р.



Профильный полуцилиндр ЕВРО с 3-мя ключами KZ 3010 (только полуцилиндр) 1 683 руб.


**ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА**

Для ручки - скобы Ø 35 мм с замком, из нержавеющей стали



Макс. до 3000

Напольная втулка Арт. KSGSPBH



Напольная втулка Арт. KSGSPBH

**KSGSP 3032**

Удлиненное исполнение до 3000 мм

29 640р.

**KSGSP 2031**

Стандартное исполнение до 1200 мм

16 835р.


Состояние: апрель 2011. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

Материал: 1.4301 нерж. сталь мелкошлифованная

**KSGSP 2013**


Ответная часть замка для фрамуги - ввинчивающаяся

3 835р.



Макс. до 3000

Напольная втулка Арт. KSGSPBH







**ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА**



Профильный ЕВРО-цилиндр с 3-мя ключами  
KZ 30160 (только цилиндр) **8 385 руб.**  
KZK 30160 (цилиндр с кнопкой) **9 035 р.**


Для ручки - скобы Ø 35 мм с замком, из нержавеющей стали



Отверстие в стекле



Напольная втулка Арт. KSGSPBH



Отверстие в стекле

**KSGSP 3042**

Удлиненное исполнение до 3000 мм

24 635р.

**KSGSP 2041**

Стандартное исполнение до 1200 мм

12 740р.

Состояние: апрель 2011. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.


Материал: 1.4301 нерж. сталь мелкошлифованная

для ручки - скобы Ø 25 мм  
с замком, из нержавеющей стали

**KSGSP 2015**


Ответная часть замка для фрамуги - ввинчивающаяся

**3 835р.**






Цилиндр КАВА с 3-мя ключами  
КАВА 22 (только цилиндр) **3 185 руб**

Фрамуга



Макс. до 3000




Напольная втулка Арт. KSGSPBH

**KSGSP 3052**

Удлиненное исполнение до 3000 мм

**29 185р.**

1200



Напольная втулка Арт. KSGSPBH


**KSGSP 2051**

Стандартное исполнение до 1200 мм

**15 275р.**


Состояние: апрель 2011. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

## РУЧКИ-КУПЕ & РУЧКИ СФЕРИЧЕСКИЕ из нержавеющей стали




**Прикручиваемая ручка-купе (V2A)**

Арт.	Ø	Толщ. стекла	Цена
MG1-60V6	60мм	6-8мм	1 295р




**Прикручиваемая ручка-купе (V2A)**

Арт.	Ø	Толщ. стекла	Цена
MG1-60V10	60мм	10-12мм	1 295р




**Ручка-купе для клеевого крепления (V2A)**

Арт.	Ø	Толщ. стекла	Цена
MG1-60	60мм	от 8мм	510р




**Ручка-купе для клеевого крепления (V2A)**

Арт.	Ø	Толщ. стекла	Цена
MG1-50 Q	50x50мм	от 8 мм	875р




**Ручка-скоба для клеевого крепления (V2A)**

Арт.	Ø	Т	Цена
5780.100.06	57x100мм	6мм	945р




**Ручка-скоба для клеевого крепления (V2A)**

Арт.	Ø	Т	Цена
5780.150.06	70x150мм	6мм	1 550р



**Ручка сферическая (G-образная)**

Арт.	Наименование	Цена
578008.06	G-образн. ручка д/раздв. двери, толщ.стекла 8 мм	3 960р
578010.06	G-образн. ручка д/раздв. двери, толщ.стекла 10мм	3 960р
578012.06	G-образн. ручка д/раздв. двери, толщ.стекла 12мм	3 960р




**Напольная втулка для запирающейся ручки-скобы**

Арт.	Ø	Цена
KSGSPBH	35мм	380р

## СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ ROL-I для толщины стекла 8 и 10 мм



### Отверстие в стекле



### Принадлежности

Art. 09.06



Дополнительная  
напольная  
направляющая

Art. 20.04



Монтажный  
ключ

### Альтернативные крепления

Art. 09.02



Клеевое крепление

Art. 09.07



Крепление на стену

Art. 09.04



Крепление на стекло

### ROL-I 2000 Комплект


- 2x Каретка ROL-I
- 2x Стопор
- 2x Заглушка
- 1x Напольная направляющая
- 1x Ходовой рельс DM25 L= 2000mm
- 5x Расточка для крепежных принадлежностей
- 5x Альтернативные крепления (Art. 09.02, 09.04 oder 09.07)

**19 435 руб.**




При заказе указывать нужный тип крепежа



### Монтаж на стену с пом. Art. 09.02



### Монтаж на стекло с пом. Art. 09.04




### Монтаж на стену с пом. Art. 09.07




## СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ ROL-I для толщины стекла 8 и 10 мм

Образец: монтаж двери с ручкой-купе при ширине в свету 950 - 700 мм


Ширина проема в стене 700 мм  
 Длина укороченной штанги 1490 мм



Раздвижная дверь закрытая



Раздвижная дверь открытая




Состояние: апрель 2011. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются брутто, без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, размерах груза и удаленности на момент отправки. Цены могут быть приведены в соответствие с изменениями цен на сырье. Указанные условные единицы: брутто в рублях за комплект, штуку, пару, 1 упаковку, метр или в соответствии с градацией цен.

## СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ ROL-I для толщины стекла 8 и 10 мм


Образец: монтаж двери с ручкой-скобой при ширине в свету 1000- 700 мм

Ширина проема в стене 1000 мм


Длина укороченной штанги 1930 мм



Раздвижная дверь закрытая



Раздвижная дверь открытая



## СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ ROL-I

## РАСЧЕТЫ

**3 шага** всего нужно сделать Вам, чтобы успешно произвести расчеты для установки системы Вашей раздвижной двери:

- Скачать расчетную программу на сайте [www.kraus.ru](http://www.kraus.ru)
- Выбрать тип ручки - скоба или купе
- Заполнить поля обязательного ввода данных

Если Вам потребуется помощь при проведении расчетов, подготовьте данные для заполнения обязательных полей на сайте и обратитесь к сотруднику, который всегда готов проконсультировать Вас.

### Образец расчета

**Расчеты для двери с ручкой-скобой: для ширины в свету 1000 - 700 мм**

		мм
	Длина штанги	2000
	Отступ до первого держателя	200
	Расстояние между держателями	400
	Кол-во держателей (ввести 4 или 5)	5 *
		мм
	Высота проема в свету	2000
<b>H</b>	Монтажная высота над проемом	60
<b>MLB</b>	Ширина проема в стене	1000 *
<b>a</b>	Выступы стекла слева и справа	30 *
<b>b</b>	Отступ отверстия от края стекла до крепления ручки	95 *
<b>x</b>	Техн. отступы каретки	150 *

\* Поля, обязательные для заполнения


		мм	
<b>GMH</b>	Расчетная высота стекла	2031	Контроль
<b>GMB</b>	Расчетная ширина стекла	1060	
<b>MH</b>	Монтажная высота каретки	2060	
		мм	
<b>SM</b>	Длина штанги (укороченной)	1930	✓
<b>e</b>	Длина 1 укорачивания штанги	35	
<b>f</b>	Длина 2 укорачивания штанги	35	
<b>DLB</b>	Ширина дверной панели	840	
<b>c</b>	Расстояние между 2-мя стопорами	1670	
<b>d</b>	Расстояние от стопора до конца штанги	130	✓
<b>g</b>	Отступ до 1-го отверстия в стекле	135	
<b>y</b>	Расстояние между осями каретки	760	
<b>z</b>	Буферное расстояние между ручкой и стеной при открывании двери	160	

**Расчеты для двери с ручкой-купе: для ширины в свету 950 - 700 мм**

		мм
	Длина штанги	2000
	Отступ до первого держателя	200
	Расстояние между держателями	400
	Кол-во держателей (ввести 4 или 5)	4 *
		мм
<b>MLH</b>	Высота проема в свету	2000
<b>H</b>	Монтажная высота над проемом	60
<b>MLB</b>	Ширина проема в стене	700 *
<b>a</b>	Выступы стекла слева и справа	30 *
<b>x</b>	Техн. отступы каретки	

\* Поля, обязательные для заполнения

		мм	
<b>GMH</b>	Расчетная высота стекла	2031	Контроль
<b>GMB</b>	Расчетная ширина стекла	760	
<b>MH</b>	Монтажная высота каретки	2060	
		мм	
<b>SM</b>	Длина штанги (укороченной)	1490	✓
<b>e</b>	Длина 1 укорачивания штанги	55	
<b>f</b>	Длина 2 укорачивания штанги	455	
<b>DLB</b>	Ширина дверной панели	700	
<b>c</b>	Расстояние между 2-мя стопорами	1400	
<b>d</b>	Расстояние от стопора до конца штанги	45	✓
<b>g</b>	Отступ до 1-го отверстия в стекле	115	
<b>y</b>	Расстояние между осями каретки	630	



**EKU PORTA**

40

EKU-PORTA 40 GE

EKU-PORTA 40 GPK

GPK

GPK


GE




Состояние: апрель 2014. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

**ЦЕНЫ EКУ  
— по запросу.**


**EKU PORTA 40**




Декоративная фурнитура с узким ходовым рельсом - скрывает все механизмы.




Установка клеммы - без обработки стекла (стекло 6 -8 мм)




Разработка приложений для монтажа к стеклянным панелям.



Простая сборка с помощью точечных настенных креплений.




Надежный стопорный механизм и простая регулировка по высоте.




Напольная направляющая крепится без зазора.

Состояние: апрель 2014. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.


**EKU PORTA** 40 GPK




**Система:** Декоративный ходовой рельс для настенного монтажа 1-панельной стеклянной двери до **40 кг**. Декоративная алюминиевая заглушка для зажимной колодки.



### Настенный монтаж




### Образец монтажа



**EKU PORTA** 40 GPK

## Комплект к 1-панельной двери

Вариант монтажа




6 850 руб.


16 510 руб.

<b>1</b> Дверь Door Porte	<b>№. 057.3104.071</b>	
		2x
		2x
		1x

<b>1</b> Дверь Door Porte	<b>№. 057.3104.072</b>	
		2x
		2x
		5x
		1x
		1x
		1x 1900 x 38 x 40 mm
		1x 1000 x 12 x 16 mm




Арт.	Принадлежности	Размер
053.3184.600	Декоративный ходовой рельс, анодированный алюминий	6000 мм
053.3184.NM	Декоративный ходовой рельс, анодированный алюминий	на заказ
053.3185.600	Профиль для фиксации стекла, анодированный алюминий	6000 мм
053.3185.NM	Профиль для фиксации стекла, анодированный алюминий	на заказ
057.3104.073	Настенное крепление для настенного ходового рельса устанавливается каждые 500 м	1x
057.3105.051	Распорная шайба из оцинкованной стали	5x
057.3108.001	Одноразовая наклейка DP 410	1x




EKU PORTA 40



Монтаж стекло-стена




Монтаж стекло-стена для EKU-PORTA 40 GPK



Образец монтажа




Вариант установки




Обработка стекла: выделено красным

Монтаж стекло-стена

**EKU PORTA** 40



совместимо с EKU-PORTA 40GP





**Вес двери**  
Door weights  
Poids de portes 43

Комплект **1 040 руб.**

№. 057.3109.071	
 1x	 1x
 2x	 1x


Кол-во отверстий в стекле = количеству **057.3109.071**




Обработка стекла: выделено красным

Состояние: апрель 2014. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

**EKU PORTA** 40 GE





**Система:** Ходовой рельс угловой, монтажная высота 52 мм, настенный монтаж для 1-панельной стеклянной двери массой до 40 кг



Образец монтажа

Вариант установки








**EKU PORTA 40 GE**





## Комплект к 1-панельной двери

6 446 руб.

12 428 руб.


Варианты оконечного элемента - заглушки



Арт.	Принадлежности	Размеры	
053.3194.600	Ходовой рельс, анодированный алюминий	6000 мм	
053.3194.NM	Ходовой рельс, анодированный алюминий	на заказ	
053.3195.600	Заглушка с зажимом для 053,3194, анод. алюминий	6000 мм	
053.3195.NM	Заглушка с зажимом для 053,3194, анод. алюминий	на заказ	
057.3107.071	Оконечный элемент-заглушка, левый, анод. алюминий	 1x	
057.3107.072	Оконечный элемент-заглушка, левый, анод. алюминий	 1x	
053.3192.071	Комплект заглушек, пластик, антрацитовый цвет	 2x	

Состояние: апрель 2014. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

**EKU PORTA 100**



GW / GWF



G




EKU-PORTA 100 G-Syncho


EKU-PORTA 100 GF




Состояние: апрель 2014. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.




**Декоративные заглушки для ходового рельса и зажимной колодки**




**Установка клеммы - без обработки стекла (стекло 6 - 12,7мм)**




**Комбинированный ходовой рельс для крепления к стене или потолку**



**Установка системы в проем с остеклением фрамуги „всухую“**




**Бесступенчатое регулирование стопорного усилия**





**Безззорная фиксация напольной направляющей**


**EKU PORTA** 100 GW



Система: Ходовой рельс, монтажная высота 58 мм, монтаж накладной или заподлицо с потолком, для 1-панельной стеклянной двери до 100 кг.



### Образец монтажа



**EKU PORTA 100 GW**


**Образец монтажа заподлицо с потолком**

Комплект к 1-панельной двери




11 180 руб.

<b>1 Дверь Door Porte</b>		<b>№. 057.3091.071</b>	
2x	2x	2x	
1x	1x		
1x	12x		
1x	1x		




Арт.	Комплектующие	Размеры
057.3083.250	Ходовой рельс, анод. алюминий, с отверстиями	2500 мм
057.3083.350	Ходовой рельс, анод. алюминий, с отверстиями	3500 мм
057.3083.600	Ходовой рельс, анод. алюминий, с отверстиями	6000 мм
057.3083.NM	Ходовой рельс, анод. алюминий, с отверстиями	на заказ
057.3118.071	Комплект заглушек к потолочному крепежу (057.3083) пластик, антрацитовый цвет	1x
057.3085.250	Декоративный профиль, анодированный алюминий	2500 мм
057.3085.350	Декоративный профиль, анодированный алюминий	3500 мм
057.3085.600	Декоративный профиль, анодированный алюминий	6000 мм
057.3085.NM	Декоративный профиль, анодированный алюминий	на заказ
057.3078.002	Уплотнитель для маскировки рельса, черный пластик, в рулонах	20 м
057.3100.250	Угловой профиль к настенному креплению, анод. алюминий, с отверстиями	2500 мм
057.3100.NM	Угловой профиль к настенному креплению, анод. алюминий, с отверстиями	на заказ
057.3103.071	Комплект заглушек для настенного крепления (057.3100), пластик цвета антрацит с болтами для рельса до 2500 мм	1x
057.3102.071	Комплект болтов 057.3100 > 2500 мм	12x




**Обработка шины - красные цифры**

Состояние: апрель 2014. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.


**EKU PORTA** 100 GWF




Система: ходовой рельс со стеклодержателем, монтажная высота 58 мм, для накладного монтажа или монтажа заподлицо с потолком, для 1-панельной стеклянной двери массой до 100 кг.



## Образец монтажа



Образец монтажа заподлицо с потолком









€ 115,42



Комплект к 1-панельной двери


Дверь Door Porte		№. 057.3091.071	
2x		2x	
1x		1x	
1x		12x	
1x			

Арт.	Принадлежности	Размер
057.3084.250	Ходовой рельс со стац. остекл., анод. алюм, с отверстиями	2500 мм
057.3084.350	Ходовой рельс со стац. остекл., анод. алюм, с отверстиями	3500 мм
057.3084.600	Ходовой рельс со стац. остекл., анод. алюм, с отверстиями	6000 мм
057.3084.NM	Ходовой рельс со стац. остекл., анод. алюм, с отверстиями	по заказу
057.3085.250	Профиль заглушки, анодированный алюминий	2500 мм
057.3085.350	Профиль заглушки, анодированный алюминий	3500 мм
057.3085.600	Профиль заглушки, анодированный алюминий	6000 мм
057.3085.NM	Профиль заглушки, анодированный алюминий	по заказу
042.3005.250	Торцовый профиль, анод. алюм., к Арт. 057.3084	2500 мм
042.3005.300	Торцовый профиль, анод. алюм., к Арт. 057.3084	3000 мм
042.3005.600	Торцовый профиль, анод. алюм., к Арт. 057.3084	6000 мм
042.3005.NM	Торцовый профиль, анод. алюм., к Арт. 057.3084	по заказу
057.3056.250	Швеллерный проф. направл. рельса, анод. алюм., с отверст.	2500 мм
057.3056.350	Швеллерный проф. направл. рельса, анод. алюм., с отверст.	3500 мм
057.3056.600	Швеллерный проф. направл. рельса, анод. алюм., с отверст.	6000 мм
057.3056.NM	Швеллерный проф. направл. рельса, анод. алюм., с отверст.	по заказу
057.3076.071	Комплект крепежа к Арт.057.3056	1x
057.3072.001	Профильный уплотнитель, черный пластик, в рулонах	20 м
057.3078.002	Профиль для маскировки рельса, черный пластик, в рулонах	20 м




Обработка шины -выделено красным.


**EKU PORTA** 100 G



Система: Комбинированный ходовой рельс настенного или потолочного монтажа, для 1-панельной стеклянной двери массой до 100 кг.  
Декоративная заглушка с зажимом, алюминий или дерево.





Образец монтажа



Состояние: апрель 2014. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

## Варианты монтажа с деревянной заглушкой




Расстояние между креплениями для зажимного элемента - через каждые 400 - 600 мм

ГО





## Комплект к 1-панельной двери


8 902 руб.





1 Дверь Door Porte		№. 057.3074.071	
2x		2x	
1x		1x	
1x		1x	

Арт.	Принадлежности	Размер
057.3048.170	Комбинированный ходовой рельс, алюминий, с отверстиями	1700 мм
057.3048.200	Комбинированный ходовой рельс, алюминий, с отверстиями	2000 мм
057.3048.250	Комбинированный ходовой рельс, алюминий, с отверстиями	2500 мм
057.3048.350	Комбинированный ходовой рельс, алюминий, с отверстиями	3500 мм
57.3048.600	Комбинированный ходовой рельс, алюминий, с отверстиями	6000 мм
57.3048.NM	Комбинированный ходовой рельс, алюминий, с отверстиями	на заказ
057.3050.250	Заглушка с зажимом для ходового рельса, анод. алюминий	2500 мм
057.3050.350	Заглушка с зажимом для ходового рельса, анод. алюминий	3500 мм
057.3050.600	Заглушка с зажимом для ходового рельса, анод. алюминий	6000 мм
057.3050.NM	Заглушка с зажимом для ходового рельса, анод. алюминий	на заказ
057.3052.074	Комплект оконечных элементов-заглушек, анод. алюминий односторонние, настенный монтаж	44.5 мм
057.3052.071	Комплект оконечных элементов-заглушек, анод. алюминий односторонние, потолочный монтаж	49.0 мм
057.3117.001	Зажимный элемент для деревянной заглушки, алюм., с отверстиями	1x
057.3078.002	Профиль для маскировки рельса, черный пластик, в рулонах	20 м



**EKU PORTA** 100 G | G F | G FO-Synchro


Дополнение к системе: Синхронизатор для 2х синхронно движущихся стеклянных дверей с кевларовым тросом для ECU-PORTA 100 G/GF/GFO



**Образец монтажа**
**EKU-PORTA100 G**

**EKU-PORTA100 GF**


Толщина стекла 12,7 мм  
Заделка силиконом д/защиты от влаги.  
Арт. 098.0027.000

## EKU PORTA 100 G | GF | GFO-Synchro

**Комплект к 1-панельной двери**

**Комплект к 2-панельной двери**



1 Двери Door Porte		№. 057.3074.071	
2x		2x	
1x		1x	
1x		1x	
Заказывать 2 комплекта			




2 Двери Doors Portes		№. 057.3075.071	
1x		2x	
1x		2x	
1x		2x	
2.70m		2x	
2x		2x	

9 956 руб.


10 350 руб.

Длина рельса S = (2 x RO)


RO - проем рамы




Установить прокладку под острые кромки




## EKU PORTA 100 GW | GWF-Synchro



Дополнение к системе: Синхронизатор для 2х синхронно движущихся стеклянных дверей с кевларовым тросом для EKU-PORTA 100 GW / GWF




Образец монтажа



## EKU PORTA 100 GW | G WF-Synchro

Образец монтажа заподлицо с потолком



Комплект к 1-панельной двери

11 180 руб.


1 Дверь Door Porte		№. 057.3091.071	
2x		2x	
1x		1x	
1x		12x	
1x		Заказывать 2 комплекта	

Комплект к 2-панельной двери

9 789 руб.

2 Двери Doors Portes		№. 057.3092.071	
1x		1x	
1x		2x	
2.70m		2x	


Вырезы для ходового механизма и стопора посередине шины



Обработка шины -выделено красным.

Состояние: апрель 2011. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

## ЕКУ ДЕМПФЕР





Система: мягкая амортизация при обратном ходе двери для комфортного открывания раздвижных стеклянных дверей, с верхним механизмом перемещения для системы ЕКУ-PORTA 100.

### Образец монтажа



#### Ходовой рельс с монтажным отверстием и наконечником

Ходовой рельс для монтажа заподлицо с потолком, монтажное отверстие и наконечник позволяют монтировать демпфер после сборки системы.



#### Ходовой рельс без монтажного отверстия и наконечника

Ходовой рельс для настенного монтажа без монтажного отверстия - монтаж демпфера производится в виде боковой навески.



x = см. соотв. образец монтажа в каталоге

**EKU**


**ДЕМПФЕР**

Комплект к 1-панельной двери **4 092 руб.**




**Монтажное отверстие**

Монтажное отверстие обеспечивает последующую установку ходовых механизмов и демпфера без демонтажа трека. Монтажное отверстие рекомендовано при

- монтаже трека заподлицо с потолком
- если не обеспечивается боковой доступ для подхода демпфера (минимум 62 мм)




**213 руб.**




Арт.	Комплектующие	Размер
042.3102.071	Демпфер закрытия	1x
042.3102.071-2	Демпфер закрытия и открытия	2x

Арт.	Комплектующие	Размер
042.3118.071	Фрезерный шаблон для монтажного отверстия (не подходит для EKU-PORTA 100 GF/GFO)	1x
600.0000.309	Пазовая фреза для твердых сплавов, диам. 10мм	1x


**№. 042.3118.071**




**№. 600.0000.309**



**Амортизация в направлении закрытия**














**Амортизация в направлении закрытия и открытия**



**Обработка шины -выделено красным.**

Состояние: апрель 2011. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

Арт.	Комплектующие	Размер
057.3114.071	EKU-PORTA 100, с опорой на шарикоподшипник	1x
057.3032.071	Зажимная колодка алюмин., толщина стекла 8-12,7 мм	1x
057.0123.104	Несущий винт М8 х 35, оцинк. сталь	1x
768.9005.101	Гайка М8, оцинк. сталь	1x
057.3087.071	Зажимная колодка алюмин., толщина стекла 8-12,7 мм	1x
600.0000.473	Несущий винт М8 х 35, черная сталь	1x
057.3073.072	Стопор с бесступенч. регулиров. усилия, серый пластик	1x
057.3073.071	Стопор без фиксирующей пружины, серый пластик	1x
057.3030.071	Напольная направляющая с бесступенч. регулир., мат. хром.	1x
057.3082.071	Напольная направляющая с бесступенч. регулир., мат. хром.	1x
057.3086.051	Зажим для оконечн. элемента, серый пластик, каждые 200мм	1x
024.0002.046	Демпфер настенный, резиновый, черный	1x
751.0018.000	Напольный стопор, матовый хромированный	1x



## EKU РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТЕКЛУ

МЕБЕЛЬ	Листовое стекло	1-слой. безоп. стекло	Многослойное безоп. стекло из листового стекла	Многослойное безоп. стекло из однослойного стекла	Многослойное безоп. стекло из полужакаленного стекла
EKU-CLIPO GR, GK, GKK, G, GF	[o]	•			
EKU-CLIPO GC, GS		•	[o]		
EKU-COMBINO GR	[o]	•			
EKU-CREATION		•	[o]	■	■
EKU-FRONTAL GR	[o]	•			■
EKU-FRONTAL G		•		■	■
EKU-LIBRA GRS	[o]	•			
EKU-REGAL A GR	[o]	•			
EKU-REGAL B SP, GA, G		•	[o]	■	■
EKU-REGAL C GR, GKK, GS	[o]	•			

КОНСТРУКЦИЯ	Листовое стекло	1-слой. безоп. стекло	Многослойное безоп. стекло из листового стекла	Многослойное безоп. стекло из однослойного стекла	Многослойное безоп. стекло из полужакаленного стекла
EKU-DIVIDO 80/100 GR, GRM, Synchro		•	[o]	■	■
EKU-PORTA 40 G, GD, GPK, GE		•	[o]	■	■
EKU-PORTA 100 G, GU, GM, GF, GFO, Synchro		•	[o]	■	■
EKU-PORTA 100 GW, GWF, Synchro		•		■	■

• **Рекомендации EKU**

[o] С ограничениями (листовое стекло - по хрупкости; многосл. безоп. стекло из листового стекла - относительно оптики кромок)

■ Применение не рекомендуется по оптическим причинам, т.к. возможно смещение до 4 мм.

**Листовое стекло** это стандартное строительное стекло, изготавливаемое на расплаве металла (цинк).

**Однослойное безопасное стекло** - это закаленное стекло изготавливается путем специальной термообработки. При разбивании распадается на отдельные неострые кусочки. Такое стекло обладает такими качествами, как эластичность, высокий предел прочности при изгибе, высокая ударопрочность и устойчивость к смене температур.

**Многослойное безопасное стекло** представляет собой 2 или более стеклянные панели, наложенные одна на другую и прочно соединенные между собой посредством высокоэластичных пленок (0.38-0.76 мм) из поливинилбутирала (ПВБ). При ударе такого стекла все его осколки остаются на пленке.

**Полужакаленное безопасное стекло** представляет собой термически обработанное листовое стекло. При ударе оно проявляет такие же свойства, как и стекло без термической обработки, однако обладает большей устойчивостью к давлению и ударам, чем термически необработанное стекло.

### Вес двери и технические данные

• Продукция EKU прошла испытания согласно DIN-EN 1527, включая тест на выпадание согласно DIN-EN 15706.

• Максимальные-размеры и вес двери см. на соответствующих страницах каталога. Не допускайте превышения максимального веса двери!

• Продукция не рассчитана на применение снаружи помещения.

• Размеры в длину стандартного профиля из ассортимента EKU должны соответствовать требованиям DIN ISO2768-1C (+/- 4мм).

• Возможны технические изменения.

Указанные данные не являются обязательными к применению.

	Вес двери Стекло Panel weights glass Poids de portes verre					Вес двери Стекло Panel weights glass Poids de portes verre						
	D	mm	6	8		10	12,7	D	mm	10	12,7	
	B	x	H			B	x	H				
	700	x	2100	22,1	29,4	36,7	46,7	700	x	2400	42,0	53,4
	750	x	2100	23,6	31,5	39,3	50,0	750	x	2400	45,0	57,2
	800	x	2100	25,2	33,6	42,0	53,4	800	x	2400	48,0	61,0
	850	x	2100	26,8	35,7	44,6	56,7	850	x	2400	51,0	64,8
	900	x	2100	28,4	37,8	47,2	60,1	900	x	2400	54,0	68,6
	950	x	2100	30,0	39,9	49,8	63,4	950	x	2400	57,0	72,5
	1000	x	2100	31,5	42,0	52,5	66,7	1000	x	2400	60,0	76,3
	1100	x	2100	----	46,2	57,7	73,4	1100	x	2400	66,0	83,9
	1200	x	2100	----	50,4	63,0	80,1	1200	x	2400	72,0	91,5
	1300	x	2100	----	54,6	68,2	86,8	1300	x	2400	78,0	99,2
	1400	x	2100	----	58,8	73,5	93,4	1400	x	2400	84,0	----
	1500	x	2100	----	63,0	78,7	----	1500	x	2400	90,0	----
	1600	x	2100	----	67,2	84,0	----	1600	x	2400	96,0	----
								1000	x	2700	67,5	85,9
								1200	x	2700	81,0	----
								1300	x	2700	87,8	----
								1400	x	2700	94,5	----
kg/m <sup>2</sup>				15,0	20,0	25,0	31,8	kg/m <sup>2</sup>			25,0	31,8

EVOLUTION V-5100



Состояние: апрель 2011. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.


## EVOLUTION V-5100



### V-5100 Evolution

Новая система раздвижных дверей из алюминия со следующими техническими характеристиками:

- Минимальный размер ходового рельса 55 x 45 мм
- Масса створки: до 120 кг
- Монтаж настенный, потолочный, на стеклоконструкции
- Простая сборка
- Обработка стекла не требуется
- Стандартное исполнение для толщины стекла 8 – 10мм, или 12 – 12,7 до 13,6 мм с опциональными распорными шайбами
- Регулировка по высоте после сборки +/- 5 мм
- Зажимная каретка со специальной роликовой системой




#### Арт. V-5100 Комплект крепежа 1 „Fix“ к EV1

1 раздвижная дверь; полный комплект для настенного монтажа, стекло 8/10 мм, в составе: Направляющий рельс облиц.

профилем, стандартная длина 2000 мм

- 2 зажимных каретки
- 2 стопора
- 2 заглушки
- 1 напольная направляющая V-012


**5700 р**




12 - 12,7 - 13,5 mit V-5107

## EVOLUTION V-5100


### 1 РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ



### 2 РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ С НАСТЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ




### 3 ДВУСТВОРЧАТАЯ РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ С НАСТЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ




L = ширина прохода в свету    B = Ходовой рельс    H = Высота прохода в свету    X = Ширина стекла    Y = Высота стеклоконструкции  
 Y1 = Высота стекла раздвижной двери    Y2 = высота бокового элемента

## EVOLUTION V-5100

### СТЕКЛОКОНСТРУКЦИЯ С РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРЬЮ EVOLUTION



Обработка стекла - боковой элемент и фрамуга




### РАСЧЕТЫ ПАРАМЕТРОВ СТЕКЛА


- Vetro mobile Larghezza  
 $X \text{ (vetro)} = L \text{ (passaggio)} + 100$
- Vetro mobile Altezza  
 $Y1 \text{ (vetro)} = H \text{ (passaggio)} + 39 - 9 \text{ (aria)}$
- Binario lunghezza (minima)  
 $C \text{ (barra)} = L \text{ (passaggio)} \times 2 + 250$
- Binario altezza centro  
 $Y2 \text{ (barra)} = H \text{ (passaggio)} + 50$
- Fori vetri fissi laterali  
 $Y3 \text{ (fori vetri fissi)} = H \text{ (passaggio)} + 50$

### РАСЧЕТЫ ПАРАМЕТРОВ СТЕКЛА

### СТЕКЛОКОНСТРУКЦИЯ С 2-СТВОРЧАТОЙ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРЬЮ EVOLUTION



Y1 = Высота стекла раздвижной двери




Y1 = Высота ходового рельса в центре

Y1 = Высота отверстий в боковом элементе

- Vetro mobile Larghezza  
 $X \text{ (vetro)} = [L \text{ (passaggio)} + 100] / 2$
- Vetro mobile Altezza  
 $Y1 \text{ (vetro)} = H \text{ (passaggio)} + 39 - 9 \text{ (aria)}$
- Barra altezza centro  
 $Y2 \text{ (barra)} = H \text{ (passaggio)} + 50$


## EVOLUTION V-5103



V-5103  
Ходовой рельс и боковая часть


12 - 12,7 - 13,5 mit V-5107

### 4 РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ - ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕД СТЕНОЙ, С БОКОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ



Binario Lunghezza (B) = L (Luce)+100  
 Vetri Larghezza (X) = [L (Luce)+150]/2  
 Vetro Mobile Altezza (Y1) = H (Luce)+16  
 Vetro Fisso Altezza (Y2) = H (Luce)+6


### 7 РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ - ДВИЖЕНИЕ МЕЖДУ СТЕНАМИ, С БОКОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ



Binario Lunghezza (B) = L (Luce)  
 Vetri Larghezza (X) = (L (Luce)+50)/2  
 Vetro Mobile Altezza (Y1) = H (Luce) - 40  
 Vetro Fisso Altezza (Y2) = H (Luce) - 50


## EVOLUTION V-5103

**5** РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ - ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕД СТЕНОЙ ВПРАВО ИЛИ ВЛЕВО ПЕРЕД 2 СТАЦИОНАРНЫМИ БОКОВЫМИ ЧАСТЯМИ




Binario Lunghezza (B) = L (Luce)+100  
 Vetri Larghezza (X) = [L (Luce)+200]/3  
 Vetro Mobile Altezza (Y1) = H (Luce)+16  
 Vetro Fisso Altezza (Y2) = H (Luce)+6

**8** РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ - ДВИЖЕНИЕ МЕЖДУ СТЕНАМИ ВПРАВО ИЛИ ВЛЕВО ПЕРЕД 2 СТАЦИОНАРНЫМИ БОКОВЫМИ ЧАСТЯМИ




Binario Lunghezza (B) = L (Luce)  
 Vetri Larghezza (X) = (L (Luce) + 100)/3  
 Vetro Mobile Altezza (Y1) = H (Luce) - 40  
 Vetro Fisso Altezza (Y2) = H (Luce) - 50

**6** РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ - ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕД СТЕНОЙ, С 2-МЯ СТАЦИОНАРНЫМИ БОКОВЫМИ ЧАСТЯМИ И ПОДВИЖНЫМИ СТВОРКАМИ



Binario Lunghezza (B) = L (Luce)+100  
 Vetri Larghezza (X) = [L (Luce)+200]/4  
 Vetro Mobile Altezza (Y1) = H (Luce)+16  
 Vetro Fisso Altezza (Y2) = H (Luce)+6

**9** РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ - ДВИЖЕНИЕ МЕЖДУ СТЕНАМИ, С 2-МЯ СТАЦИОНАРНЫМИ БОКОВЫМИ ЧАСТЯМИ И 2 ПОДВИЖНЫМИ СТВОРКАМИ



Binario Lunghezza (B) = L (Luce)  
 Vetri Larghezza (X) = (L (Luce) + 100)/4  
 Vetro Mobile Altezza (Y1) = H (Luce) - 40  
 Vetro Fisso Altezza (Y2) = H (Luce) - 50

## EVOLUTION SOFT-CLOSE V-5300

Эта неожиданная легкость стекла! \_  
Гениальная идея реализует закрывание  
двери естественным путем: невидимый  
автоматический механизм приводит дверь  
в движение и автоматически завершает его  
- с неожиданной плавностью, не вызывая  
вибрации и шумов.



## EVOLUTION SOFT-CLOSE V-5300




Состояние: апрель 2014. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.


## EVOLUTION SOFT-CLOSE V-5300



V-5300




Обработка стекла не требуется

**V-5300 Комплект 1  
Настенный монтаж**

Binario Lunghezza  
(LB) = PL(Luce) x 2 + 150  
Vetro Larghezza  
(LM) = PL (LUCE) + 100  
Vetro Altezza  
(HM) = H (LUCE) + 16

**Арт. V-5300 Комплект 1 Fix / EV1****25 830 руб.**


- 1 раздвижная дверь; полный комплект для монтажа к стене, к потолку, стекло 8/10мм, в составе:
- Направляющий рельс с профильной облицовкой, стандартная длина 2000мм.
  - 2х зажимная каретка
  - 2х стопор с автоматическим отводом Soft-close
  - 2х заглушкаP
  - 1х напольная направляющая V-012

**V-5300 Комплект 1  
Потолочный монтаж**

Binario Lunghezza  
(LB) = PL(Luce) x 2 + 150  
Vetro Larghezza  
(LM) = PL (LUCE) + 100  
Vetro Altezza  
(HM) = H (LUCE) - 58

**Арт. V-5300 Комплект 1 / EV1****30 135 руб.**

- 1 раздвижная дверь; полный комплект для монтажа к стене, к потолку, стекло 8/10мм, в составе:
- Направляющий рельс с профильной облицовкой, длина 1500 - 2500 мм.
  - 2х зажимная каретка
  - 2х стопор с автоматическим отводом Soft-close
  - 2х заглушкаP
  - 1х напольная направляющая V-012


**V-5300 Комплект 2  
Настенный монтаж**

Binario Lunghezza  
(LB) = PL(Luce) x 2 + 100  
Vetro Larghezza  
(LM) = [PL (LUCE) + 100]/2  
Vetro Altezza  
(HM) = H (LUCE) + 16



**Арт. V-5300 Комплект 2 / EV1****53 812 руб.**

- 2 раздвижные двери; полный комплект для монтажа к стене, к потолку, стекло 8/10 мм, в составе:
- Направляющий рельс с профильной облицовкой, длина 2500 - 5000 мм.
  - 4х зажимная каретка
  - 4х стопор с автоматическим отводом Soft-close
  - 2х заглушка
  - 2х напольная направляющая V-012

## EVOLUTION SOFT-CLOSE V-5300



### V-5300 - монтаж стеклоконструкции




### V-5300 Комплект 3

Vetro Mobile Larghezza  
 LM (MOBILE) = PL (LUCE) + 100  
 Vetro Mobile Altezza  
 HM (MOBILE) = H (LUCE) + 35 - 9 (ARIA)  
 Binario Lunghezza (MINIMA)  
 LB (BINARIO) = PL (LUCE) x 2 + 250  
 Binario Altezza Asse  
 HB (ASSE BINARIO) = H (LUCE) + 50  
 Fori vetri fissi laterali  
 Y3 (FORI VETRI FISSI) = H (LUCE) + 50

Арт. V-5300 Комплект 3 / EV1

34 009 руб.


1 раздвижная дверь; полный комплект для монтажа на стеклоконструкции, стекло 8/10мм, в составе: - Направляющий рельс с профильной облицовкой, длина 1500–2500 мм - 2х зажимная каретка - 2х стопор с автоматическим отводом - 2х заглушка - 5х точечное крепление для монтажа на стеклоконструкции V-5006 - 1х напольная направляющая V-012



### V-5303 Комплект 3

Deckenmontage  
 Binario Lunghezza  
 LB = PL (LUCE)  
 Vetri Larghezza  
 LM/LF = [PL (LUCE) + 100]/4  
 Vetro Mobile Altezza  
 HM = H (LUCE) - 58  
 Vetro Fisso Altezza  
 HF = H (LUCE) - 68

### V-5303 – с боковой частью



PL = Passaggio luce - Clear opening width - Lichte Durchgangsbreite  
 H = Altezza passaggio luce - Clear opening height - Lichte durchgangshöhe  
 LB = Lunghezza binario - Track profile - Laufschiene  
 HB = Altezza binario - Track profile height - Laufschiene Höhe


LM = Larghezza anta mobile - Sliding door width - Schiebeflügel  
 LF = Larghezza anta fissa - Side fixed glass width - Seitenteil Breite  
 HM = Altezza anta mobile - Sliding glass height - Schiebeflügel Höhe  
 HF = Altezza anta fissa - Side fixed glass height - Seitenteil Höhe

## РУЧКИ-КУПЕ


MG1-60




MG1-50Q



MG1-60V6



MG1-60V10




EVOLUTION V-1200




Состояние: апрель 2011. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

## EVOLUTION V-1200



Комплект поводковых элементов для 2 раздвижных дверей с системой двойного рельса Easy



## EVOLUTION V-4000/4100/4200

Телескопическая система раздвижных дверей с ходовым рельсом для двух регулируемых стеклянных элементов с захватом и стационарным боковым элементом, все размещается в одном алюминиевом профиле ходового рельса. Монтаж настенный или потолочный. В систему входит зажимная каретка. Легкость хода каретки обеспечивается специальной технологией роликов и регулируемым механизмом для установки в горизонтальном положении. Высота регулируется в пределах 10 мм и после сборки стеклоконструкции.




Состояние: апрель 2011. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

## EVOLUTION V-4000 – Варианты

- ① Система раздвижных дверей с 3 элементами: 1 стационарный боковой элемент, 4 раздвижных двери с ходом между стенами




- ② Система раздвижных дверей с 6 элементами: 2 стационарных боковых элемента, 4 раздвижных двери с ходом между стенами




- ③ Система раздвижных дверей с 6 элементами: 2 стационарных боковых элемента, 4 раздвижных двери с ходом перед стеной



- ① ② Потолочное крепление




- ③ Настенное крепление




**ТОЛЬКО  
НА ЗАКАЗ**

## EVOLUTION V-4100 – Варианты


- ① Система раздвижных дверей с 4 элементами: 3 раздвижных двери и 1 стационарная боковая часть с ходом между стенами




- ② Система раздвижных дверей с 4 элементами: 3 раздвижных двери и 1 стационарная боковая часть с ходом перед стеной



- ③ Система раздвижных дверей с 8 элементами: 6 раздвижных дверей и 2 стационарных боковых части между стенами





- ④ Система раздвижных дверей с 8 элементами: 6 раздвижных дверей и 2 стационарных боковых перед стеной



- ① ③ Потолочное крепление



- ② ④ Настенное крепление



**ТОЛЬКО  
ПОД ЗАКАЗ**



## УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СТЫКОВ СТЕКЛОКОНСТРУКЦИЙ



Ширина / Высота / Уплотнение зазора:

Материал:

Цвет:

Диапазон температур:

Исполнение:

Клеящее средство:

Совместимость с лаками:

Чистка:

Срок хранения:

6 мм / 4 мм / 2-4 мм

TPE - термопластический эластомер, монолитный материал

Материал стоек к старению, воздействию погодных условий, озона и УФ-изг

Полупрозрачный или черный

от -40 °С до +120 °С

F30 (пожарозащитное)



Акрилатный клей, клеевая поверхность с защитной лентой, долговременная со стеклом и металлом

KS-60/40R - Профили совместимы с разбавляемыми водой лаками на акрил и обычными лаками на основе алкидной смолы, содержащими растворитель

Рекомендуемое средство: чистящее средство S151

До 3 лет при +20 °С

Арт.	Цвет	Ед. изм.	Цена
KS-60/40R 10T	полупрозрачный	10м	2 563 р.
KS-60/40R 10S	черный	10м	2 563 р.
KS-60/40R 50T	полупрозрачный	50м	12 608 р.
KS-60/40R 50S	черный	50м	12 608 р.



Ширина / Высота / Уплотнение зазора:

Материал:

Цвет:

Диапазон температур:

Исполнение:

Клеящее средство:

Совместимость с лаками:

Чистка:

Срок хранения:

10 мм / 6 мм / 3-6 мм

TPE - термопластический эластомер, монолитный материал

Материал стоек к старению, воздействию погодных условий, озона и УФ-излучен

Полупрозрачный или черный

от -40 °С до +120 °С

F30 (пожарозащитное)

Акрилатный клей, клеевая поверхность с защитной лентой, долговременная адг со стеклом и металлом

KS- - Профили совместимы с разбавляемыми водой лаками на акрилатной осно и обычными лаками на основе алкидной смолы, содержащими растворители

Рекомендуемое средство: чистящее средство S151

До 3 лет, при +20 °С

Арт.	Цвет	Ед. изм.	Цена
KS-100/60Z 10T	полупрозрачный	10м	2 390 р.
KS-100/60Z 10S	черный	10м	2 390 р.
KS-100/60Z 50T	полупрозрачный	50м	10 644 р.
KS-100/60Z 50S	черный	50м	10 644 р.

## ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ВИТРИН PRIMUS



**Арт. 80.002.2.38**

Верхний двойной направляющий рельс, флюкированный, анодированный E6/EV1



**Арт. 80.020.2.38**

Нижний двойной ходовой рельс, анодированный E6/EV1



**Арт. 80.010.2.38**

Опорный профиль для стекла 6-8 мм, анодированный E6/EV1



**Арт. 80.050.4.45**  
Роликовый подшипник



**Арт. 80.060.6.09**  
Заглушка глухая



**Арт. 80.061.6.09**  
Заглушка с пазом



**Арт. 80.070.6.09**  
Клипса для опорного профиля, глухая



**Арт. 80.071.6.09**  
Клипса для опорного профиля, с пазом



**Art.Nr. 80.104.1.09**  
Замок с нажимным цилиндром, с пазом

Арт.	Наименование	Ед. изм	Цена
80 050 4 45	Роликовый подшипник со стальным шарикоподш.		166р
80 060 6 09	Заглушка, глухая		86р
80 061 6 09	Заглушка, с пазом		86р
80 070 6 09	Клипса для опорного профиля, глухая		193р
80 071 6 09	Клипса для опорного профиля, с пазом		179р
80 104 1 09	Замок с нажимным цилиндром, с пазом		666р
80 040 6 24	Зажимной профиль для толщ. стекла 6-8мм	метр	70р
80 002 2 38	Верхний двойной направл. рельс, флюкированный	метр	433р
80 010 2 38	Опорный профиль для стекла 6-8 мм,	шт.	383р
80 020 2 38	Нижний двойной ходовой рельс	метр	229р
80 030 2 38	Пылезащитная планка с зажимом	метр	531р

### Стандартное исполнение:

– поверхность травленая, серебристая анодированная A6/C0 (38)

### На заказ поставляются следующие цвета покрытия:

- шлифованная, полированная, с глянцевым хромированием (22)
- белый, порошковое напыление RAL 9010 (33)
- цвет нержавеющей стали - от Alinox (57)

Длина профиля: 5.000 мм

Нижняя угловая накладка



220р.

Арт. К-PT10 GSS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-PT10 PSS, нерж. сталь, полированная

Верхняя угловая накладка



220р.

Арт. К-PT20 GDSS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-PT20 GESS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-PT20 PDSS, нерж. сталь, полированная  
Арт. К-PT20 PESS, нерж. сталь, полированная

Накладка для фрамуги



220р.

Арт. К-PT30GSS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-PT30PSS, нерж. сталь, полированная

Угловая накладка для фрамуги



330р.

Арт. К-PT40GSS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-PT40PSS, нерж. сталь, полированная

Угловой соединительный элемент



320 р

Арт. К-PT60GSS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-PT60PSS, нерж. сталь, полированная

Соединительный элемент для фрамуги



120 р.

Арт. К-PT70GSS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-PT70PSS, нерж. сталь, полированная

Фиксатор



120р.

Арт. К-PT90GSS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-PT90PSS, нерж. сталь, полированная

Угловой замок



350р.

Арт. К-US10GSS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-US10PSS, нерж. сталь, полированная

Двойная ответная часть для фрамуги



310р.

Арт. К-GK20GSS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-GK20PSS, нерж. сталь, полированная

Центральный замок



350р.

Арт. К-US20GSS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-US20PSS, нерж. сталь, полированная

Ответная часть



110р.

Арт. К-GK50GSS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-GK50PSS, нерж. сталь, полированная

Угловой замок



220р.

Арт. К-US85GSS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-US85PSS, нерж. сталь, полированная

**Нижняя угловая накладка**



**210р.**

Арт. К-PT10 ASS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-PT10 PSS, нерж. сталь, полированная

**Верхняя угловая накладка**



**210р.**

Арт. К-PT20 ASS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-PT20 PSS, нерж. сталь, полированная

**Накладка для фрамуги**



**210р.**

Арт. К-PT30 ASS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-PT30 PSS, нерж. сталь, полированная

**Угловая накладка для фрамуги**



**210р.**

Арт. К-PT40 ASS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-PT40 PSS, нерж. сталь, полированная

**Угловой замок**



**220р.**

Арт. К-US10 ASS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-US10 PSS, нерж. сталь, полированная

**Цапфа**



**20 р.**


Арт. К-PT25 GSS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-PT25 PSS, нерж. сталь, полированная

**Нижняя поворотная опора**



**30р.**

Арт. К-BOL GSS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-BOL PSS, нерж. сталь, полированная



**Крепежная пластина с цапфой**



**30р.**

Арт. К-PT24 G1SS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-PT24 P1SS, нерж. сталь, полированная

**Крепежная пластина с цапфой**



**30р.**


Арт. К-PT24 G2SS, нерж.сталь, шлифованная  
Арт. К-PT24 P2SS, нерж.сталь, полированная

**Ответная часть в пол**



**20р.**

Арт. К-BOB GSS, нерж. сталь, шлифованная  
Арт. К-BOB PSS, нерж. сталь, полированная



**DORMA BTS 75 V** **Универсальный напольный доводчик**



**2200 р.**

Арт. BTS75V

Типоразмер (усилие закрывания): EN 1-4, фиксация в открытом положении: 90°  
Универсальный напольный доводчик по стандарту EN 1154 с плавной регулировкой усилия и скорости закрывания. Закрывающее действие начиная с угла ок. 175°, с полностью контролируемым гидравликой циклом закрывания и амортизатором дохлопа. С коробкой для цементирования, сменной осью вращения и защитной пластиной. Пригоден для левосторонних и правосторонних дверей по DIN, а также маятниковых дверей. Не применяется для огне- и дымозащитных дверей.  
Облицовочная пластина из высококачественной стали.

## KPZ - 24

## Арт. KPZ-24 Комплект

В комплект входит:  
6м профиля для дверной коробки с упором из алюминия А6/С0  
6м силиконового уплотнителя  
4 шт. - соединительные уголки, вкл. червячные винты  
вкл. распил на 2 части под 90°

Цена: 5400 руб.



## Арт. KPZ-24 Комплект 2

В комплект входит:  
KPZ-24 SET (2x 2400мм + 1x 1200мм профиля)  
1 замок - арт. 10.202.101  
1 ручка нажимная - арт. 10.314.101  
1 металлическая накладка - арт. KPZ-24 Металл  
2 петли - арт. 12.050.101



Цена: 18 161руб.




Элемент конструкции коробки KPZ - 24



Элемент петли Dorma 12.050





## KPZ - 24 EA

### Арт. KPZ-24EA Комплект


В комплект входит:  
 6м профиля для угловой двери с упором из алюминия A6/C0  
 6м силиконового уплотнителя  
 4 шт. - соединительные уголки, вкл. червячные винты  
 вкл. распил на 2 части под 90°

**Цена 5400 руб.**


### Арт. KPZ-24 Комплект 2

В комплект входит:  
 KPZ-24 SET (2x 2400мм + 1x 1200мм профиля)  
 1 замок - арт. 10.202.101  
 1 ручка нажимная - арт. 10.314.101  
 1 металлическая накладка - арт. KPZ-24 Металл  
 2 петли - арт. 12.050.101


**Цена: 18 811руб.**



## Элемент петли Dorma 12.050




## Элемент конструкции коробки KPZ - 24



## ЗАМКИ С ЗАЩЕЛКОЙ

Соответствует DIN 18 251 класс 3 относительно типового испытания замков для стекла толщиной 8мм / глубины фальца 24мм.

Подходит ко всем нажимным дверным ручкам без розетки, с четырехгранным штифтом 8 мм; длина штифта для замка толщиной 44 мм и защелки диам. 18мм - макс. 8мм.

**Замок Dorma**

незапираемый, для нажимной ручки спереди  
Арт.  
10.201.101

Цена 4 069р.

**Замок Dorma**

сменный профильный цилиндр  
Арт.  
10.202.101


Цена 4 069р.

**Замок Dorma**

для двери в туалетную комнату - с овальной  
ручкой замка  
Арт.  
10.206.101

Цена 62 982р.


## ГАРНИТУРА ДЛЯ НАЖИМНЫХ ДВЕРНЫХ РУЧЕК К ЗАМКАМ С ЗАЩЕЛКОЙ

**Ручка нажимная Dorma**

с плоской рукояткой  
Арт.  
10.314.101


Цена 962р.

## ДВЕРНАЯ ПЛАСТИНА К ЗАМКУ RONDO - ДВЕРНАЯ КОРОБКА KRAUS

**Дверная пластина Kraus из нерж. стали**

к замку Rondo от Dorma и дверной коробке Kraus  
Арт.  
KPZ-24 Металл

Цена 286р.




## ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ ДЛЯ СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 8ММ

Петля с рамной частью, для коробки KRAUS, с мебельной петлей, привинчиваемой к коробке, болты из нерж. стали, пластиковые вкладыши.

**Макс. ширина створки 1 000 мм**  
Макс. вес створки 40 кг

**Петля Dorma**  
**Петля с рамной частью для коробки Kraus**  
Арт. 12.050.101

**Цена 2 223р.**




## ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ ДЛЯ РАМНОЙ ЧАСТИ

Для стекла толщиной 8 мм с глубиной фальца 24 мм  
**Петля для рамной части, с вкладышем**

**Макс. ширина створки 1 000 мм**  
Макс. вес створки 45 кг

**Петля Dorma**  
**Петля для рамной части, с вкладышем**  
Арт. 10.230.101

**Цена 1 196р.**



## ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ ДЛЯ РАМНОЙ ЧАСТИ

Для стекла толщиной 8 мм с глубиной фальца 24 мм  
**Петля для рамной части, с вкладышем, болты из оцинкованной стали**

**Макс. ширина створки 1 000 мм**  
Макс. вес створки 55 кг

**Петля Dorma**  
**Петля для рамной части, с вкладышем, болты из оцинкованной стали**  
Арт. 11.230.101


**Цена 1 196р.**

## РАМНЫЕ ЧАСТИ

**Рамная часть на болтах** с удлиненным ведущим штифтом для петель Studio, оцинкованная сталь, ведущий штифт - с пластиковой оболочкой

**Рамные части Dorma на болтах**  
Арт. 10.407

**Цена 604р.**




**Рамная часть на болтах** оцинкованная сталь, вкладыши из пластика, макс. вес створки 55 кг

**Рамные части Dorma на болтах**

Арт. 11.405

**Цена 540р.**



## V-200 Economy






**Замки V-200 economy**  
с дверной ручкой угловой формы 90° нерж.  
ст. V-101



**Замки V-200 economy**  
с U-образной дверной ручкой  
из алюминия V-110




Замки для дверей из цельного стекла 8 и 10 мм



Основной материал: алюминий -нерж. ст. -латунь

Поверхности: Алюминий EV1 (AN) - CS - NS - CR - OI  
Нержавеющая сталь, матовая (IX) - CF



Петля V-402 economy




Петля V-201 economy





Комплект V-200 economy (без ручки)





Комплект V-202 economy (без ручки)



Образец монтажа



Образец монтажа



## V-720

Замки V-720 с ручкой Cubus V-1601



Замки V-720 с ручкой Blade V-1611




Замки V-720 PZ с ручкой Morphos V-1711



Замки V-720 с ручкой Preso V-1721




Ответная часть Libra V-720 2FLG




Петля V-709

Замки для дверей из цельного стекла 8 или 10мм




Основной материал: латунь


Oberflächen: Cromoperla - CS - CR - NS - OL




V-720 UV




V-720 PRIVACY



V-720 PZ



V-720 BB





V-720 WC



V-720 2FLG

## ЗАМКИ

Замок для раздвижной двери V-504    Замок Minima для PZ V-505



Основной материал: латунь

Поверхности: Cromoperla - CS - CR - NS - OL

V-504CP аналогично EV1

10 660 р.

V-504CS хромированный матовый

10 562 р.

V-504NS цвет нержавеющей стали

10 985 р.



V-504



V-504 2FLG



V-505



V-505 2FLG



V-515

## V-100

Замки V-100 с ручкой Dune V-1651




2- элементная петля V-102

Замки для дверей из цельного стекла 8 или 10 мм



3-элементная петля V-402



Основной материал: латунь  
Поверхности: CS - CR - NS - OL



## V-350


Замки V-350 с ручкой Go-go V-1691



magnetic power




Петля V-409




Магнитная дверная пластина

Вертикальный замок с магнитным процессом замыкания  
Поставляется с отверстиями PZ, BB и с WC-фиксатором, для стекла  
толщиной 8,0/10 мм



Основной материал: латунь

Поверхности: Cromoperla - CR - NS



## V-750

Замки V-720 с ручкой Morphos V-1711



Замки V-720 с ручкой Daytona V-140



Замки V-750 с ручкой Blade V-1611



Замки V-750 с ручкой Elda V-911




Вертикальная ответная часть V-750 2FLG



Петля V-709




Вертикальный замок поставляется с отверстиями под PZ, BB или с WC-фиксатором, см.ниже




Основной материал: латунь


Поверхности: Cromoperla - CS - CR - NS - OL




V-750 PZ-L левый




V-750 PZ-R правый




V-750 BB-L левый




V-750 BB-R правый



V-750 WC



V-750 2FLG



A SINISTRA / LEFT / LINKS




B DESTRA / RIGHT / RECHTS



C SINISTRA / LEFT / LINKS




D DESTRA / RIGHT / RECHTS




## V-409

Петля Stilo с навинчиваемой пластиной для варьирования монтажа при различной глубине фальца.



## V-509

Петля Slim с навинчиваемой пластиной для варьирования монтажа при различной глубине фальца.




## V-201 economy

2-элементная петля Tonda в комплекте с втулкой.




## V-402 economy

3-элементная петля в комплекте с втулкой для рамы




P-F06



Образцы монтажа:

P-F03



# Петли для стеклянных маятниковых дверей 95

V-508

Автоматическая петля для маятниковой двери с углом открывания 180°.



V-508CP аналогично EV1 **6 497р.**  
V-508NS цвет нерж. стали **6 822р.**

V-516


Автоматическая петля "стекло-стекло" для маятниковой двери с углом открывания 180°



V-516CP аналогично EV1 **11 625р.**  
V-516NS цвет нерж. стали **11 625р.**


Основной материал: Латунь

Поверхности: Cromoperla - CS - CR - NS - OL




Механические элементы петли V-508 с системой отверстий Welle


Вырез в стекле



Вырез в стекле




## ПЕТЛЯ ДЛЯ МАЯТНИКОВОЙ ДВЕРИ KRAUS



Расстояние СТЕКЛО-СТЕНА: 9 мм

Вырез в стекле




**KZ321**

KZ321EF цвет нерж. стали **1900р.**  
KZ321MC хром. матовый **1900р.**  
KZ321GC с гляnc. хром. **1900р.**




**KZ32120**

KZ32120EF цвет нержав. стали **2100р.**  
KZ32120MC хром. мат. **2100р.**  
KZ32120GC с гляnc. хром. **2100р.**



Для стекла 8, 10, 12 мм  
До 65 кг  
Нулевое положение регулируется



Модульная структура с возможностью расширения с односторонней до 2- и 3-точечной блокировки. Возможность применения с левой и правой сторон, простота монтажа. Оцинкованные стальные коробки — Защитные покрытия и рычаги из цинкового сплава — Защелка из высококачественной стали — Пружины из высококачественной стали. Защелка приводится в действие ручкой-скобой или наружной нажимной ручкой.



Система запирания «антипаника»  
Сертифицирована согласно требованиям стандарта  
EN1125:1997+CA1:2001.



Сертификат продукта 057AD/0



Декларация соответствия ЕС 0099/CPD/  
A44/0079





Состояние: апрель 2011. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.


## ВАРИАНТЫ




100-101-102




100-101-102-104-106



100-101-102-104-106



100-101-102-105-106



100-101-102-105-106



100-101-102



100-101-102-104-106-107



100-101-102-104-106-107



100-101-102-105-106




100-101-102-105-106

ТОЛЬКО  
НА ЗАКАЗ

100-101-102-107



100-101-102-104-106-107




100-101-102-104-106



100-101-102-105-106-3x107



100-101-102-105-106-2x107



100-101-102-107




100-101-102-104-106-2x107




100-101-102-105-106-107



100-101-102-105-106-3x107



100-101-102-105-106-2x107



2x100-101-102-103-2x104-2x106



2x100-101-102-103-2x104-2x106-2x107

## ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ VX-01

Система раздвижных дверей для душевых кабин,  
поставки комплектов для кабин, устанавливаемых  
в углу, вдоль стены и в нише.  
Материал: полированная высококачественная сталь.





Состояние: апрель 2014. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

## ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ ВХ-01


### Арт. ВХ-01 Комплект 1

Душевой угол для поддона 800x800 мм или 900x900 мм  
(дверные ручки в комплект поставки не входят)  
Поверхность: нержавеющая сталь, полированная (IL)

Цена: 15 700 руб.





Регулировка - 2 мм




### Арт. ВХ-01 Комплект 2

Душевая кабина 1200 bis 1800 мм для установки в нише  
(дверные ручки в комплект поставки не входят)  
Поверхность: нержавеющая сталь, полированная (IL)


Цена: 26 137 руб.



Регулировка - 2 мм





## ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ VX-01



### Арт. VX-01 Комплект 3

Душевая кабина U-образной формы 1200 до 1800мм  
(дверные ручки в комплект поставки не входят)  
Поверхность: нержавеющая сталь, полированная (IL)



**Цена: 31 520 руб.**




### Арт. VX-01 Комплект 4

Угловая кабина с двумя стационарными стеклянными панелями 1200 до 1800 мм  
(дверные ручки в комплект поставки не входят)  
Поверхность: нержавеющая сталь, полированная (IL)

**Цена: 26 785 руб.**





Регулировка - 2 мм



## ФУРНИТУРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

## KZ3611





**С регулировкой  
нулевого  
положения**

РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА: 7 мм  
для толщины стекла 8, 10, 12 мм

KZ3611EF	цвет нерж. стали	1100р.
KZ3611MC	матовый хром.	1 351 р.
KZ3611GC	глянц. хром.	1100 р.

## KZ3613





**С регулировкой  
нулевого  
положения**

РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА: 7 мм  
для толщины стекла 8, 10, 12 мм

KZ3613EF	цвет нерж. стали	1100 р.
KZ3613MC	матовый хром.	1100 р.
KZ3613GC	с глянцевым хром.	1100 р.

## KZ3620





**С регулировкой  
нулевого  
положения**

РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО- СТЕКЛО: 5 мм  
для толщины стекла 8, 10, 12 мм

KZ3620EF	цвет нерж. стали	1100 р.
KZ3620MC	матовый хром.	1100 р.
KZ3620GC	глянц. хром.	1100 р.

## KZ3640





**С регулировкой  
нулевого  
положения**

РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО- СТЕКЛО: x мм  
для толщины стекла 8, 10, 12 мм


KZ3640EF	цвет нерж. стали	1100 р.
KZ3640MC	матовый хром.	1100 р.
KZ3640GC	с глянцевым хром.	1100 р.

## ФУРНИТУРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

### KZ3630



Поворотная часть



Фиксированная часть



ПЕТЛЯ СТЕКЛО-СТЕКЛО/ 135°

РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО- СТЕКЛО: х мм  
для толщины стекла 8, 10, 12 мм

**С регулировкой  
нулевого  
положения**

KZ3630EF	цвет нерж. стали	850 р.
KZ3630MC	матовый хромиров.	850р.
KZ3630GC	с глянцевым хромиров	850 р.

### KZ3711





**С регулировкой  
нулевого  
положения**

РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА: 8 мм  
для толщины стекла 8, 10, 12 мм

KZ3711EF	цвет нерж. стали	850 р.
KZ3711MC	матовый хром.	850 р.
KZ3711GC	глянц. хром.	850 р.

### KZ3713





**С регулировкой  
нулевого  
положения**

РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА: 8 мм  
для толщины стекла 8, 10, 12 мм

KZ3713EF	цвет нерж. стали	850 р.
KZ3713MC	матов. хром	850 р.
KZ3713GC	глянц. хром.	850 р.

### KZ3720





**С регулировкой  
нулевого  
положения**

РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО- СТЕКЛО: 5 мм  
для толщины стекла 8, 10, 12 мм

KZ3720EF	цвет нерж. стали	1100 р.
KZ3720MC	матов. хром.	1100 р.
KZ3720GC	с глянцевым хром.	1100 р.

## ФУРНИТУРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

## KZ8613





С регулированием  
нулевого положения

РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА: 8 мм  
для толщины СТЕКЛА 8, 10, 12мм

KZ8613EF	Цвет нержавеющей стали	700 р.
KZ8613MC	С матовым хромированием	700 р.
KZ8613GC	С глянцевым хромированием	700р.

## KZ8611





С регулированием  
нулевого положения

РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА: 8 мм  
для толщины СТЕКЛА 8, 10, 12мм

KZ8611EF	Цвет нержавеющей стали	700р.
KZ8611MC	С матовым хромированием	700 р.
KZ8611GC	С глянцевым хромированием	700 р.

## KZ8620



С регулированием  
нулевого положения

РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕКЛО: 8 мм  
для толщины СТЕКЛА 8, 10, 12мм

KZ8620EF	Цвет нержавеющей стали	1200 р.
KZ8620MC	С матовым хромированием	1200 р.
KZ8620GC	С глянцевым хромированием	1200р.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Максимальная нагрузка	Вес	Макс. вывес створки
2 шарнира	36 кг	711мм
3 шарнира	54 кг	813 мм

для толщины стекла 8, 10 и 12 мм

## ФУРНИТУРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН


### KZ8413



РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА: 6мм  
для толщины СТЕКЛА 10, 12мм

KZ8413EF	Цвет нержавеющей стали	1 464 р.
KZ8413MC	С матовым хромированием	1 464 р.
KZ8413GC	С глянцевым хромированием	1 434 р.


### KZ8411



РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА: 6 мм  
для толщины СТЕКЛА 10, 12мм

KZ8411EF	Цвет нержавеющей стали	1 464 р.
KZ8411MC	С матовым хромированием	1 464 р.
KZ8411GC	С глянцевым хромированием	1 434 р.


### KZ4602



РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА: 5,5 мм

KZ4602EF	Цвет нержавеющей стали	384 р.
KZ4602MC	С матовым хромированием	384 р.
KZ4602GC	С глянцевым хромированием	368 р.

### KZ4615




РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА.: 5 мм

KZ4615EF	Цвет нержавеющей стали	837 р.
KZ4615MC	С матовым хромированием	837 р.
KZ4615GC	С глянцевым хромированием	837 р.

## ФУРНИТУРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН



## ККВ90СВ



РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА: 7 мм  
для толщины стекла 10, 12 мм

**ККВ90СВ** Нерж. сталь полированная **Цена: 350р.**


## ККВ90С




РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА: 7 мм  
для толщины стекла 10, 12 мм

**ККВ90С** Нержав. сталь полированная **Цена: 350.**


## ККВ135С



ПЕТЛЯ СТЕКЛО-СТЕКЛО / 135°



Поворотная часть





Фиксированная часть

РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕКЛО: х мм  
для толщины стекла 10, 12 мм

**ККВ135С** Нержав. сталь полированная **430р.**

## ККВ180С




РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕКЛО: 7 мм  
для толщины стекла 10, 12 мм

**ККВ180С** Нержав. сталь полированная **430р.**

## ФУРНИТУРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН


### ККВ90В




РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕНА: 7 мм  
для толщины стекла 10, 12 мм

**ККВ90В** Нержав. сталь полированная **440р.**


### ККВ135В



ПЕТЛЯ СТЕКЛО-СТЕКЛО / 135°



Поворотная часть





Фиксированная часть

РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕКЛО: х мм  
для толщины стекла 10, 12 мм

**ККВ135В** Нержав. сталь полированная **430р.**

### ККВ180В



РАССТОЯНИЕ СТЕКЛО-СТЕКЛО: 7 мм  
для толщины стекла 10, 12 мм

**ККВ180В** Нержав. сталь полированная **430р.**

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная =03@С7:0


	Вес	Макс. вывес створки
2 шарнира	36 кг	711 мм
3 шарнира	54 кг	813 мм

для толщины стекла 8, 10 и 12 мм

**С магнитной  
доводкой**




РАЗМЕРЫ



### Papillon 8100ZN


Петля для душевой кабины стекло-стена, самозакрывающаяся, с магнитной доводкой. Угол открывания наружу - 90°, перемещение в продолговатом отверстии.

Арт.	Поверхность	Толщ. стекла	Ед. изм.	Цена
8100ZN5	с глянцевым хромиров.	6-8мм	1/2	<b>4 401 р.</b>
8100ZN1	матовая хромированная	6-8мм	1/2	<b>4 961 р.</b>
8100ZNPVD22	нержав. сталь с ПВД-покрытием	6-8мм	1/2	<b>6 026 р.</b>




ЧЕРТЕЖ ОБРАБОТКИ СТЕКЛА  
Образец применения с уплотнительным профилем

### ОБРАЗЕЦ ПРИМЕНЕНИЯ



**С магнитной доводкой**




## Papillon 8102ZN

Петля для душевой кабины стекло-стекло 180°, самозакрывающаяся с магнитной доводкой. Угол открывания наружу - 90°.

Арт.	Поверхность	Толщ. стекла	Ед. изм.	Цена
8102ZN5	с глянцевым хром.	6-8мм	1/2	<b>7 596р</b>
8102ZN1	матовая хром.	6-8мм	1/2	<b>8 157р.</b>
8102ZNPVD22	нерж. сталь / с ПВД-покрытием	6-8мм	1/2	<b>9 222р.</b>



## ОБРАЗЕЦ ПРИМЕНЕНИЯ




Состояние: апрель 2014. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

С магнитной  
доводкой



РАЗМЕРЫ





### Papillon 8104ZN

Петля для душевой кабины стекло-стекло 135°, самозакрывающаяся с магнитной доводкой. Угол открывания наружу - 90°.



Арт.	Поверхность	Толщ. стекла	Ед. изм.	Цена
8104ZN5	с глянцевым хром.	6-8мм	1/2	7 596р
8104ZN1	матовая хром.	6-8мм	1/2	8 157р
8104ZNPVD22	нержав. сталь / с ПВД-покрытием	6-8мм	1/2	9 170р

### ЧЕРТЕЖ ОБРАБОТКИ СТЕКЛА

Пример с использованием уплотнительного профиля



ОБРАЗЕЦ ПРИМЕНЕНИЯ




## Farfalla 8128ZN


Петля для душевой кабины стекло-стена, 90°, открывается наружу, перемещение в продолговатом отверстии.

Арт.	Поверхность	Толщ. стекла	Ед. изм	Цена
8128ZN5	с глянцевым хромиров.	6–8мм	1/2	3 784р
8128ZN1	матовая хромированная	6–8мм	1/2	4 120р
8128ZNPVD22	нержав. сталь / с ПВД-покрытием	6–8мм	1/2	4 849р



## ОБРАЗЕЦ ПРИМЕНЕНИЯ







### Farfalla 8124ZN 90°



Петля для душевой кабины стекло-стекло 90°, угол открывания внутрь 90°.

Арт.	Поверхность	Толщ. стекла	Ед. изм	Цена
8124ZN5-1	с глянец. хром.	6–8мм	1/2	<b>5 522р</b>
8124ZN1-1	матовая хром.	6–8мм	1/2	<b>5 858р</b>
8124ZNPVD22-1	нержав. сталь с ПВД-покрытием	6–8мм	1/2	<b>7 485р</b>



### ОБРАЗЕЦ ПРИМЕНЕНИЯ








## Farfalla 8124ZN 180°

Петля для душевой кабины стекло-стекло 180°, угол открывания вовнутрь 180°.

Арт.	Поверхность	Толщ. стекла	Ед. изм	Цена
8124ZN5	с глянцевым хромированием	6–8мм	1/2	5 522р
8124ZN1	матовая хромированная	6–8мм	1/2	5 858р
8124ZNPVD2	нержав. сталь / с ПВД-покрытием	6–8мм	1/2	6 587р







### Farfalla 8126ZN

Петля для душевой кабины стекло-стекло 135°, угол открывания наружу 200°.

Арт.	Поверхность	Толщ. стекла	Ед. изм	Цена
8126ZN5	с глянцевым хромированием	6–8мм	1/2	<b>5 222р</b>
8126ZN1	матовая хромированная	6–8мм	1/2	<b>5 858р</b>
8126ZNPVD22	нержав. сталь / .....с ПВД-покрытием	6–8мм	1/2	<b>6 587р</b>







## 8106ZN

Уголок, стекло-стена, 90°, перемещение в продолговатом отверстии.

Арт.	Поверхность	Толщ. стекла	Ед. изм	Цена
8106ZN5	с глянцевым хром.	6-8мм	1/2	2 382р
8106ZN1	матовая хром.	6-8мм	1/2	2 719р
8106ZNPVD22	нержав. сталь с ПВД-покрытием	6-8мм	1/2	3 671р




## 8108ZN

Уголок, стекло-стекло, 90°, перемещение в продолговатом отверстии.

Арт.	Поверхность	Толщ. стекла	Ед. изм	Цена
8108ZN5	с глянцевым хром.	6-8мм	1/2	2 495р
8108ZN1	матовая хром.	6-8мм	1/2	2 832р
8108ZNPVD22	нержав. сталь / с ПВД-покрытием	6-8мм	1/2	3 896р


## 8297MS-50



Ручка для душевой кабины, двусторонняя, высота 50мм.  
Толщина стекла 6-12 мм, отверстие в стекле 8 мм.  
Основной материал: латунь.

Арт.	Поверхность	Цена
8297MS7-50	с глянец. хром	<b>2 775р</b>
8297MS10-50	матовая хром.	<b>2 943р</b>
8297MSPVD22-50	нержав. сталь/ с ПВД-покрытием	<b>4 064р</b>



## 8297MS-300



Ручка для душевой кабины, двусторонняя, высота 30мм.  
Толщина стекла 6-12мм, отверстие в стекле 8мм.  
Основной материал: латунь.

Арт.	Поверхность	Цена
8297MS7-300	с глянец. хром.	<b>9 166р</b>
8297MS10-300	матовая хром.	<b>9 324р</b>
8297MSPVD22-300	нержав. сталь / с ПВД-покрытием	<b>12 831р</b>


## 8298MS



Ручка для душевой кабины, двусторонняя,  
Толщина стекла 6-12мм, отверстие в стекле 14мм.  
Основной материал: латунь.

Арт.	Поверхность	Цена
8298MS7	с глянцевым хром.	<b>1 542р</b>
8298MS10	матовая хром.	<b>1 598р</b>
8298MSPVD22	нержав. сталь / с ПВД-покрытием	<b>2 158р</b>

## 8299MS



Ручка для душевой кабины, односторонняя,  
Толщина стекла 6-12, отверстие в стекле 14мм.  
Основной материал: латунь.

Арт.	Поверхность	Цена
8299MS7	с глянцевым хром.	<b>1 318р</b>
8299MS10	матовая хром.	<b>1 374р</b>
8299MSPVD22	нержав. сталь / с ПВД-покрытием	<b>1 934р</b>

## КНОБЫ и БРУС

KZ5103



M6

Ø 30 мм

Отверстие в стекле 12 мм	
KZ5103GC с глянцевым хром.	476р.
KZ5103MC матовая хром.	499р.
KZ5103EF цвет нержав. стали	499р.

KZ5110



M6

Ø 30 мм

Отверстие в стекле 12 мм	
KZ5110GC с глянцевым хром.	476р.
KZ5110MC матовая хром.	499р.
KZ5110EF цвет нержав. стали	499р.

KZ5109



M6

Ø 30 мм

Отверстие в стекле 12 мм	
KZ5109GC с глянцевым хром.	476р.
KZ5109MC матовая хром.	499р.
KZ5109EF цвет нержав. стали	499р.

KZ5103-1



M6

Ø 30мм

Отверстие в стекле 12 мм	
KZ5103-1GC с глянцевым хром.	399р.
KZ5103-1MC матовая хром.	399р.
KZ5103-1EF цвет нержав. стали	399р.

KGH18



M8

Ø 30 мм

Отверстие в стекле 12 мм	
KGH18GC алюминий с глянец. хром.	183р.

KGH19



M8

Ø 30мм

Отверстие в стекле 12 мм	
KGH19GC алюминий с глянец. хром.	183р.

KGH04



M8

Ø 32мм

Отверстие в стекле 12 мм	
KGH04GC алюминий с глянец. хром.	183р.

KGH17



M8

Ø 30мм

Отверстие в стекле 12 мм	
KGH17GC алюминий с глянец. хром	183р.

KGH12



M8

Ø 35мм

Отверстие в стекле 12мм	
KGH22GC алюминий с глянец. хром. .	183р.

KGH22



M8

Ø 35мм

Отверстие в стекле 12мм	
KGH22GC алюминий с глянец. хром.	183р.

15.24.03...



M6

25x25мм

Отверстие в стекле 12мм	
15.24.036-0 с глянцевым хром.	по запросу
15.24.037-0 матовая хром.	по запросу
15.24.035-0 цвет нержав. стали	по запросу

БРУС ВЫСОКОПРОЗРАЧНЫЙ



Ширина 6 мм

PSB 040	толщина 1мм	364р.
PSB 125	толщина 3мм	429р.
PSB 156	толщина 4мм	509р.
PSB 250	толщина 6мм	735р.
PSB 375	толщина 10мм	1 229р.

## Комплект стабилизирующих элементов



**S1**  
Стабилизирующая штанга 1.000 мм  
S1 CH с глянцевым хром. **1 348 р.**  
S1 SC с матовым хром. **2 049 р.**  
S1BN цвет нерж. стали **2 049 р.**  
S1VA нерж. сталь полиров. по запросу



**S2**  
Стабилизирующая штанга 1.300 мм  
S2 CH с глянцевым хром. **2 049 р.**  
S2 SC с матовым хром. **2 892 р.**  
S2BN цвет нерж. стали **2 163 р.**  
S2VA нерж. ст. полир. (2.000мм) по запросу



**SUPT**  
Т-образный соединительный элемент  
SUPTCH с глянцевым хром. **2 080 р.**  
SUPTSC с матовым хром. **2 125 р.**  
SUPTBN цвет нерж. стали **2 125 р.**



**S8**  
Угловое соединение 90°  
S8CH с глянцевым хром. **1 024 р.**  
S8SC с матовым хром. **1 248 р.**  
S8BN цвет нерж. стали **1 138 р.**



**S9**  
Соед. элемент для прямого стекла 6-8 мм  
S9CH с глянцевым хром. **644р.**  
S9SC с матовым хром. **644р.**  
S9BN цвет нерж. стали **644р.**



**S10**  
Соед. элемент для прямого стекла 8-12мм  
S10CH с глянцевым хром. **644р.**  
S10SC с матовым хром. **644р.**  
S10BN цвет нерж. стали **644р.**



**KZ5513**  
Соед. элемент для стекла 8-10мм  
KZ5513GC с глянцевым хром **422 р.**  
KZ5513MC с матовым хром. **484 р.**  
KZ5513EF цвет нерж. стали **484 р.**



**KZ5514**  
Соед. элемент для стекла 10-12 мм  
KZ5514GC с глянцевым хром. **453 р.**  
KZ5514MC с матовым хром. **484 р.**  
KZ5514EF цвет нерж. стали **484 р.**



**3M BUMPON**  
6B5302T 7,9x2,2мм упак. = 72шт по запросу  
6B5312T 12,7x3,5мм упак. = 56 шт. по запросу  
6B5344T 19x4мм упак. = 20 шт. по запросу




**KZ5511**  
Элемент крепления к стене-потолку-полу  
KZ5511GC с глянцевым хром. **391 р.**  
KZ5511MC с матовым хром. **418 р.**  
KZ5511EF цвет нерж. стали **418 р.**




**KZ5512**  
Элемент крепления к стене 45°  
KZ5512GC с глянцевым хром. **391 р.**  
KZ5512MC с матовым хром. **418 р.**  
KZ5512EF цвет нерж. стали **418 р.**

### Защита кромки стекла




Толщина стекла  
Арт. TSS-019-10 **445 р.**  
Арт. TSS-019-12 **229р.**  
Длина: 2500мм, прозрачн.




Art. TSS-007-810 **200 р.**  
 Art. TSS-007-1012 **200 р.**  
 Длина: 2500мм, прозрачн.



Art. TSS-015-810 **200 р.**  
 Длина: 2500мм, прозрачн.




Art. TSS-005, прозрачн. **200 р.**  
 Длина: 2500мм



Art. TSS-002-810 **200р.**  
 Длина: 2500мм, прозрачн.



Art. TSS-005A-810 **200р.**  
 Длина: 2500мм, прозрачн.




Art. TSS-001-810 **200 р.**  
 Длина: 2500мм, прозрачн.




Art. TSS-009-810 **200 р.**  
 Длина: 2500мм, прозрачн.



Art. TSS-009A-810 **200 р.**  
 Длина: 2500мм, прозрачн.



Art. TSS-003A-810 **200 р.**  
 Длина: 2500мм, прозрачн.




Art. TSS-003-810 **200 р.**  
 Длина: 2500мм, прозрачн.




Art. TSS-004-810 **200 р.**  
 Длина: 2500мм, прозрачн.




Art. TSS-011B-810 **200 р.**  
 Длина: 2500мм, прозрачн.




Art. TSS-008B-8 **510 р.**  
 Art. TSS-008B-10 **530 р.**  
 Длина: 2500мм, коричнев.



Art. TSS-A008B-8 **510р.**  
 Art. TSS-A008B-10 **530 р.**  
 Длина: 2500мм, белый




Art. TSS-008A-8 **500 р.**  
 Длина: 2500мм, коричнев.




Art. TSS-A008A-8 **500р.**  
 Длина: 2500мм, белый




Art. TSS-011-810 **250р.**  
 Длина: 2500мм, прозрачн.



Art. TSS-010-10 **250р.**  
 Длина: 2500мм, прозрачн.




Art. TSS-008A-10 **500 р.**  
 Длина: 2500мм, коричнев.



Art. TSS-A008A-10 **500р.**  
 Длина: 2500мм, белый

! Данные о размерах уплотнителя для душевых кабин обязательно указываются изготовителем. Профиль следует выбирать в соответствии со способом применения. При пересылке душевого уплотнителя со складской длиной 2,5 м мы бесплатно нарежем профиль. !


## Защита от подтекания



АРТ. S1L001CH Глянц. хром.  
 АРТ. S1L001A EV1- Анод. /естеств цвет  
 АРТ. S1L001BR Латунь  
 АРТ. S1L001WH Белое покрытие


**751р**  
**707р**  
**1 103р**  
**653р**

## Уплотнительный профиль



АРТ. 8880E6/EV5-2010 Глянц. хром. **1 957р**  
 АРТ. 8880E6/EV1-2010 EV1-анод. /естеств цвет **1 676р**  
 АРТ. 8880E1/23-2010 Отделка под нерж. сталь **по запросу**

## Уплотнительный профиль




АРТ. 8880E6/EV5-2500 глянц. хром. **по запросу**  
 АРТ. 8880E6/EV1-2500 EV1-анод. /естеств цвет **по запросу**  
 АРТ. 8880E1/23-2500 отделка под нерж. сталь **по запросу**

## Ножницы для резки уплотнителя




Арт. К.6001 Ножницы для обрезки уплотнителя

**229 р.**



Арт. DD-1, прозрачный  
 Длина: 2.200мм

**195 р.**




Арт. DD-2, прозрачный  
 Длина: 2.500мм

**260 р.**




Арт. DD-3, прозрачный  
 Длина: 2.200мм

**240 р.**




Арт. DD-70, прозрачный  
 Длина: 2.500мм

**310 р.**




Арт. DD-4, прозрачный  
 Длина: 2.200мм

**210 р.**




Арт. DD-5, прозрачный  
 Длина: 2.010мм

**277 р.**




Арт. DD-6, прозрачный  
 Длина: 2.010мм  
 Длина: 2.500мм

**150 р.**  
**180 р.**




Арт. DD-7, прозрачный  
 Длина: 2.010мм  
 Длина: 2.500мм

**290 р.**  
**290 р.**




Арт. DD-8, прозрачный  
 Длина: 2.490мм

**202 р.**




Арт. DD-9, прозрачный  
 Длина: 2.010мм  
 Длина: 2.500мм

**390 р.**  
**455 р.**




Арт. DD-10, прозрачный  
 Длина: 2.500мм

**200р**




Арт. DD-12, прозрачный  
 Длина: 2.010мм

**200 р.**




Арт. DD-13, прозрачный  
 Длина: 2.200мм


**340 р.**




Арт. DD-14  
Материал: высокопрозрачн., твердый  
Длина: 2.490 мм **310 р.**




Арт. DD-15  
Материал: высокопрозрачн., твердый  
Длина: 2.490 мм **320 р.**




Арт. DD-16  
Материал: высокопрозрачн., твердый  
Длина: 2.490 мм **320 р.**




Арт. DD-17  
Материал: высокопрозрачн., твердый  
Длина: 2.490 мм **350 р.**




Арт. DD-18, прозрачный  
Длина: 2.010 мм **150 р.**  
Длина: 2.500 мм **170 р.**




Арт. DD-20 (6мм) / Арт. DD-21 (8мм)  
Арт. DD-22 (10мм)  
Цвет: прозрачный  
Длина: 2.100 мм **390 р.**




Арт. DD-23, прозрачный  
Длина: 2.500 мм **320 р.**




Арт. DD-24, прозрачный  
Длина: 2.490 мм **250 р.**  
Арт. DD-25, прозрачный  
Длина: 2.490 мм **310 р.**




Арт. DD-26 (6/8мм), прозрачный  
Длина: 2.010 мм **220 р.**  
Длина: 2.500 мм **240 р.**




Арт. DD-28 (6/8мм), прозрачный  
Длина: 2.010 мм **210 р.**  
Длина: 2.500 мм **240 р.**




Арт. DD-30, прозрачный  
Длина: 2.500 мм **550 р.**




Арт. DD-37 Материал: твердый  
Цвет: высокопрозрачный  
Длина: 2.490 мм **290 р.**




Арт. DD-31, прозрачный  
Длина: 2.490 мм **110 р.**




Арт. DD-32, прозрачный  
Длина: 2.490 мм **110 р.**




Арт. DD-34, прозрачный  
Длина: 2.010 мм **320 р.**  
Длина: 2.500 мм **330 р.**




Арт. DD-35 Акриловое стекло  
Цвет: высокопрозрачн.  
Длина: 2.000 мм **862 р.**




Арт. DD-40, прозрачный  
Длина: 2.010 мм **610 р.**  
Длина: 2.500 мм **620**



Арт. DD-42, прозрачный  
Длина: 2.010 мм **650 р.**  
Длина: 2.500 мм **650 р.**



Арт. DD-44, прозрачный  
Длина: 2.010 мм **670 р.**  
Длина: 2.500 мм **670 р.**





Арт. DD-46, прозрачный  
Длина: 2.010 мм **710 р.**  
Длина: 2.500 мм **710 р.**

## СИСТЕМА ПЕРИЛ / ОГРАЖДЕНИЙ KRAUS LITE





Монтаж с пом. монтажного профиля  
RKL 1000 3038 или RKL 1000 3057

Монтаж с пом. монтажного уголка  
RKL 1200





## СИСТЕМА ПЕРИЛОГРАЖДЕНИЙ KRAUS LITE

: казаны 1 /






### Настенный профиль из алюминия

Арт.	L	Поверхность	Цена
RKL 0500 3038	3000мм	Серебристая анод.	3600р.
RKL 0500 3057	3000мм	Цвет нерж. стали	3950р.



### Монтажный профиль из алюминия

Арт.	L	Поверхность	Цена
RKL 1000 3038	3000мм	Серебристая анод.	1 153р




### Монтажный уголок

Арт.	Поверхность	Цена.
RKL 1200	Сталь оцинкованная	815р

### Заглушки из алюминия

Арт.	Поверхность	Цена
RKL 0500 Kll38	Серебристая анод.	393 р.
RKL 0500 Kre38	Серебристая анод.	393 р.
RKL 0500 Kll57	Цвет нержавеющей стали	574 р
RKL 0500 Kre57	Цвет нержавеющей стали	574 р.



### Облицовочный профиль из алюминия

Арт.	L	Поверхность	Цена
RKL 1500 3038	3000мм	Серебристая анод.	645р.
RKL 1500 3057	3000мм	Цвет нерж. стали	645р.


### Резиновый уплотнитель

Арт.	G	L	Цена
RKL 8730 1700	16,76-17,52	3000мм	1 290р
RKL 8730 2100	20,76-21,52	3000мм	1 290р

## СИСТЕМА ПЕРИЛ/ОГРАЖДЕНИЙ KRAUS LITE




**НОВЫЙ ПРОФИЛЬ  
В ПРОДАЖЕ С ИЮНЯ  
2011**




Монтаж с помощью монтажного профиля для поручней  
RKL 2500 30

Стандартный монтаж





Сертификат статических характеристик  
Испытание ударом маятника ON B 3716-3




## СИСТЕМА ПЕРИЛ/ОГРАЖДЕНИЙ KRAUS LITE

: казаны 1 /




### Напольный профиль из алюминия

Арт.	L	Поверхность	Цена
RKL 2000 3038	3000мм	Серебристая анод.	3250 р.
RKL 2000 3057	3000мм	Цвет нерж. стали	3100 р.



### Монтажный профиль для поручней из алюминия

Арт.	L	Поверхность	Цена
RKL 2500 3038	3000мм	Серебристая анод.	1 290р.
RKL 2500 3057	3000мм	Цвет нерж. стали	1 290р.



### Заглушки из алюминия


Арт.	Толщина материала	Поверхность	Цена
RKL 2000 0038	1,5мм	Серебристая анод.	363р.
RKL 2000 0057	1,5мм	Цвет нерж. стали	363р.



### Резина


Арт.	G	L	Цена
RKL 8700 1700	16,76-17,52	3000мм	1 290р.
RKL 8700 2100	20,76-21,52	3000мм	1 290р.

### ЗАЩИТА КРОМКИ СТЕКЛА



#### 20x22x20x2

E	310р.
EF	396р.



#### 20x26x20x2

E	317р.
EF	402р.

### Обозначения цветов




E - анодированный E6/EV1  
EF - цвет нерж. стали



В общественных местах устанавливается только самонесущий поручень.

Состояние: апрель 2014. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

## СИСТЕМА ПЕРИЛ/ОГРАЖДЕНИЙ KRAUS LITE






справа слева

### Настенный профиль из алюминия "alt"

Арт	L	Цена
RKL 0500 0008	2500мм	7 454 р.

### Заглушки из алюминия "alt"

Арт.	Толщина материала	Цена
RKL 0500 Kli	2мм	574 р.
RKL 0500 Kre	2мм	574 р.



### Облицовочный профиль из алюминия "alt"

Арт	L	Цена
RKL 1500 0008	2500мм	645 р.


### Монтажный профиль из алюминия "alt"



Арт.	L	Цена
RKL 1000 0008	2500мм	1 516 р.



### Резиновый уплотнитель

Арт.	G	L	Цена
RKL 8700 1300	12,76-13,52	2500мм	2 050 р.
RKL 8700 1500	15	2500мм	2 050 р.
RKL 8700 1900	19	2500мм	2 050 р.





штанга 5м или 6м - по наличию товара

Ø 42,4 mm / L 5000 mm bzw. 6000 mm

**Система перил/ограждений Kraus Lite (V2A)**

Art.Nr.		H	1 м
RNR 0000 4202	24	24	1 756р.

Ø 48,3 mm / L 5000 mm bzw. 6000 mm


**Система перил/ограждений Kraus Lite (V2A)**

Art.Nr.	B	H	1 м
RNR 0000 4802	27	30	2 058р.

Ø 60,3 mm / L 5000 mm bzw. 6000 mm

**Система перил/ограждений Kraus Lite (V2A)**

Art.Nr.	B	H	1 м
RNR 0000 6002	34	34	2 185р.



штанга 5м или 6м - по наличию товара

**Профиль полимерный**

Ø 42,4 mm

Art.Nr.	U	G	L	1 м
RNG 0042 1000	24	8 - 11	5м или 6м	295р.
RNG 0042 1200	24	11,5 - 13,5	5м или 6м	295р.
RNG 0042 1700	24	16 - 17,5	5м или 6м	295р.
RNG 0042 2100	24	20 - 21,5	5м или 6м	295р.


Ø 48,3 mm

Art.Nr.	U	G	L	1 м
RNG 0048 1000	27	8 - 11	5м или 6м	295р.
RNG 0048 2100	27	20 - 21,5	5м или 6м	295р.

Ø 60,3 mm


Art.Nr.	U	G	L	1 м
RNG 0060 1700	34	16 - 17,5	5м или 6м	295р.

Только защитный профиль для стекла, без зажима!!!




**Система перил/ограждений Kraus Lite (V2A)**

Art. Nr.	Ø	H	1 м
RNV 0000 4202	42,4 x 1,5	30	998р.
RNV 0000 4802	48,3 x 1,5	35	1 208р.




**Система перил/ограждений Kraus Lite (V2A)**

Art.Nr.	Ø	H	1 м
RNV 0500 4202	42,4 x 1,5	30	998р.
RNV 0500 4802	48,3 x 1,5	35	1 208р.



**Система перил/ограждений Kraus Lite (V2A)**

Art.Nr.	Ø	1 м
RVB 2000 4202	42,4 x 1,5	351р.
RVB 2000 4802	48,3 x 1,5	492р.




**Система перил/ограждений Kraus Lite (V2A)**

Art.Nr.	Ø	1 м
RNK 1500 4202	42,4 x 1,5	217р.
RNK 1500 4802	48,3 x 1,5	281р.

Состояние: апрель 2014. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.


## ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОРУЧНЕЙ



### 304 (V2A)

Art.Nr.  
RHS 1000 0002

Цен  
766 р.




### 304 (V2A)

Art.Nr.  
RHS 1000 4202  
RHS 1000 4802

Ø

Цен  
766 р.

766 р.




### 304 (V2A)

Art.Nr.  
RHS 1042 0002

D

Цен  
766 р.

Ø42,4



### 304 (V2A)

Art.Nr.  
RHS 1042 4202  
RHS 1048 4802


Ø

D

Цена  
766 р.

766 р.


## ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОРУЧНЕЙ



### 304 (V2A)

Art.Nr.  
RHS 1900 0002


Цен  
871 р.



### 304 (V2A)

Art.Nr.  
RHS 1900 4202  
RHS 1900 4802


Ø	Цен
42,4	871 р
48,3	871 р



### 304 (V2A)

Art.Nr.  
RHS 1700 0002

Цен  
1 089 р.




### 304 (V2A)


Art.Nr.  
RHS 1700 4202  
RHS 1700 4802

Ø	Цен
42,4	1 089 р
48,3	1 089 р


## ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОРУЧНЕЙ




304 (V2A)		
Art.Nr.	Ø	Цен
RHS 0000 3302	33,7	407 р.
RHS 0000 4202	42,4	407 р.
RHS 0000 4802	48,3	402 р.




304 (V2A)		
Art.Nr.	Ø	Цен
RHS 0100 3302	33,7	407 р.
RHS 0100 4202	42,4	429 р.
RHS 0100 4802	48,3	471 р.




304 (V2A)		
Art.Nr.	Ø	Цен
RHS 0100 0002		461 р.



304 (V2A)		
Art.Nr.	Ø	Цен
RHS 0099 0002		365 р.




304 (V2A)		
Art.Nr.	Ø	Цен
RST 7000 0002		365 р.




304 (V2A)		
Art.Nr.	Ø	Цен
RST 7000 4202	42,4	365 р.
RST 7000 4802	48,3	365 р.

## ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОРУЧНЕЙ



### 304 (V2A)

Art.Nr.	Ø	H	D	Цена
RHS 2242 2002	42,4	79	Ø42,4 x 2,0	464 р.
RHS 2342 2002	48,3	79	Ø42,4 x 2,0	464 р.



### 2,0 mm Толщина трубы


### 304 (V2A)

Art.Nr.	H	D	Цена
RHS 2733 2002	80	Ø33,7 x 2,0	464 р.
RHS 2742 2002	81	Ø42,4 x 2,0	464 р.
RHS 2748 2002	82	Ø48,3 x 2,0	534 р.

### 2,6 mm Толщина трубы

### 304 (V2A)

Art.Nr.	H	D	Цена
RHS 2742 2602	81	Ø42,4 x 2,0	464 р.
RHS 2748 2602	82	Ø42,4 x 2,0	534 р.



### 2,0 mm Толщина трубы


### 304 (V2A)

Art.Nr.	Ø	H	D	Цена
RHS 2433 2002	33,7	78	Ø33,7 x 2,0	464 р.
RHS 2533 2002	42,4	78	Ø33,7 x 2,0	464 р.
RHS 2542 2002	42,4	79	Ø42,4 x 2,0	464 р.
RHS 2642 2002	48,3	79	Ø42,4 x 2,0	464 р.
RHS 2648 2002	48,3	80	Ø48,3 x 2,0	534 р.

### 2,6 mm Толщина трубы


### 304 (V2A)

Art.Nr.	Ø	H	D	Цена
RHS 2542 2602	42,4	79	Ø33,7 x 2,0	464 р.
RHS 2642 2602	48,3	79	Ø33,7 x 2,0	464 р.
RHS 2548 2602	42,4	80	Ø42,4 x 2,0	534 р.
RHS 2648 2602	48,3	80	Ø42,4 x 2,0	534 р.



### 304 (V2A)


Art.Nr.	Цена
RAR 3045 1302	70 р.



### 304 (V2A)

Art.Nr.	Ø	Цена
RAR 3576 1502	14,0	119 р.


## ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОРУЧНЕЙ



304 (V2A)		Цена
Art.Nr.		225 р.
RHS 5300 0002		




304 (V2A)		Ø	Цена
Art.Nr.			225 р.
RHS 5300 3302		33,7	
RHS 5300 4202		42,4	225 р.
RHS 5300 4802		48,3	225 р.



304 (V2A)		Цена
Art.Nr.	Ø	211 р.
REK 0242 2002	42,4 x 2,0	162 р.
REK 0248 2002	48,3 x 2,0	211 р.



304 (V2A)		Ø	Цена
Art.Nr.			197 р.
REK 0742 2002	42,4 x 2,0	162 р.	
REK 0748 2002	48,3 x 2,0	197 р.	




304 (V2A)		Цена
Art.Nr.		91 р.
RHT 9500 1202		



304 (V2A)		Цена
Art.Nr.		211 р.
RHT 9700 1202		




304 (V2A)		Цена
Art.Nr.	Ø	77 р.
RZT 8000 4202	42,4	77 р.
RZT 8000 4802	48,3	77 р.




304 (V2A)		Ø	Цена
Art.Nr.			330 р.
RGT 5000 3302		33,7	
RGT 5000 4202		42,4	330 р.

## ТОЧЕЧНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



### 304 (V2A) плоский

Art.Nr.	Цен
RPH 3000 0002	230 р.



### 304 (V2A)

Art.Nr.	Ø	Цен
RPH 3000 3302	33,7	230 р.
RPH 3000 4202	42,4	230 р.
RPH 3000 4802	48,3	230 р.
RPH 3000 6002	60,3	230 р.



### 304 (V2A) плоский

Art.Nr.	Цен
RPH 5000 0002	632 р.




### 304 (V2A)

Art.Nr.	Ø	Цен
RPH 5000 4202	42,4	702 р.
RPH 5000 4802	48,3	702 р.




### 304 (V2A) Ø16,0mm

Art.Nr.	Цен
RPH 2500 1602	230 р.



### 304 (V2A)


Art.Nr.	Ø	Цен
RBH 0000 0002	25	232 р.
RBH 0500 0002	32	295 р.



### 304 (V2A)

Art.Nr.	Ø	Rohr Ø	Цен
RBH 0000 4202	25	42,4	232 р.
RBH 0500 4202	32	42,4	295 р.
RBH 0500 4802	32	48,4	295 р.

## ФИТИНГИ


**2,0 mm Толщина трубы**

304 (V2A)			
Art.Nr.	Ø	H	Цена
RRV 1533 2002	33,7 x 2,0	25	436 р.
RRV 1542 2002	42,4 x 2,0	30	576 р.
RRV 1548 2002	48,3 x 2,0	35	850 р.

**2,6 mm Толщина трубы**

304 (V2A)

по запросу

**2,0 mm Толщина трубы**


304 (V2A)			
Art.Nr.	Ø	H	Цена
RRV 2033 2002	33,7 x 2,0	25	429 р.

304 (V2A)

Art.Nr.	Ø	H	Цена
RRV 2042 2002	42,4 x 2,0	30	506 р.

304 (V2A)

Art.Nr.	Ø	H	Цена
RRV 2048 2002	48,3 x 2,0	35	674 р.


**2,0 mm Толщина трубы**

304 (V2A)			
Art.Nr.	Ø	H	Цена
RRV 1042 2002	42,4 x 2,0	30	618 р.
RRV 1048 2002	48,3 x 2,0	35	843 р.

**2,6 mm Толщина трубы**

304 (V2A)

по запросу


**2,0 mm Толщина трубы**

304 (V2A)			
Art.Nr.	Ø	Цена	
RRV 5542 2002	42,4 x 2,0	295 р.	
RRV 5548 2002	48,3 x 2,0	407 р.	

**2,6 mm Толщина трубы**

304 (V2A)

по запросу


**2,0 mm Толщина трубы**

304 (V2A)			
Art.Nr.	Ø	H	Цена
RRV 3033 2002	33,7 x 2,0	25	700 р.
RRV 3042 2002	42,4 x 2,0	30	766 р.
RRV 3048 2002	48,3 x 2,0	35	1 047 р.

**2,6 mm Толщина трубы**

304 (V2A)

по запросу

**2,0 mm Толщина трубы**


304 (V2A)			
Art.Nr.	Ø	Цена	
RRV 3533 2002	33,7 x 2,0	646 р.	
RRV 3542 2002	42,4 x 2,0	794 р.	
RRV 3548 2002	48,3 x 2,0	1 061 р.	

**2,6 mm Толщина трубы**

304 (V2A)

по запросу

## ФИТИНГИ



2,0 mm

304 (V2A)

Art.Nr.	D	Цена
RRA 4433 2002	33,7 x 2,0	183 р.
RRA 4442 2002	42,4 x 2,0	237 р.

2,6 mm

304 (V2A)

по запросу



2,0 mm


304 (V2A)

Art.Nr.	Ø	D	Цена
RRA 5033 2002	33,7	33,7 x 2,0	162 р.
RRA 5042 2002	42,4	33,7 x 2,0	176 р.
RRA 4542 2002	42,4	42,4 x 2,0	204 р.
RRA 4548 2002	48,3	42,4 x 2,0	295 р.
RRA 4848 2002	48,3	48,3 x 2,0	295 р.

2,6 mm

304 (V2A)

по запросу



2,0 mm Толщина трубы


304 (V2A)

Art.Nr.	Ø	H	Цена
RRV 2542 2002	42,4 x 2,0	27	913 р.
RRV 2548 2002	48,3 x 2,0	30	1 349 р.

2,6 mm Толщина трубы


304 (V2A)

по запросу



304 (V2A)


Art.Nr.	Ø	H	Цена
RRV 2510 1002	10	35	162 р.
RRV 2512 1202	12	36	246 р.



304 (V2A)


Art.Nr.	Ø	H	Цена
REB 0500 4202	42,4x2,0	65	267 р.
REB 0500 4802	48,3x2,0	75	337 р.

## СТОЙКИ ПЕРИЛ И ВИНТЫ




## H=970mm 304 (V2A)

Art.Nr.	Ø	B	D	Цена
RGH 6500 4220	42,4 x 2,0	90	Ø120	1 995р.
RGH 6500 4820	48,3 x 2,0	90	Ø120	1 995р.
RGH 6500 4226	42,4 x 2,6	90	Ø120	1 995р.
RGH 6500 4826	48,3 x 2,6	90	Ø120	1 995р.



## 304 (V2A)

Art.Nr.	Ø	B	D	Цена
RGH 0500 4202	42,4	90	Ø120	696р.
RGH 0500 4802	48,3	90	Ø120	696р.



## 304 (V2A)

Art.Nr.	Ø	D	Цена
RGH 5025 4302	42,4	Ø125	267р.
RGH 5025 4902	48,3	Ø125	267р.



## 304 (V2A) Штифтовой винт

Art.Nr.	Длина резьбы	Упак./шт.	Цена
KS02329850	M8/12-50	50	318р.




## 304 (V2A) Винт с потайной головкой


Art.Nr.	Длина резьбы	Упак./шт.	Цена
KS2089616	M6-16	50	318р.




## СТОЙКИ ПЕРИЛ И ВИНТЫ



H=970mm 304 (V2A)					
Art.Nr.	Ø	B	D	Цена	
RGH 6520 4220	42,4 x 2,0	80	Ø105	1 995р	
RGH 6520 4820	48,3 x 2,0	90	Ø115	1 995р	
RGH 6520 4226	42,4 x 2,0	80	Ø105	1 995р	
RGH 6520 4826	48,3 x 2,0	90	Ø115	1 995р	



304 (V2A)					
Art.Nr.	Ø	B	D	Цена	
RGH 5020 4200	42,4	80	Ø105	948р.	
RGH 5020 4800	48,3	90	Ø115	1 054р.	



304 (V2A)					
Art.Nr.	Ø	D		Цена	
RGH 5110 4202	42,4	Ø110		618р.	
RGH 5110 4802	48,3	Ø120		969р.	



304 (V2A) Винт с полупотайной головкой				
Art.Nr.	Длина резьбы	Упак./шт	Цена	
KS2090516	M5-16	50	318р	




304 (V2A) Винт с потайной головкой				
Art.Nr.	Длина резьбы	Упак./шт	Цена	
KS2089620	M6-20	50	318р	



304 (V2A) Винт с внутренним многогранником				
Art.Nr.	Длина резьбы	Упак./шт.	Цена	
KS0094620	M6-20	50	318р	




304 (V2A) Винт с внутренним многогранником				
Art.Nr.	Дл. резьбы	Упак./шт.	Цена	
KS0094820	M8-20	50	643р	




## СТОЙКИ ПЕРИЛ




Высота = 1000мм 304 (V2A)			
Art.Nr.	Ø	D	Цена
E0042	42,4 x 2,0	Ø101	1 955р.




304 (V2A)			
Art.Nr.	Ø	D	Цена
E020	43,0	Ø105	618р.



304 (V2A)				
Art.Nr.	Ø	B	D	Цена
RGH 0510 4202	42,4	75	Ø100	6 67р.
RGH 0510 4802	48,3	80	Ø100	9 69р.




304 (V2A)			
Art.Nr.	Ø	D	Цена
RGH 4505 4302	42,4	Ø105	204р.
RGH 4505 4902	48,3	Ø105	204р.



304 (V2A)			
Art.Nr.	Ø	D	Цена
RGH 4090 4302	42,4	Ø85	148р.

## СТОЙКИ ПЕРИЛ & ВИНТЫ




### СТОЙКИ ОКРУГЛЫЕ, С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОЙ ШТАНГИ

#### Стойка для прямого поручня

Комплект шлифованный, с опорным кронштейном для напольного крепления

Артикул	Наименование	Труба Ø	M1	M2	M3	Цена
KIN102-030	на 8 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	112,5	112,5	60	по запросу
KIN102-031	на 8 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	112,5	112,5	60	
KIN102-032	на 7 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	128,5	128,5	60	
KIN102-033	на 7 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	128,5	128,5	60	
KIN102-034	на 5 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	180	180	60	
KIN102-035	на 5 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	180	180	60	

**ТОЛЬКО  
ПОД ЗАКАЗ**



### СТОЙКИ ОКРУГЛЫЕ, С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОЙ ШТАНГИ


#### Стойка для лестничного поручня

Комплект шлифованный, с опорным кронштейном для напольного крепления

Артикул	Наименование	Труба Ø	M1	M2	M3	Цена
KIN102-030-I	на 8 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	112,5	112,5	150	по запросу
KIN102-031-I	на 8 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	112,5	112,5	150	
KIN102-032-I	на 7 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	128,5	128,5	150	
KIN102-033-I	на 7 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	128,5	128,5	150	
KIN102-034-I	на 5 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	180	180	150	
KIN102-035-I	на 5 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	180	180	150	

**ТОЛЬКО  
ПОД ЗАКАЗ**

## СТОЙКИ ПЕРИЛ




## СТОЙКИ ОКРУГЛЫЕ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПОПЕРЕЧНОЙ ШТАНГИ

## Стойка для прямого поручня

Комплект шлифованный, с опорным кронштейном для бокового крепления

Артикул	Наименование	Труба Ø	M1	M2	M3	Цена
KIN102-042	на 8 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	112,5	112,5	60	по запросу
KIN102-043	на 8 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	112,5	112,5	60	
KIN102-044	на 7 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	128,5	128,5	60	
KIN102-045	на 7 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	128,5	128,5	60	
KIN102-046	на 5 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	180	180	60	
KIN102-047	на 5 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	180	180	60	



## СТОЙКИ ОКРУГЛЫЕ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПОПЕРЕЧНОЙ ШТАНГИ

## Стойка для лестничного поручня

Комплект шлифованный, с опорным кронштейном для бокового крепления

Артикул	Наименование	Труба Ø	M1	M2	M3	Цена
KIN102-042-I	на 8 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	112,5	112,5	150	по запросу
KIN102-043-I	на 8 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	112,5	112,5	150	
KIN102-044-I	на 7 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	128,5	128,5	150	
KIN102-045-I	на 7 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	128,5	128,5	150	
KIN102-046-I	на 5 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	180	180	150	
KIN102-047-I	на 5 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	180	180	150	




## СТОЙКИ ПЕРИЛ

### СТОЙКИ ОКРУГЛЫЕ, СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

#### Стойка для прямого поручня

Комплект шлифованный, с опорным кронштейном для напольного крепления

Артикул	Наименование	Труба Ø	M1	M2	M3	Цена
KIN102-036	на 8 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	112,5	112,5	280	по запросу
KIN102-037	на 8 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	112,5	112,5	280	
KIN102-038	на 7 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	128,5	128,5	280	
KIN102-039	на 7 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	128,5	128,5	280	
KIN102-040	на 5 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	180	180	280	
KIN102-041	на 5 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	180	180	280	




### СТОЙКИ ОКРУГЛЫЕ, СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

#### Стойка для лестничного поручня

Комплект, шлифованный, с опорным кронштейном для напольного крепления

Артикул	Наименование	Труба Ø	M1	M2	M3	Цена
KIN102-036-I	на 8 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	112,5	112,5	430	по запросу
KIN102-037-I	на 8 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	112,5	112,5	430	
KIN102-038-I	на 7 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	128,5	128,5	430	
KIN102-039-I	на 7 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	128,5	128,5	430	
KIN102-040-I	на 5 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	180	180	430	
KIN102-041-I	на 5 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	180	180	430	




Сообщить требуемый уклон!

## СТОЙКИ ПЕРИЛ

## СТОЙКИ ОКРУГЛЫЕ, СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

## Стойка для прямого поручня

Комплект, шлифованный, с опорным кронштейном для бокового крепления




Артикул	Наименование	Труба Ø	M1	M2	M3	Цена
KIN102-048	на 8 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	112,5	112,5	280	по запросу
KIN102-049	на 8 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	112,5	112,5	280	
KIN102-050	на 7 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	128,5	128,5	280	
KIN102-051	на 7 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	128,5	128,5	280	
KIN102-052	на 5 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	180	180	280	
KIN102-053	на 5 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	180	180	280	



## СТОЙКИ ОКРУГЛЫЕ, СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

## Стойка для прямого поручня

Комплект, шлифованный, с опорным кронштейном для бокового крепления




Артикул	Наименование	Труба Ø	M1	M2	M3	Цена
KIN102-048-I	на 8 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	112,5	112,5	430	
KIN102-049-I	на 8 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	112,5	112,5	430	
KIN102-050-I	на 7 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	128,5	128,5	430	
KIN102-051-I	на 7 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	128,5	128,5	430	
KIN102-052-I	на 5 округл. стержней Ø 10 mm	42,4x2,0mm	180	180	430	
KIN102-053-I	на 5 округл. стержней Ø 12 mm	42,4x2,0mm	180	180	430	

Сообщить требуемый уклон!



## СТОЙКИ ПЕРИЛ





### СТОЙКИ ОКРУГЛЫЕ, С ЗАЖИМОМ ДЛЯ СТЕКЛА

#### Стойка для прямого поручня

Комплект, шлифованный, с опорным кронштейном для напольного крепления

Артикул	Наименование	Труба Ø	Высота	Цена
KIN102-056	вкл. 4 зажима для стекла	42,4x2,0mm	960mm	по запросу

**!** Сообщить толщину стекла!!



### СТОЙКИ ОКРУГЛЫЕ, С ЗАЖИМОМ ДЛЯ СТЕКЛА

#### Стойка для прямого поручня


Комплект, шлифованный, с опорным кронштейном для бокового крепления

Артикул	Наименование	Труба Ø	Высота	Цена
KIN102-057	вкл. 4 зажима для стекла	42,4x2,0mm	1180mm	по запросу


**!** Сообщить толщину стекла!!




## ДЕРЖАТЕЛИ СТОЕК ПЕРИЛ И ТРУБНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

**304 (V2A)**


Art.Nr.	ø	D	H	Цена
RWF 1500 3302	33,7	Ø85	30	393р.
RWF 1500 4202	42,4	Ø95	30	478р.
RWF 1500 4802	48,3	Ø100	35	583р.

**Model 551 304 (V2A)**



Art.Nr.	ø	Цена
RGH 0000 4202	42,4	1 995р.
RGH 0000 4802	48,3	2 220р.

**Model 552 304 (V2A)**

Art.Nr.	ø	B	Цена
RGH 1000 3302	33,7	45	429р.
RGH 1000 4202	42,4	45	492р.
RGH 1000 4802	48,3	50	492р.


**304 (V2A)**

Art.Nr.	L	Цена
<b>Ø 10mm</b>		
RRR 1010 0002	3000 mm	по запросу
<b>Ø 12mm</b>		
RRR 1012 0002	3000 mm.	по запросу

**304 (V2A)**

Art.Nr.	x	L	Цена
RRR 1033 2002	2,0	6000 mm	по запросу
RRR 1042 2002	2,0	6000 mm	по запросу
RRR 1048 2002	2,0	6000 mm	по запросу

## ЗАГЛУШКИ




2,0 mm

304 (V2A)			
Art.Nr.	Ø	H	Цена
REB 4033 2002	33,7 x 2,0	77	674р.
REB 4042 2002	42,4 x 2,0	81	1 054р.
REB 4048 2002	48,3 x 2,0	84	998р.


2,6 mm

304 (V2A)			
по запросу			




2,0 mm


304 (V2A)				
Art.Nr.	Ø	H	A	Цена
REB 14042 2002	42,4 x 2,0	45	64	506р.




304 (V2A)			
Art.Nr	Ø	Цена	
REK 0633 2002	33,7 x 2,0	112р.	
REK 0642 2002	42,4 x 2,0	140р.	
REK 0648 2002	48,3 x 2,0	183р.	




304 V2A)		
Art.Nr.	Ø	Цена
REF 0042 2002	42,4 x 2,0	197р.
REF 0048 2002	48,3 x 2,0	197р.



304 (V2A)			
Art.Nr.	Ø	H	Цена
REK 0833 2002	33,7 x 2,0	17	155р.
REK 0842 2002	42,4 x 2,0	21	197р.
REK 0848 2002	48,3 x 2,0	24	281р.



304 (V2A)		
Art.Nr	Ø	Цена
REK 0133 2002	33,7 x 2,0	112р.
REK 0142 2002	42,4 x 2,0	150р.
REK 0148 2002	48,3 x 2,0	194р.




1,0 mm			
304 (V2A)			
Art.Nr	Ø	H	Цена
REK 0016 1002	16,0 x 1,0	4	16р.


2,0 mm			
304 (V2A)			
Art.Nr.	Ø	H	Цена
REK 0033 2002	33,7 x 2,0	8	162р.
REK 0042 2002	42,4 x 2,0	9	192р.
REK 0048 2002	48,3 x 2,0	10	225р.

2,6 mm			
304 (V2A)			
по запросу			


## ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНЫХ ШТАНГ

**304 (V2A)**


Art.Nr.	Ø	Цена
RQH 0000 1002	10	155р.
RQH 0500 1202	12	155р.

**304 (V2A)**


Art.Nr.	Ø	D	Цена
RQH 0033 1002	10	33,7	155р.
RQH 0042 1002	10	42,4	155р.
RQH 0533 1202	12	33,7	155р.
RQH 0542 1202	12	42,4	155р.
RQH 0548 1202	12	48,3	155р.

**304 (V2A)**


Art.Nr.	Ø	Цена
RQH 5500 1002	10	155р.
RQH 5500 1202	12	155р.

**304 (V2A)**

Art.Nr.	Ø	D	Цена
RQH 5533 1002	10	33,7	162р.
RQH 5542 1002	10	42,4	162р.
RQH 5533 1202	12	33,7	155р.
RQH 5542 1202	12	42,4	150р.
RQH 5548 1202	12	48,3	162р.


**304 (V2A)**

Art.Nr.	Ø	Цена
RQH 0500 1402	14	155р.

**304 (V2A)**


Art.Nr.	Ø	D	Цена
RQH 0542 1402	14	42,4	155р.

## ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНЫХ ШТАНГ




**304 (V2A) – слева**

Art.Nr.	Ø	Цена
RQH 1000 1202	12	155р.




**304 (V2A) – справа**

Art.Nr.	Ø	Цена
RQH 1500 1202	12	155р.




**304 (V2A) – слева**

Art.Nr.	Ø	D	Цена
RQH 1042 1202	12	42,4	155р.
RQH 1048 1202	12	48,3	155р.




**304 (V2A) –справа**

Art.Nr.	Ø	D	Цена
RQH 1542 1202	12	42,4	155р.
RQH 1548 1202	12	48,3	155р.



**304 (V2A)**

Art.Nr.	D	H	G	Цена
RKG 0000 2002	Ø20	ca. 18,5	M6	77р.
RKG 0000 2502	Ø25	ca. 23,5	M6	140р.
RKG 0000 3002	Ø30	ca. 28,5	M8	239р.
RKG 0000 4002	Ø40	ca. 38,5	M8	436р.





**304 (V2A)**

Art.Nr.	Ø	H	Цена
RKG 0020 1002	10	ca. 18,5	77р.
RKG 0020 1202	12	ca. 17,5	77р.
RKG 0020 1402	14	ca. 16,5	77р.

## ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТЕКОЛ МОД. 00 &amp; 01 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ESG - однослойное безопасное стекло  
VSG - многослойное безопасное стекло



**304 (V2A) плоский**

Art.Nr.	Соединение	Цена
<b>Зажим</b>		
RKB 0000 0002	плоское	337р.

Резиновый уплотнитель	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9900 0600	6	10р.
RKG 9900 0800	8	10р.
RKG 9900 0700	6,76	10р.



Ø33,7    Ø42,4



**304 (V2A) для трубы**

Art.Nr.	Ø трубы, мм	Цена
<b>Зажим</b>		
RKB 0000 3302	33,7	337р.
RKB 0000 4202	42,4	337р.

Резиновый уплотнитель	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9900 0600	6	10р.
RKG 9900 0800	8	10р.
RKG 9900 0700	6,76	10р.



ESG - однослойное безопасное стекло  
VSG - многослойное безопасное стекло



**304 (V2A) плоский**

Art.Nr.	Соединение	Цена
<b>Зажим</b>		
RKB 0100 0002	плоское	406р.

Резиновый уплотнитель	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9900 0600	6	10р.
RKG 9901 0600	6	13р.
RKG 9901 0800	8	13р.
RKG 9901 1000	10	13р.
RKG 9901 0700	6,76	13р.
RKG 9901 0900	8,76	13р.



Ø42,4

**304 (V2A) для трубы**






Art.Nr.	Ø трубы, мм	Цена
<b>Зажим</b>		
RKB 0100 4202	42,4	406р.

Резиновый уплотнитель	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9901 0600	6	13р.
RKG 9901 0800	8	13р.
RKG 9901 1000	10	13р.
RKG 9901 0700	6,76	13р.
RKG 9901 0900	8,76	13р.

## ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТЕКОЛ МОД. 02 & 04 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ESG - однослойное безопасное стекло  
VSG - многослойное безопасное стекло








### 304 (V2A) плоский

Art.Nr.		
Зажим	Соединение	Цена
RKB 0200 0002	плоское	500р.
Резиновый уплотнитель Толщина стекла/мм		
RKG 9902 0600	6	15р.
RKG 9902 0800	8	15р.
RKG 9902 1000	10	15р.
RKG 9902 0700	6,76	15р.
RKG 9902 0900	8,76	15р.

### 304 (V2A) для трубы

Art.Nr.		
Зажим	Ø трубы, мм	Цена
RKB 0200 4202	42,4	500р.
RKB 0200 4802	48,3	500р.
Резиновый уплотнитель Толщина стекла/мм		
RKG 9902 0600	6	15р.
RKG 9902 0800	8	15р.
RKG 9902 1000	10	15р.
RKG 9902 0700	6,76	15р.
RKG 9902 0900	8,76	15р.



### 304 (V2A) плоский

Art.Nr.		
Зажим	Соединение	Цена
RKB 0400 0002	плоское	856р.
Резиновый уплотнитель Толщина стекла/мм		
RKG 9904 1200	12*	27р.
RKG 9904 1300	12,76	27р.
RKG 9904 1700	16,76	27р.

### 304 (V2A) для трубы

Art.Nr.		
Зажим	Соединение	Цена
RKB 0400 4802	48,3	856р.
Резиновый уплотнитель Толщина стекла/мм		
RKG 9904 1200	12*	27р.
RKG 9904 1300	12,76	27р.
RKG 9904 1700	16,76	27р.



\* товар под заказ

Состояние: апрель 2014. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

## ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТЕКОЛ МОД. 05 &amp; 06 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ESG - однослойное безопасное стекло  
VSG - многослойное безопасное стекло




**304 (V2A) плоский**

Art.Nr.

Зажим	Соединение	Цена
RKB 0500 0002	плоское	520р.

**Резиновый уплотнитель** Толщина стекла/мм

RKG 9905 1200	12	15р.
RKG 9905 1100	10,76	15р.
RKG 9905 1300	12,76	15р.



**304 (V2A) для трубы**

Art.Nr.

Зажим	Ø трубы, мм	Цена
RKB 0500 4202	42,4	520р.
RKB 0500 4802	48,3	520р.

**Резиновый уплотнитель** Толщина стекла/мм

RKG 9905 1200	12	15р.
RKG 9905 1100	10,76	15р.
RKG 9905 1300	12,76	15р.




**304 (V2A) плоский**

Art.Nr.

Зажим	Соединение	Цена
RKB 0600 0002	плоское	772р.

**Резиновый уплотнитель** Толщина стекла/мм

RKG 9906 0800	8	24р.
RKG 9906 1000	10	24р.
RKG 9906 1200	12	24р.
RKG 9906 0900	8,76	24р.
RKG 9906 1100	10,76	24р.
RKG 9906 1300	12,76	24р.

**304 (V2A) для трубы**

Art.Nr.

Зажим	Ø трубы, мм	Цена
RKB 0600 4202	42,4	772р.
RKB 0600 4802	48,3	772р.






**Резиновый уплотнитель** Толщина стекла/мм

RKG 9906 0800	8	24р.
RKG 9906 1000	10	24р.
RKG 9906 1200	12	24р.
RKG 9906 0900	8,76	24р.
RKG 9906 1100	10,76	24р.
RKG 9906 1300	12,76	24р.

## ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТЕКОЛ МОД. 00 & 01 ЛИТЬЕ ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА



ESG - однослойное безопасное стекло  
VSG - многослойное безопасное стекло



### Отливка из цинкового сплава, плоская

Art.Nr.	Соединение...	Цены	
Зажим	...	...00	...01
RKB 0000 00....	плоское	150 руб.	221 руб.

Резиновый уплотнитель	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9900 0600	6	10р.
RKG 9900 0800	8	10р.
RKG 9900 0700	6,76	10р.






..00 без отделки  
..01 цв. нерж. ст.

### Отливка из цинкового сплава, для трубы

Art.Nr.	Соединение...	Цены	
Зажим	Ø трубы, мм	...00	...01
RKB 0000 33..	33,7	150 руб.	221 руб.
RKB 0000 42..	42,4	150 руб.	221 руб.

Резиновый уплотнитель	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9900 0600	6	10р.
RKG 9900 0800	8	10р.
RKG 9900 0700	6,76	10р.

..00 без отделки  
..01 цв. нерж. ст.



### Отливка из цинкового сплава, плоская

Art.Nr.	Соединение...	Цены	
Зажим	...	...00	...01
RKB 0100 00..	плоское	180 руб.	190 руб.

Резиновый уплотнитель	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9901 0600	6	13р.
RKG 9901 0800	8	13р.
RKG 9901 1000	10	13р.
RKG 9901 0700	6,76	13р.
RKG 9901 0900	8,76	13р.

..00 без отделки  
..01 цв. нерж. ст.

### Отливка из цинкового сплава, для трубы

Art.Nr.	Соединение...	Цены	
Зажим	Ø трубы, мм.	...00	...01
RKB 0100 42....	42,4	180 руб.	259 руб.






Резиновый уплотнитель	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9901 0600	6	13р.
RKG 9901 0800	8	13р.
RKG 9901 1000	10	13р.
RKG 9901 0700	6,76	13р.
RKG 9901 0900	8,76	13р.

..00 без отделки  
..01 цв. нерж. ст.

## ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТЕКОЛ МОД. 02 & 04 ЛИТЬЕ ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА



ESG - однослойное безопасное стекло  
VSG - многослойное безопасное стекло



### Отливка из цинкового сплава, плоская





Art.Nr.	Соединение	Цены	
Зажим		..00	..01
RKB 0200 00..	плоское	222 руб.	316 руб.

Резиновый уплотнитель	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9902 0600	6	15р.
RKG 9902 0800	8	15р.
RKG 9902 1000	10	15р.
RKG 9902 0700	6,76	15р.
RKG 9902 0900	8,76	15р.

### Отливка из цинкового сплава, для трубы

Art.Nr.	Соединение	Цены	
Зажим	Ø трубы, мм..	..00	..01
RKB 0200 42..	42,4	222руб	316 руб.
RKB 0200 48..	48,3	222 руб..	316 руб.

Резиновый уплотнитель	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9902 0600	6	15р.
RKG 9902 0800	8	15р.
RKG 9902 1000	10	15р.
RKG 9902 0700	6,76	15р.
RKG 9902 0900	8,76	15р.



### Отливка из цинкового сплава, плоская

Art.Nr.	Соединение	Цены	
Зажим		..00	..01
RKB 0400 00..	плоское	358 руб.	493 руб.

Резиновый уплотнитель	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9904 1200	12*	
RKG 9904 1300	12,76	27р.
RKG 9904 1700	16,76	27р.

### Отливка из цинкового сплава, для трубы

Art.Nr.	Соединение	Цены	
Зажим	Ø трубы, мм	..00	..01
RKB 0400 48..	48,3*	358 руб.	493 руб.






Резиновый уплотнитель	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9904 1200	12*	
RKG 9904 1300	12,76	27р.
RKG 9904 1700	16,76	27р.

\* товар под заказ

## ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТЕКОЛ МОД. 05 & 06 ЛИТЬЕ ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА



ESG - однослойное безопасное стекло  
VSG - многослойное безопасное стекло



### Отливка из цинкового сплава, плоская






Art.Nr.	Соединение	Цены	
		..00	..01
<b>Зажим</b> RKB 0500 00..	плоское	222руб.	316 руб.

<b>Резиновый уплотнитель</b>	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9905 1200	12	15р.
RKG 9905 1100	10,76	15р.
RKG 9905 1300	12,76	15р.

### Отливка из цинкового сплава, для трубы

Art.Nr.	Ø трубы, мм	Цены	
		..00	..01
<b>Зажим</b> RKB 0500 42..	42,4	222 руб.	316 руб.
RKB 0500 48..	48,3	222 руб.	316 руб.

<b>Резиновый уплотнитель</b>	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9905 1200	12	15р.
RKG 9905 1100	10,76	15р.
RKG 9905 1300	12,76	15р.



### Отливка из цинкового сплава, плоская

Art.Nr.	Соединение	Цены	
		..00	..01
<b>Зажим</b> RKB 0600 00...	плоское	323 руб.	443 руб.

<b>Резиновый уплотнитель</b>	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9906 0800	8	24р.
RKG 9906 1000	10	24р.
RKG 9906 1200	12	24р.
RKG 9906 0900	8,76	24р.
RKG 9906 1100	10,76	24р.
RKG 9906 1300	12,76	24р.


### Отливка из цинкового сплава, для трубы

Art.Nr.	Ø трубы, мм	Цены	
		..00	..01
<b>Зажим</b> RKB 0600 42..	42,4	323 руб.	443 руб.
RKB 0600 48..	48,3	323 руб.	443 руб.

<b>Резиновый уплотнитель</b>	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9906 0800	8	24р.
RKG 9906 1000	10	24р.
RKG 9906 1200	12	24р.
RKG 9906 0900	8,76	24р.
RKG 9906 1100	10,76	24р.
RKG 9906 1300	12,76	24р.

..00 без отделки  
..01 цв. нерж. ст.

## ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТЕКОЛ МОД. 10 &amp; 11 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V4A


**304 (V2A) плоский**

Art.Nr.

Зажим	Соединение	Цена
RKB 1000 0004 *	плоское	370р.

**Резиновый уплотнитель** Толщина стекла/мм

RKG 9910 0600 *	6	10р.
RKG 9910 0800 *	8	10р.
RKG 9910 0700 *	6,76	13р.
RKG 9910 0900 *	8,76	13р.


**304 (V2A) для трубы**

Art.Nr.

Зажим	Ø трубы, мм	Цена
RKB 1000 3304 *	33,7	370р.
RKB 1000 4204 *	42,4	370р.

**Резиновый уплотнитель** Толщина стекла/мм

RKG 9910 0600 *	6	10р.
RKG 9910 0800 *	8	10р.
RKG 9910 0700 *	6,76	13р.
RKG 9910 0900 *	8,76	13р.

**304 (V2A) плоский**


Art.Nr.

Зажим	Соединение	Цена
RKB 1100 0004 *	плоское	446р.

**Резиновый уплотнитель** Толщина стекла/мм

RKG 9911 0600 *	6	10р.
RKG 9911 0800 *	8	10р.
RKG 9911 1000 *	10	10р.
RKG 9911 0700 *	6,76	10р.
RKG 9911 0900 *	8,76	10р.
RKG 9911 1100 *	10,76	10р.

\* товар под заказ

**304 (V2A) для трубы**


Art.Nr.

Зажим	Ø трубы, мм	Цена
RKB 1100 3304 *	33,7	446р.
RKB 1100 4204 *	42,4	446р.

**Резиновый уплотнитель** Толщина стекла/мм


RKG 9911 0600 *	6	10р.
RKG 9911 0800 *	8	10р.
RKG 9911 1000 *	10	10р.
RKG 9911 0700 *	6,76	10р.
RKG 9911 0900 *	8,76	10р.
RKG 9911 1100 *	10,76	10р.

## ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТЕКОЛ МОД. 12 & 14 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V4A




### 304 (V2A) плоский

Art.Nr.	Соединение	Цена
<b>Зажим</b>		
RKB 1200 0004 *	плоское	550р
<b>Резиновый уплотнитель</b>	Толщина стекла/мм	
RKG 9912 0800 *	8	10р
RKG 9912 1000 *	10	10р
RKG 9912 0900 *	8,76	10р
RKG 9912 1100 *	10,76	10р



### 304 (V2A) для трубы

Art.Nr.	Ø трубы, мм	Цена
<b>Зажим</b>		
RKB 1200 3304 *	33,7	550р
RKB 1200 4204 *	42,4	550р
RKB 1200 4804 *	48,3	550р
<b>Резиновый уплотнитель</b>	Толщина стекла/мм	
RKG 9912 0800 *	8	10р.
RKG 9912 1000 *	10	10р.
RKG 9912 0900 *	8,76	10р.
RKG 9912 1100 *	10,76	10р.



### 304 (V2A) плоский

Art.Nr.	Соединение	Цена
<b>Зажим</b>		
RKB 1400 0004 *	плоское	941р
<b>Резиновый уплотнитель</b>	Толщина стекла/мм	
RKG 9914 1200 *	12	11р
RKG 9914 1300 *	12,76	11р
RKG 9914 6400 *	13,52	11р
RKG 9914 1700 *	16,76	11р
RKG 9914 1800 *	17,52	11р




### 304 (V2A) для трубы


Art.Nr.	Ø трубы, мм	Цена
<b>Зажим</b>		
RKB 1400 4204 *	42,4	941р
RKB 1400 4804 *	48,3	941р
<b>Резиновый уплотнитель</b>	Толщина стекла/мм	
RKG 9914 1200 *	12	11р
RKG 9914 1300 *	12,76	11р
RKG 9914 6400 *	13,52	11р
RKG 9914 1700 *	16,76	11р
RKG 9914 1800 *	17,52	11р

\* товар под заказ


## ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТЕКОЛ МОД. 15 &amp; 16 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ V4A

**304 (V2A) плоский**


Art.Nr.	Соединение	Цена
<b>Зажим</b>		
RKB 1500 0004 *	плоское	572р
<b>Резиновый уплотнитель</b>	Толщина стекла в мм	
RKG 9915 1200 *	12	10р
RKG 9915 1100 *	10,76	10р
RKG 9915 1300 *	12,76	10р

**304 (V2A) для трубы**

Art.Nr.	Ø трубы, мм	Цена
<b>Зажим</b>		
RKB 1500 4204 *	42,4	572р
RKB 1500 4804 *	48,3	572р
<b>Резиновый уплотнитель</b>	Толщина стекла в мм	
RKG 9915 1200 *	12	10р
RKG 9915 1100 *	10,76	10р
RKG 9915 1300 *	12,76	10р

**304 (V2A) плоский**





Art.Nr.	Соединение	Цена
<b>Зажим</b>		
RKB 1600 0004 *	плоское	850р
<b>Резиновый уплотнитель</b>	Толщина стекла в мм	
RKG 9916 0800 *	8	11р
RKG 9916 1000 *	10	11р
RKG 9916 1200 *	12	11р
RKG 9916 0900 *	8,76	11р
RKG 9916 1100 *	10,76	11р
RKG 9916 1300 *	12,76	11р
RKG 9916 6400 *	13,52	11р

**304 (V2A) для трубы**

Art.Nr.	Ø трубы, мм	Цена
<b>Зажим</b>		
RKB 1600 4204 *	42,4	850р
RKB 1600 4804 *	48,3	850р
<b>Резиновый уплотнитель</b>	Толщина стекла в мм	
RKG 9916 0800 *	8	11р
RKG 9916 1000 *	10	11р
RKG 9916 1200 *	12	11р
RKG 9916 0900 *	8,76	11р
RKG 9916 1100 *	10,76	11р
RKG 9916 1300 *	12,76	11р
RKG 9916 6400 *	13,52	11р

\*товар под заказ

## ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТЕКОЛ МОД. 10 & 11 ЛИТЬЕ ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА



### Отливка из цинкового сплава, плоская





Art.Nr.	Соединение	Цена	
		..00	..01
<b>Зажим</b>			
RKB 1000 00.. *	плоское	197 руб.	239 руб.

Art.Nr.	Толщина стекла/мм	Цена
<b>Резиновый уплотнитель</b>		
RKG 9910 0600 *	6	10р
RKG 9910 0800 *	8	10р
RKG 9910 0700 *	6,76	13р
RKG 9910 0900 *	8,76	13р

### Отливка из цинкового сплава, для трубы

Art.Nr.	Ø трубы, мм	Цена	
		..00	..01
<b>Зажим</b>			
RKB 1000 33.. *	33,7	197руб.	239руб.
RKB 1000 42.. *	42,4	197руб.	239 руб.

Art.Nr.	Толщина стекла/мм	Цена
<b>Резиновый уплотнитель</b>		
RKG 9910 0600 *	6	10р
RKG 9910 0800 *	8	10р
RKG 9910 0700 *	6,76	13р
RKG 9910 0900 *	8,76	13р



### Отливка из цинкового сплава, плоская

Art.Nr.	Соединение	Цены	
		..00	..01
<b>Зажим</b>			
RKB 1100 00.. *	плоское	211руб.	260 руб.

Art.Nr.	Толщина стекла/мм	Цена
<b>Резиновый уплотнитель</b>		
RKG 9911 0600 *	6	10р
RKG 9911 0800 *	8	10р
RKG 9911 1000 *	10	10р
RKG 9911 0700 *	6,76	10р
RKG 9911 0900 *	8,76	10р
RKG 9911 1100 *	10,76	10р

### Отливка из цинкового сплава, для трубы





Art.Nr.	Ø трубы, мм	Цены	
		..00	..01
<b>Зажим</b>			
RKB 1100 33.. *	33,7	255 руб.	260 руб.
RKB 1100 42.. *	42,4	255 руб.	260 руб.

Art.Nr.	Толщина стекла/мм	Цена
<b>Резиновый уплотнитель</b>		
RKG 9911 0600 *	6	10р
RKG 9911 0800 *	8	10р
RKG 9911 1000 *	10	10р
RKG 9911 0700 *	6,76	10р
RKG 9911 0900 *	8,76	10р
RKG 9911 1100 *	10,76	10р

\* товар под заказ

Состояние: апрель 2014. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

## ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТЕКОЛ МОД. 12 &amp; 14 ЛИТЬЕ ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА







## Отливка из цинкового сплава, плоская

Art.Nr.	Соединение	Цены	
		..00	..01
<b>Зажим</b>			
RKB 1200 00.. *	плоское	246 руб.	302 руб.
<b>Резиновый уплотнитель</b>			
	Толщина стекла/мм		Цена
RKG 9912 0800 *	8		10р
RKG 9912 1000 *	10		10р
RKG 9912 0900 *	8,76		10р
RKG 9912 1100 *	10,76		10р

## Отливка из цинкового сплава, для трубы

Art.Nr.	Соединение	Ø трубы, мм	Цены	
			..00	..01
<b>Зажим</b>				
RKB 1200 42.. *		42,4	246 руб.	302 руб.
RKB 1200 48.. *		48,3	246 руб.	302 руб.
<b>Резиновый уплотнитель</b>				
	Толщина стекла/мм			Цена
RKG 9912 0800 *	8			10р
RKG 9912 1000 *	10			10р
RKG 9912 0900 *	8,76			10р
RKG 9912 1100 *	10,76			10р



## Отливка из цинкового сплава, плоская

Art.Nr.	Соединение	Цены	
		..00	..01
<b>Зажим</b>			
RKB 1400 00.. *	плоское	450руб.	527 руб.
<b>Резиновый уплотнитель</b>			
	Толщина стекла/мм		Цена
RKG 9914 1200 *	12		11р
RKG 9914 1300 *	12,76		11р
RKG 9914 6400 *	13,52		11р
RKG 9914 1700 *	16,76		11р
RKG 9914 1800 *	17,52		11р


## Отливка из цинкового сплава, для трубы

Art.Nr.	Соединение	Ø трубы, мм	Цены	
			..00	..01
<b>Зажим</b>				
RKB 1400 42... *		42,4	450 руб	527 руб.
RKB 1400 48... *		48,3	450 руб	527 руб.
<b>Резиновый уплотнитель</b>				
	Толщина стекла/мм			Цена
RKG 9914 1200 *	12			11р
RKG 9914 1300 *	12,76			11р
RKG 9914 6400 *	13,52			11р
RKG 9914 1700 *	16,76			11р
RKG 9914 1800 *	17,52			11р

\* товар под заказ


Состояние: апрель 2014. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также на опечатки и ошибки при наборе. Цены действительны до отзыва. Цены понимаются без упаковки, в рублях, с НДС, без транспортировки, со склада в Обнинске. Стоимость транспортировки рассчитывается исходя из реальных данных о весе, габаритах груза и удаленности места назначения на момент отправки груза. Цены могут быть адаптированы к изменениям цен на сырье. Цены указаны в рублях за комплект, штуку, пару, упаковку, метр.

## ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТЕКОЛ МОД. 15 & 16 ЛИТЬЕ ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА




Отливка из цинкового сплава, плоская

Art.Nr.	Соединение	Цены	
		..00	..01
<b>Зажим</b> RKB 1500 00..*	плоское	267 руб.	309 руб.
<b>Резиновый уплотнитель</b>			
RKG 9915 1200 *	Толщина стекла/мм: 12	Цена: 10р	
RKG 9915 1100 *	10,76	10р	
RKG 9915 1300 *	12,76	10р	




Отливка из цинкового сплава, для трубы

Art.Nr.	Ø трубы, мм	Цены	
		.. 00	..01
<b>Зажим</b> RKB 1500 42..*	42,4	267 руб.	309 руб.
RKB 1500 48..*	48,3	267 руб.	309 руб.
<b>Резиновый уплотнитель</b>			
RKG 9915 1200 *	Толщина стекла/мм: 12	Цена: 10р	
RKG 9915 1100 *	10,76	10р	
RKG 9915 1300 *	12,76	10р	



Отливка из цинкового сплава, плоская

Art.Nr.	Соединение	Цены	
		..00	..01
<b>Зажим</b> RKB 1600 00..*	плоское	316 руб.	386 руб.
<b>Резиновый уплотнитель</b>			
RKG 9916 0800 *	Толщина стекла/мм: 8	Цена: 11р	
RKG 9916 1000 *	10	11р	
RKG 9916 1200 *	12	11р	
RKG 9916 0900 *	8,76	11р	
RKG 9916 1100 *	10,76	11р	
RKG 9916 1300 *	12,76	11р	
RKG 9916 6400 *	13,52	11р	







Отливка из цинкового сплава, для трубы

Art.Nr.	Ø трубы, мм	Цены	
		..00	..01
<b>Зажим</b> RKB 1600 42..*	42,4	316 руб.	386 руб.
RKB 1600 48..*	48,3	316 руб.	386 руб.
<b>Резиновый уплотнитель</b>			
RKG 9916 0800 *	Толщина стекла/мм: 8	Цена: 11р	
RKG 9916 1000 *	10	11р	
RKG 9916 1200 *	12	11р	
RKG 9916 0900 *	8,76	11р	
RKG 9916 1100 *	10,76	11р	
RKG 9916 1300 *	12,76	11р	
RKG 9916 6400 *	13,52	11р	

\* товар под заказ

## ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТЕКОЛ МОД. 07 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



### 304 (V2A) - 316 (V4A) плоское

Art.Nr.	Соединение	Цена
<b>Зажим</b>		
RKB 0700 0002 *	плоское	по запросу
RKB 0700 0004 *	плоское	по запросу

Резиновый уплотнитель	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9917 0800 *	8	по запросу
RKG 9917 1000 *	10	по запросу
RKG 9917 1200 *	12	по запросу

RKG 9917 0900 *	8,76	по запросу
RKG 9917 1100 *	10,76	по запросу
RKG 9917 1300 *	12,76	по запросу





### 304 (V2A) - 316 (V4A) для трубы

Art.Nr.	Ø трубы, мм	Цена
<b>Зажим</b>		
RKB 0700 4202 *	42,4	по запросу
RKB 0700 4204 *	42,4	по запросу
RKB 0700 4802 *	48,3	по запросу
RKB 0700 4804 *	48,3	по запросу

Резиновый уплотнитель	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9917 0800 *	8	по запросу
RKG 9917 1000 *	10	по запросу
RKG 9917 1200 *	12	по запросу

RKG 9917 0900 *	8,76	по запросу
RKG 9917 1100 *	10,76	по запросу
RKG 9917 1300 *	12,76	по запросу

## ЗАЖИМЫ ДЛЯ СТЕКОЛ МОД. 07 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



### 304 (V2A) - 316 (V4A) плоское

Art.Nr.	Соединение	Цена
<b>Зажим</b>		
RKB 0720 0002 *	плоское	по запросу
RKB 0720 0004 *	плоское	по запросу

Резиновый уплотнитель	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9917 0800 *	8	по запросу
RKG 9917 1000 *	10	по запросу
RKG 9917 1200 *	12	по запросу

RKG 9917 0900 *	8,76	по запросу
RKG 9917 1100 *	10,76	по запросу
RKG 9917 1300 *	12,76	по запросу

### 304 (V2A) - 316 (V4A) для трубы

Art.Nr.	Ø трубы, мм	Цена
<b>Зажим</b>		
RKB 0720 4202 *	42,4	по запросу
RKB 0720 4204 *	42,4	по запросу
RKB 0720 4802 *	48,3	по запросу
RKB 0720 4804 *	48,3	по запросу


Резиновый уплотнитель	Толщина стекла/мм	Цена
RKG 9917 0800 *	8	по запросу
RKG 9917 1000 *	10	по запросу
RKG 9917 1200 *	12	по запросу

RKG 9917 0900 *	8,76	по запросу
RKG 9917 1100 *	10,76	по запросу
RKG 9917 1300 *	12,76	по запросу




Артикул	Наименование
KRL A6C0	Комплект А д/настенного крепления
KRL A4EL01	Комплект В д/настенного крепления

Подтверждение статических характеристик согл. ON В 3716-3



Артикул	Наименование
KRL A6C0	Комплект С д/напольного крепления
KRL A4EL01	Комплект D д/напольного крепления
KRL A6C0	Комплект Е д/напольного крепления
KRL A4EL01	Комплект F д/напольного крепления

Подтверждение статических характеристик согл. ON В 3716-3



**Цена за комплект без поручня и стекла!**