WIŚNIOWSKI
Алюминиевые наружные двери
CREO | DECO

C Коллекция **CREO**

300*

310


311


312

313


321


322

323


324

325


326

331

332


333


334


335


336

337

338

339


340

341

342

343

344


345

346

347

348

349

350

* Пример выполнения модели двери 300, которая разрабатывается согласно индивидуальной концепции Клиента.

Коллекция **DECO**

131 132 133 134 135 136

137 138 139 140 141 142

143 144 145 146 147 148

АЛЮМИНИЕВЫЕ НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ

CREO | DECO

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 4 – 21

КОЛЛЕКЦИЯ CREO 22 – 35

КОЛЛЕКЦИЯ DECO 36 – 45

ОПЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ 46 – 63

ВДОХНОВЕНИЕ 64 – 71

www.wisniowski.ru

Почему **WIŚNIOWSKI?**

Мы производим с увлечением уже 30 лет. Бренд WISNIOWSKI происходит от фамилии основателя и владельца Компании - Андрея Висьневского.

Его мечта о дистанционно управляемых воротах дала начало этой истории. В настоящее время на более чем 120 000 m^2 мы производим сотни тысяч изделий в день. Имидж бренда WISNIOWSKI мы создаем, предлагая нашим клиентам изделия, которые отвечают самым высоким требованиям качества, для производства которых мы используем самые современные технологии и инновационные конструкторские решения. В нашей Политике качества мы заявляем соблюдение всех нормативных актов, касающихся выпускаемой продукции, безопасности и экономии электроэнергии, а также выполнение требований, содержащихся в процедурах аккредитованных органов по сертификации, которые допускают наши изделия к конкретному применению. Гарантией выполнения вышеуказанных обязательств является поддержание и совершенствование внедренной Интегрированной системы управления в соответствии с требованиями стандартов: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.

WIŚNIOWSKI. Ворота, двери, ограждения.

Мы рады приветствовать Вас в мире **двери CREO и DECO**

Алюминиевые наружные двери WIŚNIOWSKI - это идеальное решение для тех, кто ценит оригинальность и безграничные возможности в выборе решений, с учетом собственного видения дома. Двери WIŚNIOWSKI гарантируют свободу при создании индивидуальной, неповторимой модели. Это творческий подход к потребностям клиентов.

Решаясь на двери WIŚNIOWSKI, вы выбираете оптимальное решение, соединяющее в себе отличные тепловые параметры, защиту от шума, а также от взлома с функциональностью и эстетикой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Устойчивость к взлому двери CREO с классом RC2 и RC3 подтверждено испытаниями Института IFT Rosenheim.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Коэффициент теплопередачи Ud на уровне от 0,8 Вт/м²K для дверей CREO с типовыми размерам 1400 x 2500 мм со сплошной панелью.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Двери CREO снижают в помещении уровень шума, поступающий снаружи, что обеспечивает акустический комфорт.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Для двери CREO получен высочайший 3. климатический класс согласно стандарту PN-EN 12219:2001. Исследования для климатов E и D.

ДИЗАЙН

Двери CREO - это универсальный дизайн и возможность разработки индивидуального дизайна на базе двери 300.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КЛАСС

Алюминиевые двери CREO в стандартной комплектации - это высокое качество материалов, безопасность и долговечность, что позволяет разместить их положить в самом высоком классе изделий этого сегмента.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на двери CREO предоставляется на срок 5 лет, за исключением фурнитуры и комплектующих, на которые гарантия составляет 24 месяца.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Входные двери WIŚNIOWSKI могут быть оснащены рядом решений, обеспечивающих полный контроль доступа в дом.

Выберите дверь **для себя**

Алюминиевые двери характеризуются высокой прочностью и устойчивостью к воздействию окружающей среды. Во входных дверях мы объединили отличные параметры алюминия с современными технологиями производства вставных и накладных панелей. Благодаря этому мы предлагаем лучшие решения с точки зрения качества и дизайна.

ДВЕРИ DECO

DECO PLUS

DECO BASIC

DECO LIGHT

Алюминиевые двери CREO с двусторонней накладной панелью.

Всю поверхность дверной створки, как снаружи, так и внутри, покрывает высококачественные алюминиевые листы. Поверхность створки находится на одном уровне с поверхностью дверной коробки, образуя с обеих сторон единую, элегантную поверхность. Благодаря специальному заполнению створки и высококачественным алюминиевым профилям, коэффициент теплопередачи Ud для дверей CREO составляет от 0,8 Вт/м²K (для дверей с типовыми размерам 1400 x 2500 мм со сплошной панелью).

Алюминиевые двери DECO с вставной панелью

Три варианта исполнения:

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

Створка двери создана на основе алюминиевых профилей различной толщины, что дает возможность выбора решения с учетом индивидуальных потребностей жилого объекта.



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер двери	**CREO**	**DECO Plus**	**DECO Basic**	**DECO Light**
Система	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60
Глубина установки	**77** мм	**77** мм	**70** мм	**60** мм
Вид панели	двусторонне накладная панель толщиной **77** мм	вставная панель толщиной **45** мм	вставная панель толщиной **45** мм	вставная панель толщиной **35** мм
Тип стекла в панели	трехкамерное безопасное остекление толщиной **77** мм, **U=0,6** Вт/м²K с теплой рамкой в стандарте	двухкамерное безопасное остекление толщиной **45** мм, **U=0,6** Вт/м²K	двухкамерное безопасное остекление толщиной **45** мм, **U=0,6** Вт/м²K	двухкамерное безопасное остекление толщиной **35** мм, **U=1,0** Вт/м²K
Теплоизоляция	**Ud** от **0,8** Вт/м²K для дверей с типовыми размерами 1400 x 2500 мм.	**Ud** от **1,2** Вт/м²K для дверей с типовыми размерами 1250 x 2200 мм.	**Ud** от **1,4** Вт/м²K для дверей с типовыми размерами 1250 x 2200 мм	**Ud** от **1,8** Вт/м²K для дверей с типовыми размерами 1250 x 2200 мм.
Максимальный размер	до 1400 x 2500 мм	до 1250 x 2200 мм	до 1250 x 2200 мм	до 1250 x 2200 мм

ДВЕРИ **CREO**

1 **Створка двери** толщиной 77 мм с двусторонне накладной панелью

2 **Рама створки и дверная коробка** из алюминиевых четырехкамерных профилей, с терморазрывом

3 **Семь видов ручек** в стандартной комплектации, на выбор

4 **Замок трехточечный автоматический** с функцией времени в стандарте, опционально электрические замки

5 **Двусторонние декоративные элементы из нержавеющей стали** в стандартной комплектации, опционально в цветах мат структура и "под дерево"

6 **Ручки из нержавеющей стали**

7 **Порог с терморазрывом** и термо-расширением высотой 80 мм в стандартной комплектации

8 **Трехкамерное безопасное остекление толщиной 77 мм, U=0,6 Вт/м² К** с теплой рамкой в стандарте

9 **Шарнирные петли** в стандартной комплектации или опционально скрытые регулируемые в 3 плоскостях

10 **Сертифицированный противовзломный цилиндр** с пятью ключами в стандартной комплектации

11 **Противосъемные штыри** (дополнительная опция)

12 **Фрезерования** с возможностью подбора к формировке в секционных воротах

13 **Электронный дверной глазок со звонком** (дополнительная опция)

14 **Системы контроля доступа** (дополнительная опция)

15 **Доводчик DORMA ITS 96, скрытый в створке двери** (дополнительная опция)

16 **Отбойник из нержавеющей стали** устанавливается дополнительно в нижней части панели



ДВЕРИ DECO

1. **Створка двери** с вставной панелью толщиной:
   - 35 мм - **DECO Light**,
   - 45 мм - **DECO Basic, DECO Plus**
2. **Рама створки и дверная коробка** из алюминиевых трехкамерных профилей, с терморазрывом
3. **Стандартная двухсторонняя дверная ручка Tokyo 3 цветов** - на выбор
4. **Разные виды дверых ручек и ручек** (дополнительная опция)
5. **Замок трехточечный автоматический** с функцией времени в стандарте, опционально электрические замки
6. **Двухстороние декоративные элеметы из нержавеющей стали**
7. **Порог** с терморазрывом в стандартной комплектации
8. **Двухкамерные стеклопакеты**безопасные в стандартной комплектации
9. **Накладные петли,** в стандартной комплектации, скрытые и роликовые в дверях DECO Plus и DECO Basic доступны как дополнительная опция
10. **Сертифицированный противовзломный цилиндр** с пятью ключами в стандартной комплектации
11. **Противосъемные штыри** (дополнительная опция)
12. **Электронный дверной глазок со звонком** DECO Plus и DECO Basic (дополнительная опция)
13. **Системы контроля доступа** (дополнительная опция)
14. **Доводчик, скрытый в створке двери** DECO Plus и DECO Basic (дополнительная опция)

Безопасно
от входа

Чувство безопасности - это состояние уверенности, стабильности, независимости, защиты, уровня и качества жизни, поэтому мы придаем большое значение безопасности, а нашей целью является обеспечить вам и вашей семье спокойствие. Поэтому для изготовления двери мы используем высококачественные проверенные материалы и современные технологии. Двери CREO мы подвергали испытаниям защитой от взлома для класса RC2 и RC3, которые были проведены в IFT Rosenheim - крупнейшей научно-исследовательской лаборатории в Европе. Вы можете быть уверены, что решившись на двери CREO, вы получите самую лучшую защиту от взлома для вашего дома.

ift ROSENHEIM

RC3

ПРОТИВОВЗЛОМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

RC2

ПРОТИВОВЗЛОМНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Тепло **и тихо**

Эффективная теплоизоляция - это, прежде всего, тепловой комфорт, т. е. соответствующая температура внутри помещения независимо от времени года, а также акустический комфорт, обеспечивающий уменьшение шума.

Выбирая двери CREO, вы получаете гарантию максимальной эффективности изоляции. Достичь отличные параметры позволяет конструкция, базирующая на термоизолированных профилях, специальном заполнении створки в виде теплой пены и уплотняющих матов, а также система уплотнений, исключающая потери тепла в самых чувствительных местах створки двери. Поэтому двери CREO - это отличная защита входа в дом от внешних воздействий, таких как холод, ветер или шум.



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ПОГЛАЩЕНИЕ ЗВУКА

(1) - Для дверей CREO с типовыми размерами 1400 x 2500 мм со сплошной панелью.
(2) - Для дверей CREO с типовыми размерами 1400 x 2500 мм.

Стабильные
и прочные

CREO - это чрезвычайно стабильные и устойчивые к деформациям алюминиевые двери. Все элементы конструкции и заполнение было разработано для получения самых высоких стандартов. Оснащение также было подобрано таким образом, чтобы обеспечить прочность, безопасность, повышая при этом функциональность в условиях нагрузок, связанных с ежедневным использованием.

Двери CREO мы подвергли испытаниям на поведение в различных климатических условиях (крайность температур), при которых они получили самый высокий 3. класс стойкости к климатическим условиям.

Для двери CREO получен высочайший 3. климатический класс согласно стандарту PN-EN 12219:2001. Исследования для климатических условий E и D.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Сила **пропорции**

CREO и DECO - это серия дверей, в которых каждая модель была разработана с вниманием к малейшим деталям. Идеальные пропорции, четкая форма и чувственные линии прекрасно сочетаются с богатым ассортиментом цветов, создавая стильный вход, привлекающий взгляды. Это настоящее вдохновение для всех, кто ищет незаурядные решения.

Ознакомьтесь с уникальным дизайном алюминиевых дверей CREO и DECO.

DESIGN

Индивидуальные двери
CREOтивные

Двери CREO отличаются простотой и элегантностью. Отражает страсть к современной архитектуре, а также хорошо вписывается в различные планировки. Кроме того, наблюдения предпочтений клиентов стали вдохновением создания **CREO 300** - модели, которая создается в соответствии с индивидуальным видением каждого пользователя. Это нестандартный подход к дизайну позволяет стать мастером своего окружения.

1
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КЛАСС

5 ЛЕТ [1]
ГАРАНТИЯ

[1] - Компания WIŚNIOWSKI предоставляет 5 лет гарантии на двери CREO.

34

КОЛЛЕКЦИЯ **CREO**

312

Цвет: Modern Black (RAL 9005)
Ручка: Q5 40x20

311

Цвет: HI COMFORT GRAY (RAL 9006)
Ручка: Q5 40x20

310

Цвет: RAL 9003
Ручка: Q10 40x20
Отбойник из нержавеющей стали

313

Цвет: RAL 7043
Ручка: Q5 40x20
Фрамуги: боковые и верхние
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

323

Цвет: RAL 3020
Ручка: Q45R 40x20
Остекление: 33.1 прошедшее пескоструйную обработку (безопасное, обработанное с двух сторон, с полупрозрачными полосами)

321

Цвет: RAL 3003
Ручка: Q5 40x20
Фрамуга: боковая
Остекление: 33.1 прошедшее пескоструйную обработку (безопасное, обработанное с двух сторон, с полупрозрачными полосами)

322

Цвет: RAL 3004
Ручка: Q5 40x40
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

КОЛЛЕКЦИЯ **CREO**

326

Цвет: RAL 7002
Ручка: Q45R 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

324

Цвет: RAL 1015
Ручка: Q5 40x40
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

325

Цвет: RAL 9002
Ручка: Arco 04
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

332

Цвет: RAL 5018
Ручка: Q5 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

334

Цвет: RAL 6016
Ручка: Q10 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

333

Цвет: RAL 6021
Ручка: P1
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

КОЛЛЕКЦИЯ **CREO**

343

Цвет: Decor Mahoń
Ручка: P1
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

339

Цвет: пленка Winchester
Ручка: Arco 04
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

348

Цвет: пленка Натуральный дуб
Ручка: P5 короткая
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

КОЛЛЕКЦИЯ **CREO**

331

Цвет: RAL 5024
Ручка: Q45R 40x20
Верхние фрамуги
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

336

Цвет: RAL 5003
Ручка: P5 короткая
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

337

Цвет: RAL 5017
Ручка: PSW
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

335

Цвет: RAL 5018
Ручка: Q10 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

КОЛЛЕКЦИЯ **CREO**

341

Цвет: RAL 7036
Ручка: Arco 04
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

342

Цвет: RAL 4006
Ручка: Q5 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

338

Цвет: RAL 4010
Ручка: Q5 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное



340

Цвет: RAL 2004
Ручка: P5 короткая
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

КОЛЛЕКЦИЯ **CREO**

344

Цвет: пленка Болотный дуб
Ручка: Q5 40x40
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

346

Цвет: пленка Сиена PL
Ручка: Q10 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

345

Цвет: RAL 9001
Ручка: Q5 40x40
Фрамуга: боковая
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

349

Цвет: RAL 8025
Ручка: Q45R 40x20
Фрамуги: боковые и верхние
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

350

Цвет: RAL 8014
Ручка: PSW
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

347

Цвет: RAL 1019
Ручка: Q10 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое
безопасное

Коллекция дверей DECO **с вставной панелью**

Алюминиевые двери серии DECO произведут впечатление на любого, кто будет гостем в вашем доме.
Они отвечают высоким технологическим требованиям, характеризующим все алюминиевые двери. Отличаются высоким качеством материалов, безопасностью и долговечностью.
Благодаря доработке технологии применения вставной панели в створке мы получили уникальные эстетические эффекты, которые позволяют экспонировать вход в дом.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

КОЛЛЕКЦИЯ **DECO**

137

Цвет: RAL 5023
Ручка: Q5 40x20
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

144

Цвет: RAL 7000
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

146

Цвет: пленка Metbrush aluminium
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

141

Цвет: RAL 1028
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

142

Цвет: пленка AnTeak
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

138

Цвет: пленка Рустикальный дуб
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

КОЛЛЕКЦИЯ **DECO**

147

Цвет: пленка Daglesia
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

131

Цвет: пленка Winchester
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

145

Цвет: пленка Dark green
Ручка: Q5 40x40
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

КОЛЛЕКЦИЯ **DECO**

143

Цвет: RAL 7040
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

133

Цвет: пленка Натуральный дуб
Ручка: P1
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

134

Цвет: пленка Золотой дуб
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

139

Цвет: пленка Macore
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

148

Цвет: RAL 3000
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

132

Цвет: пленка Сиена Ночи
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

КОЛЛЕКЦИЯ **DECO**

140

Цвет: RAL 7043
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

135

Цвет: Кварц
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

136

Цвет: HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)
Дверная ручка: Tokyo
Остекление: 33.1 (2B2) матовое безопасное

Феерия **цветов**

Цвет - это первое свойство, на которое реагируют органы чувств. Мы позаботились о том, чтобы палитра цветов двери WIŚNIOWSKI соответствовала даже самым изысканным вкусам. Дверям CREO и DECO мы можем придать уникальный внешний вид, благодаря различным техникам отделки. Уникальные визуальные эффекты достигаются за счет покраски в цветах мат структура из палитры RAL или DECOR, а пленка дает возможность получить интересную структуру, напоминающую дерево. Теперь, благодаря опции двухцветный цвет, покрашенные в мат структуру двери CREO могут иметь различные цвета с наружной и внутренней стороны.

Создайте свою собственную комбинацию цветов, подходящую к индивидуальному дизайну интерьера и фасаду дома. Будьте открыты к новым ощущениям и новым цветам.

НОВИНКА

ДВУХЦВЕТНЫЙ ЦВЕТ

Цвета мат структура, DECOR и пленки,

НОВИНКА

ДВУХЦВЕТНЫЙ ЦВЕТ

ЦВЕТА **СТАНДАРТНЫЕ**

(мат структура)

По техническим причинам фактические цвета могут отличаться от цветов, показанных на иллюстрациях и фотографиях. При покупке, рекомендуется проконсультироваться с продавцом.
(1) - цвета для дверей DECO, доступные из палитры специальных цветов. (2) - опция Двухцветный цвет.

ПЛЕНКИ

















ЦВЕТА **DECOR**







По техническим причинам фактические цвета могут отличаться от цветов, показанных на иллюстрациях и фотографиях. При покупке, рекомендуется проконсультироваться с продавцом.

НОВИНКА

ДВУХЦВЕТНЫЙ ЦВЕТ

ЦВЕТА **СПЕЦИАЛЬНЫЕ**

(мат структура)

RAL 1001	RAL 1015 (1)	RAL 1016	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1028	RAL 2004 (1)	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005
RAL 3007	RAL 3011	RAL 3020	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4010	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5008 (1)	RAL 5010	RAL 5011
RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5023	RAL 5024 (1)	RAL 6003	RAL 6007	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018
RAL 6019	RAL 6021	RAL 6029	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7009	RAL 7010
RAL 7011 (1)	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030 (1)	RAL 7031 (1)	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034
RAL 7036 (1)	RAL 7038 (1)	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002
RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023
RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9008	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018	

По техническим причинам фактические цвета могут отличаться от цветов, показанных на иллюстрациях и фотографиях. При покупке, рекомендуется проконсультироваться с продавцом.

(1) - опция Двухцветный цвет.

ФРАМУГИ, **НЕСЪЕМНЫЕ ФРАМУГИ**

Правая фрамуга (PD)

Левая фрамуга (LD)

Правая + левая фрамуга (PD+LD)

Правая фрамуга + верхняя фрамуга (PD+GD)

Левая фрамуга + верхняя фрамуга (LD+GD)

Правая + левая + верхняя фрамуга (PD+LD+GD)

Верхняя фрамуга (GD)

ОСТЕКЛЕНИЕ

33.1 (2B2) мат безопасное [1], [3]

Stopsol коричневый[1]

Stopsol серый[1]

Полупрозрачное зеркало [1], [3]

Master-carre [1], [3]

Master-ligne [1], [3]

Master-point [1], [3]

33.1 песок [1], [2], [3]

Stopsol коричневый[3]

Stopsol серый[3]

По техническим причинам фактические цвета остекления могут отличаться от цветов, показанных на иллюстрациях и фотографиях. При покупке, рекомендуется проконсультироваться с продавцом.

[1] - Остекление доступное в створке двери. [2] - Безопасноестекло, прошедшее пескоструйную обработку с обеих сторон, с прозрачными полосками. [3] - Остекление доступное в боковых и верхней фрамуге.

КОЛЛЕКЦИЯ **РУЧЕК**

P1

Ø 30 мм

620 мм
CREO - стандарт
DECO - опция
2 крепления

P5

Ø 30 мм

580 мм
CREO - стандарт
DECO - опция
2 крепления

960 мм
CREO - опция
DECO - опция
2 крепления

2000 мм
DECO - опция
3 крепления

2200 мм
CREO - опция
3 крепления

P10

Ø 30 мм

1200 мм
CREO - опция
2 крепления

1600 мм / 1800 мм
CREO - опция
3 крепления

Ø 40 мм

2000 / 2200 мм CREO
- опция
3 крепления

Q5

▭ 40 x 20 мм

1200 мм
CREO - стандарт
DECO - опция
2 крепления

1600 мм/ 1800 мм
CREO - опция
DECO - опция
3 крепления

2000 мм
CREO - опция
3 крепления

Q5

☐ 40x40 мм

1200 мм
CREO - стандарт
DECO - опция
2 крепления

1600 мм / 1800 мм
CREO - опция
DECO - опция
3 крепления

2000 мм
CREO - опция
3 крепления

Q10

▭ 40 x 20 мм

1200 мм [1]
CREO - опция
2 крепления

Q10

☐ 40x40 мм

1200 мм [1]
CREO - опция
2 крепления

1600 мм/ 1800 мм
CREO - опция
3 крепления

[1] - Можно сделать ручку с микропереключателем или функцией датчика.

КОЛЛЕКЦИЯ **РУЧЕК**

Q45R

▭ 40 x 20 мм

1200 мм [1]
CREO - опция
2 крепления

Q45R

☐ 40x40 мм

1200 мм [1]
CREO - опция
2 крепления

Q60

▭ 40 x 20 мм

1200 мм
CREO - опция
2 крепления

Q60

☐ 40x40 мм

1200 мм
CREO - опция
2 крепления

ARCO 01

Ø 34 мм

1200 мм [2]
CREO - опция
2 крепления

[1] - Можно сделать ручку с функцией микропереключателя или датчика. [2] - Можно сделать ручку с функцией микропереключателя.



ARCO 04

▭ 40 x 20 мм

1200 мм
CREO - опция
2 крепления

PS

▬ 100 x 5 мм

1800 мм
CREO - опция
2 крепления

2000 мм
CREO - опция
2 крепления

2200 мм
CREO - опция
2 крепления

PSW

▬ 100 x 5 мм

1800 мм
CREO - опция
2 крепления

2000 мм
CREO - опция
2 крепления

2200 мм
CREO - опция
2 крепления

PROFILO 04

▭ 100 x 20 мм

1200 мм [1]
CREO - опция
2 крепления

1600 мм [1]
CREO - опция
2 крепления

2000 мм [1]
CREO - опция
3 крепления

[1] - Можно сделать ручку с функцией микропереключателя.

КОЛЛЕКЦИЯ **РУЧЕК**

Дверная ручка Amsterdam
цвет: нержавеющая сталь
накладка разделенная
CREO - стандарт
DECO - опция

Дверная ручка Stockholm
цвет: нержавеющая сталь
накладка разделенная
CREO - стандарт
DECO - опция

Дверная ручка Marseille
цвет: нержавеющая сталь
накладка разделенная
CREO - стандарт
DECO - опция

Дверная ручка Paris
цвет: нержавеющая сталь
накладка разделенная
CREO - стандарт
DECO - опция

Дверная ручка Paris I
цвет: нержавеющая сталь
накладка разделенная
CREO - стандарт
DECO - опция

Дверная ручка Liverpool I
цвет: нержавеющая сталь
накладка разделенная
CREO - стандарт
DECO - опция

Дверная ручка Liverpool
цвет: титан
накладка продольная
CREO - стандарт

Ручка Tokyo
цвет: серебро, старое золото, титан
накладка продольная
CREO - опция
DECO - опция

Ручка Tokyo
цвет: серебро, старое золото, титан
накладка продольная
CREO - опция
DECO - стандарт

Ручка, ручка Denver
цвет: нержавеющая сталь
накладка продольная
CREO - опция
DECO - опция

ПЕТЛИ

Скрытые петли
опция - CREO, DECO Plus, DECO Basic



Шарнирные петли в сочетании с цветом двери стандарт - CREO, опция - DECO Plus, DECO Basic



Накладные петли, подобранные к цвету двери- стандарт - DECO Plus, DECO Basic, DECO Light

ПРОТИВОСЪЁМНЫЕ **ШТЫРИ**



Противосъемные штыри - это дополнительное оборудование, усиливающее противовзломные свойства двери. Их устанавливают со стороны петель на дверной створке и дверной коробке. В зависимости от требуемого уровня безопасности, можно использовать различное количество комплектов для одной створки.

ДОВОДЧИКИ

Доводчик, скрытый в створке двери
Опция - CREO, DECO Plus, DECO Basic

Доводчик скрытый в створке двери с блокировкой
Опция - CREO, DECO Plus, DECO Basic

ЗАМКИ

Трехточечный замок с автоматическим приводом

CREO, DECO - стандарт

RC2

Трехточечный автоматический замок

CREO - стандарт

Трехточечный замок электрический Autotronic P, Autotronic с системой блокировки от детей.

CREO, DECO - опция

Многоточечный электрический замок Multitronic

CREO, DECO - опция

RC3

Многоточечный ручной замок с интегрированными крюками и стальными штырями

CREO - стандарт

Электрические замки -это удобство использования, и, прежде всего, повышенная безопасность по сравнению с традиционной защитой входа дома.

Дополнительным преимуществом является возможность их интеграции с системой "умного дома". Еще больший контроль над домом обеспечит возможность управления дверью с электрическим замком с помощью мобильных устройств.

Более высокая **степень контроли**

Все, что мы делаем, начинается с вас. Поэтому каждое новое решение задумано так, чтобы сделать вашу жизнь проще и более комфортной. Благодаря современным решениям, вы больше не будете беспокоиться о том, что нужно носить с собой тяжелую связку ключей, которые можно потерять.

Мы предлагаем множество решений наружных дверей с различными считывателями доступа, которые являются не только современными, но и гарантируют защиту дома от нежелательных гостей. Системы контроля доступа последнего поколения, интегрированные с электрическим замком или передовые системы видео-контроля, отлично зарекомендовали себя в ограничении доступа посторонним лицам.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

СИСТЕМЫ **КОНТРОЛЯ ДОСТУПА**

Одно- и двухканальный считыватель отпечатков пальцев

Роль считывателя отпечатков пальцев - это идентификация пользователя по уникальным отпечаткам пальцев на подушечке пальца. Существует возможность кодирования около 150 изображений отпечатка пальца. Считыватели имеют блокировку, которая является защитой от несанкционированного пользователя.

Одно - и двухканальная кодовая клавиатура

Двухканальная клавиатура позволяет с помощью одного индивидуального кода обслуживать двери и ворота. Кроме того, это устройство имеет возможность беспроводного звонка. Раз указанные и запрограммированные коды сохраняются даже в случае отключения электроэнергии, а благодаря подсветке клавиш ею можно без проблем пользоваться даже после наступления темноты.

Считыватель Bluetooth с сенсорной клавиатурой

О имеет сенсорную панель, которая позволяет обслуживать замок с помощью мобильного телефона с функцией Bluetooth или цифровой клавиатуры с кодом. Считыватель доступен синего и черного цвета.

Двухканальный бесконтактный считыватель.

Идентификация осуществляется с помощью бесконтактных карт или брелоков. Применение бесконтактного считывателя устраняет необходимость использования многих стандартных ключей.

Пульт SmartTouch

SmartTouch достаточно иметь в кармане - двери открываются сразу же после приближения ладони рук к, установленной на двери кнопке активации. Расстояние действия можно настроить в соответствии с потребностями пользователей. Установленный на створке двери радиоприемник во время нажатия кнопки контролирует, находится ли в пределах досягаемости пульт, уполномоченный открывать его, после чего снимает блокировку.

СИСТЕМЫ **КОНТРОЛЯ ДОСТУПА**

Электронный дверной глазок со звонком, памятью и камерой, фотографирующей в инфракрасном диапазоне*

позволяет контролировать пространство перед дверью, а также вручную делать снимки и видео, которые сохраняются на SD-карте памяти. Материал, зарегистрированный с помощью камеры можно отслеживать на специальном 3,5-дюймовом ЖК-дисплее. Все отснятое изображение имеет сохраненную дату и время, Преимуществом этой модели также является встроенный звонок.

* - дополнительная опция

Четырехканальный пульт

Пульт предназначен для управления воротами и дверями из коллекции WIŚNIOWSKI Home Inclusive и не только. Позволяет запрограммировать 4 устройства.

Двухканальная беспроводная кнопка, снимающая блокировку двери

Кнопка, снимающая блокировку двери, для накладного монтажа внутри помещения. Может использоваться для открытия дверей, оснащенных электрическим замком.

Контроллер Lock Controller io

приемник, управляющий дверями, оснащенными электрическим замком Autotronic или Multitronic. Позволяет управлять дверью с уровня приложения Connexoon Access и TaHoma, а также управлять передатчиком в системе io.

Управляющий маршрутизатор Connexoon

предлагает возможность управления вашим умным домом с помощью простого и интуитивно понятного приложения Connexoon Access. Взаимодействие с Lock Controller io позволяет открыть и проверить состояние двери из любого места в мире.

Розетка управляется пультом

Розетка может работать с четырехканальным пультом. Достаточно включить в розетку, чтобы управлять одновременно дверью и светом с расстояния до 30 метров.

Беспроводной гонг для двухканальной кодовой клавиатуры

smart
CONNECTED

- Управляйте удаленно воротами и дверями
- Используйте возможности геолокации
- Оставайтесь на связи со своим домом

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ КОМФОРТ **И БЕЗОПАСНОСТЬ**

ГЕОЛОКАЦИЯ
Открытие двери с момента нашего приближения к участку или через определенное время после открытия ворот без необходимости нажимать в приложении.

СЦЕНАРИЙ ПРИВЕТСТВИЕ
Устройства автоматически открываются,
когда я приближаюсь к дому (благодаря системе GPS).

СЦЕНАРИЙ ВЫХОД
Закрывает все устройства, когда я покидаю дом.

СЦЕНАРИЙ КОНТРОЛЬ
Проверка состояния устройств.

СЦЕНАРИЙ ЗАКРЫТИЕ
Все входы закрыты.

СЦЕНАРИЙ ОТКРЫТИЕ
Все входы открыты.

ЗАПУСК ОТДЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Идея smartCONNECTED вводит двери CREO или DECO с электрическим замком на следующий этап развития изделий и адаптации их к все более и более требовательным клиентам. С одной стороны, это возможность управления этими устройствами с помощью смартфона, с другой - полный контроль и связь с домом из любой точки мира.
Современная, безопасная и надежная радио технология io-homecontrol позволяет подключить котроллер Lock io Controller к системе TaHoma и Connexoon Access марки Somfy, благодаря чему этот контроллер получает дополнительные функции, соединяя дверь с электрическим замком с другими умными устройствами в доме.

Откройтесь **новым идеям...**



Автоматический моготочечный замок с цилиндром класса C

Стоит оснастить дом всеми элементами, которые увеличат нашу безопасность, и чем их больше, тем лучше. Алюминиевые наружные двери WIŚNIOWSKI в стандартной комплектации оснащены трехточечным автоматическим замком с блокируемыми ригелями и функцией времени с сертифицированным цилиндром класса C.



Ri-Co - управляйте входом в дом своим смартфоном

Контроллер RI-Co обеспечит вам безопасность и контроль над вашим домом. С помощью смартфона вы можете управлять дверьми из серии CREO и DECO с электрическим замком из любой точки мира.

ВДОХНОВЕНИЕ

Технологические новинки

Мы удобны. Желание почувствовать себя комфортно часто склоняет нас оснащаться все новыми и новыми устройствами и решениями, облегчающими нашу жизнь. Теперь даже стандартные ключи к двери могут быть заменены такими решениями, как кодовые клавиатуры, считыватели Bluetooth, считыватели отпечатков пальцев, SmartTouch, контроллерами для умного управления входом в дом. Технологии smart позволяют также управлять дверью с помощью смартфона. Более того, несколько таких решений можно использовать одновременно. Все для вашего удобства.

Сияющее пространство

Когда мы находимся в светлых помещениях, наше самочувствие улучшается. Боковые и верхние фрамуги - это способ использовать дневной свет уже от входа в дом. Стеклянные вставки придают дверям также представительный характер изнутри.

Покрашенные петли

Эстетическое целое двери состоит из многих факторов. Начиная от цвета, через модель, используемые аксессуары. Каждая деталь имеет значение, поэтому для получения еще большей целостности, роликовые и накладные петли в алюминиевых дверях покрашены в цвет, подобранный к створке.

ВДОХНОВЕНИЕ

Идеальный набор

Если вы хотите идеально подобрать двери к гаражным воротам, решением являются изделия марки WIŚNIOWSKI. Горизонтальные фрезеровки на некоторых моделях двери CREO (модели от 311 до 326) могут быть идеально подобраны к формировке в гаражных воротах и ограждениях из коллекции WIŚNIOWSKI Home Inclusive (коллекция MODERN, модель AW.10.200).



Безопасное остекление с теплой рамкой

В моделях дверей с остеклением стоит обратить внимание не только на визуальные аспекты, но и на способ выполнения остекления. В дверях CREO в стандартном исполнении применяются безопасные трехкамерные стеклопакеты, вместе с теплыми дистанционными рамками. Рамки уплотняют края стеклопакетов и обеспечивают идеальную теплоизоляцию, уменьшают опасность конденсации влаги на краяхх стеклопакетов. При толщине пакета 77 мм мы получаем значение U на уровне 0,6 В/м^{2}K.

Тепло от орога

Тепловые параметры двери зависят от многих факторов. Одним из них является ликвидация мест промерзания в самых чувствительных точках. В случае двери - это порог в месте стыка с полом. Решением является применяемое в стандартном исполнении в дверях CREO термо-расширение Stropex высотой 80 мм, которое обеспечивает изоляцию порога от холодной, бетонной стяжки. Термо-расширение соединено непосредственно со створкой двери с помощью дополнительного плоского профиля, что влияет на увеличение жесткости всей конструкции двери.

Ворота, двери, ограждения
В ОДНОМ СТИЛЕ

Коллекция Home Inclusive 2.0 - это новое поколение известной с 2014 года коллекции ворот, дверей и ограждений в одном дизайне. Современный подход к проектированию привел к идеальной стилистической комбинации, которая теперь приобрела новые дизайнерские и цветовые возможности. Вы можете выбрать один из специально созданных наборов ворот, дверей и ограждений, имея уверенность в том, что они подчеркнут исключительный характер вашего домовладения.

НОВЫЕ! ЦВЕТА

HOME INCLUSIVE 2.0

ОТКРОЙТЕСЬ НОВЫМ ИДЕЯМ, НОВЫЙ ВЫПУСК HOME INCLUSIVE **16 УНИКАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ!**

HI EARTH

HI STEEL

HI STONE

HI RUBY

HOME
INCLUSIVE 2.0
WIŚNIOWSKI

WIŚNIOWSKI

ВОРОТА | ДВЕРИ | ОГРАЖДЕНИЯ

ОТКРОЙТЕ
ДЛЯ СЕБЯ
БОЛЬШЕ...

www.wisniowski.ru

Изделия, представленные в фотоматериале часто имеют специальное оснащение и не всегда соответствуют стандартному исполнению • Каталог не является офертой в понимании Гражданского кодекса • Производитель оставляет за собой право вносить изменения • ПРИМЕЧАНИЕ: Цвета и оттенки стекла, представленные в каталоге должны быть использованы только в качестве иллюстрации • Все права защищены • Несанкционированное воспроизведение или использование, даже частичное, только с согласия WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 04/18/RU