WIŚNIOWSKI
Алюмінієві вхідні двері
CREO | DECO

Колекція **CREO**

300 *

310


311


312

313


321


322

323


324

325


326


331


332


333


334


335


336

337

338

339


340

341

342


343

344

345

346


347

348

349

350

* - Приклад виконання моделі дверей 300, запроектованих за індивідуальною концепцією клієнта.

Колекція **DECO**

131 132 133 134 135 136

137 138 139 140 141 142

143 144 145 146 147 148

АЛЮМІНІЄВІ ВХІДНІ ДВЕРІ

CREO | DECO

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 4–21

КОЛЕКЦІЯ CREO 22–35

КОЛЕКЦІЯ DECO 36–45

ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ 46–63

НАТХНЕННЯ 64–71

www.wisniowski.ua

Чому **WIŚNIOWSKI?**

Ми з пристрастю займаємося виробництвом вже більш як 30 років. Марка WIŚNIOWSKI названа на честь засновника і власника Компанії - Анджея Вісьньовського.

Його мрія про ворота з дистанційним управлінням дала початок цієї історії. В даний час на поверхні більше 120 000 м^2 ми виробляємо сотні тисяч виробів в день. Імідж марки WIŚNIOWSKI ми будуємо пропонуючи своїм клієнтам продукцію, яка відповідає найвищим вимогам якості – при застосуванні сучасних технологій виробництва, ми використовуємо інноваційні дизайнерські рішення. У нашій Політиці якості ми декларуємо дотримування положень законодавства щодо виробленої продукції, безпеки та споживання енергії, а також дотримування вимог, що містяться в процедурах акредитованих органів сертифікації, які допускають нашу продукцію до специфічного використання. Гарантією виконання вищезазначених зобов'язань є утримування та вдосконалення впровадженої Інтегрованої системи управління відповідно до вимог норм: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.

WIŚNIOWSKI. Ворота, вікна, двері, огорожі.

Ласкаво просимо в світ **дверей CREO і DECO**

Алюмінієві вхідні двері WIŚNIOWSKI є ідеальним рішенням для тих, хто цінує оригінальність і нескінченні можливості у виборі рішень, з урахуванням власного бачення будинку. Двері WIŚNIOWSKI гарантують свободу у створенні і індивідуальної, унікальної моделі. Це творчий підхід до унікальних потреб клієнтів.

Приймаючи рішення про покупку дверей WIŚNIOWSKI, Ви обираєте оптимальний варіант, який поєднує в собі відмінну теплову продуктивність, захист від шуму і злому з функціональністю і естетикою.

БЕЗПЕКА

Опір до злому дверей CREO класу RC2 і RC3 підтверджений дослідженнями Інституту IFT Rosenheim.

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ

Коефіцієнт теплопередачі Ud на рівні 0,8 Вт/м²K для дверей CREO розміром 1400 x 2500 мм із суцільною панеллю.

ЗВУКОНЕПРОНИКНІСТЬ

Двері CREO зменшують всередині приміщень шум, який доходить зовні, що забезпечує акустичний комфорт.

СТАБІЛЬНІСТЬ

Для дверей CREO досягнуто 3-й, найвищий кліматичний клас за стандартом PN-EN 12219:2001. Дослідження для кліматів E і D.

ДИЗАЙН

Двері CREO - це універсальний дизайн, але можливість створення індивідуальної моделі, заснованої на дверях 300.

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ КЛАС

Алюмінієві двері CREO вже в стандартному виконанні пропонують високоякісні матеріали, безпеку і довговічність, що дозволяє їх помістити в найвищому класі продуктів в цьому сегменті.

ГАРАНТІЯ

На двері CREO надається гарантія на 5 років, за винятком фурнітури і аксесуарів, для яких гарантія становить 24 місяці.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ

Вхідні двері WIŚNIOWSKI можуть бути оснащені цілим рядом рішень, що забезпечують повний контроль доступу до будинку.

Виберіть двері **для себе**

Алюмінієві двері характеризуються високою міцністю і стійкістю до впливу навколишнього середовища. Зовнішні двері поєднують в собі відмінні параметри алюмінієвих матеріалів із застосуванням сучасних технологій виробництва вставних і накладних панелей. Завдяки цьому ми пропонуємо найкращі рішення з точки зору якості та дизайну.

ДВЕРІ DECO

DECO PLUS

DECO BASIC

DECO LIGHT

Алюмінієві двері CREO з двосторонньою накладною панеллю

Вся поверхня дверного полотна, від як зовні, так і всередині, покрита алюмінієвими листами найвищої якості. Поверхня полотна лицюється з поверхнею дверної коробки, створюючи двосторонню узгоджену, елегантну поверхню. Завдяки спеціальному заповненню полотна і високоякісним алюмінієвим профілям, коефіцієнт теплопередачі Ud дверей CREO складає від 0,8 Вт/м2K (для зразкових дверей розміром 1400 x 2500 мм з суцільною панеллю).

Алюмінієві двері DECO із вставними панелями

Три варіанти виконання

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

Дверне полотно будується на основі алюмінієвих профілів різної товщини, що дає можливість вибору рішення з урахуванням індивідуальних потреб житлового будинку.



ТЕХНІЧНІ **ПАРАМЕТРИ**

Вид дверей	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light
Система	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60
Глибина вмонтовування	**77** мм	**77** мм	**70** мм	**60** мм
Вид панелі	панель з двосторонньою накладкою товщиною **77** мм	вставна панель товщиною **45** мм	вставна панель товщиною **45** мм	вставна панель товщиною **35** мм
Вид скла в панелі	трьохкамерний склопакет безпечний товщиною **77** мм, **U=0,6** Вт/м²K з теплим краєм в стандартному варіанті	двокамерний склопакет безпечний товщиною **45** мм, **U=0,6** Вт/м²K	двокамерний склопакет безпечний товщиною **45** мм, **U=0,6** Вт/м²K	двокамерний склопакет безпечний товщиною **35** мм, **U=1,0** Вт/м²K
Термоізоляція	**Ud** від **0,8** Вт/м²K для дверей із стандартними розмірами 1400 x 2500 мм	**Ud** від **1,2** Вт/м²K для дверей із стандартними розмірами 1250 x 2200 мм	**Ud** від **1,4** Вт/м²K для дверей із стандартними розмірами 1250 x 2200 мм	**Ud** від **1,8** Вт/м²K для дверей із стандартними розмірами 1250 x 2200 мм
Максимальний розмір	до 1400 x 2500 мм	до 1250 x 2200 мм	до 1250 x 2200 мм	до 1250 x 2200 мм

ДВЕРІ CREO

1. **Полотно дверей** товщиною 77 мм з двосторонньою накладною панеллю
2. **Рама полотна і дверна коробка** з алюмінієвих чотирьохкамерних профілів з термічною перегородкою
3. **Сім типів дверних ручок** в стандартному варіанті, на вибір
4. **Трьохточковий автоматичний замок** з часовою функцією в стандартному виконанні, додатково доступні електричні замки
5. **Двосторонні аплікації з нержавіючої сталі** в стандартному виконанні, додатково кольору матова структура і деревинних
6. **Ручки з нержавіючої сталі**
7. **Поріг з тепловий бар'єром** і терморозширенням висотою 80 мм в стандартному виконанні
8. **Трьохкамерний склопакет безпечний** товщиною 77 мм U=0,6 Вт/м²K з теплою рамкою в стандартному виконанні
9. **Роликові петлі** в стандартному виконанні або за бажанням приховані регульовані в 3-х площинах
10. **Сертифікований циліндр** антизломний з п'ятьма ключами в стандартній комплектації
11. **Антизломні болти** (додаткове устаткування)
12. **Фрезерування** з можливістю підбору до гофрів секційних воріт
13. **Електронний дверний видошукач із дзвінком** (додаткове устаткування)
14. **Системи контролю доступу** (додаткове устаткування)
15. **Доводчик дверей прихований в полотні** (додаткове устаткування)
16. **Відбійник із нержавіючої сталі** встановлюваний як додаткове устаткування в нижній частині панелі



ДВЕРІ DECO

1. **Полотно дверей** з вставною панеллю товщиною:
   - **35 мм - DECO Light,**
   - **45 мм - DECO Basic, DECO Plus**
2. **Рама полотна і дверна коробка** з алюмінієвих трьохкамерних профілів з термічною перегородкою
3. **Стандартна двостороння дверна ручка Tokyo 3 кольорів** - на вибір
4. **Різні види дверних ручок** (додатковий варіант)
5. **Трьохточковий автоматичний замок** з денною функцією в стандартному виконанні, додатково доступні електричні замки
6. **Двосторонні аплікації з нержавіючої сталі**
7. **Поріг** з термічною перегородкою в стандартному виконанні
8. **Двокамерні склопакети** двосторонньо безпечні в стандартному виконанні
9. **Поверхневі петлі** в стандартному виконанні, приховані та роликові в дверях DECO Plus і DECO Basic доступні як додаткове устаткування
10. **Сертифікований циліндр** антизломний з п'ятьма ключами в стандартній комплектації
11. **Антизломні болти** (додаткове устаткування)
12. **Електронне дверне вічко із дзвінком** DECO Plus та DECO Basic (додаткове устаткування)
13. **Системи контролю доступу** (додаткове устаткування)
14. **Доводчик дверей прихований в полотні дверей** DECO Plus і DECO Basic (додаткове устаткування)

Безпечно
від входу

Почуття безпеки - це стан впевненості, стабільності, незалежності, захисту і якості життя, тому так багато уваги приділяється безпеці, а наша мета полягає в тому, щоб забезпечити вам і вашій родині спокій. Отже, для виробництва дверей ми використовуємо найякісніші перевірені матеріали і сучасні технології. Двері CREO пройшли випробування зломом в класі RC2 і RC3, які проводилися в IFT Rosenheim - найбільшій науково-дослідній лабораторії в Європі. Ви можете бути впевнені, що приймаючи рішення про двері CREO, ви отримаєте наш кращий антизломний захист для вашого будинку.

ift ROSENHEIM

RC3 АНТИЗЛОМНІСТЬ

RC2 АНТИЗЛОМНІСТЬ

Тепло **і тихо**

Ефективна ізоляція - це, насамперед, тепловий комфорт, тобто температура всередині незалежно від сезону, і акустичний комфорт, який забезпечує зниження рівня шуму.

Вибираючи двері CREO, ви маєте гарантію максимальної ефективності ізоляції. Досягти досконалих параметрів дозволяє конструкція на основі утеплених профілів, спеціальне заповнення полотна у вигляді теплої піни та ущільнюючих мат, а також система ущільнення, що виключає втрати тепла в найбільш чутливих місцях дверного полотна. Тому двері CREO прекрасно захищають вхід в будинок від зовнішніх чинників, таких як холод, вітер і шум.



(1)

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ

(2)

ЗВУКОПОГЛИНАННЯ

(1) - Для дверей CREO із стандартним розміром 1400 x 2500 мм з суцільною панеллю.
(2) - Для дверей CREO із стандартним розміром 1400 x 2500 мм.

Стабільні **і міцні**

CREO - це надзвичайно стабільні і стійкі до деформації алюмінієві двері. Всі елементи конструкції і заповнення були розроблені для досягнення найвищих стандартів. Крім того, обладнання було конфігуровано таким чином, щоб забезпечити довговічність, безпеку, одночасно збільшуючи функціональність в умовах навантаження, пов'язаного з щоденним використанням.

Двері CREO пройшли дослідження властивостей при використанні в різних кліматичних умовах (екстремальні температури) і отримали найвищий 3-й клас стійкості до кліматичних умов.

Для дверей CREO досягнуто 3-й, найвищий кліматичний клас за стандартом PN-EN 12219:2001. Дослідження для кліматів E і D.

СТАБІЛЬНІСТЬ

Сила **пропорції**

CREO і DECO це серія дверей, в якій кожна модель розроблена з особливою увагою до найдрібніших деталей. Ідеальні пропорції, чіткі форми і чуттєві лінії добре поєднуються з широким діапазоном кольорів, створюючи стильний вхід, що притягують погляди. Це істинне джерелом натхнення для всіх, хто шукає непересічні рішення. Пізнайте унікальний дизайн алюмінієвих дверей CREO і DECO.

ДИЗАЙН

Двері індивідуально **виКРЕОвані**

Простота і елегантність відрізняють дизайн дверей CREO. Вони відображають пристрасть до сучасної архітектури, але також легко вписуються в різні стилі оформлення. Крім того, спостереження вподобань клієнтів надихнули на створення **CREO 300** - моделі, яка постає відповідно до індивідуального бачення кожного користувача. Цей нетрадиційний підхід до дизайну може стати творцем вашого оточення.

1
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ КЛАС

5 РОКІВ [1]
ГАРАНТІЯ

[1] - Компанія WIŚNIOWSKI пропонує гарантію на двері CREO на 5 років.

34

КОЛЕКЦІЯ **CREO**

312

Колір: Modern Black (RAL 9005)
Ручка Q5 40x20

311

Колір: HI COMFORT GRAY (RAL 9006)
Ручка Q5 40x20

310

Колір: RAL 9003
Ручка Q10 40x20
Відбійник з нержавіючої сталі.

313

Колір: RAL 7043
Ручка Q5 40x20
Скло: бокове і верхнє
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

323

Колір: RAL 3020
Ручка Q45R 40x20
Склопакет: 33.1 пісок (безпечний піскоструй двосторонній з напівпрозорими смужками)

321

Колір: RAL 3003
Ручка Q5 40x20
Скло: бокове
Склопакет: 33.1 пісок (безпечний піскоструй двосторонній з напівпрозорими смужками)

322

Колір: RAL 3004
Ручка Q5 40x40
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

КОЛЕКЦІЯ **CREO**

326

Колір: RAL 7002
Ручка Q45R 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

324

Колір: RAL 1015
Ручка Q5 40x40
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

325

Колір: RAL 9002
Ручка Arco 04
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

332

Колір: RAL 5018
Ручка Q5 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

334

Колір: RAL 6016
Ручка Q10 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

333

Колір: RAL 6021
Ручка P1
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

КОЛЕКЦІЯ **CREO**

343

Колір: Decor Червоне дерево
Ручка: P1
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

339

Колір: шпон Вінчестер
Ручка: Arco 04
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

348

Колір: шпон Натуральний дуб
Ручка: P5 коротка
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

КОЛЕКЦІЯ **CREO**

331

Колір: RAL 5024
Ручка: Q45R 40x20
Скло: верхнє
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

336

Колір: RAL 5003
Ручка: P5 коротка
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

337

Колір: RAL 5017
Ручка: PSW
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

335

Колір: RAL 5018
Ручка: Q10 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

КОЛЕКЦІЯ **CREO**

341

Колір: RAL 7036
Ручка: Arco 04
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

342

Колір: RAL 4006
Ручка: Q5 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

338

Колір: RAL 4010
Ручка: Q5 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



340

Колір: RAL 2004
Ручка: P5 коротка
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

КОЛЕКЦІЯ **CREO**

344

Колір: шпон Болотний дуб
Ручка: Q5 40x40
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

346

Колір: шпон Siena PL
Ручка: Q10 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

345

Колір: RAL 9001
Ручка: Q5 40x40
Скло: бокове
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

349

Колір: RAL 8025
Ручка: Q45R 40x20
Скло: бокове і верхнє
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

350

Колір: RAL 8014
Ручка: PSW
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

347

Колір: RAL 1019
Ручка: Q10 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

Колекція дверей DECO
з вставною панеллю

Алюмінієві двері з серії DECO вразять усіх, хто буде гостем у вашому домі.

Вони відповідають високим технологічним вимогам, які ставляться до всіх алюмінієвих дверей. Відрізняються високою якістю матеріалів, безпекою і довговічністю.

Завдяки розробці технології вставної панелі в полотні ми отримали спеціальні естетичні ефекти, які дозволяють підкреслити вхід в будинок.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

КОЛЕКЦІЯ **DECO**

137

Колір: RAL 5023
Ручка: Q5 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

144

Колір: RAL 7000
Дверна ручка: Tokyo
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

146

Колір: шпон Metbrush aluminium
Дверна ручка: Tokyo
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

141

Колір: RAL 1028
Дверна ручка: Tokyo
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

142

Колір: шпон AnTeak
Дверна ручка: Tokyo
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

138

Колір: шпон Рустикальний дуб
Дверна ручка: Tokyo
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

КОЛЕКЦІЯ **DECO**

147

Колір: шпон Daglesia
Дверна ручка: Tokyo
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

131

Колір: шпон Вінчестер
Дверна ручка: Tokyo
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

145

Колір: шпон Dark green
Ручка: Q5 40x40
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

КОЛЕКЦІЯ **DECO**

143

Колір: RAL 7040
Дверна ручка: Tokyo
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

133

Колір: шпон Натуральний дуб
Ручка: P1
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

134

Колір: шпон Золотий дуб
Дверна ручка: Tokyo
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

139

Колір: шпон Macore
Дверна ручка: Tokyo
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

148

Колір: RAL 3000
Дверна ручка: Tokyo
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

132

Колір: шпон Siena Noce
Дверна ручка: Tokyo
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

КОЛЕКЦІЯ **DECO**

140

Колір: RAL 7043
Дверна ручка: Tokyo
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

135

Колір: Кварц
Дверна ручка: Tokyo
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

136

Колір: HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)
Дверна ручка: Tokyo
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

Свято **кольорів**

Колір є першою характеристикою, на яку реагують органи чуття. Ми подбали про те, щоб колірна гамма зовнішніх дверей WIŚNIOWSKI була відображенням навіть найвишуканішого смаку.

Дверям CREO і DECO ми можемо надати унікальний вигляд, завдяки різним методам обробки. Унікальні візуальні ефекти досягаються за рахунок забарвлення кольорами матової структури за шаблонами RAL або DECOR, в той час як облицювання дозволяє отримати цікаву структуру.

Тепер завдяки можливості вибору варіанту bikolor двері Creo , які фарбуються в структурі мат, можуть мати різні кольори з зовнішньої та внутрішньої сторони.

НОВИНКА
BIKOLOR

Кольори матової структури, DECOR і шпон

НОВИНКА
BIKOLOR

СТАНДАРТНІ **КОЛЬОРИ**

(матова структура)

З огляду на поліграфічну техніку фактичні кольори можуть відрізнятися від кольорів, представлених на ілюстраціях і фотографіях. При здійсненні покупки бажано проконсультуватися з продавцем.

(1) - Кольори для дверей DECO доступні з палітри спеціальних кольорів. (2) - варіант Bikolor.

ОБЛИЦЮВАННЯ

























КОЛЬОРИ **DECOR**







З огляду на поліграфічну техніку фактичні кольори можуть відрізнятися від кольорів, представлених на ілюстраціях і фотографіях. При здійсненні покупки бажано проконсультуватися з продавцем.

НОВИНКА
BIKOLOR

КОЛЬОРИ **СПЕЦІАЛЬНІ**

(матова структура)

З огляду на поліграфічну техніку фактичні кольори можуть відрізнятися від кольорів, представлених на ілюстраціях і фотографіях. При здійсненні покупки бажано проконсультуватися з продавцем.
(1) - варіант Bikolor.

СВІТЛОВІ **ВІКНА**

Праве світлове вікно (PD)

Ліве світлове вікно (LD)

Праве світлове вікно + ліве (PD+LD)

Праве світлове вікно + верхня скляна вставка (PD+GD)

Ліве світлове вікно + верхня скляна вставка (LD+GD)

Праве світлове вікно + ліве + верхня скляна вставка (PD+LD+GD)

Верхнє світлове вікно (GD)

СКЛОПАКЕТИ

33.1 (2B2) матовий безпечний [1], [3]

Stopsol коричневий [1]

Stopsol сірий [1]

Венеціанське дзеркало [1], [3]

Master-carre [1], [3]

Master-ligne [1], [3]

Master-point [1], [3]

33.1 пісок [1], [2], [3]

Stopsol коричневий [3]

Stopsol сірий [3]

З огляду на поліграфічну техніку фактичні кольори склопакетів можуть відрізнятися від кольорів, представлених на ілюстраціях і фотографіях. При здійсненні покупки бажано проконсультуватися з продавцем.

[1] - Склопакет в полотні дверей. [2] - Склопакет безпечний піскоструй двосторонній з напівпрозорими смужками. [3] - Склопакет в світлових вікнах і верхній скляній вставці.

КОЛЕКЦІЯ **РУЧОК**

P1

Ø 30 мм

620 мм
CREO - стандарт
DECO - додаткове устаткування
2 кріплення

P5

Ø 30 мм

580 мм
CREO - стандарт
DECO - додаткове устаткування
2 кріплення

960 мм
CREO - додаткове устаткування
DECO - додаткове устаткування
2 кріплення

2000 мм
DECO - додаткове устаткування
3 кріплення

2200 мм
CREO - додаткове устаткування
3 кріплення

P10

Ø 30 мм

1200 мм
CREO - додаткове устаткування
2 кріплення

1600 мм/ 1800 мм
CREO - додаткове устаткування
3 кріплення

Ø 40 мм

2000 / 2200 мм
CREO - додаткове устаткування
3 кріплення

Q5

▭ 40 x 20 мм

1200 мм
CREO - стандарт
DECO - додаткове устаткування
2 кріплення

1600 мм/ 1800 мм
CREO - додаткове устаткування
DECO - додаткове устаткування
3 кріплення

2000 мм
CREO - додаткове устаткування
3 кріплення

Q5

□ 40x40 мм

1200 мм
CREO - стандарт
DECO - додаткове устаткування
2 кріплення

1600 мм/ 1800 мм
CREO - додаткове устаткування
DECO - додаткове устаткування
3 кріплення

2000 мм
CREO - додаткове устаткування
3 кріплення

Q10

▭ 40 x 20 мм

1200 мм [1]
CREO - додаткове
устаткування
2 кріплення

Q10

☐ 40x40 мм

1200 мм [1]
CREO - додаткове
устаткування
2 кріплення

1600 мм/ 1800 мм
CREO - додаткове
устаткування
3 кріплення

[1] - Можливість виконання ручки з функцією мікровимикача або сенсора.

КОЛЕКЦІЯ **РУЧОК**

Q45R

▭ 40 x 20 мм

1200 мм [1]
CREO - додаткове
устаткування
2 кріплення

Q45R

☐ 40x40 мм

1200 мм [1]
CREO - додаткове
устаткування
2 кріплення

Q60

▭ 40 x 20 мм

1200 мм
CREO - додаткове
устаткування
2 кріплення

Q60

☐ 40x40 мм

1200 мм
CREO - додаткове
устаткування
2 кріплення

ARCO 01

Ø 34 мм

1200 мм [2]
CREO - додаткове
устаткування
2 кріплення

[1] - Можливість виконання ручки з функцією мікровимикача або сенсора. [2] - Можливість виконання ручки з функцією мікровимикача.



ARCO 04

40 x 20 мм

1200 мм
CREO - додаткове
устаткування
2 кріплення

PS

100 x 5 мм

1800 мм
CREO - додаткове
устаткування
2 кріплення

2000 мм
CREO - додаткове
устаткування
2 кріплення

2200 мм
CREO - додаткове
устаткування
2 кріплення

PSW

100 x 5 мм

1800 мм
CREO - додаткове
устаткування
2 кріплення

2000 мм
CREO - додаткове
устаткування
2 кріплення

2200 мм
CREO - додаткове
устаткування
2 кріплення

PROFILO 04

100 x 20 мм

1200 мм (1)
CREO - додаткове
устаткування
2 кріплення

1600 мм (1)
CREO - додаткове
устаткування
2 кріплення

2000 мм (1)
CREO - додаткове
устаткування
3 кріплення

(1) - Можливість виконання ручки з функцією мікровимикача або сенсора.

КОЛЕКЦІЯ **ДВЕРНИХ РУЧОК**

Ручка Amsterdam
Колір: нержавіюча сталь
планка поділена
CREO - стандарт
DECO - додаткове устаткування

Ручка Stockholm
Колір: нержавіюча сталь
планка поділена
CREO - стандарт
DECO - додаткове устаткування

Ручка Marseille
Колір: нержавіюча сталь
планка поділена
CREO - стандарт
DECO - додаткове устаткування

Ручка Paris
Колір: нержавіюча сталь
планка поділена
CREO - стандарт
DECO - додаткове устаткування

Ручка Paris I
Колір: нержавіюча сталь
планка поділена
CREO - стандарт
DECO - додаткове устаткування

Ручка Liverpool I
Колір: нержавіюча сталь
планка поділена
CREO - стандарт
DECO - додаткове устаткування

Ручка Liverpool
Колір: титан
планка овальна
CREO - стандарт

Ручка Tokyo
Колір: срібло, старе золото, титан
планка овальна
CREO - додаткове устаткування
DECO - додаткове устаткування

Ручка Tokyo
Колір: срібло, старе золото, титан
планка овальна
CREO - додаткове устаткування
DECO - стандарт

Дверна ручка Denver
Колір: нержавіюча сталь
планка овальна
CREO- додаткове устаткування
DECO - додаткове устаткування

ПЕТЛІ

Приховані петлі
додаткове устаткування CREO, DECO Plus, DECO Basic



Роликові петлі, підібрані до кольору дверей
стандартне устаткування CREO, DECO Plus, DECO Basic



Поверхневі петлі, підібрані до кольору дверей - стандарт - DECO Plus, DECO Basic, DECO Light

АНТИЗЛОМНІ **БОЛТИ**

Антизломні болти - це додаткове устаткування, яке покращує антизломні характеристики дверей. Вони встановлюються з боку петель на дверному полотні та на коробці. Залежно від необхідного ступеню безпеки можна застосовувати різну кількість наборів для одного полотна.

ДОВОДЧИК

Доводчик прихований в дверному полотні
Додаткове устаткування CREO, DECO Plus, DECO Basic

Доводчик дверей прихований в полотні з блокуванням
Додаткове устаткування CREO, DECO Plus, DECO Basic

ЗАМКИ

Трьохточковий замок автоматичний

CREO, DECO - стандартне устаткування

RC2

Трьохточковий замок автоматичний

CREO, DECO - стандартне устаткування

Трьохточковий замок електричний Autotronic P, Autotronic з системою батьківського блокування

CREO, DECO - додаткове устаткування

Багатоточковий електричний замок Multitronic

CREO, DECO - додаткове устаткування

RC3

Багатоточковий ручний замок з вбудованими гачками і сталевими болтами

CREO - стандарт

Електричні замки зручно використовувати і, перш за все, вони підвищують безпеку в порівнянні зі звичайними захистами входу у будинок.

Додатковим плюсом є можливість інтегрування їх із системою інтелектуальних будинків. Ще більший контроль за будинком забезпечить можливість управління дверми з електричним замком за допомогою мобільних пристроїв.

Вища **ступінь контролю**

Все, що ми робимо, починається з Вас. Саме тому кожне нове рішення так продумано, щоб зробити ваше життя простішим і комфортнішим. Завдяки сучасним рішенням Вам не доведеться турбуватися, що ви носите з собою важку в'язку ключів, які ви можете згубити.

Ми пропонуємо безліч рішень для зовнішніх дверей з різними зчитувачами доступу, які є не тільки сучасними, а й гарантують захист дому від небажаних відвідувачів. Нове покоління систем контролю доступу, інтегровані з електричним замком або складні системи відеоконтролю допомагають обмежити несанкціонований доступ до будинку.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ

СИСТЕМИ **КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ**

Одно- і двоканальний зчитувач відбитків пальців

Пристрій для читання відбитків пальців ідентифікує користувачів за допомогою унікальних відбитків пальців. Можна закодувати близько 150 зображень відбитків пальців. Зчитувачі мають блокування, яке захищає від несанкціонованого користувача.

Одно- і двоканальна кодова клавіатура

Двоканальна клавіатура дозволяє одним індивідуальним кодом відкрити двері і ворота. Крім того, цей пристрій має функцію бездротового дзвінка. Після задання і запрограмування кодів вони зберігаються також в разі перебоїв в подачі електроенергії, а завдяки підсвічуванням клавіш можна їх легко використовувати навіть після настання темряви.

Зчитувач Bluetooth з сенсорною клавіатурою

Вона має сенсорну панель для обслуговування замка за допомогою мобільного телефону з функцією Bluetooth або цифровою клавіатурою з кодом. Зчитувач доступний синього і чорного кольорів.

Двоканальний безконтактний зчитувач

Ідентифікація здійснюється за участю карт або безконтактних брелоків. Використання безконтактного пристрою для зчитування усуває необхідність використання декількох стандартних ключів для будинку.

Пульт SmartTouch

SmartTouch просто носіть в кишені - двері відкриваються одразу ж, коли ви наближаєте свою руку до встановленої на дверях кнопки кнопки. Відстань дії можна регулювати відповідно до потреб користувачів. Встановлений в дверному полотні радіоприймач, коли ви торкаєтеся кнопки, контролює чи радіусі дії знаходиться робочий пульт, який має право відкривати ворота, а потім знімає блокування.

СИСТЕМИ **КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ**

Електронний видошукач з дзвіночком, пам'яттю і камерою, яка виконує ІК-зображення*

дозволяє відстежувати простір перед дверима, а також виконувати вручну знімки та фільми, що записуються на карті пам'яті SD. Матеріал, що записується на камеру, можна стежити на спеціальному 3,5-дюймовому екрані LCD. Кожне збережене зображення має записану дату і час. Перевагою цієї моделі є також вбудований дзвінок.

* - Додаткова опція

Чотирьохканальний пульт

Пульт призначений для управління воротами і дверми з колекції WIŚNIOWSKI Home Inclusive, і не тільки. Він дозволяє запрограмувати 4 пристрої.

Двоканальна бездротова кнопка розблокування дверей

Кнопка розблокування дверей для поверхневої установки всередині приміщення.
Вона може використовуватися, щоб відкрити двері, оснащені електричним замком.

Контролер Lock Controller io

приймач, що управляє дверима із електричним замком Autotronic або Multitronic. Дозволяє управляти дверима за допомогою додатків Connexoon Access та TaHoma, а також управляти передавачем в системі io.

Роутер управління Connexoon

пропонує завдяки простому та інтуїтивному додатку Connexoon Access можливість управління Вашим розумним будинком. Взаємодія з контролером Lock Controller io дозволяє відривати та перевіряти стан дверей з будь-якої точки світу.

Розетка з дистанційним управлінням

Розетка може взаємодіяти з пультом дистанційного керування з чотирма каналами. Просто включіть в роз'єм, щоб управляти як дверима, так і світлом з відстані навіть до 30 м.

Бездротовий гонг з двоканальною кодовою клавіатурою

smart
CONNECTED

ДОЗВОЛЬТЕ СОБІ МАТИ КОМФОРТ**ТА БЕЗПЕКУ**

- Управляйте дистанційного воротами та дверима
- Використовуйте можливості геолокації
- Залишайтесь на зв’язку зі своїм будинком



ГЕОЛОКАЦІЯ
Двері відкриваються, коли ми наближаємося до будинку або у визначений час після відкриття воріт без необхідності запуску додатку.

СЦЕНАРІЙ ПРИВІТАННЯ
Пристрої відкриваються автоматично, коли я наближаюся до будинку (завдяки GPS).

СЦЕНАРІЙ ВИХІД
Вимикає всі пристрої, коли я виходжу з дому.

СЦЕНАРІЙ КОНТРОЛЬ
Перевірка статусу пристроїв.

СЦЕНАРІЙ ЗАКРИТТЯ
Всі входи закриті.

СЦЕНАРІЙ ВІДКРИТТЯ
Всі входи відкриті.

АКТИВАЦІЯ ОКРЕМИХ ПРИСТРОЇВ

Ідея smartCONNECTED виводить двері CREO або DECO з електричним замком на новий рівень розвитку продукції та пристосовує їх до все більш вимогливих клієнтів. З одного боку, це можливість управляти цими пристроями за допомогою смартфона, з другого – повний контроль та зв’язок з будинком з будь-якої точки світу.
Сучасна, безпечна та надійна радіотехнологія io-homecontrol дозволяє підключити контролер Lock Controller io до систем TaHoma та Connexoon Access бренду Somfy, завдяки чому цей контролер отримує додаткові функції, з’єднуючи двері з електричним замком з іншими розумними пристроями в будинку.

Знайдіть для себе **натхнення...**

Автоматичний багатоточковий замок в циліндром класи C

Варто озброїти наш дім кожним елементом, який збільшить нашу безпеку, і чим таких елементів більше, тим краще. Алюмінієві зовнішні двері WIŚNIOWSKI в стандартному виконанні оснащені трьохточковим автоматичним замком з блокованими язичками і денною функцією сертифікованим циліндром класи C.



Ri-Co - контролюйте вхід в будинок за допомогою смартфона

Контролер Ri-Co забезпечить вам безпеку і контроль вашого будинку. Використовуючи смартфон, ви можете управляти дверима з серії CREO і DECO з електричним замком з будь-якої точки світу.

НАТХНЕННЯ

Технологічні новинки

Ми робимо все, зоб Вам було зручно Бажання забезпечити комфорт часто змушує нас набувати все нові пристрої і технічні рішення, щоб полегшити наше життя. Тепер навіть стандартні ключі для дверей можуть бути замінені рішеннями, такими як кодові клавіатури, зчитувачі Bluetooth, пристрій для зчитування відбитків пальців, SmartTouch, контролери для інтелектуального управління входом в будинок. Інтелектуальні технології також дозволяють управляти дверима за допомогою смартфона. Додатково, кілька таких рішень можуть бути застосовані одночасно. Все для вашої зручності.

Освітлений простір

Перебуваючи в яскраво освітленій кімнаті, наше самопочуття сильно поліпшується. Бокові світлові вікна і верхня скляна вставка є способом для використання денного світла, починаючи вже від входу в будинок. Світлові вікна також придають дверям представницький характер з зовнішньої сторони.

Пофарбовані петлі

Естетичний вигляд дверей складається з багатьох чинників. Починаючи від кольору, дизайну, застосованих аксесуарів. Кожна деталь має важливе значення, тому для отримання ще більшої узгодженості, роликові і поверхневі петлі алюмінієвих дверей пофарбовані кольором, підібраним до дверного полотна.

НАТХНЕННЯ

Ідеальний набір

Якщо ви дбаєте про ідеальний підбор дверей і гаражних воріт, добрим рішенням для Вас є продукти марки WIŚNIOWSKI. Горизонтальні фрезерування на обраних моделях дверей CREO (моделі від 311 до 326) можуть бути ідеально підібрані до гофрів воріт гаража і огородження з колекції WIŚNIOWSKI Home Inclusive (колекція MODERN, модель AW.10.200).

Небитке скло з теплим краєм

На моделях дверей із склом слід звернути увагу не тільки на візуальні аспекти, а й на те, як виконане скління. В дверях CREO стандартно використовуються безпечні трьохкамерні склопакети з технологією рамок з теплим краєм. Ущільнення по периметру країв склопакетів і забезпечують ідеальну теплоізоляцію, знижують ризик утворення конденсату на краях скління. При товщині пакета 77 мм ми отримуємо значення U на рівні 0,6 Вт/м^{2}K.

Тепло з порогу

Теплові параметри дверей залежать від багатьох чинників. Одним з них є усунення місць промерзання в найбільш критичних точках. У випадку дверей це поріг в точці контакту з підлогою. Рішенням цієї проблеми виявляється використання у стандартному виконанні дверей CREO підпорогова планка Stropex висотою 80 мм, яка ізолює поріг від холодної бетонної підлоги. Планка кріпиться безпосередньо до дверного полотна за допомогою додаткового плоского профілю, що підвищує жорсткість всієї конструкції дверей.

Ворота, двері, огорожі
З ОДНИМ ДИЗАЙНОМ

Коллекция Home Inclusive 2.0 – это новое поколение известной с 2014 года коллекции ворот, дверей и заборов с единым дизайном. Современный подход к проектированию принес эффекты в виде идеальной стилистической комбинации, которая теперь приобрела новый дизайн и цветовые варианты. Вы можете выбрать один из специально созданных наборов ворот, дверей и заборов, имея уверенность, что он подчеркнет уникальный характер вашего участка.

НОВЫЕ! ЦВЕТА

HOME INCLUSIVE 2.0

ПОЛУЧИТЕ ВДОХНОВЕНИЕ ОТ НОВОЙ ВЕРСИИ HOME INCLUSIVE В **16 УНИКАЛЬНЫХ ЦВЕТАХ!**

HI EARTH

HI STEEL

HI STONE

HI RUBY

HOME
INCLUSIVE 2.0
finalist
of the competition
GOOD
DESIGN
2018
2018
HOME
ZONE
QUALITY & RELIABILITY

WIŚNIOWSKI

ВОРОТА | ВІКНА | ДВЕРІ | ОГОРОЖІ

ВІДКРИЙТЕ
БІЛЬШЕ...

www.wisniowski.ua

Продукти, показані на фотографіях, часто мають спеціальне облаштування і не завжди відповідають стандартному виконанню • Проспект не є пропозицією в розумінні Цивільного кодексу • Виробник залишає за собою право вносити зміни • ПРИМІТКА: Кольори і забарвлення скла, представлені в проспекті, слід вважати тільки ілюстрацією • Всі права захищені • Відтворення і використання, навіть часткове, тільки за згодою WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. •
11/18/UA