

# ОЧЕВИДНЫЙ ВЫБОР



ПРОСТАЯ УСТАНОВКА  
ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИЗАЙН

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ И  
СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ

in sink erator®



Добро пожаловать в мир **престижа, уверенности, удобства InSinkErator®**



Наша компания изобрела измельчитель пищевых отходов 90 лет назад. Сегодня мы представляем усовершенствованную его версию.

InSinkEratorUK является подразделением компании Emerson Corporation - международного лидера в сфере технологий и проектирования. InSinkErator - лидер международного рынка и крупнейший производитель измельчителей пищевых отходов.

Наши измельчители пищевых отходов и системы мгновенного кипячения воды разработаны с учетом всех требований современного стиля жизни с плотным графиком занятости. Вне зависимости от размера вашей семьи, стиля жизни и предпочтений в обстановке, наши приборы всегда найдут место на вашей кухне.

Безопасные, надежные, эффективные и доступные инновационные приборы представляют собой удобное решение с не требующей долгих подготовительных работ установкой. А время, сэкономленное благодаря использованию наших приборов, вы сможете потратить на себя.

**ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ**



**СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ**



# ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ



Измельчители пищевых отходов компании InSinkErator помогут вам избавиться от практически любых пищевых отходов с незначительными исключениями.

✓ Измельчители подходят для утилизации:

Рыбных костей



Костей куричины



Фруктов



Овощей



Пищевых отходов



✗ Измельчители НЕ подходят для утилизации:

Столовых приборов



Масел и жиров



Изделий из стекла



## Тихая и безопасная работа, чистота на кухне и несравненное удобство.

Как изобретатель измельчителей пищевых отходов компания InSinkErator постоянно работает над разработкой и улучшением предлагаемой продукции с учетом всех современных требований. Доверьте решение проблем по переработке пищевых отходов ведущему международному бренду.

Мы предлагаем гигиеничное и безопасное решение по утилизации пищевых отходов простым нажатием кнопки. Скажите нет грязи, запахам из мусорного ведра, насекомым или бактериям.

## Попрощайтесь с переполненными мусорными баками

Накапливаемые в мусорных баках пищевые отходы превращаются в недельные дурно пахнущие залежи. Непривлекательные сами по себе скопления мусора помимо прочего вырабатывают метан, что неблагоприятно сказывается на окружающей среде.

Использование InSinkErator позволяет сократить объемы выбрасываемого мусора и избавиться от бактерий и запаха остатков продуктов. Кроме того, ваш ответственный выбор позволит извлечь вторичную пользу путем переработки содержащихся в сточных водах отходов. Использование InSinkErator позволяет сократить объемы выбрасываемого мусора и избавиться от бактерий и запаха остатков продуктов. Кроме того, ваш ответственный выбор позволит извлечь вторичную пользу путем переработки содержащихся в сточных водах отходов.



# Ваш вклад в борьбу с переполненными пищевыми отходами свалками

Скопления пищевых отходов представляют собой постоянно растущую проблему

Каждый из нас должен стремиться сделать свой вклад в общее дело сохранения окружающей среды. Каждый год примерно третья часть произведенной продукции пищевой промышленности выбрасывается. Часть пищевых отходов заканчивают свой путь на свалке, где крупные скопления подобного мусора выработают опасные парниковые газы.



**1,3 миллиарда тон** пищевых отходов **попадают на свалки каждый год.**

Источник: [www.fao.org](http://www.fao.org)



Это примерно **третья часть** продукции пищевой промышленности, выпускаемой для потребления.




Ежегодный объем выброшенной или пропавшей еды составляет **большую часть** ежегодного урожая зерновых



**95-115 кг** ОТХОДОВ НА ЧЕЛОВЕКА

Доля пищевых отходов на одного человека в Европе и Северной Америке составляет **95-115 кг в год**

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ  
45% 35% 45%



Самая большая доля пищевых отходов приходится на корни и клубни, рыбу, фрукты и овощи. Все эти отходы можно переработать.



**1**

InSinkErator измельчает пищевые отходы на мелкие частицы...

Вместо того, чтобы попасть на свалку, пищевые отходы после переработки на предприятии по очистке сточных вод могут превратиться в ценный биогаз или удобрения для почвы.

**2**

Вместе с водой по трубам отходы попадают на завод по очистке сточных вод...

**3**

Пищевые отходы превращаются в ценный биогаз

**4**

...и удобрения для сельского хозяйства



МОДЕЛЬНЫЕ РЯД EVOLUTION



ПЕРЕДОВЫЕ  
РЕШЕНИЯ  
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ  
ПИЩЕВЫХ  
ОТХОДОВ

КОНСТРУКЦИЯ БЕЗ  
ЛЕЗВИЙ И НОЖЕЙ



Проще простого

Для использования измельчителя пищевых отходов InSinkErator следует всего лишь:

1



Включить кран холодной

2



Нажать на кнопку

3



Поместить пищевые

Измельчители серии Evolution могут справиться практически с любыми пищевыми отходами.

С легкостью избавиться от:

- ✓ Костей курицы
- ✓ Банановой кожуры
- ✓ Шкурок авокадо

Идеальное решение для:

- Поваров-любителей
- Кулинарных энтузиастов
- Любителей вкусно поесть
- Больших домохозяйств



В комплект входит пробка сливного отверстия раковины

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ

EVOLUTION 250

EVOLUTION 150

Решения данной серии - наши самые тихие и мощные измельчители пищевых отходов, разработанные для крупных домашних хозяйств и больших семей. Изделия серии предлагаются с различными покрытиями премиум класса и реализуются с расширенной гарантией.

Характеристики двух моделей:

- Встроенный пневматический переключатель (черный шлифованная сталь или хром)
- Расширенная гарантия на детали и сборку
- Хромированная брендированная крышка
- Обновленный дизайн корпуса
- Бесшумная технология Evolution
- Многоуровневая система измельчения
- Система автореверса
- Высокомомментный индукционный мотор Dura-Drive™
- Детали измельчителя и дробильная камера из нержавеющей стали
- Защита от перегрузки
- Система Quick Lock® для быстрого и простого монтажа



РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОСТЕПРИИМНЫХ ХОЗЯЕВ



3-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ  
СПРАВИТСЯ С ЛЮБЫМИ ПИЩЕВЫМИ ОТХОДАМИ



НА 60% ТИШЕ

ГАРАНТИЯ 8 ЛЕТ



РЕШЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ СЕМЕЙ



2-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ  
БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ



НА 40% ТИШЕ

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



**EVOLUTION 200**

**EVOLUTION 100**

**SUPREME 200**

**SUPREME 100**

Мощные и тихие модели, облегчающие работу на кухне.

**Характеристики двух моделей**

- ✓ Высокомомментный индукционный мотор Dura-Drive™
- ✓ Встроенные пневматический переключатель (хром)
- ✓ Детали измельчителя и дробильная камера из нержавеющей стали
- ✓ Защита от перегрузки
- ✓ Система Quick Lock® для быстрого и простого монтажа

**Серия Evolution предлагает вам:**

- Премиум дизайн и несравненное качество
- Передовые технологии и инновации
- Мощность и тишину работы



**РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОСТЕПРИИМНЫХ ХОЗЯЕВ**



**3-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ**  
СПРАВИТСЯ С ЛЮБЫМИ ПИЩЕВЫМИ ОТХОДАМИ

НА 60% ТИШЕ    ГАРАНТИЯ 6 ЛЕТ



**РЕШЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ СЕМЕЙ**



**2-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ**  
БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

НА 40% ТИШЕ    ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



**РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОСТЕПРИИМНЫХ ХОЗЯЕВ**



**3-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ**  
СПРАВИТСЯ С ЛЮБЫМИ ПИЩЕВЫМИ ОТХОДАМИ

НА 60% ТИШЕ    ГАРАНТИЯ 6 ЛЕТ



**РЕШЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ СЕМЕЙ**



**2-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ**  
БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

НА 40% ТИШЕ    ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Единственное отличие моделей серии Supreme от Evolution 200 и 100 заключается в стильном корпусе красного цвета.

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПНЕВМОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ**

Кнопка дистанционного управления рядом с раковиной для включения измельчителя пищевых отходов.

Доступны различные цветовые решения оформления



СЕРИЯ М



# ПРАКТИЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОГО РАЗМЕРА



КОНСТРУКЦИЯ БЕЗ ЛЕЗВИЙ И НОЖЕЙ



## Идеальное решение для ежедневного использования

Измельчители серии М предлагают практичные и доступные решения для каждого. Благодаря улучшенной технологии измельчения и высокомоментному индукционному мотору Dura Drive измельчители данного модельного ряда идеально подойдут для каждодневного использования.

В условиях ограниченного пространства измельчители М серии легко поместятся под раковинами небольших размеров.

Измельчители М серии справятся с большинством пищевых отходов, включая куриные кости, но не подходят для переработки волокнистых отходов, например, банановой кожуры.



В комплект входит пробка сливного отверстия раковины

МОДЕЛЬ 66

МОДЕЛЬ 56

МОДЕЛЬ 46



РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРУПНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ



1-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ  
БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

ТИХАЯ РАБОТА **ГАРАНТИЯ 4 ГОДА**



РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ/СРЕДНИХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ



1-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ  
БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

ТИХАЯ РАБОТА **ГАРАНТИЯ 3 ГОДА**



РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ/СРЕДНИХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ



1-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ  
БЫСТРОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

ТИХАЯ РАБОТА **ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**



Возможность установки пневматического переключателя

## ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАС МОДЕЛЬ

Наша компания предлагает практические и удобные решения для всех, вне зависимости от размера вашей семьи.

### МОДЕЛЬНЫЕ РЯД EVOLUTION

EVOLUTION 250

EVOLUTION 150

EVOLUTION 200

EVOLUTION 100



### МОДЕЛИ SUPREME

SUPREME 200

SUPREME 100

### СЕРИЯ M

МОДЕЛЬ 66

МОДЕЛЬ 56

МОДЕЛЬ 46



Предназначение	Премиум решение для крупных домашних хозяйств или поваров-любителей	Премиум решение для крупных домашних хозяйств	Решение для крупных домашних хозяйств и кулинарных энтузиастов	Решение для крупных домашних хозяйств и растущих семей	Решение для крупных домашних хозяйств и кулинарных энтузиастов	Решение для крупных домашних хозяйств и растущих семей	Решение для крупных домашних хозяйств	Решение для домашних хозяйств средних размеров	Решение для малых и одиночных домашних хозяйств
Уровни измельчения	x3	x2	x3	x2	x3	x2	x1	x1	x1
Технология подавления шума	Очень тихая работа	Очень тихая работа	Очень тихая работа	Тихая работа	Очень тихая работа	Тихая работа	Негромкая работа	Негромкая работа	Базовая защита от шума
Встроенный пневмопереключатель	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Усилитель мощности	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Автореверс	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Пробка сливного отверстия раковины	Фильтрующая сетка из нержавеющей стали	Фильтрующая сетка из нержавеющей стали	Фильтрующая сетка из нержавеющей стали	Фильтрующая сетка из нержавеющей стали	Фильтрующая сетка из нержавеющей стали	Фильтрующая сетка из нержавеющей стали	Нержавеющая сталь, цельная	Пластиковая	Пластиковая
Легко очищаемая фильтрующая сетка	Противомикробная, съемная	Противомикробная, съемная	Противомикробная, съемная	Противомикробная, съемная	Противомикробная, съемная	Противомикробная, съемная	Съемная	Съемная	Постоянная
Объем дробильной камеры	1180ml	1005ml	1180ml	1005ml	1005ml	1005ml	980ml	980ml	980ml
Мощность	0.75 HP	0.75 HP	0.75 HP	0.75 HP	0.75 HP	0.75 HP	0.75 HP	0.55 HP	0.55 HP
Управление работой с использованием крышки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									



# РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТОЧЕК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ



## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ LC 50 HEAVY DUTY



LC-50 спроектирован с учетом всех потребностей некрупных точек общественного питания.

Оборудование рассчитано на постоянное использование, оснащено вместительной камерой измельчителя, мотором, рассчитанным на непрерывную работу, и мощным измельчителем.

Модель рассчитана на установку в трубопроводах, отвечающих коммерческим характеристикам, и не подойдет для установки в жилых помещениях.

Рассчитана на использование в заведениях, не сталкивающихся с большими объемами пищевых отходов.

- Закусочные/отделы гастрономии
- Рестораны быстрого питания
- Офисные/церковные кухни
- Мини-гостиницы, предлагающий только завтрак


### HEAVY DUTY

#### LC 50



Предназначение	Заведения с некрупными точками общественного
Уровни измельчения	x1
Технология подавления шума	Базовая защита от шума
Встроенный пневмопереключатель	x
Усилитель мощности	x
Автореверс	✓
Пробка сливного отверстия раковины	x
Легко очищаемая фильтрующая сетка	Противомикробная, съёмная
Объем дробильной камеры	1475ml
Мощность	0.5 HP <small>Рассчитанный на длительную нагрузку мотор</small>
Управление работой с использованием крышки	✓

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



# СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ

Современная кухня - сердце дома, где все мы любим проводить время с друзьями и семьей. В условиях ограниченного пространства мы стремимся использовать каждый сантиметр кухни с максимальной эффективностью.



## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ


Система мгновенного кипячения воды потребляет меньше энергии, чем 40-ваттная лампочка

## Приготовление пищи с умом


Иметь в постоянном распоряжении горячую воду для приготовления чая, кофе и других горячих напитков бесспорно отличная идея, но это всего лишь малая толика того, для чего может использоваться наш кран 3 в 1.

Установив нашу систему, вы забудете, как это обходиться без нее. Все лишнее с кухни - нет чайникам и проводам. Отфильтрованная вода температурой 98°C прямо из крана.

- Готовый напиток за 8 секунд
- Экономия места на маленьких кухнях
- Экономия электроэнергии благодаря нагреву необходимого количества воды
- Упрощение рутинных кухонных задач
- Горячая вода для приготовления пищи по первому запросу



УДАЛЕНИЕ ЖИРА



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОВОЩЕЙ



ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ



БЛАНШИРОВАНИЕ ОВОЩЕЙ



ОБРАБОТКА БОКАЛОВ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ИМ БЛЕСКА



МГНОВЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ



# Предоставьте нашей системе мгновенного кипячения воды 3 в 1 всю работу

SHOP LIST

• Potatoes  
• Wine  
• Salmon  
• Tomatoes  
• Chorizo  
• Basil



## Идеальная форма

Модели InSinkEraton идеально вписываются в кухни любого стиля, гарантируя удобство и контроль над их использованием.

- Премиальный итальянский дизайн
- Возможность выбора покрытия на свой вкус
- Простота установки
- Экономия места на маленьких кухнях

## 3 функции, 1 прибор

Премиальная система 3 в 1 позволяет быстро переключаться на подачу отфильтрованной воды, нагретой до температуры кипятка, обычной горячей или холодной воды для всевозможных целей - приготовления горячих напитков и пищи, мытья посуды или других задач.



Подача обычной



Подача обычной



Нагретая до температуры кипятка отфильтрованная вода  
Температура до 98°C - идеальная температура для приготовления горячих напитков и пищи



## Характеристики


- 1 Качественное покрытие премиального качества и современный итальянский дизайн
- 2 Безопасный нажимной рычаг, управляющий подачей фильтрованной горячей воды температурой до 98°C.
- 3 Высококачественная медь с низким содержанием свинца
- 4 Удобная ручка включения холодной и горячей воды
- 5 Не бьющая струя воды
- 6 Каждый кран поставляется с компактным 2,5 л. баком и фильтром для воды.



Гарантия 2 года на бак для воды

## 3 классических металлических покрытия на выбор




Незаменимые помощники на кухне краны 3 в 1 идеально вписываются как в новые, так и уже находящиеся в эксплуатации кухни.



АНТРАЦИТ

МАТИРОВАННАЯ СТАЛЬ

ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ





## Установка и использование крана в качестве дополнительного

Наши дополнительные краны, ничем не уступающие по качеству кранам 3 в 1, могут использоваться для нагретой до температуры кипятка фильтрованной воды, фильтрованной холодной воды или кипятка и обычной воды одновременно.





HC3300

Дополнительный кран, выполненный в современном стиле, для нагретой до температуры кипятка фильтрованной воды и фильтрованной холодной воды.




H3300

Выполненный в современном стиле дополнительный кран для фильтрованной воды, нагретой до температуры кипятка.




HC1100

Выполненный в современном стиле дополнительный кран для фильтрованной воды, нагретой до температуры кипятка, и фильтрованной холодной воды.



GN1100


Дополнительный кран, выполненный в современном стиле, для нагретой до температуры кипятка фильтрованной воды.



# Выберите подходящую для вас модель

Вне зависимости от того, что вы подбираете - новый кран 3 в 1 или дополнительный кран для кипятка или холодной фильтрованной воды у нас есть именно то, что вам нужно.


## 3 стильных покрытия



Антрацит



Матированная сталь



Полированный хром

Все краны подачи кипятка поставляются в комплекте с 2,5 литровым баком, который легко поместится под раковину стандартного размера.



### Характеристики бака горячей воды

- Энергопотребление: 220-240 В, 1300 Вт, 5,7 А
- Термостат: электронный термостат для регулирования температуры
- Защита: удовлетворяет требованиям U.L. 94HF.1 (воспламеняемость)

от 88°C до 98°C (заводские установки 96°C)

	3N1	HC3300	H3300	HC1100	GN1100
Тип крана	Основной кран	Дополнительный кран	Дополнительный кран	Дополнительный кран	Дополнительный кран
Для фильтрованной воды температурой до 98°C	✓	✓	✓	✓	✓
Для холодной фильтрованной воды	✗	✓	✗	✓	✗
Для обычной горячей и холодной воды	✓	✗	✗	✗	✗
Технология защиты	Нажимной выключатель подачи	Нажимной выключатель подачи	Нажимной выключатель подачи	Подпружиненный перекрывающий рычаг	Подпружиненный перекрывающий рычаг
Изоляция гусака	✓	✓	✓	✓	✓
Гарантия	5 лет	2 года	2 года	2 года	2 года
Высота крана	300mm	235mm	235mm	222mm	222mm
Ширина крана	161mm	91mm	91mm	—	—
Глубина крана	200mm	133.6mm	133.6mm	212.5mm	212.5mm
Диаметр отверстия для установки	35-38mm	32-38mm	32-38mm	32-38mm	32-38mm

Для оптимальной эффективности следует выполнять замену водного фильтра InSinkErator каждые 6 месяцев. Веб-сайт для заказа онлайн [www.insinkerator.com.ru](http://www.insinkerator.com.ru)



Все краны InSinkErator для горячей воды температурой до 98°C, что считается идеальной для заваривания чая, соответствуют стандарту Water Regulation Advisory Scheme (WRAS).

# Простая установка

Вне зависимости от того, планируете ли вы установку измельчителей или кранов подачи кипятка InSinkEraton на новой, только проектируемой кухне, или же в той, что установлена в вашем доме, процесс монтажа не займет у вас много времени.

Модернизация кухни - великолепный способ улучшить и обновить свою кухню. Работа над стилем и функциональностью только добавит ей плюсов.

Обновите свою кухню. Сделайте жизнь проще.




Инструкции по установке приведены на сайте [www.insinkerator.com.ru](http://www.insinkerator.com.ru)



## УСТАНОВКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

Измельчитель пищевых отходов InSinkEraton свободно размещается практически под любой раковиной стандартного размера и для работы требует только трубопровод совместимого размера и электрическое питание.



## УСТАНОВКА СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ


Краны InSinkEraton для нагретой до температуры кипятка воды не требуют особых усилий для монтажа и идеально вписываются как в новые, так и уже установленные кухни.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

### Сантехнический комплект

Все необходимые инструменты и материалы для самостоятельной установки измельчителя.



### Удлиненный фланец раковины

Для раковин глубиной более 20 мм предлагается удлиненный фланец.



### Комплект порционной подачи

Альтернативный метод управления работой измельчителя с кнопкой включения непосредственно на крышке прибора. Поставляется только для моделей Evolution® 200 и 100.



Все аксессуары доступны на сайте [www.insinkerator.com.ru](http://www.insinkerator.com.ru)

С актуальным  
ассортиментом  
предлагаемой продукции  
можно ознакомиться  
на сайте  
[www.insinkerator.com.ru](http://www.insinkerator.com.ru)



**Крупнейший в мире  
производитель  
измельчителей  
пищевых отходов.**

**InSinkErator Europe**  
Suite 10, Building 6, Hatters Lane,  
Croxley Green Business Park  
Watford, Hertfordshire. WD18 8YH  
United Kingdom (Великобритания)

**InSinkErator**  
Международный офис:  
4700-21st Street,  
Racine, WI 53406-5093 USA (США)

**Emerson Electric UK Limited**  
Юридический адрес:  
2nd Floor Accurist House,  
44 Baker Street, London W1U 7AL  
Номер регистрации в Англии и Уэльсе  
855587

Логотип Emerson является торговой маркой и знаком обслуживания компании Emerson Electric Co. Форма опорного кольца является торговой маркой Emerson Electric Co. InSinkErator может вносить в свою продукцию усовершенствования и/или изменения в ее технические характеристики в любое время по своему собственному усмотрению и без уведомления или обязательств в таковом, а также сохраняет за собой право на внесение изменений в производимые модели или их снятие с производства.

© 2017 InSinkErator. InSinkErator - подразделение Emerson Electric Co. Все права сохранены.

Все приборы предназначены для домашнего использования; гарантия не распространяется на случаи коммерческого использования продукции.

**in sink erator®**

**CE**  
Approved

**NOM**  
7 8 2

**EAC**