

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

Подходят для любых наборов инструментов

1



Прочные стальные ящики и каркас системы выдерживают нагрузку до 80 кг.

360°




- Все секции для инструмента являются выдвижными и подходят к размерам системы. Более подробная информация приведена на стр.6

Page 4

15

Наборы



- Для разных видов ящиков

Кодовый замок



- Системы хранения Jetech оснащены кодовым замком, который предотвращает потерю инструмента при транспортировке в узких помещениях


Ролики с фиксатором

1



- Ролики вращаются на 360 градусов.

2




- В неподвижном состоянии два ролика могут быть зафиксированы.

Широкая область применения




Системы хранения и ящики для инструментов могут использоваться в ремонтных автомастерских, на автомобильных и механических заводах. Для профессиональной повседневной работы. Широкий выбор моделей и их комбинаций позволяет использовать системы хранения повсеместно.


Ящики для инструментов




Code	Model no.	A mm	Bmm	L mm	PCS	Kg	mm
060517	TB-17	190	178	430	1	3.50	490x250x260




Code	Model no.	A mm	Bmm	L mm	PCS	Kg	mm
060514	TB-14	90	155	355	1	1.55	415x220x160




Code	Model no.	A mm	Bmm	L mm	PCS	Kg	mm
060519	TB-19	190	180	480	1	3.80	535x235x260





Code	Model no.	A mm	Bmm	L mm	PCS	Kg	mm
060520	TB-20	90	155	500	1	3.80	550x215x160




Code	Model no.	A mm	Bmm	L mm	PCS	Kg	mm
060518	TB-18	200	200	420	1	12.00	560x265x340




Code	Model no.	A mm	Bmm	L mm	PCS	Kg	mm
060605	TB-21	230	200	500	1	12.00	560x265x340






Code	Model no.	A mm	Bmm	L mm	PCS	Kg	mm
060703	TC-3	270	320	670	1	16.00	735x375x340




Code	Model no.	A mm	Bmm	L mm	PCS	Kg	mm
060706	TC-6	382	305	660	1	25.20	730x380x455


Системы хранения




Code	Model no.	A mm	Bmm	L mm	PCS	Kg	mm
060800	RC-3	740	685	470	1	25.30	740x520x240





Code	Model no.	A mm	Bmm	L mm	PCS	Kg	mm
060801	RC-4	685	460	680	1	24.35	745x520x245



Code	Model no.	A mm	Bmm	L mm	PCS	Kg	mm
060806	RC-6	700	460	680	1	60.00	740x545x795



Code	Model no.	A mm	Bmm	L mm	PCS	Kg	mm
060807	RC-7	865	455	680	1	70.00	750x535x915



Code	Model no.	A mm	Bmm	L mm	PCS	Kg	mm
060809	RC-9	860	460	1040	1	80.00	1105x535x1100




Наборы инструментов для системы хранения

Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
060901	SK1/4-64C	64 pcs 1/4" DR metric socket set	8(1x8box)		1105x535x1100

13pcs	Торцевые головки 1/4" - 13 шт.: 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12pcs	Глубокие торцевые головки 1/4" - 12 шт.: 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
23pcs	Биты 25мм - 23 шт. : T: 8 10 15 20 25 30 40 PZ: 1 2 3 HEX(mm) : 3 4 5 6 8 10 PH: 1 2 3 SL(mm): 4 5 6 8
8pcs	Биты 1/4" - 8 шт.: SL(mm): 3 4 5 6 PH: 0 1 2 3
8pcs	Трещотка с храповиком 1/4", вороток-отвертка 1/4", 1/4 удлинитель 2", 4", 6" вороток скользящий 1/4", шарнир карданный 1/4", адаптер 1/4"

64
PCS



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
060902	SK3/8-32C	32pcs 3/8" DR metric socket set	8(1x8box)		1105x535x1100

15pcs	Торцевые головки 3/8" - 15 шт.: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24
8pcs	Глубокие торцевые головки 3/8" - 8 шт.: 10 11 12 13 14 15 17 19
9pcs	Трещотка с храповиком 3/8", 3/8 удлинитель 3", 10" 3/8 ключ свечной 16мм, 21мм шарнир карданный 3/8", адаптер 3/8" 3/8 адаптер (3/8" - 1/4", 1/2" - 3/8")


32
PCS




Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
060903	SK1/2-27C	27pcs 1/2" DR metric socket set	4(1x4box)		1105x535x1100

15pcs	Торцевые головки 1/2" - 15 шт.: 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32	
8pcs	Глубокие торцевые головки 1/2" - 8 шт.: 10 14 17 19 22	
9pcs	Трещотка с храповиком 1/2" 1/2 адаптер (1/2" - 3/8") шарнир карданный 1/2", 1/2 удлинитель 5", 10"	


27
PCS




Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
060904	OWSF-10C	10pcs Mirror finish double open wrench	8(1x8box)		1105x535x1100
2pcs	Ключи с трещоткой - 2 шт.: 13 14				
8pcs	Набор двусторонних рожковых ключей, зеркальное покрытие - 8 шт.: 6x7 8x10 10x12 11x13 12x14 22x24 24x27 30x32				




Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
060905	OFSF-10C	10pcs Mirror finish double ring wrench	8(1x8box)		1105x535x1100
10pcs	Набор двусторонних накидных ключей, зеркальное покрытие - 10 шт.: 6x7 8x10 10x12 11x13 12x14 14x17 17x19 19x21 21x23 24x27				




Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
060912	ST-13	13pcs softgrip screwdriver set	8(1x8box)		1105x535x1100
4pcs	Набор отверток крестовых - 4 шт. ⊕ #0-75 #1-75 #2-100 #3-150				
3pcs	Набор отверток шлицевых - 3 шт. ⊖ ST4-75 ST5-75 ST6-100				
3pcs	Набор крестовых отверток для точных работ - 3 шт. ⊕ ø1.8x20 ø2.5x20 ø3.0x20				
3pcs	Набор шлицевых отверток для точных работ - 3 шт. ⊖ ø1.4x20 ø1.8x20 ø2.5x20				



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
060906	COMF-29C	29pcs Mirror finish combination wrench, hex key set	8(1x8box)		1105x535x1100
9pcs	Набор шестигранных ключей А- 9 шт.: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10				
9pcs	Набор шестигранных ключей В- 9 шт.: 10 15 20 25 27 30 40 45 50				
11pcs	Набор комбинированных ключей, зеркальное покрытие - 11 шт.: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19				



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
060907	COMF-8C	8pcs Mirror finish combination wrench set	4(1x4box)		1105x535x1100
8pcs	Набор комбинированных ключей, зеркальное покрытие - 8 шт.: 6 7 8 20 21 22 23 24				




Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
060913	TP-6C	6pcs T type hex key set	8(1x8box)	9.20	410x410x202
6pcs	Набор шестигранных ключей Т-образных - 6 шт. : 2 3 4 5 6 8				




Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
060914	AW-5C	5pcs Adjustable wrench and plier set	8(1x8box)	9.20	410x410x202
2pcs	Набор разводных ключей - 2 шт.				
3pcs	Набор губцевых инструментов - 3 шт.				




Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
060908	GR-14C	14pcs gear wrench set	8(1x8box)		1105x535x1100
14pcs	Набор ключей с трещоткой - 14 шт.: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19				



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
060909	RP-4C	4pcs plier set	8(1x8box)		1105x535x1100
4pcs	набор губцевых инструментов - 4 шт.				




Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
060910	F-5C	5pcs file set	8(1x8box)		1105x535x1100
5pcs	Набор напильников - 5 шт.				





4
PCS

Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
060911	SR-4C	4pcs snap ring pliers set	8(1x8box)		1105x535x1100
4pcs	Набор губцевых инструментов - 4 шт.				



1
PCS

Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
060915	BO-1C	1 empty tray for screw storage	8(1x8box)		1105x535x1100
1pcs	Лоток для хранения метизов				

Набор инструментов



NEW

Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
181019	JEB-F19	19 pcs general Tool Set	6(1x6box)		1105x535x1100
6pcs	Набор отверток для точных работ - 6 шт. Ø 1.4-20mm 1.8-20mm 2.5-20mm ΦRH00-20mm PH0-20mm PH1-20mm				
4pcs	Набор отверток - 4 шт. Ø 6-40mm Φ #2-40mm Ø 6-100mm Φ #2-100mm				
9pcs	разводной ключ 6", узконосы 6", бокорезы 6", рулетка 3м, нож строительный, молоток-гвоздодер с металлической ручкой, ножовка 6", изоляционная лента, ножницы 7"				

19
PCS



NEW

Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
181026	JEB-F26	26pcs general Tool Set	6(1x6box)		1105x535x1100
2pcs	Набор отверток для точных работ - 2 шт. Ø 3.0-100mm Φ #0-100mm				
4pcs	Набор отверток - 4 шт. Ø 5-100mm Ø 6-100mm Ø #1-100mm Ø #2-100mm				
7pcs	Набор ключей шестигранных - 7 шт. 1.5 2 2.5 3 4 5 6				
13pcs	Разводной ключ 8", узконосы 6", бокорезы 6", рулетка 3м, нож строительный, молоток-гвоздодер с металлической ручкой, пробник, паяльник 30W, припой, фонарь, изоляционная лента, ножницы 6", коробочка для метизов				

26
PCS



NEW

Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
181021	JEB-F21	21pcs General Tool Set	6(1x6box)		1105x535x1100
6pcs	Набор отверток для точных работ - 6 шт.: Ø 1.4-20 1.8-20 2.5-20 Φ RH00-20 PH0-20 PH1-20				
4pcs	Набор отверток - 4 шт. Ø 6-40 Ø 6-100 Φ #2-40 Φ #2-100				
5pcs	набор комбинированных ключей - 5 шт.: 10 12 13 14 15				
6pcs	Разводной ключ 6", рулетка 3м, узконосы 6", переставные пассатижи 6", нож строительный, молоток-гвоздодер с металлической ручкой				

21
PCS



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
181025	JEB-E25	25pcs Electric Tool Set	6(1x6box)		1105x535x1100
8pcs	Торцевые головки 1/4" - 8 шт.: 6 7 8 9 10 11 12 13				
4pcs	Набор отверток - 4 шт.: ⊕ #1-100 ⊕ #2-100 ⊖ 5-100 ⊖ 6-100				
13pcs	Вороток 1/4", узконосы 6", бокорезы 6", рулетка 3м, молоток-гвоздодер, нож строительный, ножовка 6", пробник, паяльник, припой (14 гр.), цифровой мультиметр, разводной ключ 6"				

25
PCS



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
181039	JEB-E39	39 Electric Tool Set	6(1x6box)		1105x535x1100
10pcs	Торцевые головки 1/4": 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13				
4pcs	Торцевые головки 3/8": 14 15 17 19				
7pcs	Набор шестигранных ключей - 7 шт.: 1.5 2 2.5 3 4 5 6				
5pcs	Набор отверток - 5 шт.: ⊕ #0-75 ⊕ #1-100 ⊕ #2-125 ⊖ 5-100 ⊖ 6-125				
13pcs	Паяльник, припой (14 гр.), цифровой мультиметр, разводной ключ 6", удлинитель 3/8", узконосы 6", бокорезы 6", трещотка 3/8", молоток-гвоздодер, кусачки, пробник, рулетка 3м, вороток 1/4"				

39
PCS



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
181035	JEB-E35	35pcs Electric Tool Set	6(1x6box)		1105x535x1100
11pcs	Торцевые головки 1/4" - 8 шт.: 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12 13				
7pcs	Набор шестигранных ключей - 7 шт.: 1.5 2 2.5 3 4 5 6				
4pcs	Набор отверток - 4 шт.: ⊕ #0-75 ⊕ #1-100 ⊖ 3-75 ⊖ 5-100				
13pcs	Разводной ключ 6", мини-узконосы, мини-бокорезы, трещотка 1/4", паяльник 30W, припой, изоляционная лента, стриппер, пинцет, пинцет изогнутый, средство д/удаления излишков припоя, цифровой мультиметр				

35
PCS




Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
181054	JEB-E54	54 Electric Tool Set	6(1x6box)		1105x535x1100
13pcs	Торцевые головки 1/4" - 13 шт.: 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14				
4pcs	Набор отверток - 4 шт.: ⊕ #2-40 ⊕ #2-100 ⊖ 6-40 ⊖ 6-100				
6pcs	Набор отверток для точных работ - 6 шт.: ⊖ 2.5-75 3-100 3-150 ⊕ #0-75 #0-100 #0-150				
15pcs	Биты - 15 шт.: SL: 4 5 6 T:10 15 20 PH:1 2 3 HX: 2 3 4 5 6 8				
16pcs	Разводной ключ 6", узконосы 6", бокорезы 6", стриппер, нож строительный, острый пинцет, кисть, цифровой мультиметр, пробник, изоляционная лента, припой, паяльник, оплетка для удаления припоя, рулетка 3.5м, адаптер 1/4", вороток 1/4"				

54
PCS

Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
181027	JEB-R27	27 Mechanic Repair Tool Set	6(1x6box)		1105x535x1100
12pcs	Торцевые головки 1/2" - 12 шт.: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24				
3pcs	Глубокие торцевые головки 1/2" - 3 шт.: 13 17 19				
4pcs	Набор отверток - 4 шт.: ⊕ #2-25 #2-100 ⊖ 5-75 6-25				
8pcs	Шарнир карданный 1/2", 1/2удлинитель 10", 1/2 свечной ключ 16", трещотка с храповиком 1/2", 3/8 адаптер (1/2"-3/8"), разводной ключ 8", плоскогубцы комбинированные 7", узконосы 6"				

27
PCS





Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
181070	JEB-R70	70 Pcs Mechanic Tool Set	6(1x6box)		1105x535x1100

2pcs	Набор отверток - 2 шт.: 6-100 2-100				
6pcs	Набор комбинированных ключей - 6 шт.: 10 12 13 14 17 19				
8pcs	Набор ключей - 8 шт.: 1.5 2 2 3 4 5 6 8				
1pcs	Набор щупов: 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30				
2pcs	3/8 свечной ключ 16", 21"				
12pcs	Торцевые головки 1/4" - 12шт.: 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13				
10pcs	Торцевые головки 3/8" - 10 шт.: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19				
18pcs	Биты -18 шт.: SL: 4 5 6 T:10 15 20 25 27 30 PH:1 2 3 HX: 2 3 4 5 6 8				
11pcs	Манометр шинный, разводной ключ 8", переставные пассатижи, латунная проволочная щетка, адаптер, адаптер 1/4", трещотка 1/4", 3/8", адаптер (3/8"-1/4"), 3/8 удлинитель 3", шарнир карданный 3/8"				

Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
181075	JEB-R75	73 Pcs Mechanic Tool Set	2(1x2box)		1105x535x1100

12pcs	Торцевые головки 1/4" - 12шт.: 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13				
9pcs	Торцевые головки 1/2" - 12шт.: 10 12 13 14 15 16 17 19 22				
18pcs	Биты -18 шт.: SL: 4 5 6 T:10 15 20 25 27 30 PH:1 2 3 HX: 2 3 4 5 6 8				
7pcs	Набор комбинированных ключей - 7 шт.: 11 12 13 14 15 17 19				
8pcs	Набор ключей- 8 шт.: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8				
1pcs	Набор щупов: 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30				
4pcs	Набор отверток - 4 шт.: 2-40 2-100 6-40 6-100				
16pcs	Пассатижи 10", латунная проволочная щетка, ножовка, адаптер, рулетка 3м, узконосы 6", плоскогубцы комбинированные, молоток, разводной ключ 8", нож строительный, 1/22 свечной ключ 16, переставные клещи 10", 1/2 удлинитель 5", адаптер 1/4, трещотка 1/2, трещотка 1/4				



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
181073	JEB-R73	73 Pcs Mechanic Tool Set	2(1x2box)		1105x535x1100

9pcs	Торцевые головки 1/4"- 9 шт.: 4 5 6 7 8 9 10 11 12				
8pcs	Торцевые головки 3/8"- 8 шт.: 10 11 13 14 15 16 17 19				
18pcs	Биты -18 шт.: SL: 4 5 6 T:10 15 20 25 27 30 PH:1 2 3 HX: 2 3 4 5 6 8				
5pcs	Набор комбинированных ключей - 5 шт.: 8 10 12 13 14				
8pcs	Набор ключей - 8 шт.: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8				
1pcs	Набор щупов: 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30				
8pcs	Набор отверток - 8 шт.: 2-40 2-100 3-100 6-40 5-100 6-100				
16pcs	Адаптор (3/8"-1/4"), молоток 300г, разводной ключ 8", нож строительный, рулетка 5м, переставные клещи 10", 3/8 удлинитель 3", адаптер 1/4, трещотка 3/8, плоскогубцы комбинированные, пробник, изоляционная лента, напильник плоский 8", напильник круглый 8", адаптер, 3/8 ключ свечной 16мм				



Портативные наборы инструмента



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
180008	JEP-F8	8pcs portable tool bag	16(1x16box)		1105x535x1100

2pcs	Набор отверток - 2 шт. 6×100mm 2-100mm				
6pcs	Молоток-гвоздодер с металлической ручкой, рулетка 3м, нож строительный, пробник, плоскогубцы комбинированные 6", разводной ключ 8"				

Code	Model no.	Model name	 PCS	 Kg	 mm
180012	JEP-F12	12pcs portable tool bag	16(1x16box)		1105x535x1100
2pcs	Набор отверток - 2 шт. $\varnothing 6 \times 100 \text{mm}$ $\varnothing 2 \times 100 \text{mm}$				
2pcs	Набор отверток для точных работ - 6 шт. $\varnothing 2.5 \times 75 \text{mm}$ $\varnothing 1 \times 75 \text{mm}$				
8pcs	Ножницы, молоток-гвоздодер с металлической ручкой, разводной ключ 8", рулетка 3м, нож строительный, пробник, изоляционная лента, узконосы 6"				

12

PCS



NEW

Наборы инструментов для электроработ

Code	Model no.	Model name	 PCS	 Kg	 mm
180015	JEP-E15	15 Pcs Electric Tool Bag	20(1x20box)		1105x535x1100
2pcs	Набор отверток - 2 шт. $\varnothing 6 \times 100 \text{mm}$ $\varnothing 2 \times 100 \text{mm}$				
2pcs	Набор отверток для точных работ-6 шт $\varnothing 2.5 \times 75 \text{mm}$ $\varnothing \#0 \times 75 \text{mm}$				
11pcs	Рулетка 3м, нож строительный, припой 14г, изоляционная лента, пинцет 135 мм, фонарь, ножницы, паяльник 30W, пробник, мини-бокорезы, мини-узоконосы				

15

PCS



NEW

Code	Model no.	Model name	 PCS	 Kg	 mm
180018	JEP-R18	18 Pcs Electric Tool Bag	12(1x12box)		1105x535x1100
4pcs	Набор отверток - 4 шт. $\varnothing 6 \times 100 \text{mm}$ $\varnothing 2 \times 100 \text{mm}$ Набор отверток - 4 шт. $\varnothing 4 \times 75 \text{mm}$ $\varnothing \#0 \times 75 \text{mm}$				
7pcs	Набор шестигранных ключей - 7шт. 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0				
7pcs	Ножовка, гвоздодер, разводной ключ 8", пробник, рулетка 3м, плосгубцы комбинированные 6", нож строительный				

18

PCS



NEW

Code	Model no.	Model name	 PCS	 Kg	 mm
180019	JEP-E19	19 Pcs Electric Tool Bag	20(1x20box)		1105x535x1100
2pcs	Набор отверток для точных работ -2 шт. $\varnothing 2.5 \times 75 \text{mm}$ $\varnothing \#0 \times 75 \text{mm}$				
2pcs	Набор отверток - 2 шт. $\varnothing 6 \times 100 \text{mm}$ $\varnothing \#2 \times 100 \text{mm}$				
2pcs	Набор отверток - 2 шт. $\varnothing 5 \times 75 \text{mm}$ $\varnothing \#1 \times 75 \text{mm}$				
13pcs	Средство для удаления излишков припоя, изоляционная лента, рулетка 3м, нож строительный, припой 14г, пинцет 135мм, фонарь, ножницы, паяльник 30W, пробник, мини-бокорезы, мини-узокосы, разводной ключ				

19

PCS



NEW

Наборы автоинструментов

Code	Model no.	Model name	 PCS	 Kg	 mm
180042	JEP-R42	42 Vehicle Tool Bag	10(1x10box)		1105x535x1100
14pcs	Торцевые головки 3/8"- 14 шт. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19				42 PCS
18pcs	Биты -18 шт. HX:2 3 4 5 6 8 T:10 15 20 25 27 30PH:1 2 3 SL:4 5 6				
10pcs	3/8 удлинитель 3", адаптер 1/4", головки свечные 3/8, адаптер (3/8"-1/4"), шарнир карданный 3/8, трещотка 3/8, изоляционная лента,вороток с цветной ручкой, переставные пассатижи 6				




NEW

Code	Model no.	Model name	 PCS	 Kg	 mm
180066	JEP-R66	66 Vehicle Tool Bag	8(1x8box)		1105x535x1100
12pcs	Торцевые головки 1/4"-12шт.:4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13				
10pcs	Торцевые головки 3/8"-10шт.:10 11 12 13 14 15 16 17 18 19				
18pcs	Биты -18 шт.: SL:4 5 6 PH:1 2 3 HX:2 3 4 5 6 8 T:10 15 20 25 27 30				
3pcs	Набор ключей - 3 шт.:8-10,12-14,17-19				
2pcs	Набор отверток- 2 шт.: $\varnothing$ 6×100mm $\varnothing$ 2×100mm				
7pcs	Набор шестигранных ключей - 7 шт.: 1.5 2 2.5 3 4 5 6				
14pcs	3/8 свечные ключи 16, 21", адаптер (3/8"-1/4"), адаптер 1/4", 3/8 шарнир карданный 1/4, трещотка 3/8, 3/8 удлинитель 3", латунная проволоочная щетка, 1/4 удлинитель 75, манометр шинный, набор щупов, разводной ключ 6", переставные пассатижи 6"				




NEW

Сумки для инструментов (хранение, удобство в работе)




Сумка для инструментов большая

Code	Model no.	Amm	Bmm	PCS	Kg	mm
060301	BA-L1	195	340	10	6.45	490x350x230
060302	BA-L2	270	445	10	9.15	570x450x210




Сумка для инструментов средняя

Code	Model no.	Amm	Bmm	PCS	Kg	mm
060203	BA-M3	315	250	20	11.45	580x520x280




Сумка для инструментов средняя

Code	Model no.	Amm	Bmm	PCS	Kg	mm
060201	BA-M1	355	295	20	11.05	580x520x280




Code	Model no.	Amm	Bmm	PCS	Kg	mm
060102	BA-S2	238	67	120(10x12盒)	10.95	625x545x340




Сумка для инструментов средняя

Code	Model no.	Amm	Bmm	PCS	Kg	mm
060202	BA-M2	360	300	20	12.00	580x520x280



Code	Model no.	Amm	Bmm	PCS	Kg	mm
060101	BA-S1	238	62	120(10x12box)	12.40	625x555x435




Code	Model no.	Amm	Bmm	PCS	Kg	mm
060401	BT-1	1180	57	120(10x12box)	16.45	625x475x410

Головки и рукоятки трещоточных ключей Jetech выполнены из сплава хромованадиевой стали с антикоррозийным гальваническим покрытием, с соблюдением всех надлежащих процессов термообработки. Представлены 6-ти гранные и 12-ти гранные головки 1/2", 3/8", 1/4" размеров, а также ударные головки из хром-молибденовой стали

Используется в труднодоступных местах


Шаг храповика в 5° радусов за счет 72 зубцового механизма позволяет работать в труднодоступных местах.




Т-образная внутренняя часть трещоточного ключа изготовлена методом холоднойковки, что является гарантией высокого качества.



■ Эргономическая ручка выполнена из твердого пластика с внутренней стороны и эластомера с внешней стороны, что позволяет надежно фиксировать инструмент в руке, обеспечивать комфорт работы.



- 1 Нажмите кнопку и, не отпуская, вставьте головку в ключ.



- 2 Отпустите кнопку и вставленная головка зафиксирована внутри ключа.


Механизм с полумесячной шестерней



Полумесячная шестерня

■ Устройство механизма трещетки предотвращает износ ключа.

72
зубцовый механизм




ГОЛОВКИ

Высокая точность исполнения

2

Рекомендации максимальной силы торсионной нагрузки

- Гарантированное максимальное значение торсионной нагрузки в зависимости от размера храповика.



торцевая головка 1/2" 512 N.m

торцевая головка 3/8" 203 N.m

торцевая головка 1/4" 62 N.m

Наборы головок

1/2



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
016015	SK1/2-15S	15pcs 1/2" DR metric socket set	6(1x6box)	16.50	375x300x175

Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
017215	SK1/2-15SP	15pcs 1/2" DR metric socket set	6(1x6box)	13.15	365x305x200

12pcs	Торцевые головки 1/2" - 12 шт.: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24				
3pcs	1/2 удлинитель 5" шарнир карданный 1/2" трещотка с храповиком 1/2"				

15
PCS



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
016020	SK1/2-20SP	20pcs 1/2" DR metric socket set	6(1x6box)	3.70	270x155x245

12pcs	Торцевые головки 1/2" - 12 шт.: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24				
3pcs	Глубокие торцевые головки 1/2" - 3 шт.: 13 17 19				
5pcs	Трещотка с храповиком 1/2", 1/2 3/8 адаптер (3/8" - 1/2"), шарнир карданный 1/2", 1/2 ключ свечной 16мм, 1/2 удлинитель 10"				

20
PCS



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
016022	SK1/2-22INSP	22pcs 1/2" DR inch socket set	4 (1x4box)	3.70	270x155x246

15pcs	Торцевые головки 1/2" - 15 шт.: 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1 1/16 1/8 3/16				
7pcs	Шарнир карданный 1/2", 1/2 удлинитель 5" 10", 1/2 вороток изогнутый 15", 1/2 вороток шарнирный 10" трещотка 1/2", вороток скользящий 1/2"				

22
PCS



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
016824	SK1/2-24S	24pcs 1/2" DR metric socket set	2(1x2box)	12.05	470x290x130

18pcs	Торцевые головки 1/2" - 18 шт.: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 30 32				
6pcs	Трещотка с храповиком 1/2", вороток изогнутый 1/2" шарнир карданный 1/2", вороток скользящий 1/2 1/2 удлинитель 5", 10"				

24
PCS



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
016024	SK1/2-24SP	24pcs 1/2" DR metric socket set	6(1x6box)	3.70	270x155x246

20pcs	Торцевые головки 1/2" - 20 шт.: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32				
4pcs	Трещотка с храповиком 1/2", 1/2 удлинитель 10" шарнир карданный 1/2", 1/2 адаптер (3/8" - 1/2")				

24
PCS



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
016025	SK1/2-25SP	25pcs 1/2" DR metric socket set	6(1x6box)	3.70	270x155x246
12pcs	Торцевые головки 1/2" - 12 шт.: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24				
3pcs	Глубокие торцевые головки 1/2" - 3 шт.: 13 17 19				
5pcs	Набор комбинированных ключей - 5 шт.: 10 11 12 13 14				
5pcs	Трещотка с храповиком 1/2", 1/2 удлинитель 10", шарнир карданный 1/2", 1/2 адаптер (3/8" - 1/2"), 1/2 ключ свечной 16мм				

25
PCS




Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
016027	SK1/2-27S	27pcs 1/2" DR metric socket set	4(1x4box)	20.50	420x425x145
Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
017127	SK1/2-27SP	27pcs 1/2" DR metric socket set	4(1x4box)	3.70	270x155x246
21pcs	Торцевые головки 1/2" - 21 шт.: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 30 32				
6pcs	Трещотка с храповиком 1/2", 1/2 удлинитель 10", шарнир карданный 1/2", 1/2 адаптер (3/8" - 1/2"), 1/2 ключ свечной 16мм, 21мм				

27
PCS



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
016032	SK1/2-32SP	32pcs 1/2" DR metric socket set	4(1x4box)	3.70	270x155x245
20pcs	Торцевые головки 1/2" - 20 шт.: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32				
5pcs	Торцевые головки 1/2" - 5 шт.: 14 17 19 21 23				
7pcs	Трещотка с храповиком 1/2", 1/2 адаптер (3/8" - 1/2"), шарнир карданный 1/2", вороток изогнутый 1/2", удлинитель L-образный, 1/2 удлинитель 5", 10"				

32
PCS



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
016037	SK1/2-37S	37pcs 1/2" DR metric socket set	2(1x2box)	15.55	470x290x130
Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
017037	SK1/2-37SP	37pcs 1/2" DR metric socket set	2(1x2box)	3.70	270x155x245
21pcs	Торцевые головки 1/2" - 21 шт.: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 30 32				
8pcs	Глубокие торцевые головки 1/2" - 8 шт.: 10 11 12 13 14 15 17 19				
8pcs	Трещотка с храповиком 1/2", 1/2 адаптер (3/8" - 1/2"), шарнир карданный 1/2", 1/2 ключ свечной 16мм, 21мм, 1/2 удлинитель 5", 10", вороток шарнирный 1/2"				

37
PCS



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
018248	SK1/2-48SP	48pcs 1/2" DR metric/inch socket set	2(1x2box)	15.15	455x325x165
21pcs	Торцевые головки 1/2" - 21 шт.: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 30 32				
8pcs	Глубокие торцевые головки 1/2" - 8 шт.: 8 10 12 13 14 15 17 19				
11pcs	Торцевые головки 1/2" - 11 шт.: 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1				
8pcs	Трещотка с храповиком 1/2", 1/2 адаптер (3/8" - 1/2"), шарнир карданный 1/2", 1/2 ключ свечной 16мм, 21мм, 1/2 удлинитель 5", 10", вороток шарнирный 1/2"				

48
PCS



Наборы головок

1/4



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
016041	SK1/4-41S	41pcs 1/4" DR metric socket set	6(1x6box)	11.70	395x325x185
Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
017541	SK1/4-41SP	41pcs 1/4" DR inch socket set	4(1x4box)	4.70	270x170x270
13pcs	Торцевые головки 1/4" - 13 шт.:  4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14				
21pcs	Биты 25мм - 21 шт. HEX3 HEX4 HEX5 HEX6 HEX8 HEX10 T10 T15 T20 T25 T30 T40 PZ 1 PZ 2 PZ 3 PH 1 PH 2 PH 3 SL 4 SL 5 SL 6				
	Трещотка с храповиком 1/4", вороток 1/4", шарнир карданный 1/4", адаптер 1/4", 1/4 удлинитель 2", 4", 6"				

41

PCS



Code	Model no.	Model name	 PCS	 Kg	 mm
018351	SK1/4-51SP	51pcs 1/4" DR metric/inch socket set	4(1x4box)	6.50	300x270x185
13pcs	Торцевые головки 1/4" - 13 шт.:  4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14				
10pcs	Торцевые головки 1/4" - 10 шт. 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2				
21pcs	Биты 25мм - 21 шт. HEX3 HEX4 HEX5 HEX6 HEX8 HEX10 T10 T15 T20 T25 T30 T40 PZ 1 PZ 2 PZ 3 PH 1 PH 2 PH 3 SL 4 SL 5 SL 6				
7pcs	Трещотка с храповиком 1/4", вороток 1/4", шарнир карданный 1/4" адаптер 1/4", 1/4 удлинитель 2", 4", 6"				





Code	Model no.	Model name	 PCS	 Kg	 mm
016456	SK1/4-56S	56pcs 1/4" DR metric socket set	4(1x4box)	6.50	300x270x185
Code	Model no.	Model name	 PCS	 Kg	 mm
017656	SK1/4-56SP	56pcs 1/4" DR metric socket set	4(1x4box)	6.50	300x270x185
13pcs	Торцевые головки 1/4" - 13 шт.: 				
	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14				
13pcs	Глубокие торцевые головки 1/4" - 13 шт.: 				
	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14				
21pcs	Биты 25мм - 21 шт.				
	HEX3 HEX4 HEX5 HEX6 HEX8 HEX10				
	T10 T15 T20 T25 T30 T40 PZ 1 PZ 2 PZ 3				
	PH 1 PH 2 PH 3 SL 4 SL 5 SL 6				
9pcs	Трещотка с храповиком 1/4" , вороток-отвертка 1/4", адаптер 1/4", 1/4 удлинитель 2" , 4", 6", шарнир карданный 1/4", вороток скользящий 1/4,вороток шарнирный 1/4"				





Code	Model no.	Model name	 PCS	 Kg	 mm
181035	SK1/4-20SP	20pcs 1/4" DR metric socket set	12(1x12box)	4.70	270x170x270
13pcs	Торцевые головки 1/4" - 13 шт.:  4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14				
4pcs	Глубокие торцевые головки 1/4" - 4 шт.:  8 10 12 13				
3pcs	1/4 удлинитель 2" , трещотка с храповиком 1/4" , вороток 1/4"				








Code	Model no.	Model name	 PCS	 Kg	 mm
018325	SK1/4-25SP	25pcs 1/4" DR metric socket set	12(1x12box)	6.50	300x270x185
13pcs	Торцевые головки 1/4" - 13 шт.:  4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14				
7pcs	Глубокие торцевые головки 1/4" - 7 шт.:  8 9 10 11 12 13 14				
5pcs	Трещотка с храповиком 1/4", вороток-отвертка 1/4" вороток скользящий 1/4", 1/4 удлинитель 2", 4"				


25

PCS

Code	Model no.	Model name	 PCS	 Kg	 mm
018339	SK1/4-39SP	39pcs 1/4" DR metric socket set	2(1x12box)	4.70	270x170x270
13pcs	Торцевые головки 1/4" - 13 шт.:  4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14				
20pcs	Магнитные головки 1/4" - 20 шт. HEX3 HEX4 HEX5 HEX6 HEX8 T10 T15 T20 T25 T30 T40 PZ 1 PZ 2 PZ 3 PH 1 PH 2 PH 3 SL 4 SL 5 SL 6				
6pcs	Трещотка с храповиком 1/4", вороток-отвертка 1/4", шарнир карданный 1/4", вороток скользящий 1/4", 1/4 удлинитель 2", 4"				



Code	Model no.	Model name	 PCS	 Kg	 mm
016021	SK3/8-21SP	21pcs 3/8" DR metric socket set	12(1x12box)	3.70	270x155x246
14pcs	Торцевые головки 3/8" - 14 шт.:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19				
4pcs	Глубокие торцевые головки 3/8 " - 4 шт.:  2 13 17 19				
3pcs	3/8" ключ свечной 16мм, 3/8" удлинитель 6", трещотка с храповиком 3/8"				





Code	Model no.	Model name	 PCS	 Kg	 mm
016046	SK3/8-46S	46pcs 3/8" DR metric socket set	4(1x4box)	12.40	385x190x235
Code	Model no.	Model name	 PCS	 Kg	 mm
017346	SK3/8-46SP	46pcs 3/8" DR metric socket set	4(1x4box)	9.35	380x360x145
20pcs	Торцевые головки 3/8" - 20 шт.: 				
	5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24				
21pcs	Биты 25мм - 21шт.				
	HEX3 HEX4 HEX5 HEX6 HEX8 HEX10 T10 T15 T20 T25 T30 T40 PZ 1 PZ 2 PZ 3 PH 1 PH 2 PH 3 SL 4 SL 5 SL 6				
5pcs	Трещотка с храповиком 3/8", 3/8 удлинитель 3", 6", шарнир карданный 3/8", адаптер 3/8"				



Code	Model no.	Model name	 PCS	 Kg	 mm
016061	SK3/8-61S	61pcs 3/8" DR metric socket set	2(1x2box)	11.45	445x120x285
Code	Model no.	Model name	 PCS	 Kg	 mm
017461	SK3/8-61SP	61pcs 3/8" DR metric socket set	2(1x2box)	8.90	405x200x225
20pcs	Торцевые головки 3/8" - 20 шт.:  5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24				
10pcs	Глубокие торцевые головки 3/8" - 10 шт.:  8 9 10 11 12 13 14 15 17 19				
21pcs	Биты 25мм - 21 шт. HEX3 HEX4 HEX5 HEX6 HEX8 HEX10 T10 T15 T20 T25 T30 T40 PZ 1 PZ 2 PZ 3 PH 1 PH 2 PH 3 SL 4 SL 5 SL 6				
10pcs	Трещотка с храповиком 3/8", 3/8 удлинитель 3", 6", 10", шарнир карданный 3/8", адаптер 3/8", 3/8 ключ свечной 16мм, 21мм, вороток шарнирный 3/8", 3/8 адаптер (1/2" - 3/8")				



1/4+3/8

Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
017775	SK1/4-3/8-75SP	75 pcs 1/4 +3/8socket set	2(1x2box)	8.70	400x390x165
13pcs	Торцевые головки 1/4" - 13 шт.: 				75 PCS
15pcs	Торцевые головки 3/8" - 15 шт.: 				
9pcs	Глубокие торцевые головки 1/4 "-9 шт.:  5.5 6 7 8 9 10 11 12 13				
6pcs	Глубокие торцевые головки 3/8 "- 6 шт.):  14 15 16 17 18 19				
21pcs	Биты 25мм - 21 шт. HEX3 HEX4 HEX5 HEX6 HEX8 HEX10 T10 T15 T20 T25 T30 T40 PZ 1 PZ 2 PZ 3 PH 1 PH 2 PH 3 SL 4 SL 5 SL 6				
11pcs	3/8 удлинитель 3", 6", шарнир карданный 3/8" , 3/8 адаптер (1/2" - 3/8"), 3/8 ключ свечной 16мм, 21мм, трещотка с храповиком 1/4", адаптер 1/4" трещотка с храповиком 3/8", вороток-отвертка 1/4", вороток скользящий 1/4"				



Наборы головок

1/4+1/2



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
017879	SK1/4-1/2-79SP	79 pcs 1/4+1/2socket set	2(1x2box)	13.75	475x325x165
9pcs	Торцевые головки 1/4" - 9 шт.: 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10				
21pcs	Торцевые головки 1/2" - 21 шт.: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 30 32				
9pcs	Глубокие торцевые головки 1/4"-9 шт.: 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13				
4pcs	Глубокие торцевые головки 1/2" - 4 шт.: 14 15 17 19				
21pcs	Биты 25мм -21 шт. HEX3 HEX4 HEX5 HEX6 HEX8 HEX10 T10 T15 T20 T25 T30 T40 PZ 1 PZ 2 PZ 3 PH 1 PH 2 PH 3 SL 4 SL 5 SL 6				
15pcs	1/4 удлинитель 2", 4", шарнир карданный 1/4", трещотка с храповиком 1/4", 1/2 удлинитель 5", 10", шарнир карданный 1/2", трещотка с храповиком 1/2", адаптер 1/4", вороток скользящий 1/4", вороток -отвертка 1/4", 1/2 ключ свечной 16мм, 21мм, вороток шарнирный 1/2", 1/2 адаптер (3/8"-1/2")				

79
PCS



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
018123	SK-123SP	123pcs set	2(1x2box)	3.70	270x155x245
10pcs	Торцевые головки 1/4" - 10 шт.: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13				
11pcs	Торцевые головки 3/8" - 11 шт.: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19				
8pcs	3/8 вращающиеся головки - 8шт.: 8 10 11 12 14 16 18 20				
7pcs	Торцевые головки 1/2" - 7 шт.: 20 21 22 24 27 30 32				
4pcs	Глубокие торцевые головки 1/4" - 4 шт.: 8 9 10 12				
4pcs	Глубокие торцевые головки 3/8" - 4 шт.: 13 14 17 19				
4pcs	Головки ударные метрические 1/2" - 4 шт.: 17 19 21 23				
4pcs	1торцевые головки 1/2 (дюймы)-4шт.: 15/16" 1" 1-1/16" 1-1/4"				
10pcs	Торцевые головки 1/4 (дюймы) -10шт.: 5/32" 3/16" 7/32" 1/4" 9/32" 5/16" 11/32" 3/8" 7/16" 1/2"				
9pcs	Торцевые головки 3/8 (дюймы): 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8"				
10pcs	Биты 25мм - 10 шт T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 PH 1 PH 2 PH 3				
17pcs	Головки со вставками- битами 3/8" T20 T30 T40 T45 T50 T55 TT60 HEX3 HEX4 HEX5 HEX6 SL 5 SL 6 PZ 1 PZ 2 PH 1 PH 2				
10pcs	Комбинированный ключ -10шт: 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19				
15pcs	адаптер 1/4", трещотка с храповиком 1/4", 3/8", 1/2", шарнир карданный 1/4", 3/8", 1/2", 1/4 удлинитель 2", 3/8 удлинитель 3", 6", 1/2 удлинитель 5", 10", вороток 1/4", 3/8 свечной ключ 16мм, 21мм				

123
PCS



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
016018	SKT-18SP	18Pcs Torque-Bit Socket Set	12(1x12box)	3.70	270x155x246
6pcs	Биты "звездочка" 1/2" T30 T40 T45 T50 T55 Tt60				
6pcs	Биты "звездочка" 1/2" 100мм T30 T40 T45 T50 T55 T60				
6pcs	Биты "звездочка" 1/2" 100мм T10 T15 T20 T25 T30 T40				

18
PCS


Торцевые головки шестигранные Р.Т

Торцевые головки 1/2" DR 6 P.T

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
011208	SK1/2-8	22	13	8	14	38	120(10x12box)	6.00	285x175x230
011209	SK1/2-9	22	14	9	14	38	120(10x12box)	6.10	285x175x230
011210	SK1/2-10	22	15	10	15	38	120(10x12box)	6.15	285x175x230
011211	SK1/2-11	22	16.5	11	15	38	120(10x12box)	6.40	285x175x230
011212	SK1/2-12	22	17.5	12	14	38	120(10x12box)	6.80	285x175x230
011213	SK1/2-13	22	19	13	14	38	120(10x12box)	7.10	285x175x230
011214	SK1/2-14	22	20	14	13.5	38	120(10x12box)	7.60	285x175x230
011215	SK1/2-15	22	22	15	13	38	120(10x12box)	8.15	285x175x230
011216	SK1/2-16	22	22	16	14	38	120(10x12box)	7.20	285x175x230
011217	SK1/2-17	22	24	17	14	38	120(10x12box)	8.95	395x270x165
011218	SK1/2-18	22	26	18	14	38	120(10x12box)	10.80	395x270x165
011219	SK1/2-19	22	26	19	18	38	120(10x12box)	9.20	395x270x165
011220	SK1/2-20	24	28	20	19	38	120(10x12box)	10.60	395x270x165
011221	SK1/2-21	25	28	21	19	38	120(10x12box)	10.50	395x270x165
011222	SK1/2-22	26	30	22	18	38	120(10x12box)	12.30	395x270x165
011223	SK1/2-23	27	32	23	18	38	120(10x12box)	14.20	395x270x165
011224	SK1/2-24	28	32	24	18	38	120(10x12box)	13.80	395x270x165
011225	SK1/2-25	29	34	25	17	40	120(10x12box)	18.25	475x306x175
011226	SK1/2-26	30	34	26	19	42	120(10x12box)	17.60	475x306x175
011227	SK1/2-27	31	36	27	21.5	42	120(10x12box)	19.85	475x306x175
011228	SK1/2-28	32	38	28	18	42	120(10x12box)	20.35	475x306x175
011229	SK1/2-29	33	38	29	18	42	60(10x6box)	11.60	306x260x186
011230	SK1/2-30	34	40	30	20	44	60(10x6box)	13.10	306x260x186
011232	SK1/2-32	36	42	32	22	44	60(10x6box)	14.15	306x260x186

Торцевые головки 1/4" DR 6 P.T

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
011404	SK1/4-4	12	7	4	9.5	25	240(10x24box)	3.90	320x290x155
011445	SK1/4-4.5	12	7.5	4.5	11	25	240(10x24box)	4.20	320x290x155
011405	SK1/4-5	12	8	5	9	25	240(10x24box)	3.75	320x290x155
011455	SK1/4-5.5	12	9	5.5	9	25	240(10x24box)	4.00	320x290x155
011406	SK1/4-6	12	9.5	6	10.5	25	240(10x24box)	3.95	320x290x155
011407	SK1/4-7	12	11	7	11.5	25	240(10x24box)	4.15	320x290x155
011408	SK1/4-8	12	12	8	11.5	25	240(10x24box)	4.20	320x290x155
011409	SK1/4-9	14	14	9	10	25	240(10x24box)	4.70	320x290x155
011410	SK1/4-10	14	14	10	12	25	240(10x24box)	5.05	320x290x155
011411	SK1/4-11	14	16	11	10	25	240(10x24box)	5.80	320x290x155
011412	SK1/4-12	14	17	12	10	25	240(10x24box)	6.40	320x290x155
011413	SK1/4-13	14	18	13	12	25	240(10x24box)	6.40	320x290x155
011414	SK1/4-14	15	20	14	10	25	240(10x24box)	8.45	320x290x155




Торцевые головки 3/8" DR 6 P.T

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
013805	SK3/8-5.5	17	9	5.5	11	28	240(10x24box)	7.30	330x245x265
013806	SK3/8-6	17	10	6	11	28	240(10x24box)	6.05	255x210x165
013807	SK3/8-7	17	11	7	10	28	240(10x24box)	6.15	255x210x165
013808	SK3/8-8	17	12.5	8	10	28	240(10x24box)	6.25	255x210x165
013809	SK3/8-9	17	13.5	9	10	28	240(10x24box)	6.60	255x210x165
013810	SK3/8-10	17	15	10	10	28	240(10x24box)	1.40	255x210x165
013811	SK3/8-11	17	16	11	10	28	240(10x24box)	6.45	255x210x165
013812	SK3/8-12	17	17	12	10	28	240(10x24box)	9.70	255x210x165
013813	SK3/8-13	17	18	13	10	28	240(10x24box)	7.60	255x210x165
013814	SK3/8-14	18	20	14	14.5	28	240(10x24box)	8.20	255x210x165
013815	SK3/8-15	18	22	15	15	28	240(10x24box)	9.75	255x210x165
013816	SK3/8-16	18	22	16	15	28	240(10x24box)	10.00	255x210x165
013817	SK3/8-17	20	24	17	15	29	240(10x24box)	12.00	255x210x165
013818	SK3/8-18	22	26	18	15	30	120(10x12box)	8.40	360x260x175
013819	SK3/8-19	22	26	19	16	30	120(10x12box)	7.95	360x260x175
013820	SK3/8-20	24	28	20	15	30	120(10x12box)	10.00	360x260x175
013821	SK3/8-21	25	28	21	15	30	120(10x12box)	9.55	360x260x175
013822	SK3/8-22	26	30	22	15	31	120(10x12box)	11.30	360x260x175
013823	SK3/8-23	26	30	23	15	31	120(10x12box)	10.50	360x260x175
013824	SK3/8-24	26	32	24	16	32	120(10x12box)	12.40	360x260x175

Глубокие торцевые головки шестигранные Р.Т


Глубокие торцевые головки 1/2" DR 6 P.T

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
012408	SK1/2-D8	22	13	8	20	77	120(10x12box)	12.15	350x235x230
012410	SK1/2-D10	22	15.5	10	25	77	120(10x12box)	12.15	350x235x230
012411	SK1/2-D11	22	17	11	26	77	120(10x12box)	13.30	350x235x230
012412	SK1/2-D12	22	18.5	12	26	77	120(10x12box)	14.00	350x235x230
012413	SK1/2-D13	22	19.5	13	26	77	120(10x12box)	14.75	350x235x230
012414	SK1/2-D14	22	20.5	14	35	77	120(10x12box)	14.80	350x235x230
012415	SK1/2-D15	22	21.5	15	35	77	120(10x12box)	14.95	350x235x230
012416	SK1/2-D16	22	22	16	35	77	120(10x12box)	14.05	350x235x230
012417	SK1/2-D17	22	24	17	36	77	120(10x12box)	15.40	350x235x230
012418	SK1/2-D18	24	26	18	38	77	120(10x12box)	19.75	350x235x230
012419	SK1/2-D19	24	26	19	38	77	120(10x12box)	18.15	350x235x230
012420	SK1/2-D20	24	28	20	37	77	60(6x10box)	11.55	285x202x200
012421	SK1/2-D21	26	28	21	37	77	60(6x10box)	10.75	285x202x200
012422	SK1/2-D22	26	30	22	37	77	60(6x10box)	12.95	285x202x200
012423	SK1/2-D23	28	32	23	32	77	60(6x10box)	14.55	285x202x200
012424	SK1/2-D24	28	32	24	35	77	60(6x10box)	13.70	285x202x200



Глубокие торцевые головки 3/8" DR 6 P.T

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
017606	SK3/8-D6	17	10	6	12	63	240(10x24box)	14.25	250x220x210
017607	SK3/8-D7	17	11	7	14	63	240(10x24box)	13.36	250x220x210
017608	SK3/8-D8	17	12.5	8	14	63	240(10x24box)	13.80	250x220x210
017609	SK3/8-D9	17	13.5	9	16.5	63	240(10x24box)	13.86	250x220x210
017610	SK3/8-D10	17	14.5	10	17.5	63	240(10x24box)	13.90	250x220x210
017611	SK3/8-D11	18	18	11	30	63	240(10x24box)	17.58	250x220x210
017612	SK3/8-D12	18	18	12	30	63	240(10x24box)	17.50	250x220x210
017613	SK3/8-D13	18	18	13	32	63	240(10x24box)	18.10	250x220x210
017614	SK3/8-D14	18	20	14	31	63	240(10x24box)	17.55	250x220x210
017615	SK3/8-D15	18	22	15	30	63	240(10x24box)	22.00	250x220x210
017616	SK3/8-D16	18	22	16	28	63	240(10x24box)	22.10	250x220x210
017617	SK3/8-D17	19	24	17	28	63	120(10x12box)	13.30	390x230x255
017618	SK3/8-D18	22	26	18	30	63	120(10x12box)	8.55	390x230x255
017619	SK3/8-D19	22	26	19	28	63	120(10x12box)	15.95	390x230x255
017620	SK3/8-D20	24	27	20	28	63	120(10x12box)	19.70	390x230x255
017621	SK3/8-D21	24	28	21	29	63	60(10x6box)	9.40	230x200x255
017622	SK3/8-D22	26	30	22	25	63	60(10x6box)	10.85	230x200x255
017623	SK3/8-D23	28	32	23	29	63	60(10x6box)	13.00	230x200x255
017624	SK3/8-D24	28	32	24	28	63	60(10x6box)	12.70	230x200x255



1Глубокие торцевые головки 1/4" DR 6 P.T

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
012804	SK1/4-D4	12	7	4	11	50	240(10x24box)	7.25	420x335x155
012845	SK1/4-D4.5	12	7.5	4.5	11	50	240(10x24box)	7.15	420x335x155
012805	SK1/4-D5	12	8	5	11	50	240(10x24box)	7.65	420x335x155
012855	SK1/4-D5.5	12	9	5.5	11	50	240(10x24box)	7.85	420x335x155
012806	SK1/4-D6	12	9.5	6	12	50	240(10x24box)	7.65	420x335x155
012807	SK1/4-D7	12	11	7	25	50	240(10x24box)	7.35	420x335x155
012808	SK1/4-D8	12	12	8	28	50	240(10x24box)	7.55	420x335x155
012809	SK1/4-D9	14	13.5	9	22	50	240(10x24box)	8.85	420x335x155
012810	SK1/4-D10	15	15	10	26	50	240(10x24box)	11.35	420x335x155
012811	SK1/4-D11	16	16	11	36	50	240(10x24box)	13.00	420x335x155
012812	SK1/4-D12	17	17	12	25	50	240(10x24box)	14.80	420x335x155
012813	SK1/4-D13	18	18	13	24	50	240(10x24box)	16.45	420x335x155
012814	SK1/4-D14	20	20	14	26	50	240(10x24box)	18.65	420x335x155

Ударные головки 6 P.T

Ударные головки 1/2" DR 6 P.T


NEW

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cinch	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
012110	SK1/2-3/8	22	13	3/8	14	38	120(10x12box)	6.00	285x175x230
012111	SK1/2-7/16	22	14	7/16	14	38	120(10x12box)	6.10	285x175x230
012113	SK1/2-1/2	22	15	1/2	15	38	120(10x12box)	6.15	285x175x230
012114	SK1/2-9/16	22	16.5	9/16	15	38	120(10x12box)	6.40	285x175x230
012116	SK1/2-5/8	22	17.5	5/8	14	38	120(10x12box)	6.80	285x175x230
012117	SK1/2-11/16	22	19	11/16	14	38	120(10x12box)	7.10	285x175x230
012119	SK1/2-3/4	22	20	3/4	13.5	38	120(10x12box)	7.60	285x175x230
012121	SK1/2-13/16	22	22	13/16	13	38	120(10x12box)	8.15	285x175x230
012122	SK1/2-7/8	22	22	7/8	14	38	120(10x12box)	7.20	285x175x230
012124	SK1/2-15/16	22	24	15/16	14	38	120(10x12box)	8.95	395x270x165
012125	SK1/2-1	22	26	1	14	38	120(10x12box)	10.80	395x270x165
012127	SK1/2-1-1/16	22	26	1-1/16	18	38	120(10x12box)	9.20	395x270x165
012129	SK1/2-1-1/8	24	28	1-1/8	19	38	60(6x10box)	10.60	395x270x165
012130	SK1/2-1-3/16	25	28	1-3/16	19	38	60(6x10box)	10.50	395x270x165
012132	SK1/2-1-1/4	26	30	1-1/4	18	38	60(6x10box)	12.30	395x270x165

Ударные головки 3/8" DR 6 P.T

NEW

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cinch	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
013834	SK3/8-3/4	22	13	3/4	14	38	120(10x12box)	6.00	285x175x230
013836	SK3/8-13/16	22	14	13/16	14	38	120(10x12box)	6.10	285x175x230
013832	SK3/8-1/2	22	15	1/2	15	38	120(10x12box)	6.15	285x175x230
013838	SK3/8-3/8	22	16.5	3/8	15	38	240(10x24box)	6.40	285x175x230
013841	SK3/8-1/4	22	17.5	1/4	14	38	240(10x24box)	6.80	285x175x230
013846	SK3/8-15/16	22	19	15/16	14	38	120(10x12box)	7.10	285x175x230
013858	SK3/8-5/8	22	20	5/8	13.5	38	240(10x24box)	7.60	285x175x230
013861	SK3/8-11/16	22	22	11/16	13	38	240(10x24box)	8.15	285x175x230
013876	SK3/8-7/16	22	22	7/16	14	38	240(10x24box)	7.20	285x175x230
013878	SK3/8-7/8	22	24	7/8	14	38	120(10x12box)	8.95	395x270x165
013896	SK3/8-9/16	22	26	9/16	14	38	240(10x24box)	10.80	395x270x165
013856	SK3/8-5/16	22	26	5/16	18	38	120(10x12box)	9.20	395x270x165
013845	SK3/8-25/32	24	28	25/32	19	38	120(10x12box)	10.60	395x270x165
013842	SK3/8-13/32	25	28	13/32	19	38	240(10x24box)	10.50	395x270x165
013843	SK3/8-15/32	26	30	15/32	18	38	240(10x24box)	12.30	395x270x165
013844	SK3/8-19/32			19/32			240(10x24box)		



ISO 691, ISO 1711, ISO 2725

Ударные головки 1/4" DR 6 P.T

NEW


Code	Model no.	Amm	Bmm	Cinch	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
018204	SK1/4-5/32	22	13	5/32	14	38	120(10x12box)	6.00	285x175x230
018205	SK1/4-3/16	22	14	3/16	14	38	120(10x12box)	6.10	285x175x230
018206	SK1/4-7/32	22	15	7/32	15	38	120(10x12box)	6.15	285x175x230
018207	SK1/4-1/4	22	16.5	1/4	15	38	120(10x12box)	6.40	285x175x230
018208	SK1/4-9/32	22	17.5	9/32	14	38	120(10x12box)	6.80	285x175x230
018209	SK1/4-5/16	22	19	5/16	14	38	120(10x12box)	7.10	285x175x230
018210	SK1/4-11/32	22	20	11/32	13.5	38	120(10x12box)	7.60	285x175x230
018211	SK1/4-3/8	22	22	3/8	13	38	120(10x12box)	8.15	285x175x230
018212	SK1/4-7/16	22	22	7/16	14	38	120(10x12box)	7.20	285x175x230
018213	SK1/4-1/2	22	24	1/2	14	38	120(10x12box)	8.95	395x270x165

Глубокие ударные головки 1/2" DR 6 P.T

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cinch	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
014210	SK1/2-D3/8	22	13	3/8	14	38	120(10x12box)	6.00	285x175x230
014210	SK1/2-D7/16	22	14	7/16	14	38	120(10x12box)	6.10	285x175x230
014210	SK1/2-D1/2	22	15	1/2	15	38	120(10x12box)	6.15	285x175x230
014210	SK1/2-D9/16	22	16.5	9/16	15	38	120(10x12box)	6.40	285x175x230
014210	SK1/2-D3/4	22	17.5	3/4	14	38	60(10x6box)	6.80	285x175x230
014210	SK1/2-D11/16	22	19	11/16	14	38	120(10x12box)	7.10	285x175x230
014210	SK1/2-D5/8	22	20	5/8	13.5	38	120(10x12box)	7.60	285x175x230

Глубокие ударные головки 3/8" DR 6 P.T

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cinch	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
017638	SK3/8-D3/8	22	13	3/8	14	38	240(10x24box)	6.00	285x175x230
017661	SK3/8-D11/16	22	14	11/16	14	38	120(10x12box)	6.10	285x175x230
017634	SK3/8-D3/4	22	15	3/4	15	38	120(10x12box)	6.15	285x175x230
017636	SK3/8-D13/16	22	16.5	13/16	15	38	60(10x6box)	6.40	285x175x230
017678	SK3/8-D7/8	22	17.5	7/8	14	38	60(10x6box)	6.80	285x175x230
017641	SK3/8-D1/4	22	19	1/4	14	38	240(10x24box)	7.10	285x175x230
017676	SK3/8-D7/16	22	20	7/16	13.5	38	240(10x24box)	7.60	285x175x230
017602	SK3/8-D1/2	22	22	1/2	13	38	240(10x24box)	8.15	285x175x230
017696	SK3/8-D9/16	22	22	9/16	14	38	240(10x24box)	7.20	285x175x230
017658	SK3/8-D5/8	22	24	5/8	14	38	240(10x24box)	8.95	395x270x165



ISO 691, ISO 1711, ISO 2725




**Торцевые головки
двенадцатигранные 12 P.T**

Торцевые головки 1/2" DR 12 P.T

NEW

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
016808	SKD1/2-8	22	13	8	14	38	120(10x12box)	6.00	285x175x230
016809	SKD1/2-9	22	14	9	14	38	120(10x12box)	6.10	285x175x230
016810	SKD1/2-10	22	15	10	15	38	120(10x12box)	6.15	285x175x230
016811	SKD1/2-11	22	16.5	11	15	38	120(10x12box)	6.40	285x175x230
016812	SKD1/2-12	22	17.5	12	14	38	120(10x12box)	6.80	285x175x230
016813	SKD1/2-13	22	19	13	14	38	120(10x12box)	7.10	285x175x230
016814	SKD1/2-14	22	20	14	13.5	38	120(10x12box)	7.60	285x175x230
016815	SKD1/2-15	22	22	15	13	38	120(10x12box)	8.15	285x175x230
016816	SKD1/2-16	22	22	16	14	38	120(10x12box)	7.20	285x175x230
016817	SKD1/2-17	22	24	17	14	38	120(10x12box)	8.95	395x270x165
016818	SKD1/2-18	22	26	18	14	38	120(10x12box)	10.80	395x270x165
016819	SKD1/2-19	22	26	19	18	38	120(10x12box)	9.20	395x270x165
016820	SKD1/2-20	24	28	20	19	38	120(10x12box)	10.60	395x270x165
016821	SKD1/2-21	25	28	21	19	38	120(10x12box)	10.50	395x270x165
016822	SKD1/2-22	26	30	22	18	38	120(10x12box)	12.30	395x270x165
016823	SKD1/2-23	27	32	23	18	38	120(10x12box)	14.20	395x270x165
016824	SKD1/2-24	28	32	24	18	38	120(10x12box)	13.80	395x270x165
016825	SKD1/2-25	29	34	25	17	40	120(10x12box)	18.25	475x306x175
016826	SKD1/2-26	30	34	26	19	42	120(10x12box)	17.60	475x306x175
016827	SKD1/2-27	31	36	27	21.5	42	120(10x12box)	19.85	475x306x175
016828	SKD1/2-28	32	38	28	18	42	120(10x12box)	20.35	475x306x175
016829	SKD1/2-29	33	38	29	18	42	60(10x6box)	11.60	306x260x186
016830	SKD1/2-30	34	40	30	20	44	60(10x6box)	13.10	306x260x186
016832	SKD1/2-32	36	42	32	22	44	60(10x6box)	14.15	306x260x186



ISO 691, ISO 1711, ISO 2725

Торцевые головки 3/8" DR 12 P.T

NEW

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
017005	SKD3/8-5.5	17	9	5.5	11	28	240(10x24box)	7.30	330x245x265
017006	SKD3/8-6	17	10	6	11	28	240(10x24box)	6.05	255x210x165
017007	SKD3/8-7	17	11	7	10	28	240(10x24box)	6.15	255x210x165
017008	SKD3/8-8	17	12.5	8	10	28	240(10x24box)	6.25	255x210x165
017009	SKD3/8-9	17	13.5	9	10	28	240(10x24box)	6.60	255x210x165
017010	SKD3/8-10	17	15	10	10	28	240(10x24box)	1.40	255x210x165
017011	SKD3/8-11	17	16	11	10	28	240(10x24box)	6.45	255x210x165
017012	SKD3/8-12	17	17	12	10	28	240(10x24box)	9.70	255x210x165
017013	SKD3/8-13	17	18	13	10	28	240(10x24box)	7.60	255x210x165
017014	SKD3/8-14	18	20	14	14.5	28	240(10x24box)	8.20	255x210x165
017015	SKD3/8-15	18	22	15	15	28	240(10x24box)	9.75	255x210x165
017016	SKD3/8-16	18	22	16	15	28	240(10x24box)	10.00	255x210x165
017017	SKD3/8-17	20	24	17	15	29	240(10x24box)	12.00	255x210x165
017018	SKD3/8-18	22	26	18	15	30	120(10x12box)	8.40	360x260x175
017019	SKD3/8-19	22	26	19	16	30	120(10x12box)	7.95	360x260x175
017020	SKD3/8-20	24	28	20	15	30	120(10x12box)	10.00	360x260x175
017021	SKD3/8-21	25	28	21	15	30	120(10x12box)	9.55	360x260x175
017022	SKD3/8-22	26	30	22	15	31	120(10x12box)	11.30	360x260x175
017023	SKD3/8-23	26	30	23	15	31	120(10x12box)	10.50	360x260x175
017024	SKD3/8-24	26	32	24	16	32	120(10x12box)	12.40	360x260x175

Торцевые головки 1/4" DR 12 P.T

NEW

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
017204	SKD1/4-4	12	7	4	9.5	25	240(10x24box)	3.90	320x290x155
017245	SKD1/4-4.5	12	7.5	4.5	11	25	240(10x24box)	4.20	320x290x155
017205	SKD1/4-5	12	8	5	9	25	240(10x24box)	3.75	320x290x155
017255	SKD1/4-5.5	12	9	5.5	9	25	240(10x24box)	4.00	320x290x155
017206	SKD1/4-6	12	9.5	6	10.5	25	240(10x24box)	3.95	320x290x155
017207	SKD1/4-7	12	11	7	11.5	25	240(10x24box)	4.15	320x290x155
017208	SKD1/4-8	12	12	8	11.5	25	240(10x24box)	4.20	320x290x155
017209	SKD1/4-9	14	14	9	10	25	240(10x24box)	4.70	320x290x155
017210	SKD1/4-10	14	14	10	12	25	240(10x24box)	5.05	320x290x155
017211	SKD1/4-11	14	16	11	10	25	240(10x24box)	5.80	320x290x155
017212	SKD1/4-12	14	17	12	10	25	240(10x24box)	6.40	320x290x155
017213	SKD1/4-13	14	18	13	12	25	240(10x24box)	6.40	320x290x155
017214	SKD1/4-14	15	20	14	10	25	240(10x24box)	8.45	320x290x155

Глубокие торцевые головки ½" DR 12 P.T


NEW

Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}	C _{mm}	P _{mm}	L _{mm}	PCS	Kg	mm
016910	SKD1/2-D10	22	15.5	10	25	77	120(10x12box)	12.15	350x235x230
016911	SKD1/2-D11	22	17	11	26	77	120(10x12box)	13.30	350x235x230
016912	SKD1/2-D12	22	18.5	12	26	77	120(10x12box)	14.00	350x235x230
016913	SKD1/2-D13	22	19.5	13	26	77	120(10x12box)	14.75	350x235x230
016914	SKD1/2-D14	22	20.5	14	35	77	120(10x12box)	14.80	350x235x230
016915	SKD1/2-D15	22	21.5	15	35	77	120(10x12box)	14.95	350x235x230
016916	SKD1/2-D16	22	22	16	35	77	120(10x12box)	14.05	350x235x230
016917	SKD1/2-D17	22	24	17	36	77	120(10x12box)	15.40	350x235x230
016918	SKD1/2-D18	24	26	18	38	77	120(10x12box)	19.75	350x235x230
016919	SKD1/2-D19	24	26	19	38	77	120(10x12box)	18.15	350x235x230
016920	SKD1/2-D20	24	28	20	37	77	60(10x6box)	11.55	285x202x200
016921	SKD1/2-D21	26	28	21	37	77	60(10x6box)	10.75	285x202x200
016922	SKD1/2-D22	26	30	22	37	77	60(10x6box)	12.95	285x202x200
016923	SKD1/2-D23	28	32	23	32	77	60(10x6box)	14.55	285x202x200
016924	SKD1/2-D24	28	32	24	35	77	60(10x6box)	13.70	285x202x200

Глубокие торцевые головки 3/8" DR 12 P.T

NEW

Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}	C _{mm}	P _{mm}	L _{mm}	PCS	Kg	mm
017106	SKD3/8-D6	17	10	6	12	63	240(10x24box)	14.25	250x220x210
017107	SKD3/8-D7	17	11	7	14	63	240(10x24box)	13.36	250x220x210
017108	SKD3/8-D8	17	12.5	8	14	63	240(10x24box)	13.80	250x220x210
017109	SKD3/8-D9	17	13.5	9	16.5	63	240(10x24box)	13.86	250x220x210
017110	SKD3/8-D10	17	14.5	10	17.5	63	240(10x24box)	13.90	250x220x210
017111	SKD3/8-D11	18	18	11	30	63	240(10x24box)	17.58	250x220x210
017112	SKD3/8-D12	18	18	12	30	63	240(10x24box)	17.50	250x220x210
017113	SKD3/8-D13	18	18	13	32	63	240(10x24box)	18.10	250x220x210
017114	SKD3/8-D14	18	20	14	31	63	240(10x24box)	17.55	250x220x210
017115	SKD3/8-D15	18	22	15	30	63	240(10x24box)	22.00	250x220x210
017116	SKD3/8-D16	18	22	16	28	63	240(10x24box)	22.10	250x220x210
017117	SKD3/8-D17	19	24	17	28	63	240(10x24box)	13.30	390x230x255
017118	SKD3/8-D18	22	26	18	30	63	240(10x24box)	8.55	390x230x255
017119	SKD3/8-D19	22	26	19	28	63	120(10x12box)	15.95	390x230x255
017120	SKD3/8-D20	24	27	20	28	63	120(10x12box)	19.70	390x230x255
017121	SKD3/8-D21	24	28	21	29	63	60(10x6box)	9.40	230x200x255
017122	SKD3/8-D22	26	30	22	25	63	60(10x6box)	10.85	230x200x255
017123	SKD3/8-D23	28	32	23	29	63	60(10x6box)	13.00	230x200x255
017124	SKD3/8-D24	28	32	24	28	63	60(10x6box)	12.70	230x200x255



ISO 691, ISO 1711, ISO 2725

Глубокие торцевые головки 1/4" DR 12 P.T


NEW

Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}	C _{mm}	P _{mm}	L _{mm}	PCS	Kg	mm
017304	SKD1/4-D4	12	7	4	11	50	240(10x24box)	7.25	420x335x155
017345	SKD1/4-D4.5	12	7.5	4.5	11	50	240(10x24box)	7.15	420x335x155
017305	SKD1/4-D5	12	8	5	11	50	240(10x24box)	7.65	420x335x155
017355	SKD1/4-D5.5	12	9	5.5	11	50	240(10x24box)	7.85	420x335x155
017306	SKD1/4-D6	12	9.5	6	12	50	240(10x24box)	7.65	420x335x155
017307	SKD1/4-D7	12	11	7	25	50	240(10x24box)	7.35	420x335x155
017308	SKD1/4-D8	12	12	8	28	50	240(10x24box)	7.55	420x335x155
017309	SKD1/4-D9	14	13.5	9	22	50	240(10x24box)	8.85	420x335x155
017310	SKD1/4-D10	15	15	10	26	50	240(10x24box)	11.35	420x335x155
017311	SKD1/4-D11	16	16	11	36	50	240(10x24box)	13.00	420x335x155
017312	SKD1/4-D12	17	17	12	25	50	240(10x24box)	14.80	420x335x155
017313	SKD1/4-D13	18	18	13	24	50	240(10x24box)	16.45	420x335x155
017314	SKD1/4-D14	20	20	14	26	50	240(10x24box)	18.65	420x335x155

Ударные головки

Ударные головки 1"

Code	Model no.	A _{mm}	L _{mm}	B _{mm}	PCS	Kg	mm
018819	FKV1-19	49	80	19	36(10x36box)		
018821	FKV1-21	49	80	21	36(10x36box)		
018822	FKV1-22	49	80	22	36(10x36box)		
018823	FKV1-23	49	80	23	36(10x36box)		
018824	FKV1-24	49	80	24	36(10x36box)		
018827	FKV1-27	49	80	27	24(1x24box)		
018828	FKV1-28	49	80	28	24(1x24box)		
018829	FKV1-29	49	80	29	24(1x24box)		
018830	FKV1-30	52	80	30	24(1x24box)		
018832	FKV1-32	52	80	32	24(1x24box)		
018833	FKV1-33	53	80	33	24(1x24box)		
018834	FKV1-34	53	80	34	24(1x24box)		
018835	FKV1-35	53	80	35	24(1x24box)		
018836	FKV1-36	53	80	36	24(1x24box)		
018838	FKV1-38	54	80	38	24(1x24box)		
018841	FKV1-41	54	80	41	12(1x12box)		
018846	FKV1-46	54	80	46	12(1x12box)		
018850	FKV1-50	57	83	50	12(1x12box)		
018855	FKV1-55	57	85	55	12(1x12box)		
018860	FKV1-60	60	87	60	12(1x12box)		
018865	FKV1-65	65	92	65	6(1x6box)		



Ударные головки 3/4"

NEW

Code	Model no.	Amm	Lmm	Bmm	PCS	Kg	mm
017817	FKV3/4-17	38	53	17	60(1x60box)		
017818	FKV3/4-18	38	53	18	60(1x60box)		
017819	FKV3/4-19	38	53	19	60(1x60box)		
017821	FKV3/4-21	38	53	21	60(1x60box)		
017822	FKV3/4-22	38	53	22	60(1x60box)		
017823	FKV3/4-23	38	53	23	60(1x60box)		
017824	FKV3/4-24	38	53	24	60(1x60box)		
017826	FKV3/4-26	40	53	26	48(1x48box)		
017827	FKV3/4-27	42	53	27	48(1x48box)		
017828	FKV3/4-28	43	53	28	48(1x48box)		
017829	FKV3/4-29	43	53	29	48(1x48box)		
017830	FKV3/4-30	46	53	30	48(1x48box)		
017832	FKV3/4-32	48	53	32	36(1x36box)		
017833	FKV3/4-33	48	53	33	36(1x36box)		
017834	FKV3/4-34	51	53	34	36(1x36box)		
017835	FKV3/4-35	52	53	35	36(1x36box)		
017836	FKV3/4-36	54	53	36	36(1x36box)		
017838	FKV3/4-38	54	53	38	36(1x36box)		
017840	FKV3/4-40	57	53	40	24(1x24box)		
017841	FKV3/4-41	57	53	41	24(1x24box)		
017842	FKV3/4-42	62	53	42	24(1x24box)		
017846	FKV3/4-46	67	60	46	24(1x24box)		
017848	FKV3/4-48	68	65	48	24(1x24box)		
017850	FKV3/4-50	68	65	50	12(1x12box)		
017855	FKV3/4-55	77	73	55	12(1x12box)		
017860	FKV3/4-60	83	80	60	12(1x12box)		
017865	FKV3/4-65	88	83	65	12(1x12box)		

Ударные головки 3/8"

NEW

Code	Model no.	Amm	Lmm	Bmm	PCS	Kg	mm
018908	FKV3/8-8	25	38	8	240(10x24box)	8.70	300x150x200
018909	FKV3/8-9	25	38	9	240(10x24box)	8.70	300x150x200
018910	FKV3/8-10	25	38	10	240(10x24box)	8.70	300x150x200
018911	FKV3/8-11	25	38	11	240(10x24box)	8.70	240x143x189
018912	FKV3/8-12	25	38	12	240(10x24box)	8.70	300x150x200
018913	FKV3/8-13	30	40	13	240(10x24box)	11.10	300x170x220
018914	FKV3/8-14	30	40	14	240(10x24box)	13.50	300x170x220
018915	FKV3/8-15	30	40	15	240(10x24box)	15.90	300x170x220
018916	FKV3/8-16	30	40	16	240(10x24box)	13.50	300x170x220
018917	FKV3/8-17	30	40	17	120(10x12box)	8.10	300x170x220
018918	FKV3/8-18	30	40	18	120(10x12box)	8.70	300x170x220
018919	FKV3/8-19	32	40	19	120(10x12box)	8.55	300x170x220

Ударные головки 1/2"


NEW

Code	Model no.	Amm	Lmm	Bmm	PCS	Kg	mm
016308	FK1/2-8	25	38	8	120(10x12box)		300x150x200
016310	FK1/2-10	25	38	10	120(10x12box)	13.10	300x150x200
016311	FK1/2-11	25	38	11	120(10x12box)	12.90	300x150x200
016312	FK1/2-12	25	38	12	120(10x12box)	12.45	300x150x200
016313	FK1/2-13	25	38	13	120(10x12box)	10.50	300x150x200
016314	FK1/2-14	25	38	14	120(10x12box)	10.50	300x150x200
016315	FK1/2-15	30	40	15	120(10x12box)	20.10	300x170x220
016316	FK1/2-16	30	40	16	120(10x12box)	20.50	300x170x220
016317	FK1/2-17	30	40	17	120(10x12box)	12.00	300x170x220
016318	FK1/2-18	30	40	18	120(10x12box)	18.80	300x170x220
016319	FK1/2-19	30	40	19	120(10x12box)	13.05	300x170x220
016321	FK1/2-21	30	40	21	120(10x12box)	14.65	300x170x220
016322	FK1/2-22	32	40	22	120(10x12box)	20.45	300x170x220
016323	FK1/2-23	34	40	23	120(10x12box)	19.95	300x210x240
016324	FK1/2-24	34	40	24	120(10x12box)	21.30	300x210x240
016327	FK1/2-27	38	43	27	60(6x10box)	28.30	300x210x240
016329	FK1/2-29	40	43	29	60(6x10box)	9.75	300x240x120
016330	FK1/2-30	42	45	30	60(6x10box)	17.75	300x240x120
016332	FK1/2-32	43	45	32	60(6x10box)	19.20	300x240x120

Глубокие ударные головки

Глубокие ударные головки 3/4"


Code	Model no.	Amm	Lmm	Bmm	PCS	Kg	mm
017917	FKV3/4-D17	38	80	17	48(1x48box)	13.10	300x150x200
017918	FKV3/4-D18	38	80	18	48(1x48box)	12.90	300x150x200
017919	FKV3/4-D19	38	80	19	48(1x48box)	12.45	300x150x200
017921	FKV3/4-D21	38	80	21	48(1x48box)	19.50	249x171x177
017922	FKV3/4-D22	38	80	22	48(1x48box)	19.50	300x150x200
017923	FKV3/4-D23	38	80	23	48(1x48box)	20.10	300x170x220
017924	FKV3/4-D24	38	80	24	48(1x48box)	20.50	300x170x220
017927	FKV3/4-D27	38	80	27	48(1x48box)	12.00	300x170x220
017928	FKV3/4-D28	38	80	28	48(1x48box)	18.80	300x170x220
017929	FKV3/4-D29	38	80	29	48(1x48box)	13.05	300x170x220
017930	FKV3/4-D30	40	80	30	36(1x36box)	14.65	300x170x220
017932	FKV3/4-D32	40	80	32	36(1x36box)	20.45	300x170x220
017933	FKV3/4-D33	40	80	33	36(1x36box)	19.95	300x210x240
017934	FKV3/4-D34	42	80	34	36(1x36box)	21.30	300x210x240
017935	FKV3/4-D35	42	80	35	36(1x36box)	28.30	300x210x240
017836	FKV3/4-D36	44	80	36	36(1x36box)	9.75	300x240x120
017938	FKV3/4-D38	44	80	38	24(1x24box)	17.75	300x240x120
017940	FKV3/4-D40	44	80	40	24(1x24box)	19.20	300x240x120
017941	FKV3/4-D41	44	80	41	24(1x24box)	19.50	328x192x188
017942	FKV3/4-D42	44	80	42	24(1x24box)	19.50	310x240x203
017946	FKV3/4-D46	46	93	46	12(1x12box)	15.30	310x240x203
017948	FKV3/4-D48	48	100	48	12(1x12box)	17.10	320x140x116
017950	FKV3/4-D50	48	100	50	12(1x12box)	17.10	320x140x116



Глубокие ударные головки 1"

NEW

Code	Model no.	Amm	Lmm	PCS	Kg	mm
018519	FKV1-D19	49	88	24(1x24box)	15.90	
018521	FKV1-D21	49	88	24(1x24box)	15.90	
018524	FKV1-D24	49	88	24(1x24box)	8.50	
018527	FKV1-D27	49	88	24(1x24box)	9.50	
018528	FKV1-D28	49	88	24(1x24box)	20.70	
018530	FKV1-D30	52	88	24(1x24box)	23.10	
018532	FKV1-D32	52	88	24(1x24box)	23.10	
018533	FKV1-D33	53	88	24(1x24box)	23.10	
018534	FKV1-D34	53	88	24(1x24box)	23.10	
018535	FKV1-D35	53	88	24(1x24box)	23.10	
018536	FKV1-D36	53	88	24(1x24box)	23.10	
018538	FKV1-D38	54	88	24(1x24box)	26.25	
018541	FKV1-D41	54	88	12(1x12box)	14.70	
018546	FKV1-D46	55	100	12(1x12box)	15.90	
018550	FKV1-D50	55	100	12(1x12box)	20.70	
018555	FKV1-D55	55	100	12(1x12box)	21.80	
018560	FKV1-D60	60.5	105	12(1x12box)	28.50	



Глубокие ударные головки 1/2"

NEW

Code	Model no.	Amm	Lmm	Bmm	PCS	Kg	mm
016408	FK1/2-D8	25	80	8	120(10x12box)		500x170x110
016410	FK1/2-D10	25	80	10	60(6x10box)	15.20	500x170x110
016411	FK1/2-D11	25	80	11	60(6x10box)	14.80	500x170x110
016412	FK1/2-D12	25	80	12	60(6x10box)	14.75	500x170x110
016413	FK1/2-D13	25	80	13	60(6x10box)	13.75	500x170x110
016414	FK1/2-D14	25	80	14	60(6x10box)	13.45	500x170x110
016415	FK1/2-D15	30	80	15	60(6x10box)	21.45	500x210x120
016416	FK1/2-D16	30	80	16	60(6x10box)	20.60	500x210x120
016417	FK1/2-D17	30	80	17	60(6x10box)	20.15	500x210x120
016418	FK1/2-D18	30	80	18	60(6x10box)	19.55	500x210x120
016419	FK1/2-D19	30	80	19	60(6x10box)	18.85	500x210x120
016421	FK1/2-D21	30	80	21	60(6x10box)	17.50	500x210x120
016422	FK1/2-D22	32	80	22	60(6x10box)	20.20	500x210x120
016424	FK1/2-D24	34	80	24	60(6x10box)	22.80	500x240x120
016426	FK1/2-D26	36	80	26	60(6x10box)	24.65	500x240x120
016427	FK1/2-D27	38	80	27	40(4x10box)	19.00	500x240x120
016429	FK1/2-D29	40	80	29	40(4x10box)	20.45	500x210x120
016430	FK1/2-D30	42	80	30	40(4x10box)	23.25	500x210x120
016432	FK1/2-D32	44	80	32	40(4x10box)	25.80	500x210x120

Глубокие ударные головки 3/8"

NEW

Code	Model no.	Amm	Lmm	Bmm	PCS	Kg	mm
019008	FKV3/8-D8	18	63	8	240(10x24box)		
019009	FKV3/8-D9	18	63	9	240(10x24box)		
019010	FKV3/8-D10	18	63	10	240(10x24box)		
019011	FKV3/8-D11	18	63	11	240(10x24box)		
019012	FKV3/8-D12	19	63	12	240(10x24box)		
019013	FKV3/8-D13	20	63	13	240(10x24box)		
019014	FKV3/8-D14	22	63	14	240(10x24box)		
019015	FKV3/8-D15	24	63	15	240(10x24box)		
019016	FKV3/8-D16	24	63	16	240(10x24box)		
019017	FKV3/8-D17	26	63	17	120(10x12box)		
019018	FKV3/8-D18	28	63	18	120(10x12box)		
019019	FKV3/8-D19	28	63	19	120(10x12box)		

Свечные головки

Свечные головки 1/2"


ISO 691, ISO 1711, ISO 2725

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
011516	PG1/2-16	22	22	16	20	65	120(10x12box)	13.00	350x220x245
011521	PG1/2-21	26.5	28	21	21	65	120(10x12box)	16.40	350x220x245

Свечные головки 3/8"



Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
013716	PG3/8-16	19	22	16	24	65	120(10x12box)		
013721	PG3/8-21	22	28	21	24	65	120(10x12box)	20.00	390x230x225

Адаптер для бит



Адаптер 3/8"

Code	Model no.	Amm	Bmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
015100	AD3/8	16.5	6.3	11.5	25	240(10x24box)	8.35	240x225x250



Адаптер 1/4"

Code	Model no.	Amm	Bmm	Lmm	PCS	Kg	mm
013100	AD1/4	12	6.3	25.5	240(10x24box)	4.35	230x180x200

Головки торцевые "звездочка" Torx


Головки торцевые 1/2" звездочка"

ISO 691, ISO 1711, ISO 2725

Code	Model no.	Amm	Bmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
010710	SK1/2-E10	22	13	10	38	120(10x12box)		
010712	SK1/2-E12	22	15	10	38	120(10x12box)		
010714	SK1/2-E14	22	17	12	38	120(10x12box)		
010716	SK1/2-E16	22	19	15	38	120(10x12box)		
010718	SK1/2-E18	22	22	15	38	120(10x12box)		
010720	SK1/2-E20	22	24	18	38	120(10x12box)		
010722	SK1/2-E22	22	26	20	38	120(10x12box)		
010724	SK1/2-E24	22	28	20	38	120(10x12box)		

Головки торцевые 3/8" звездочка"

Code	Model no.	Amm	Bmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
010808	SK3/8-E8	17	11	10	28	120(10x12box)		
010810	SK3/8-E10	17	13	10	28	120(10x12box)		
010811	SK3/8-E11	17	14	10	28	120(10x12box)		
010812	SK3/8-E12	17	15.5	10	28	120(10x12box)		
010814	SK3/8-E14	17	17	11.5	28	120(10x12box)		
010816	SK3/8-E16	20	20	11.5	28	120(10x12box)		
010818	SK3/8-E18	22	22	11.5	28	120(10x12box)		
010820	SK3/8-E20	24	24	12	28	120(10x12box)		



Головки торцевые 1/4" звездочка"

Code	Model no.	Amm	Bmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
010604	SK1/4-E4	12	6	10	26	120(10x12box)		
010605	SK1/4-E5	12	7	10	26	120(10x12box)		
010606	SK1/4-E6	12	8.5	10	26	120(10x12box)		
010607	SK1/4-E7	12	9.5	10	26	120(10x12box)		
010608	SK1/4-E8	12	12	10	26	120(10x12box)		
010610	SK1/4-E10	12	12	10	26	120(10x12box)		

Головки с битами "звездочка"

Головки с битами 1/2" звездочка"


Code	Model no.	Amm	Bmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
010520	SK1/2-T20	22	3.76	20	58	240(10x24box)	13.95	240x220x190
010525	SK1/2-T25	22	4.3	20	58	240(10x24box)	14.90	255x250x310
010527	SK1/2-T27	22	4.86	20	58	240(10x24box)	15.50	255x250x310
010530	SK1/2-T30	22	5.4	20	58	240(10x24box)	16.35	240x220x190
010540	SK1/2-T40	22	6.5	20	58	240(10x24box)	16.45	240x220x190
010545	SK1/2-T45	22	7.68	20	58	240(10x24box)	15.45	240x220x190
010550	SK1/2-T50	22	8.7	20	58	240(10x24box)	17.00	255x250x310
010555	SK1/2-T55	22	11.04	20	58	240(10x24box)	16.50	255x250x310

Головки с битами "звездочка" 1/2" 100мм

Code	Model no.	Amm	Bmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
010620	SK1/2-T20-100	22	3.76	62	100	120(10x12box)	9.25	420x255x190
010625	SK1/2-T25-100	22	4.3	62	100	120(10x12box)	10.85	420x255x190
010627	SK1/2-T27-100	22	4.86	62	100	120(10x12box)	10.30	420x255x190
010630	SK1/2-T30-100	22	5.4	62	100	120(10x12box)	9.85	420x255x190
010640	SK1/2-T40-100	22	6.5	62	100	120(10x12box)	10.45	420x255x190
010645	SK1/2-T45-100	22	7.68	62	100	120(10x12box)	11.35	420x255x190
010650	SK1/2-T50-100	22	8.7	62	100	120(10x12box)	11.40	420x255x190
010655	SK1/2-T55-100	22	11.04	62	100	120(10x12box)	12.90	420x255x190



Головки с битами 1/4" звездочка"

Code	Model no.	Amm	Bmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
012308	SK1/4-T8	12	2.24	20	38	240(10x24box)	4.80	230x180x200
012310	SK1/4-T10	12	2.72	20	38	240(10x24box)	4.85	230x180x200
012315	SK1/4-T15	12	3.21	20	38	240(10x24box)	4.30	230x180x200
012320	SK1/4-T20	12	3.76	20	38	240(10x24box)	4.40	230x180x200
012325	SK1/4-T25	12	4.3	20	38	240(10x24box)	4.40	230x180x200
012330	SK1/4-T30	12	5.4	20	38	240(10x24box)	4.55	230x180x200
012340	SK1/4-T40	12	6.5	20	38	240(10x24box)	5.20	230x180x200



Головки с битами 3/8" звездочка"

Code	Model no.	Amm	Bmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
014110	SK3/8-T10	18	2.72	18	45	240(10x24box)	9.60	240x225x250
014115	SK3/8-T15	18	3.21	18	45	240(10x24box)	10.10	240x225x250
014120	SK3/8-T20	18	3.76	18	45	240(10x24box)	8.95	240x225x250
014125	SK3/8-T25	18	4.30	18	45	240(10x24box)	9.40	240x225x250
014127	SK3/8-T27	18	4.86	18	45	240(10x24box)	9.15	240x225x250
014130	SK3/8-T30	18	5.4	18	45	240(10x24box)	9.75	240x225x250
014140	SK3/8-T40	18	6.5	18	45	240(10x24box)	9.90	240x225x250
014145	SK3/8-T45	18	7.68	18	45	240(10x24box)	10.50	240x225x250
014150	SK3/8-T50	18	8.7	18	45	240(10x24box)	10.70	240x225x250
014155	SK3/8-T55	18	11.04	18	45	240(10x24box)	11.65	240x225x250



Головки с битами шестигранными

Головки с битами шестигранными 1/2"

Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}	P _{mm}	L _{mm}	PCS	Kg	mm
010904	SK1/2-HX4	22	4	20	58	240(10x24box)	15.40	240x220x190
010905	SK1/2-HX5	22	5	20	58	240(10x24box)	15.90	255x250x310
010906	SK1/2-HX6	22	6	20	58	240(10x24box)	16.40	255x250x310
010907	SK1/2-HX7	22	7	20	58	240(10x24box)	16.70	240x220x190
010908	SK1/2-HX8	22	8	20	58	240(10x24box)	17.00	255x250x310
010910	SK1/2-HX10	22	10	20	58	240(10x24box)	17.65	255x250x310

Головки с битами шестигранными 1/2" 100mm

Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}	P _{mm}	L _{mm}	PCS	Kg	mm
011004	SK1/2-HX4-100	22	4	62	100	120(10x12box)	9.95	420x255x190
011005	SK1/2-HX5-100	22	5	62	100	120(10x12box)	9.85	420x255x190
011006	SK1/2-HX6-100	22	6	62	100	120(10x12box)	10.05	420x255x190
011007	SK1/2-HX7-100	22	7	62	100	120(10x12box)	11.60	420x255x190
011008	SK1/2-HX8-100	22	8	62	100	120(10x12box)	11.60	420x255x190
011010	SK1/2-HX10-100	22	10	62	100	120(10x12box)	12.95	420x255x190

Головки с битами шестигранными 3/8"

Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}	P _{mm}	L _{mm}	PCS	Kg	mm
014003	SK3/8-HX3	18	3	18	45	240(10x24box)	9.05	240x225x250
014004	SK3/8-HX4	18	4	18	45	240(10x24box)		240x225x250
014005	SK3/8-HX5	18	5	18	45	240(10x24box)	9.85	240x225x250
014006	SK3/8-HX6	18	6	18	45	240(10x24box)	9.90	240x225x250
014007	SK3/8-HX7	18	7	18	45	240(10x24box)	10.20	240x225x250
014008	SK3/8-HX8	18	8	18	45	240(10x24box)	9.90	240x225x250
014010	SK3/8-HX10	18	10	18	45	240(10x24box)	10.65	240x225x250

Головки с битами крестовыми PH

Головки с битами крестовыми PH 3/8"

Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}	P _{mm}	L _{mm}	PCS	Kg	mm
014201	SK3/8-PH1	18	4.5	20	45	240(10x24box)	9.55	240x225x250
014202	SK3/8-PH2	18	6.0	20	45	240(10x24box)	9.65	240x225x250
014203	SK3/8-PH3	18	6.0	20	45	240(10x24box)	10.25	240x225x250

Головки с битами крестовыми PH 1/4"

Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}	P _{mm}	L _{mm}	PCS	Kg	mm
013401	SK1/4-PH1	12	4.5	20	38	240(10x24box)	4.35	230x180x200
013402	SK1/4-PH2	12	6	20	38	240(10x24box)	4.45	230x180x200
013403	SK1/4-PH3	12	6	20	38	240(10x24box)	4.50	230x180x200


Головки с битами Pozidrive

Головки с битами PZ 3/8"

Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}	P _{mm}	L _{mm}	PCS	Kg	mm
014301	SK3/8-PZ1	18	4.5	20	45	240(10x24box)	9.50	240x225x250
014302	SK3/8-PZ2	18	6.0	20	45	240(10x24box)	9.65	240x225x250
014303	SK3/8-PZ3	18	6.0	20	45	240(10x24box)	9.60	240x225x250



Головки с битами PZ 1/4"

Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}	P _{mm}	L _{mm}	PCS	Kg	mm
013501	SK1/4-PZ1	12	4.5	20	38	240(10x24box)	4.00	238x180x200
013502	SK1/4-PZ2	12	6.0	20	38	240(10x24box)	4.45	238x180x200
013503	SK1/4-PZ3	12	6.0	20	38	240(10x24box)	5.00	238x180x200



Головки с битами шестигранными 1/4"

Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}	P _{mm}	L _{mm}	PCS	Kg	mm
013303	SK1/4-HX3	12	3	20	38	240(10x24box)	4.40	230x180x200
013304	SK1/4-HX4	12	4	20	38	240(10x24box)	4.50	230x180x200
013305	SK1/4-HX5	12	5	20	38	240(10x24box)	4.65	230x180x200
013306	SK1/4-HX6	12	6	20	38	240(10x24box)	4.80	230x180x200
013308	SK1/4-HX8	12	8	20	38	240(10x24box)	5.20	230x180x200



Головки с битами шлиц

Головки с битами шлиц 3/8"

Code	Model no.	Amm	Bmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
014405	SK3/8-SL5	18	5.4	19	45	240(10x24box)	9.60	240x225x250
014406	SK3/8-SL6	18	6.0	19	45	240(10x24box)	9.60	240x225x250
014408	SK3/8-SL8	18	8.0	19	45	240(10x24box)	9.95	240x225x250

Головки с битами шлиц 1/4"


Code	Model no.	Amm	Bmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
013603	SK1/4-SL3	12	3	19	38	240(10x24box)	4.85	230x180x200
013604	SK1/4-SL4	12	4	19	38	240(10x24box)	4.30	230x180x200
013605	SK1/4-SL5	12	5	19	38	240(10x24box)	4.35	230x180x200
013606	SK1/4-SL6	12	6	19	38	240(10x24box)	4.95	230x180x200
013608	SK1/4-SL8	12	8	19	38	240(10x24box)	5.25	230x180x200

Ключ с трещоткой

с ручкой Softgrip

ISO 691, ISO 1711, ISO 2725


Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
012000	RTS1/2	39.5	33.5	36	254	36(6x6box)	22.90	566x330x165
014600	RTS3/8	30	30.5	32	210	60(6x10box)	19.80	480x260x125
012600	RTS1/4	24	24	24	152	60(6x10box)	9.10	230x195x290



с металлической ручкой

ISO 691, ISO 1711, ISO 2725


Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
011900	RT1/2	19	41	50	247	36(6x6box)	22.20	426x325x190
014500	RT3/8	16	36	38	200	60(6x10box)	23.25	400x250x240
012500	RT1/4	13	26	28	140	60(6x10box)	9.05	320x185x215



Шарнир карданный


ISO 691, ISO 1711, ISO 2725

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
010100	UJ1/2	55	25	12.9	70	120(10x12box)	18.25	365x325x186
014800	UJ3/8	46.5	19	9.7	58	240(10x24box)	18.30	385x380x165
012900	UJ1/4	32	14	6.4	40	240(10x24box)	7.70	335x250x200



Шарнир карданный для ударных головок


Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Lmm	PCS	Kg	mm
011100	FUJ1/2	37	23	28	31	12.5	65	120(10x12box)	21	460x215x190



Рукоятка с шарниром

ISO 691, ISO 1711, ISO 2725

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
010401	FH1/2-10					60(6x10 _{box})		
010400	FH1/2-15	20	40	28	360	24(6x4 _{box})	21.00	295x280x185
015000	FH3/8-10	16.5	28.5	21	240	60(6x10 _{box})	8.55	265x190x165
013200	FH1/4-6	14	22	13.5	138	60(6x10 _{box})		



Удлинитель

Удлинитель 1/2"

ISO 691, ISO 1711, ISO 2725


Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
010203	EB1/2-3	15	23	22.5	75	60(6x10 _{box})	7.95	280x195x165
010205	EB1/2-5	15	23	22.5	125	60(6x10 _{box})	13.50	280x195x165
010210	EB1/2-10	15	24	22.5	250	60(6x10 _{box})	24.75	320x270x165

Удлинитель 3/8"

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
013903	EB3/8-3	11	16	17	75	240(6x40 _{box})	18.60	270x240x285
013906	EB3/8-6	11	16	17	150	120(6x20 _{box})	17.75	330x240x150
013910	EB3/8-10	11	10	17	250	60(6x10 _{box})	14.75	270x240x150

Удлинитель 1/4"


Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
012202	EB1/4-2	7.3	13	12.5	50	240(6x40 _{box})	6.60	330x160x215
012204	EB1/4-4	7.3	13	12.5	100	240(6x40 _{box})	12.70	310x330x215
012206	EB1/4-6	7.3	13	12.5	150	240(6x40 _{box})	17.25	310x330x215



Удлинитель для ударных головок

Удлинитель 1/2"


Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
011203	FEB1/2-3	12.5	25	25	75	60(6x10 _{box})		
011205	FEB1/2-5	12.5	25	25	125	60(6x10 _{box})		
011210	FEB1/2-10	12.5	25	25	250	60(6x10 _{box})		



Адаптер для головок


ISO 691, ISO 1711, ISO 2725

Code	Model no.	Amm	Bmm	Lmm	PCS	Kg	mm
015200	TW1/2-3/8	24	30	40	240(10x24 _{box})	16.25	240x220x190
015400	TW3/8-1/2	24	28	44	240(10x24 _{box})	17.30	240x220x190
015500	TW3/8-1/4	19	19	28	240(10x24 _{box})	8.20	240x225x250



ISO 691, ISO 1711, ISO 2725


Code	Model no.	Amm	Bmm	Lmm	PCS	Kg	mm
015600	WJ1/2-3/8	22	24	35	240(10x24 _{box})	13.65	255x250x310
015900	WJ3/8-1/4	18	18	26	240(10x24 _{box})	6.15	240x225x250



Вороток скользящий Т-образный

ISO 691, ISO 1711, ISO 2725




Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Lmm	PCS	Kg	mm
010300	SB1/2	24	13.3	21	8	5	250	60(6x10box)	22.10	305x296x270
014900	SB3/8	20	10.3	18	6	4.5	200	120(10x12box)	22.80	370x245x270
013000	SB1/4	14	6.3	14	5.3	4	115	120(10x12box)		



Отвертка-вороток для головок 1/4"

ISO 691, ISO 1711, ISO 2725



Code	Model no.	Amm	Bmm	Lmm	PCS	Kg	mm
012700	DSH1/4	22	82	150	60(6x10box)	6.85	385x200x305



Вороток с изогнутой ручкой

ISO 691, ISO 1711, ISO 2725



Code	Model no.	Amm	Lmm	PCS	Kg	mm
016215	SP1/2-15	50	245	36(6x6box)	3.70	400x310x170



Удлинитель-вороток L-образный

ISO 691, ISO 1711, ISO 2725

Code	Model no.	Amm	Lmm	PCS	Kg	mm
010800	OH1/2	50	245	40(4x10box)	3.70	400x310x170




Ключ удлиненный L-образный

Code	Model no.	Amm	Lmm	Bmm	PCS	Kg	mm
041806	LTW-6	25	110	6	100(10x10box)	3.70	400x310x170
041807	LTW-7	30	115	7	100(10x10box)		
041808	LTW-8	35	120	8	100(10x10box)		
041809	LTW-9	35	125	9	100(10x10box)		
041810	LTW-10	35	130	10	100(10x10box)		
041811	LTW-11	40	135	11	100(10x10box)		
041812	LTW-12	45	145	12	100(10x10box)		
041813	LTW-13	45	155	13	100(10x10box)		
041814	LTW-14	50	165	14	50(5x10box)		
041815	LTW-15	50	175	15	50(5x10box)		
041816	LTW-16	55	185	16	50(5x10box)		
041817	LTW-17	55	200	17	50(5x10box)		
041818	LTW-18	55	215	18	50(5x10box)		
041819	LTW-19	60	225	19	50(5x10box)		
041820	LTW-20	65	225	20	50(5x10box)		
041821	LTW-21	65	235	21	20(5x4box)		
041822	LTW-22	65	250	22	20(5x4box)		
041823	LTW-23	75	260	23	20(5x4box)		
041824	LTW-24	75	270	24	20(5x4box)		



NEW




Ключ-насадка с магнитной головкой

产品执行标准: Q/TKGS 01-2002

Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}	P _{mm}	L _{mm}	PCS	Kg	mm
016606	MNS-6	11	6	25	65	240(10x24box)		
016607	MNS-7	13	7	25	65	240(10x24box)		
016608	MNS-8	13	8	25	65	240(10x24box)		
016609	MNS-9	14.5	9	25	65	240(10x24box)		
016610	MNS-10	14.5	10	25	65	240(10x24box)		
016611	MNS-11	16	11	25	65	240(10x24box)		
016612	MNS-12	17.5	12	25	65	240(10x24box)		
016613	MNS-13	17.5	13	25	65	240(10x24box)		
016614	MNS-14	20	14	25	65	240(10x24box)		


Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}	P _{mm}	L _{mm}	PCS	Kg	mm
017708	MNS8-100	11	8	25	100	240(20x12box)		
017709	MNS9-100	13	9	25	100	240(20x12box)		
017710	MNS10-100	13	10	25	100	240(20x12box)		
017711	MNS11-100	14.5	11	25	100	240(20x12box)		
017712	MNS12-100	14.5	12	25	100	240(20x12box)		
017713	MNS13-100	16	13	25	100	240(20x12box)		
017714	MNS14-100	17.5	14	25	100	240(20x12box)		



Ключ-насадка с немагнитной головкой

Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}	P _{mm}	L _{mm}	PCS	Kg	mm
019106	BS6-65	11	6	25	65	300(50x6box)		
019107	BS7-65	13	7	25	65	300(50x6box)		
019108	BS8-65	13	8	25	65	300(50x6box)		
019109	BS9-65	14.5	9	25	65	300(50x6box)		
019110	BS10-65	14.5	10	25	65	300(50x6box)		
019111	BS11-65	14.5	11	25	65	300(50x6box)		
019112	BS12-65	16	12	25	65	300(50x6box)		
019113	BS13-65	16	13	25	65	300(50x6box)		
019114	BS14-65	17.5	14	25	65	300(50x6box)		

Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}	P _{mm}	L _{mm}	PCS	Kg	mm
017508	BS8-100	11	8	25	100	240(20x12box)		
017509	BS9-100	13	9	25	100	240(20x12box)		
017510	BS10-100	13	10	25	100	240(20x12box)		
017511	BS11-100	14.5	11	25	100	240(20x12box)		
017512	BS12-100	14.5	12	25	100	240(20x12box)		
017513	BS13-100	16	13	25	100	240(20x12box)		
017514	BS14-100	17.5	14	25	100	240(20x12box)		



Т-образные ключи

ISO 691, ISO 1711, ISO 2725

Code	Model no.	A _{mm}	C _{mm}	PCS	Kg	mm
016508	TSK-8	11.5	8	60(10x6box)	21.90	460x345x370
016509	TSK-9	14	9	60(10x6box)	21.90	460x345x370
016510	TSK-10	14	10	60(10x6box)	22.90	460x345x370
016511	TSK-11	18	11	60(10x6box)	23.50	460x345x370
016512	TSK-12	18	12	60(10x6box)	23.75	460x345x370
016513	TSK-13	18	13	60(10x6box)	24.60	460x345x370
016514	TSK-14	19.5	14	60(10x6box)	25.45	740x460x240
016515	TSK-15	24	15	60(10x6box)	25.80	740x460x240
016516	TSK-16	24	16	60(10x6box)	26.40	740x460x240
016517	TSK-17	24	17	60(10x6box)	25.10	740x460x240
016519	TSK-19	26	19	60(10x6box)	26.00	740x460x240





Таблица соотношений
шестигранных ключей и винтов

	Pressure Plug	Button Head Cap Screw	Flat Head Cap Screw	Socket set Screw	Socket Head Cap Screw
					
1.5				M3	M1.6 M2
2		M3	M3	M4	M2.5
2.5		M4	M4	M5	M3
3		M5	M5	M6	M4
4		M6	M6	M8	M5
5	1/8	M8	M8	M10	W/M6
6	1/4	M10	M10	M12	W/M8
8	3/8	M12	M12	M16	W/M10
10	1/2	M14 M16	M14 M16	M18 M20	W/M12

Возможность работы под углом до 25 градусов

- Скругленный наконечник позволяет работать с труднодоступными винтами под углом до 25 градусов.



Шестигранные ключи

3


Благодаря специальному сплаву с последующей термообработкой, шестигранные ключи JETECH обладают твердостью HRC 54-59 и величина момента кручения соответствует стандартам AINI, DIN и GB

Шестигранный ключ с Т-образной эргономичной ручкой, двухсторонний.




Фибerglassовая рукоятка позволяет развивать ключу большой крутящий момент, а также обеспечивает прочный захват инструмента. Рукоятка разработана по специальному дизайну для компании JETECH.

Наборы шестигранных ключей со скругленным наконечником




Шестигранные ключи со скругленным наконечником, хромированное покрытие - 9 шт.




ISO 2936:1995

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
021709	BS-C9	50	42	65	120	60(6x10box)	18.25	522x302x215
021809	BM-C9	50	42	65	183	60(6x10box)		522x302x215
021909	BL-C9	50	42	65	235	36(6x6box)		522x302x215




Шестигранные ключи со скругленным наконечником, вороненые - 9 шт.




ISO 2936:1995

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
022009	BS-B9	50	42	65	120	60(6x10box)	18.25	522x302x215
022109	BM-B9	50	42	65	183	60(6x10box)		522x302x215
022209	BL-B9	50	42	65	235	36(6x6box)		590x302x345




Шестигранные ключи со скругленным наконечником, хромированное покрытие (дюймы) - 9 шт.




ISO 2936:1995

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
022909	BM-C9IN	50	42	65	83	60(6x10box)	18.30	775x272x215
023009	BL-C9IN	50	42	65	235	36(6x6box)	23.50	590x302x315




Шестигранные ключи со скругленным наконечником, хромированное покрытие - 9 шт.




ISO 2936:1995

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
021209	BS-C9I	28	60	100	120	60(6x10box)	19.10	600x405x230
026209	BM-C9I	28	60	100	183	60(6x10box)	25.30	555x400x280
026309	BL-C9I	28	60	100	235	36(6x6box)	30.70	600x405x340




Шестигранные ключи со скругленным наконечником, зеркальное покрытие - 9 шт.




ISO 2936:1995

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
021939	BL-F9	50	42	65	235	36(6x6box)	28.55	475x335x270




Шестигранные ключи со скругленным наконечником, матовый лак - 7 шт.




ISO 2936:1995

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
023107	BS-C7	40	57	63	95	60(6x10box)	7.80	535x235x185
023207	BM-C7	40	57	63	142	60(6x10box)	9.90	535x235x230
023307	BL-C7	40	57	63	186	60(6x10box)	11.80	630x270x220

Наборы шестигранных ключей, матовый лак




Шестигранные ключи, матовый лак - 9 шт.



ISO 2936:1995

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
022309	PS-C9	50	42	65	120	60(6x10box)	19.70	522x302x215
022409	PM-C9	50	42	65	183	60(6x10box)	24.35	522x302x265
022509	PL-C9	50	42	65	235	36(6x6box)	30.45	590x302x345


Наборы шестигранных ключей - звездочек




SWS-8 T:5 & TT: 6 7 8 9 10 15 20

SWS-9 TT:10 15 20 25 27 30 40 45 50

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
023708	SWS-8	25	35	37	70	60(6x10box)	4.10	420x230x195
023709	SWS-9	38	49	54	175	60(6x10box)	23.25	530x320x275




Шестигранные ключи, вороненые матовый лак - 9 шт.



ISO 2936:1995


Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
022609	PS-B9	50	42	65	120	60(6x10box)	19.70	522x302x215
022709	PM-B9	50	42	65	183	60(6x10box)	24.35	522x302x265
022809	PL-B9	50	42	65	235	36(6x6box)	30.45	590x302x345




SWM-8 TT: 9 10 15 20 25 27 30 40

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
023908	SWM-8	25	55	35	137	60(10x6box)	11.55	420x230x195

Набор складных шестигранных ключей




Шестигранные ключи, матовый лак - 7 шт.



ISO 2936:1995

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
023407	PS-C7	40	57	63	95	60(6x10box)	7.80	535x235x185
023507	PM-C7	40	57	63	142	60(6x10box)	10.00	535x235x230
023607	PL-C7	40	57	63	186	60(6x10box)	11.95	630x270x220



2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 5.5 6.0 8.0

ISO 2936:1995

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
025608	FD-8	116	25	30	120	60(6x10box)	13.80	530x230x365




Наборы шестигранных ключей

Шестигранные ключи с Т-образной ручкой



ISO 2936:1995

Code	Model no.	mm	PCS	Kg	mm
024812	BLS-12	3 4 5 6 8 10 12 14 & FD-8	10(1x10box)	19.25	375x225x235
024912	PLS-12	3 4 5 6 8 10 12 14 & FD-8	10(1x10box)	20.00	375x225x235



Отдельный шестигранный ключ



Шестигранный ключ со скругленным наконечником, хромированное покрытие, стандартная длина

Code	Model no.	A-Bmm	PCS	Kg	mm
020315	BS-1.5C	45-14	720(60x12box)	1.45	252x180x160
020320	BS-2C	50-16	720(60x12box)	2.05	252x180x160
020325	BS-2.5C	56-18	720(60x12box)	3.05	252x180x160
020330	BS-3C	63-20	720(60x12box)	4.45	252x180x160
020340	BS-4C	70-25	720(60x12box)	8.10	252x180x160
020350	BS-5C	80-28	360(30x12box)	7.80	248x245x228
020360	BS-6C	90-32	360(30x12box)	11.90	248x245x228
020380	BS-8C	100-36	120(10x12box)	8.20	248x245x228
020310	BS-10C	112-40	120(10x12box)	13.45	248x245x228

Наборы шестигранных ключей

ISO 2936:1995


Code	Model no.	mm	PCS	Kg	mm
023807	KW-7	1.5 2 2.5 3 4 5 6	60(6x10box)	7.60	450x341x240
023808	KW-8	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8	60(6x10box)	11.30	450x341x240
023809	KW-9	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	60(6x10box)	17.25	450x341x240

Шестигранный ключ со скругленным наконечником, вороненый, стандартная длина ISO 2936:1995

Code	Model no.	A-Bmm	PCS	Kg	mm
020615	BS-1.5B	45-14	720(60x12box)	1.40	252x180x160
020620	BS-2B	50-16	720(60x12box)	2.05	252x180x160
020625	BS-2.5B	56-18	720(60x12box)	3.05	252x180x160
020630	BS-3B	63-20	720(60x12box)		252x180x160
020640	BS-4B	70-25	720(60x12box)	8.15	252x180x160
020650	BS-5B	80-28	360(30x12box)		
020660	BS-6B	90-32	360(30x12box)	11.80	248x245x228
020680	BS-8B	100-36	120(10x12box)	8.40	248x245x228
020610	BS-10B	112-40	120(10x12box)	13.40	248x245x228


Шестигранный ключ со скругленным наконечником, вороненый, длинный

Code	Model no.	A-Bmm	PCS	Kg	mm
020715	BM-1.5B	74-14	720(60x12box)	1.75	252x180x160
020720	BM-2B	80-16	720(60x12box)	2.60	252x180x160
020725	BM-2.5B	87-10	720(60x12box)		252x180x160
020730	BM-3B	96-20	720(60x12box)	5.85	252x180x160
020740	BM-4B	107-25	720(60x12box)	11.35	248x245x228
020750	BM-5B	120-28	360(30x12box)	10.20	248x245x228
020760	BM-6B	136-32	360(30x12box)		248x245x228
020780	BM-8B	154-36	120(10x12box)	11.10	290x240x228
020710	BM-10B	172-40	120(10x12box)	18.40	290x240x228





Шестигранный ключ со скругленным наконечником, вороненый экстрадлинный

Code	Model no.	A-Bmm	PCS	Kg	mm
020815	BL-1.5B	79-14	720(60x12box)	1.80	252x180x160
020820	BL-2B	95-16	720(60x12box)	2.95	252x180x160
020825	BL-2.5B	110-18	720(60x12box)		248x245x228
020830	BL-3B	126-20	720(60x12box)		248x245x228
020840	BL-4B	142-25	720(60x12box)	14.00	248x245x228
020850	BL-5B	160-28	360(30x12box)	12.60	290x240x228
020860	BL-6B	180-32	360(30x12box)	19.65	290x240x228
020880	BL-8B	200-36	120(10x12box)	13.90	345x272x228
020810	BL-10B	224-40	120(10x12box)	22.95	345x272x228



ISO 2936:1995



Шестигранный ключ со скругленным наконечником, длинный

Code	Model no.	A-Bmm	PCS	Kg	mm
020415	BM-1.5C	74-14	720(60x12box)	1.75	252x180x160
020420	BM-2C	80-16	720(60x12box)	2.65	252x180x160
020425	BM-2.5C	87-18	720(60x12box)	4.00	252x180x160
020430	BM-3C	96-20	720(60x12box)	5.85	252x180x160
020440	BM-4C	107-25	720(60x12box)	11.45	248x245x228
020450	BM-5C	120-28	360(30x12box)	10.15	248x245x228
020460	BM-6C	136-32	360(30x12box)	15.85	248x245x228
020470	BM-7C	145-34	360(30x12box)		345x272x228
020480	BM-8C	154-36	120(10x12box)	11.20	290x240x228
020410	BM-10C	172-40	120(10x12box)	18.50	290x240x228
020412	BM-12C	192-45	60(10x6box)		
020414	BM-14C	212-56	40(4x10box)		
020416	BM-16C	226-61	20(2x10box)		
020417	BM-17C	236-63	20(2x10box)	17.85	353x285x280
020418	BM-18C	255-65	20(2x10box)	25.05	353x285x280
020419	BM-19C	260-70	20(2x10box)	17.70	352x265x215
020422	BM-22C	275-80	20(2x10box)	25.00	340x290x250

ISO 2936:1995

Шестигранный ключ со скругленным наконечником, вороненый экстрадлинный


Code	Model no.	A-Bmm	PCS	Kg	mm
020515	BL-1.5C	79-14	720(60x12box)	1.80	252x180x160
020520	BL-2C	95-116	720(60x12box)	2.95	252x180x160
020525	BL-2.5C	110-18	720(60x12box)	5.15	248x245x228
020530	BL-3C	126-20	720(60x12box)	7.65	248x245x228
020540	BL-4C	142-25	720(60x12box)	14.15	248x245x228
020550	BL-5C	160-28	360(30x12box)	12.80	290x240x228
020560	BL-6C	180-32	360(30x12box)	19.85	290x240x228
020570	BL-7C		360(30x12box)	27.75	345x272x228
020580	BL-8C	200-36	120(10x12box)	13.90	345x272x228
020510	BL-10C	224-40	120(10x12box)	23.00	345x272x228
020512	BL-12C	250-45	60(10x6box)	19.60	470x355x260
020514	BL-14C	280-56	40(4x10box)	20.15	415x280x240
020517	BL-17C	320-63	20(2x10box)	16.80	456x295x260
020519	BL-19C	360-70	20(2x10box)	23.30	456x295x260

Шестигранный ключ, матовый лак, стандартная длина ISO 2936:1995

Code	Model no.	A-Bmm	PCS	Kg	mm
020915	PS-1.5C	45-14	720(60x12box)	1.45	252x180x160
020920	PS-2C	50-16	720(60x12box)	2.05	252x180x160
020925	PS-2.5C	56-18	720(60x12box)	3.10	252x180x160
020930	PS-3C	63-20	720(60x12box)	4.45	252x180x160
020940	PS-4C	70-25	720(60x12box)	8.20	252x180x160
020950	PS-5C	80-28	360(30x12box)		
020960	PS-6C	90-32	360(30x12box)	12.00	248x245x228
020980	PS-8C	100-36	120(10x12box)	8.30	248x245x228
020910	PS-10C	112-40	120(10x12box)	13.70	248x245x228

Шестигранный ключ, матовый лак, длинный

Code	Model no.	A-Bmm	PCS	Kg	mm
021015	PM-1.5C	74-14	720(60x12box)	1.75	252x180x160
021020	PM-2C	80-16	720(60x12box)	2.65	252x180x160
021025	PM-2.5C	87-18	720(60x12box)	4.00	252x180x160
021030	PM-3C	96-20	720(60x12box)	5.90	252x180x160
021040	PM-4C	107-25	720(60x12box)	11.55	248x245x228
021050	PM-5C	120-28	360(30x12box)	10.20	248x245x228
021060	PM-6C	136-32	360(30x12box)	16.00	248x245x228
021080	PM-8C	154-36	120(10x12box)	11.30	290x248x228
021010	PM-10C	172-40	120(10x12box)	18.75	290x248x228
021012	PM-12C	192-45	60(10x6box)		
021014	PM-14C	212-56	40(4x10box)		
021016	PM-16C	226-61	20(2x10box)		
021017	PM-17C	236-63	20(2x10box)	13.50	340x290x250
021018	PM-18C	255-65	20(2x10box)		
021019	PM-19C	260-70	20(2x10box)	25.40	340x290x250
021022	PM-22C	275-80	20(2x10box)	7.20	415x190x260
021024	PM-24C	305-90	4(1x4box)	9.40	430x205x260
021027	PM-27C	320-100	4(1x4box)	14.90	435x205x185
021032	PM-32C	370-125	4(1x4box)		
021036	PM-36C	405-140	2(1x2box)	10.50	480x205x120



Шестигранный ключ, матовый лак, экстрадлинный


Code	Model no.	A-Bmm	PCS	Kg	mm
021515	PL-1.5C	79-14	720(60x12box)	1.75	252x180x160
021520	PL-2C	95-16	720(60x12box)	2.95	252x180x160
021525	PL-2.5C	110-18	720(60x12box)	5.15	248x245x228
021530	PL-3C	126-20	720(60x12box)	7.70	248x245x228
021540	PL-4C	142-25	720(60x12box)	14.10	248x245x228
021550	PL-5C	160-28	360(30x12box)	12.85	290x240x228
021560	PL-6C	180-32	360(30x12box)	20.00	290x240x228
021580	PL-8C	200-36	120(10x12box)	14.05	345x272x228
021510	PL-10C	224-40	120(10x12box)	23.15	345x272x228
	PL-12C				
	PL-14C				
	PL-17C				
	PL-19C				

Шестигранный ключ, матовый лак, стандартная длина ISO 2936:1995

Code	Model no.	A-Bmm	PCS	Kg	mm
021615	PS-1.5B	45-14	720(60x12box)	1.45	252x180x160
021620	PS-2B	50-16	720(60x12box)	2.45	252x180x160
021625	PS-2.5B	56-18	720(60x12box)	3.05	252x180x160
021630	PS-3B	63-20	720(60x12box)	4.45	252x180x160
021640	PS-4B	70-25	720(60x12box)	8.15	252x180x160
021650	PS-5B	80-28	360(30x12box)	7.85	248x245x228
021660	PS-6B	90-32	360(30x12box)	12.00	248x245x228
021680	PS-8B	100-36	120(10x12box)	8.35	248x245x228
021610	PS-10B	112-40	120(10x12box)	13.60	248x245x228

Шестигранный ключ, матовый лак, длинный

Code	Model no.	A-Bmm	PCS	Kg	mm
021315	PM-1.5B	74-14	720(60x12box)	1.75	252x180x160
021320	PM-2B	80-16	720(60x12box)	2.60	252x180x160
021325	PM-2.5B	87-18	720(60x12box)	3.95	252x180x160
021330	PM-3B	96-20	720(60x12box)	5.80	252x180x160
021340	PM-4B	107-25	720(60x12box)	11.50	248x245x228
021350	PM-5B	120-28	360(30x12box)	11.35	248x245x228
021360	PM-6B	136-32	360(30x12box)	15.65	248x245x228
021380	PM-8B	154-36	120(10x12box)	11.30	290x240x228
021310	PM-10B	172-40	120(10x12box)	18.65	290x240x228
021312	PM-12B	192-45	60(10x6box)	16.25	460x260x210
021314	PM-14B	212-56	40(4x10box)	16.40	420x253x290
021317	PM-17B	236-63	20(2x10box)	17.10	415x280x240
021319	PM-19B	260-70	20(2x10box)	18.20	253x285x280



Шестигранный ключ, матовый лак, экстрадлинный

Code	Model no.	A-Bmm	PCS	Kg	mm
021415	PL-1.5B	79-14	720(60x12box)	1.80	252x180x160
021420	PL-2B	95-16	720(60x12box)	2.95	252x180x160
021425	PL-2.5B	110-18	720(60x12box)	5.15	248x245x228
021430	PL-3B	126-20	720(60x12box)	7.65	248x245x228
021440	PL-4B	142-25	720(60x12box)	14.15	248x245x228
021450	PL-5B	160-28	360(30x12box)	12.85	290x240x228
021460	PL-6B	180-32	360(30x12box)	19.95	290x240x228
021480	PL-8B	200-36	120(10x12box)	14.00	345x272x228
021410	PL-10B	224-40	120(10x12box)	23.20	345x272x228
021412	PL-12B	250-45	60(10x6box)	20.10	330x330x340
021414	PL-14B	280-56	40(4x10box)	20.40	420x253x380
021417	PL-17B	320-63	20(2x10box)	17.15	415x280x240
021419	PL-19B	360-70	20(2x10box)	23.50	456x295x260

ОТВЕРТКИ

4

Эксклюзивный дизайн
Комфортная работа
Превосходный результат .

В отвертках Jetech шестиугольный стержень проходит через всю длину рукоятки и расширяется на конце, противоположном наконечнику. По этому расширению можно наносить удары молотком без угрозы разрушения рукоятки.

Шестигранный стержень для увеличения усилия

Стержень полностью обработан

Рукоятки JETECH, выполненные по специальному дизайну, имеют международный патент. Являются эргономичными, обеспечивают удобный захват и максимально большой крутящий момент.

Превосходные
характеристики
наконечника отверток

Стержень отверток JETECH изготовлен из высококачественного сплава хромованадиевой стали, путем высокоточных механизированных процессов с последующей термообработкой, благодаря чему обеспечивается надежное соединение с шурупом и достигается большой крутящий момент, чем предусмотрено мировыми стандартами .

Фосфатированное
черное жало

■ Международные патенты



Внутреннее строение рукоятки



Рукоятка отверток JETECH выполнена из ударпрочного пластика покрытого термопластичным эластомером. Это позволяет развивать отвертке большой крутящий момент и делает удобным захват инструмента.

Термопластичный эластомер

Ударпрочный
пластик


Отвертки SG

ISO 8764-1:1999



Code	Model no.	A-B mm	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
052942	⊖ SG4-50	0.7-4	4	24.5	50	135	240(6x40box)	8.95	370x360x160
052943	⊖ SG4-75	0.7-4	4	24.5	75	160	240(6x40box)	9.55	370x360x160
052944	⊖ SG4-100	0.7-4	4	24.5	100	185	120(6x20box)	5.30	350x215x145
052945	⊖ SG4-125	0.7-4	4	24.5	125	210	120(6x20box)	5.70	350x240x160
052946	⊖ SG4-150	0.7-4	4	24.5	150	235	120(6x20box)	6.15	315x270x340
052948	⊖ SG4-200	0.7-4	4	24.5	200	285	120(6x20box)	7.35	320x315x340
052953	⊖ SG5-75	0.8-5	5	32	75	175	120(6x20box)	9.30	455x235x200
052954	⊖ SG5-100	0.8-5	5	32	100	200	120(6x20box)	9.55	455x235x200
052955	⊖ SG5-125	0.8-5	5	32	125	225	120(6x20box)	10.30	510x285x215
052956	⊖ SG5-150	0.8-5	5	32	150	250	120(6x20box)	10.55	430x330x200
052958	⊖ SG5-200	0.8-5	5	32	200	300	120(6x20box)	11.70	430x330x200
052964	⊖ SG6-100	1.0-6	6	36	100	210	120(6x20box)	13.15	480x270x210
052965	⊖ SG6-125	1.0-6	6	36	125	235	120(6x20box)	14.10	480x270x210
052966	⊖ SG6-150	1.0-6	6	36	150	260	120(6x20box)		
052968	⊖ SG6-200	1.0-6	6	36	200	310	120(6x20box)		
052969	⊖ SG6-300	1.0-6	6	36	300	410	120(6x20box)		
052986	⊖ SG8-150	1.2-8	8	38	150	270	60(6x10box)	10.95	355x305x210
	⊖ SG8-200								


Code	Model no.	B	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
050842	⊕ SG4-50	#0	4	24.5	50	135	240(6x40box)	8.95	370x360x160
050843	⊕ SG4-75	#0	4	24.5	75	160	240(6x40box)	9.55	370x360x160
050844	⊕ SG4-100	#0	4	24.5	100	185	120(6x20box)	5.30	350x215x145
050845	⊕ SG4-125	#0	4	24.5	125	210	120(6x20box)	5.70	350x240x160
050846	⊕ SG4-150	#0	4	24.5	150	235	120(6x20box)	6.15	315x270x340
050848	⊕ SG4-200	#0	4	24.5	200	285	120(6x20box)	7.35	320x315x340
050853	⊕ SG5-75	#1	5	32.0	75	175	120(6x20box)	9.30	455x235x200
050854	⊕ SG5-100	#1	5	32.0	100	200	120(6x20box)	9.55	455x235x200
050855	⊕ SG5-125	#1	5	32.0	125	225	120(6x20box)	10.30	510x285x215
050856	⊕ SG5-150	#1	5	32.0	150	250	120(6x20box)	10.55	430x330x200
050858	⊕ SG5-200	#1	5	32.0	200	300	120(6x20box)	11.70	430x330x200
050864	⊕ SG6-100	#2	6	36.0	100	210	120(6x20box)	13.15	480x270x210
050865	⊕ SG6-125	#2	6	36.0	125	235	120(6x20box)	14.10	480x270x210
050866	⊕ SG6-150	#2	6	36.0	150	260	120(6x20box)		
050868	⊕ SG6-200	#2	6	36.0	200	310	120(6x20box)		
050869	⊕ SG6-300	#2	6	36.0	300	410	120(6x20box)		
050886	⊕ SG8-150	#3	8	38.5	150	270	60(6x10box)	10.95	355x305x210
	⊕ SG8-200								



Code	Model no.	A-B mm	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
052951	⊖ SG5-25	0.8-5	5	36	25	80	240(12x20box)	10.40	460x350x200
052961	⊖ SG6-25	1.0-6	6	36	25	80	240(12x20box)	10.90	460x350x200



Code	Model no.	B	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
050851	⊕ SG5-25	#1	5	36	25	80	240(12x20box)	10.40	470x290x210
050861	⊕ SG6-25	#2	6	36	25	80	240(12x20box)	11.40	470x290x210

Отвертки с ручкой Softgrip





Code	Model no.	A-B mm	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
050151	⊖ ST5-25	0.8-5	5	36	25	75	240(12x20box)	10.55	520x255x165
050161	⊖ ST6-25	1.0-6	6	36	25	75	240(12x20box)	12.00	520x255x165

Code	Model no.	B	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
050251	⊕ ST5-25		5	36	25	75	240(12x20box)	10.70	520x225x165
050261	⊕ ST6-25		6	36	25	75	240(12x20box)	11.95	520x255x165






Code	Model no.	A-B mm	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
050142	⊖ ST4-50	0.7-4	4	24	50	139	240(6x40box)	9.45	355x375x165
050143	⊖ ST4-75	0.7-4	4	24	75	164	240(6x40box)	10.15	355x375x165
050144	⊖ ST4-100	0.7-4	4	24	100	189	120(6x20box)	5.50	355x375x165
050145	⊖ ST4-125	0.7-4	4	24	125	214	120(6x20box)	5.65	355x245x155
050146	⊖ ST4-150	0.7-4	4	24	150	239	120(6x20box)	6.25	355x270x155
050148	⊖ ST4-200	0.7-4	4	24	200	289	120(6x20box)	6.95	355x320x155
050153	⊖ ST5-75	0.8-5	5	33	75	172	120(6x20box)	9.25	457x255x203
050154	⊖ ST5-100	0.8-5	5	33	100	197	120(6x20box)	9.90	457x255x203
050155	⊖ ST5-125	0.8-5	5	33	125	222	120(6x20box)	10.10	457x255x203
050156	⊖ ST5-150	0.8-5	5	33	150	247	120(6x20box)	11.15	457x280x203
050158	⊖ ST5-200	0.8-5	5	33	200	297	120(6x20box)	11.85	457x330x203
050164	⊖ ST6-100	1.0-6	6	36	100	205	120(6x20box)	13.40	503x247x205
050165	⊖ ST6-125	1.0-6	6	36	125	230	120(6x20box)	13.70	505x267x223
050166	⊖ ST6-150	1.0-6	6	36	150	255	120(6x20box)	14.25	508x292x235
050168	⊖ ST6-200	1.0-6	6	36	200	305	120(6x20box)	15.75	505x341x223
	⊖ ST6-250								
050186	⊖ ST6-300								
050188	⊖ ST8-150	1.2-8	8	38	150	263	60(6x10box)	10.05	288x288x228
050180	ST8-200	1.2-8	8	38	200	313	60(6x10box)	11.70	352x265x215
	ST8-250	1.2-8	8	38	250	363	60(6x10box)	12.90	414x262x217



Code	Model no.	A-B mm	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
050922	⊖ LC2.5-50	0.4-2.5	2.5	14	50	100	480(12x40box)	6.90	310x305x150
050923	⊖ LC2.5-75	0.4-2.5	2.5	14	75	125	480(12x40box)	7.05	310x305x150
050932	⊖ LC3-50	0.6-3.3	3.3	15	50	107	480(12x40box)	8.30	310x305x150
050933	⊖ LC3-75	0.6-3.3	3.3	15	75	132	480(12x40box)	8.95	320x264x181
050934	⊖ LC3-100	0.6-3.3	3.3	15	100	157	240(12x20box)	5.10	310x185x150
050936	⊖ LC3-150	0.6-3.3	3.3	15	150	207	240(12x20box)	6.10	310x235x150
050938	⊖ LC3-200	0.6-3.3	3.3	15	200	257	240(12x20box)	7.05	310x285x150
	⊖ LC3-250								
050953	⊖ LC5-75	0.8-5.0	4.7	20	75	155	240(12x20box)	10.50	400x215x170
050954	⊖ LC5-100	0.8-5.0	4.7	20	100	180	240(12x20box)	11.30	400x215x170
050955	⊖ LC5-125	0.8-5.0	4.7	20	125	205	240(12x20box)	12.35	435x225x175
050956	⊖ LC5-150	0.8-5.0	4.7	20	150	230	240(12x20box)	13.25	400x265x170
050958	⊖ LC5-200	0.8-5.0	4.7	20	200	280	240(12x20box)	15.00	400x315x170
050951	⊖ LC5-250	0.8-5.0	4.7	20	250	330	240(12x20box)	16.95	400x365x170
050963	⊖ LC6-75	1.0-6.0	6.0	24	75	165	240(12x20box)	16.60	460x225x215
050964	⊖ LC6-100	1.0-6.0	6.0	24	100	190	240(12x20box)		
050965	⊖ LC6-125	1.0-6.0	6.0	24	125	215	240(12x20box)	19.45	460x250x215
050966	⊖ LC6-150	1.0-6.0	6.0	24	150	240	240(12x20box)		
050968	⊖ LC6-200	1.0-6.0	6.0	24	200	290	240(12x20box)	23.80	460x325x215
050961	⊖ LC6-250	1.0-6.0	6.0	24	250	340	240(12x20box)	28.60	460x375x215
050960	⊖ LC6-300	1.0-6.0	6.0	24	300	390	240(12x20box)	29.25	460x425x175
050986	LC8-150	1.2-8.0	8.0	28	150	250	120(6x10box)	16.55	275x250x275
	LC8-200								

Code	Model no.	B	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
050242	⊕ ST4-50	#0	4	24	50	139	240(6x40box)	9.45	355x375x165
050243	⊕ ST4-75	#0	4	24	75	164	240(6x40box)	10.15	355x375x165
050244	⊕ ST4-100	#0	4	24	100	189	120(6x20box)	5.50	355x375x165
050245	⊕ ST4-125	#0	4	24	125	214	120(6x20box)	5.65	355x245x155
050246	⊕ ST4-150	#0	4	24	150	239	120(6x20box)	6.25	355x270x155
050248	⊕ ST4-200	#0	4	24	200	287	120(6x20box)	6.95	355x320x155
050253	⊕ ST5-75	#1	5	33	75	172	120(6x20box)	9.25	457x255x203
050254	⊕ ST5-100	#1	5	33	100	197	120(6x20box)	9.90	457x255x203
050255	⊕ ST5-125	#1	5	33	125	222	120(6x20box)	10.10	457x255x203
050256	⊕ ST5-150	#1	5	33	150	247	120(6x20box)	11.15	457x280x203
050258	⊕ ST5-200	#1	5	33	200	297	120(6x20box)	11.85	457x330x203
050264	⊕ ST6-100	#2	6	35	100	205	120(6x20box)	13.40	503x247x205
050265	⊕ ST6-125	#2	6	35	125	230	120(6x20box)	13.70	505x267x223
050266	⊕ ST6-150	#2	6	35	150	255	120(6x20box)	14.25	508x292x235
050268	⊕ ST6-200	#2	6	35	200	305	120(6x20box)	15.75	505x341x223
	⊕ ST6-250								
050286	⊕ ST8-150	#3	8	37	150	263	60(6x10box)	10.05	288x288x228
050288	⊕ ST8-200	#3	8	37	210	313	60(6x10box)	11.70	352x265x215
050280	ST8-250	#3	8	37	250	363	60(6x10box)	12.90	414x262x212






Code	Model no.	A-B mm	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
050962	⊖ LC6-40	1.0-6	6.0	28	40	85	240(12x20box)	11.55	270x155x245

Code	Model no.	B	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
051062	⊕ LC6-40	#2	6.0	28	40	85	240(12x20box)	11.50	270x155x245



Отвертки с крестовым и прямым наконечником



Code	Model no.	A-B mm	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
052553	⊖ GTH5-75	0.8-5	5.55	32	75	175	120(6x20box)	12.90	475x280x215
052554	⊖ GTH5-100	0.8-5	5.55	32	100	200	120(6x20box)	13.25	475x280x215
	⊖ GTH5-150								
052564	⊖ GTH6-100	1.0-6	6.35	34	100	210	120(6x20box)		
	⊖ GTH6-125								
052566	⊖ GTH6-150	1.0-6	6.35	34	150	260	120(6x20box)	19.50	550x290x215
052568	⊖ GTH6-200	1.0-6	6.35	34	200	310	120(6x20box)	21.00	585x340x200
052560	⊖ GTH6-250	1.0-6	6.35	34	250	360	120(6x20box)	24.15	595x400x235
	⊖ GTH6-300								
052586	⊖ GTH8-150	1.2-8	7.93	38	150	270	60(6x10box)	14.40	320x290x230
052588	⊖ GTH8-200	1.2-8	7.93	38	200	320	60(6x10box)	15.60	355x330x250
052580	⊖ GTH8-300	1.2-8	7.93	38	300	420	60(6x10box)	18.80	455x330x250

Code	Model no.	B	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
052653	⊕ GTH5-75	#1	5.55	32	75	175	120(6x20box)	12.90	475x280x215
052654	⊕ GTH5-100	#1	5.55	32	100	200	120(6x20box)	13.25	475x280x215
052664	⊕ GTH6-100	#2	6.35	34	100	210	120(6x20box)		
	⊕ GTH6-125								
052666	⊕ GTH6-150	#2	6.35	34	150	260	120(6x20box)	19.50	550x290x215
052668	⊕ GTH6-200	#2	6.35	34	200	310	120(6x20box)	21.00	585x340x200
052660	⊕ GTH6-250	#2	6.35	34	250	360	120(6x20box)	24.15	595x400x235
052686	⊕ GTH8-150	#3	7.93	38	150	270	60(6x10box)	14.40	320x290x230
052688	⊕ GTH8-200	#3	7.93	38	200	320	60(6x10box)	15.60	355x330x250
052680	⊕ GTH8-300	#3	7.93	38	300	420	60(6x10box)	18.80	455x330x250

Отвертки с диэлектрической ручкой




Code	Model no.	A-B mm	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
050454	⊖ DK5-100	0.8-5.0	5.0	40	100	200	120(6x20box)	13.00	540x268x232
050464	⊖ DK6-100	1.0-6.0	6.0	40	100	200	120(6x20box)	13.25	540x268x232
050466	⊖ DK6-150	1.0-6.0	6.0	40	150	250	120(6x20box)	14.75	540x276x232
	⊖ DK6-200								

Code	Model no.	B	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
050554	⊕ DK5-100	#1	5.0	40	100	200	120(6x20box)	13.00	540x268x232
050564	⊕ DK6-100	#2	6.0	40	100	200	120(6x20box)	13.25	540x268x232
050566	⊕ DK6-150	#2	6.0	40	150	250	120(6x20box)	14.75	540x276x232
	⊕ DK6-200								

Отвертки диэлектрические

ISO 8764-1:1999




1000V05
IEC60900:2004

ISO 8764-1:1999

Code	Model no.	A-B mm	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
054023	⊖ IS2.5-75	0.4-2.5	4.2	24	75	152	120(6x20box)	3.95	380x210x150
054044	⊖ IS4.0-100	0.8-4.0	5.8	26	100	185	120(6x20box)	6.15	485x250x170
054055	⊖ IS5.5-125	1.0-5.5	7.3	28.5	125	220	120(6x20box)	9.60	595x245x170
054066	⊖ IS6.5-150	1.2-6.5	8.3	28.5	150	246	120(6x20box)	12.15	595x245x170
	⊖ IS6.5-200								

Code	Model no.	B	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
054143	⊕ IS#0-75	#0	5	24	75	152	120(6x20box)	4.20	380x210x150
054153	⊕ IS#1-80	#1	6.5	26	80	160	120(6x20box)	6.20	485x250x170
054164	⊕ IS#2-100	#2	8	28.5	100	195	120(6x20box)	9.40	485x250x170
	IS#2-200	#2							

Отвертки "звездочка"




С эргономичной ручкой

Code	Model no.	Amm	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
050610	⊗ TX10-75	T10	5	33	75	172	120(6x20box)	8.90	457x205x203
050615	⊗ TX15-75	T15	5	33	75	172	120(6x20box)	9.95	457x205x203
050620	⊗ TX20-100	T20	6	36	100	205	120(6x20box)	12.45	505x242x223
050625	⊗ TX25-100	T25	6	36	100	205	120(6x20box)	12.45	505x242x223
050627	⊗ TX27-125	T27	6	36	125	230	120(6x20box)	13.35	505x264x223
050630	⊗ TX30-125	T30	6	36	125	230	120(6x20box)	13.60	505x267x223
050640	⊗ TX40-150	T40	8	38	150	263	60(6x10box)	10.15	288x288x228

Code	Model no.	Amm	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
050710	⊗ TTX10-75	T10	5	33	75	172	120(6x20box)	8.90	457x205x203
050715	⊗ TTX15-75	T15	5	33	75	172	120(6x20box)	9.95	457x205x203
050720	⊗ TTX20-100	T20	6	36	100	205	120(6x20box)	12.45	505x242x223
050725	⊗ TTX25-100	T25	6	36	100	205	120(6x20box)	12.45	505x242x223
050727	⊗ TTX27-125	T27	6	36	125	230	120(6x20box)	13.35	505x264x223
050730	⊗ TTX30-125	T30	6	36	125	230	120(6x20box)	13.60	505x267x223
050740	⊗ TTX40-150	T40	8	38	150	263	60(6x10box)	10.15	288x288x228

Отвертки шестигранные



Отвертки шестигранные




Code	Model no.	A-B mm	C mm	D mm	P mm	L mm	PCS	Kg	mm
056104	SD4-125	7-4	7	36	125	235	120(6x20 _{box})	15.05	500x270x280
056105	SD5-125	8-5	7	36	125	235	120(6x20 _{box})	15.05	500x270x280
056155	SD5.5-125	9-5.5	7	36	125	235	120(6x20 _{box})	15.10	500x270x280
056106	SD6-125	9-6	7	36	125	235	120(6x20 _{box})	15.40	500x270x280
056107	SD7-125	10-7	7	36	125	235	120(6x20 _{box})	16.35	500x270x280
056108	SD8-125	12-8	7	36	125	235	120(6x20 _{box})	16.35	500x270x280
056109	SD9-125	12-9	7	36	125	235	120(6x20 _{box})	16.30	500x270x280
056110	SD10-125	14-10	7	36	125	235	120(6x20 _{box})	16.75	500x270x280
056111	SD11-125	16-11	8	38	125	245	60(6x10 _{box})	0.902	295x280x305
056112	SD12-125	17-12	8	38	125	245	60(6x10 _{box})	11.05	295x280x305
056113	SD13-125	18-13	8	38	125	245	60(6x10 _{box})	11.30	295x280x305
056114	SD14-125	19-14	8	38	125	245	60(6x10 _{box})	11.45	295x280x305

Отвертки шестигранные, цветная ручка

Code	Model no.	A-B mm	C mm	D mm	P mm	L mm	PCS	Kg	mm
056204	LD4-115	8-4	6	28	115	210	120(6x20 _{box})	12.45	410x265x220
056205	LD5-115	8-5	6	28	115	210	120(6x20 _{box})	12.45	410x265x220
056206	LD6-115	10-6	6	28	115	210	120(6x20 _{box})	12.70	410x265x220
056207	LD7-115	11-7	6	28	115	210	120(6x20 _{box})	12.70	410x265x220
056208	LD8-115	11-8	6	28	115	210	120(6x20 _{box})	12.75	410x265x220
056209	LD9-115	12-9	7	28	115	210	120(6x20 _{box})	14.45	410x265x220
056210	LD10-115	13-10	7	28	115	210	120(6x20 _{box})	14.40	530x280x210
056211	LD11-115	15-11	8.5	30	115	215	60(6x10 _{box})	9.70	295x230x285
056212	LD12-115	17-12	8.5	30	115	215	60(6x10 _{box})	9.70	295x230x285
056213	LD13-115	18-13	11	30	115	215	60(6x10 _{box})	12.50	295x230x285
056214	LD14-115	20-14	11	30	115	215	60(6x10 _{box})	12.90	295x230x285

Отвертки со сменными наконечниками

ISO 8764-1:1999





Отвертки со сменными наконечниками, цветная ручка

Code	Model no.	A-B mm	C	Dmm	Emm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
051662	DLC6-40	1.0-6	#2	6.35	26	40	33	60(6x10box)		
	DLC6-75									
051665	DLC6-125	1.0-6	#2	6.35	26	160	105	60(6x10box)		
	DLC6-150									

Отвертки со сменными наконечниками, диэлектрическая ручка

Code	Model no.	A-B mm	C	Dmm	Emm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
051710	DST-100	1.0-6	#2	6.35	40	135	110	60(6x10box)		
051715	DST-150	1.0-6	#2	6.35	40	185	110	60(6x10box)		

Отвертки для точных работ



Отвертки для точных работ, пластиковая ручка

Code	Model no.	A-B mm	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
053222	⊖ PES2.5-50	0.35-2.5	2.5	18	50	145	120(6x20box)	3.85	645x280x155
053223	⊖ PES2.5-75	0.35-2.5	2.5	18	75	170	120(6x20box)	3.90	645x280x155
053224	⊖ PES3-100	0.45-3.0	3.0	18	100	195	120(6x20box)	4.30	645x280x155
053226	⊖ PES3-150	0.45-3.0	3.0	18	150	245	120(6x20box)	4.65	645x280x155

ISO 8764-1:1999

Code	Model no.	B	Cmm	Dmm	Pmm	Lmm	PCS	Kg	mm
053122	⊕ PES2.5-50	#00	2.5	18	50	145	120(6x20box)	3.85	645x280x155
053123	⊕ PES2.5-75	#00	2.5	18	75	170	120(6x20box)	3.90	645x280x155
053134	⊕ PES3-100	#0	3.0	18	100	195	120(6x20box)	4.30	645x280x155
053136	⊕ PES3-150	#0	3.0	18	150	245	120(6x20box)	4.65	645x280x155



Набор отверток для точных работ, пластиковая ручка 6 шт.

ISO 8764-1:1999

Code	Model no.	内容	PCS	Kg	mm
054206	PES-S6	⊖ 1.4mm 1.8mm 2.5mm ⊕ #00 #0 #1	120(10x12box)		

Code	Model no.	内容	PCS	Kg	mm
054027	PES-S6J	⊖ 1.4mm 1.8mm 2.5mm ⊕ #00 #0 #1	120(10x12box)		

Набор отверток для точных работ 6 шт.

ISO 8764-1:1999

Code	Model no.	内容	PCS	Kg	mm
052100	PE-S	⊖ 1.0mm 1.2mm 1.6mm ⊕ #00 #0 #1	120(10x12box)		

Code	Model no.	内容	PCS	Kg	mm
052200	PE-M	⊖ 1.4mm 1.8mm 2.5mm ⊕ #00 #0 #1	120(10x12box)		



Набор отверток

Code	Model no.	Content	PCS	Kg	mm
051800	FM-S	3mm 5mm 6mm NO.0 NO.1 NO.2 PULLER AWL SQ	72(6x12box)		
051900	FM-M	3mm 5mm 6mm NO.0 NO.1 NO.2 PULLER AWL SQ	60(10x6box)		
052000	FM-LH		60(10x6box)		

Набор отверток

Code	Model no.	Content	PCS	Kg	mm
050004	4PCS SET	ST5-100 ST6-150 ST5-100 ST6-150	20(1x20box)	10.75	480x330x305
050006	6PCS SET	ST4-75 ST5-100 ST6-150	20(1x20box)		



Набор отверток с цветными ручками

ISO 8764-1:1999

Code	Model no.	Content	PCS	Kg	mm
054332	LC3-2	LC3-75	240(10x24box)		
054350	LC5-2	LC5-100	120(10x12box)		
054362	LC6-2	LC6-100	120(10x12box)		

Набор отверток 10 шт.

ISO 8764-1:1999

Code	Model no.	Content	PCS	Kg	mm
054310	ST-10S	ST4-75 ST5-100 ST6-25 ST6-150 ST8-150	12(1x12box)		

Набор отверток



Code	Model no.	Content	PCS	Kg	mm
054442	ST4-2	LC3-75	240(10x24box)		
054452	ST5-2	LC5-100	120(10x12box)		
054462	ST6-2	LC6-100	120(10x12box)		

Набор диэлектрических отверток 8 шт.


Code	Model no.	Content	PCS	Kg	mm
054008	IS-8S	2.5-75 4.0-100 5.5-125 6.5-150 #0-75 #1-80 #2-100 Digital Test Pencil	12(1x12box)		

Отвертка 6 в 1


Code	Model no.	Content	PCS	Kg	mm
050801	No.SI 101	5mm #1 Screw Starter 6mm #2 Awl	48(12x4box)		
050802	No.SI 102	#1 6mm T-20 #2 T-15 T-25	48(12x4box)		
050803	No.SI 103	STX 10 STX 20 STX 27 STX 15 STX 25 STX 30	48(12x4box)		
050804	No.SI 104	T-10 T-20 T-27 T-15 T-25 T-30	48(12x4box)		
050807	No.SI 107	4mm 6mm #2 5mm #1 #3	48(12x4box)		




Биты двойные



Code	Model no.	Amm	Bmm	Lmm	PCS	Kg	mm
	PH1-45	#1	6.35	45	1200(100x12box)	18.70	268x236x220
030313	PH1-65	#1	6.35	65	1200(100x12box)	18.70	268x236x220
	PH1-110	#1	6.35	65	1200(100x12box)	17.20	268x236x220
030342	PH1-65B	#1		110	240(20x12box)		
030322	PH2-45	#2	6.35	45	1200(100x12box)	13.45	268x236x220
030323	PH2-65	#2	6.35	65	1200(100x12box)	19.75	268x236x220
030352	PH2-65B	#2	6.35	65	1200(100x12box)	19.70	268x236x220
030324	PH2-110	#2	6.35	110	240(20x12box)	7.90	285x190x255
030326	PH2-150	#2	6.35	150	240(20x12box)	11.70	285x225x255
030328	PH2-200	#2	6.35		240(20x12box)		




Code	Model no.	A-B	Bmm	Lmm	PCS	Kg	mm
032060	SL6-PH2-65	#2-6	6.0	65	1200(100x12box)	12.15	268x236x220



Биты PH с большим крутящим моментом


Code	Model no.	Amm	Bmm	Lmm	PCS	Kg	mm
030371	PH1-65T	#1	6.35	65	1200(100x12box)	18.70	268x236x220
030372	PH2-65T	#1	6.35	65	1200(100x12box)	17.20	268x236x220
030373	PH3-65T	#2	6.35	45	1200(100x12box)	13.45	268x236x220

Биты одинарные длинные 25mm




Биты PH

Code	Model no.	A	Bmm	Lmm	PCS	Kg	mm
030301	PH0-25	#0	6.35	25	1200(100x12box)	3.85	268x236x220
030311	PH1-25	#1	6.35	25	1200(100x12box)	8.85	268x236x220
030321	PH2-25	#2	6.35	25	1200(100x12box)	8.05	268x236x220
030331	PH3-25	#3	6.35	25	1200(100x12box)	15.60	268x236x220




Биты шлицевые

Code	Model no.	A	Bmm	Lmm	PCS	Kg	mm
030141	SL4-25	0.7-4	6.35	25	1200(100x12box)	8.65	268x236x220
030151	SL5-25	0.9-5	6.35	25	1200(100x12box)	9.15	268x236x220
030161	SL6-25	1.1-6	6.35	25	1200(100x12box)	9.40	268x236x220



Биты шестигранные

Code	Model no.	Amm	Bmm	Lmm	PCS	Kg	mm
030502	HX-2	2	6.35	25	1200(100x12box)	8.55	268x236x220
030503	HX-3	3	6.35	25	1200(100x12box)	8.95	268x236x220
030504	HX-4	4	6.35	25	1200(100x12box)	9.45	268x236x220
030505	HX-5	5	6.35	25	1200(100x12box)	10.00	268x236x220
030506	HX-6	6	6.35	25	1200(100x12box)	10.95	268x236x220
030507	HX-7	7	6.35	25	1200(100x12box)		
030508	HX-8	8	6.35	25	1200(100x12box)		





Биты "звездочка"

Code	Model no.	Amm	Bmm	Lmm	PCS	Kg	mm
030410	T10	T10	6.35	25	1200(100x12box)	8.75	268x236x220
030415	T15	T15	6.35	25	1200(100x12box)	8.85	268x236x220
030420	T20	T20	6.35	25	1200(100x12box)	9.05	268x236x220
030425	T25	T25	6.35	25	1200(100x12box)	9.35	268x236x220
030427	T27	T27	6.35	25	1200(100x12box)	7.30	268x236x220
030430	T30	T30	6.35	25	1200(100x12box)	9.85	268x236x220
030440	T40	T40	6.35	25	1200(100x12box)	10.55	268x236x220

Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
033110	BITS-10L	10Pcs Bit Set	72(12x6box)	14.75	360x330x220


9pcs	⊕ #2x45mm ⊕ #2/ ⊖ 6x65mm ⊕ #1/ ⊖ 5x65mm ⊕ #3x65mm ⊕ #2x110mm ⊕ #1x100mm ⊕ #2x100mm ⊕ #1x65mm ⊕ #2x65mm	10 PCS
1pcs	1/4 DR Socket Adapter	







Биты одинарные PH электро

Code	Model no.	Amm	Bmm	Lmm	PCS	Kg	mm
031825	AR2.5-50#0	#0	6.35	50	1200(100x12box)	12.15	268x236x220
031835	AR3.0-50#0	#0	6.35	50	1200(100x12box)	12.50	268x236x220
031837	AR3.0-70#0	#0	6.35	70	1200(100x12box)	14.80	268x236x220
031935	AR3.0-50#1	#1	6.35	50	1200(100x12box)	12.60	268x236x220
031945	AR4.5-50#1	#1	6.35	50	1200(100x12box)	13.05	268x236x220
031937	AR3.0-70#1	#1	6.35	70	1200(100x12box)	14.60	268x236x220
031947	AR4.5-70#1	#1	6.35	70	1200(100x12box)	15.60	268x236x220
032045	AR4.5-50#2	#2	6.35	50	1200(100x12box)	13.30	268x236x220
032065	AR6.0-50#2	#2	6.35	50	1200(100x12box)	15.70	268x236x220
032047	AR4.5-70#2	#2	6.35	70	1200(100x12box)	17.80	268x236x220
032067	AR6.0-70#2	#2	6.35	70	1200(100x12box)	21.60	268x236x220




Биты одинарные PH 6мм электро

Code	Model no.	Amm	Bmm	Lmm	PCS	Kg	mm
031656	ET6-5-60#1	#1	6	60	1200(100x12box)	16.35	268x236x220
031756	ET6-5-60#2	#2	6	60	1200(100x12box)	16.25	268x236x220
031666	ET6-6-60#1	#1	6	60	1200(100x12box)	16.80	268x236x220
031766	ET6-6-60#2	#2	6	60	1200(100x12box)	17.60	268x236x220



Биты одинарные PH 4 мм электро

Code	Model no.	Amm	Bmm	Lmm	PCS	Kg	mm
031026	ET4-2-60#0	#0	4	60	1200(100x12box)	8.25	268x236x220
031034	ET4-2.5-40#0	#0	4	40	1200(100x12box)	6.20	268x236x220
031036	ET4-2.5-60#0	#0	4	60	1200(100x12box)	8.60	268x236x220
031134	ET4-3-40#1	#1	4	40	1200(100x12box)	6.65	268x236x220
031144	ET4-4-40#1	#1	4	40	1200(100x12box)	7.40	268x236x220
031244	ET4-4-40#2	#2	4	40	1200(100x12box)	7.45	268x236x220
031146	ET4-4-60#1	#1	4	60	1200(100x12box)	9.65	268x236x220




Биты одинарные PH 5 мм электро

Code	Model no.	Amm	Bmm	Lmm	PCS	Kg	mm
031326	ET5-2.5-60#0	#0	5	60	1200(100x12box)	10.40	268x236x220
031436	ET5-3-60#1	#1	5	60	1200(100x12box)	10.20	268x236x220
031446	ET5-4-60#1	#1	5	60	1200(100x12box)	10.50	268x236x220
031546	ET5-4-60#2	#2	5	60	1200(100x12box)	11.70	268x236x220
031456	ET5-5-60#1	#1	5	60	1200(100x12box)	13.10	268x236x220
031556	ET5-5-60#2	#2	5	60	1200(100x12box)	16.25	268x236x220

Биты одинарные шестигранные PH 6,35мм

Code	Model no.	Amm	Bmm	Lmm	PCS	Kg	mm
030612	HX1.5-50	1.5	6.35	50	1200(100x12box)	14.00	268x236x220
030622	HX2.0-50	2	6.35	50	1200(100x12box)	14.90	268x236x220
030632	HX3.0-50	3	6.35	50	1200(100x12box)	14.55	268x236x220
030642	HX4.0-50	4	6.35	50	1200(100x12box)	15.20	268x236x220
030652	HX5.0-50	5	6.35	50	1200(100x12box)	17.20	268x236x220
030662	HX6.0-50	6	6.35	50	1200(100x12box)	18.45	268x236x220



Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
030232	BITS32	32pcs Bit Set	60(10x6box)	17.60	670x370x235

31pcs	⊖ SI3 SL4 SL5 SL6 ⊕ PH0 PH1X2 PH2X2 PH3 ⊕ PZ0 PZ1X2 PZ2X2 PZ3 ⊗ 8 10 15 20 25 27 30 40 ⦿ 1.5 2 2.5 3 4 5 5.5 6	32 PCS
1pcs	Bit Holder	

Code	Model no.	Model name	PCS	Kg	mm
033010	BITS-10	10pcs Bit Set	72(12x6box)	3.70	270x155x245

9pcs	⊖ SI4 SL5 SL6 ⊕ PH0 PH1 PH2X3 Ph3	10 PCS
1pcs	Bit Holder	

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ


Высококачественный сплав из хромованадиевой стали

5

Выполнен из хромованадиевой стали для приобретения высокого крутящего момента.

Гаечные ключи JETECH выполнены из высококачественного сплава хромованадиевой стали, тщательно отполированы с последующим антикоррозийным покрытием, что обеспечивает соответствие размеров рабочих частей стандартам ANSI, DIN, GB.

График зависимости размера ключа и силы крутящего момента



Сила крутящего момента возрастает соответственно размеру ключа, отвечает стандартам
ISO 1711-1 NF ISO 1711-1 DIN 899

Двенадцатигранная накидная головка

Двенадцатигранная накидная головка обеспечивает наилучший захват и при завинчивании не деформирует крепеж.

РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ

Облегчающий дизайн




■ Эргономичная рукоятка разводных ключей выполнена из эластичного пластика, что обеспечивает удобный захват инструмента.



■ Лазерное нанесение мерной шкалы показывает текущий размер ключа.

Подвергается наибольшей нагрузке




Комбинированные ключи ,хромированное покрытие (метрический размер)

Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}	C _{mm}	L _{mm}	PCS	Kg	mm
040305	COM-5.5	5.5	14.5	10	4	4.5	100	120(12x10 _{box}) 3.15 155x170x155
040306	COM-6	6	15.5	10.5	4	4.5	106	120(12x10 _{box}) 3.10 155x170x155
040307	COM-7	7	16.5	12	4.5	5	116	120(12x10 _{box}) 3.20 155x170x155
040308	COM-8	8	17.5	13.5	4.5	5.5	127	120(12x10 _{box}) 4.50 155x170x155
040309	COM-9	9	20	14.5	5	6	136	120(12x10 _{box}) 4.60 155x170x155
040310	COM-10	10	21	16	5	6	146	120(12x10 _{box}) 227x169x230
040311	COM-11	11	24	18	5.5	6.5	156	120(12x10 _{box}) 188x170x181
040312	COM-12	12	25	19.5	6	7.5	167	120(12x10 _{box}) 208x200x181
040313	COM-13	13	28.5	20	6	7.5	176	120(12x10 _{box}) 234x206x237
040314	COM-14	14	30	21.5	6	8	186	120(12x10 _{box}) 255x230x220
040315	COM-15	15	32	23	6	8.5	196	120(12x10 _{box}) 255x230x220
040316	COM-16	16	33.5	24.5	6.5	9	206	120(12x10 _{box}) 267x259x230
040317	COM-17	17	35.5	26	6.5	9	216	120(12x10 _{box}) 383x247x280
040318	COM-18	18	37.5	28	6.5	10	225	120(12x10 _{box}) 260x285x260
040319	COM-19	19	39.5	29	6.5	11	234	120(12x10 _{box}) 267x259x230
040320	COM-20	20	41.5	30	7	12	240	60(6x10 _{box}) 290x265x210
040321	COM-21	21	43	32	7	13	250	60(6x10 _{box}) 310x170x280
040322	COM-22	22	44	34	7	13	265	60(6x10 _{box}) 314x176x287
040323	COM-23	23	46	35	7.5	13	276	60(6x10 _{box}) 16.00 310x170x280
040324	COM-24	24	49	36	7.5	13.5	287	36(6x6 _{box}) 350x175x192
040325	COM-25	25	52.5	37	8	14.5	297	36(6x6 _{box}) 12.15 350x175x192
040326	COM-26	26	53.5	38	8	14.5	307	36(6x6 _{box}) 13.60 350x175x192
040327	COM-27	27	55	40.5	8	15	317	36(6x6 _{box}) 14.60 350x175x192
040328	COM-28	28	57	41.5	8.5	15.5	327	36(6x6 _{box}) 16.45 400x213x220
040329	COM-29	29	58	42	8.5	16	337	36(6x6 _{box}) 18.00 400x213x220
040330	COM-30	30	61	44	9	17	347	36(6x6 _{box}) 18.10 400x213x220
040332	COM-32	32	64	48	9	17	366	36(6x6 _{box}) 22.00 395x255x270

Комбинированные ключи (метрический размер)

ISO 10102:1990 ISO 10103:1990

ISO 10104:1990 ISO 7738:1990



Комбинированные ключи (метрический размер, большой)

ISO 10102:1990 ISO 10103:1990

ISO 10104:1990 ISO 7738:1990

Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}	C _{mm}	L _{mm}	PCS	Kg	mm
040333	COM-33	33	66	48.5	12.0	15.5	372	36(6x6 _{box}) 24.50 397x321x150
040335	COM-35	35	72	53.5	13.5	17.0	450	24(2x12 _{box}) 36.50 475x360x195
040336	COM-36	36	72	53.5	14.0	18.0	450	24(2x12 _{box}) 39.00 502x332x178
040338	COM-38	38	77	57.5	14.5	19.5	461	16(2x8 _{box}) 39.00 532x415x135
040341	COM-41	41	83	63	15.5	20.5	475	16(2x8 _{box}) 25.00 532x415x135
040342	COM-42	42	83	63	15.5	20.5	475	16(2x8 _{box}) 24.50 532x415x135
040344	COM-44	44	92.5	68	15.5	21.5	485	16(2x8 _{box}) 27.50 532x415x135
040346	COM-46	46	92.5	68.5	15.5	21.5	485	16(2x8 _{box}) 29.50 728x260x121
040350	COM-50	50	101	76.5	16.5	22.5	500	12(2x6 _{box}) 47.50 728x260x121
040355	COM-55	55	108.5	81.5	20	30.0	670	4(1x4 _{box}) 17.50 728x260x121
040360	COM-60	60	120	88.5	22.5	30.0	695	4(1x4 _{box}) 22.50 728x260x121
040365	COM-65	65	120.5	88.5	22.5	30.0	695	4(1x4 _{box}) 19.00 728x260x121



Набор комбинированных ключей (метрический размер)

ISO 10102:1990 ISO 10103:1990 ISO 10104:1990 ISO 7738:1990


Code	Model no.	mm	PCS	Kg	mm
041006	COM-S6A	8 10 12 13 14 17	12(1x12 _{box})		290x265x260
041007	COM-S6B	8 10 13 16 17 18	12(1x12 _{box})		290x265x260
041008	COM-S8	5.5 8 10 12 13 14 17 19	24(2x12 _{box})		290x265x260
041011	COM-S11	5.5 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22	24(2x12 _{box})		290x265x260
041015	COM-S15	5.5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24	12(2x6 _{box})		290x265x260
041024	COM-S24	5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 30 32	6(1x6 _{box})		290x265x260



Двойные рожковые ключи (метрический размер)

ISO 10102:1990 ISO 10103:1990

ISO 10104:1990 ISO 7738:1990



Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Lmm	PCS	Kg	mm
040607	OWS5.5-7	5.5	16	7	18	4	120	20 (12x10box)	5.50	
040610	OWS8-10	8	19	10	23	4.5	140	20 (12x10box)	7.00	
040612	OWS10-12	10	23	12	27	5	152	20 (12x10box)	10.50	330x185x275
040613	OWS11-13	11	27	13	29	5	172	20 (12x10box)	10.40	330x185x275
040614	OWS12-14	12	27	14	31.5	5.5	128	20 (12x10box)	11.95	
040615	OWS13-15	13	29	15	34	6	188	20 (12x10box)	13.50	336x236x355
040616	OWS13-16	13	29	16	34	6	188	20 (12x10box)	16.55	336x236x355
040617	OWS14-17	14	31.5	17	37.5	6	195	20 (12x10box)	15.70	
040618	OWS16-18	16	34	18	39	6.5	206	20 (12x10box)	23.65	336x236x355
040619	OWS17-19	17	37.5	19	41.5	6.5	220	20 (12x10box)	27.75	336x236x355
040620	OWS18-21	18	39	21	45.5	7	235	60 (6x10box)	16.20	276x182x355
040621	OWS19-21	19	41.5	21	45.5	7	235	60 (6x10box)	15.65	276x182x355
040622	OWS19-22	19	41.5	22	45.5	7	235	60 (6x10box)	15.30	276x182x355
040623	OWS21-23	21	41.5	23	49.5	7.5	242	60 (6x10box)	15.65	276x182x355
040624	OWS22-24	22	45.5	24	49.5	7.5	242	60 (6x10box)	16.50	276x185x355
040626	OWS23-26	23	49.5	26	55	8	256	60 (6x10box)	18.20	276x182x355
040627	OWS24-27	24	49.5	27	55	8	256	60 (6x10box)	21.65	276x185x355
040630	OWS27-30	27	57	30	61	8.5	278	36 (6x6box)	14.90	310x182x235
040632	OWS30-32	30	61	32	67	9	305	36 (6x6box)	19.60	310x182x235

Набор двойных рожковых ключей (метрический размер)




Code	Model no.	mm	PCS	Kg	mm
040600	OWS-S6A	5.5x7 8x10 11x13 14x17 17x19 22x24	12(1x12box)		
040700	OWS-S6B	8x10 11x13 13x15 16x18 17x19 22x24	12(1x12box)	13.35	290x290x260
040900	OWS-S9	5.5x7 8x10 11x13 12x14 14x17 17x19 19x21 22x24	12(2x6box)		
040916	OWS-S16	24x27 5.5x7 8x10 10x12 11x13 12x14 13x15 14x17 16x18 17x19 19x21 19x22 21x23 22x24 23x26 24x27 30x32	4(2x2box)	14.20	482x172x175

Двойные гнuto-накидные ключи (метрический размер)

ISO 10102:1990 ISO 10103:1990

ISO 10104:1990 ISO 7738:1990



Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Lmm	PCS	Kg	mm
040707	OFS5.5-7	10	12	5	5.5	162	120 (12x10box)	6.05	200x195x140
040710	OFS8-10	13.5	16	5.5	6	172	120 (12x10box)	9.20	200x195x140
040712	OFS10-12	16	19.5	6	7.5	195	120 (12x10box)	12.65	260x225x185
040713	OFS11-13	18	20	6.5	7.5	205	120 (12x10box)	16.60	260x225x185
040714	OFS12-14	19.5	21.5	7.5	8	205	120 (12x10box)	16.00	260x245x185
040715	OFS13-15	20	23	7.5	8.5	225	120 (12x10box)	19.90	295x265x210
040716	OFS13-16	20	24.5	7.5	9	225	120 (12x10box)	16.25	295x265x210
040717	OFS14-17	21.5	26	8	9	232	120 (12x10box)	18.55	295x265x210
040718	OFS16-18	24.5	28	9	10	245	120 (12x10box)	16.95	295x190x220
040719	OFS17-19	26	29	9	11	265	60 (6x10box)	14.40	295x190x220
040720	OFS18-21	28	32	10	13	286	60 (6x10box)	18.60	320x210x225
040721	OFS19-21	29	32	11	13	286	60 (6x10box)	18.30	320x210x225
040722	OFS19-22	29	34	11	13	286	60 (6x10box)	18.70	355x205x220
040723	OFS21-23	32	35	13	13	325	60 (6x10box)	22.10	355x205x220
040724	OFS22-24	34	36	13	13.5	325	60 (6x10box)	24.00	355x205x220
040726	OFS23-26	35	38	13	14.5	355	36 (6x6box)	17.15	395x230x165
040727	OFS24-27	36	40.5	13.5	15	355	36 (6x6box)	20.05	395x230x165
040730	OFS27-30	40.5	44	15	17	375	36 (6x6box)	25.05	415x275x185
040732	OFS30-32	44	48	17	17	390	36 (6x6box)	24.90	415x275x185

Набор двойных накидных ключей (метрический размер)

ISO 10102:1990 ISO 10103:1990

ISO 10104:1990 ISO 7738:1990

Code	Model no.	mm	PCS	Kg	mm
040800	OFS-S9	5.5x7 8x10 11x13 12x14 14x17 17x19 19x21 22x24 24x27	12(2X6set)	3.70	480x336x245
040811	OFS-S11	8x9 10x12 11x13 12x14 14x17 17x19 19x21 21x23 22x24 23x26	24(2X12set)		
040815	OFS-S15	5x7 8x10 10x12 11x13 12x14 13x15 14x17 16x18 17x19 19x21 21x23 22x24 23x26 24x27 30x32	24(2X12set)		




Комбинированные ключи, зеркальное покрытие

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
041106	COMF-6	6	15.5	10.5	4	4.5	106	120 (12x10box) 2.55 155x170x155
041107	COMF-7	7	16.5	12	4.5	5	116	120 (12x10box) 3.16 170x170x182
041108	COMF-8	8	17.5	13.5	4.5	5.5	127	120 (12x10box) 3.95 170x170x182
041109	COMF-9	9	18.5	14.5	5	6	136	120 (12x10box) 4.55 155x170x155
041110	COMF-10	10	21	16	5	6	146	120 (12x10box) 5.25 188x170x181
041111	COMF-11	11	24	18	5.5	6.5	157	120 (12x10box) 6.90 187x215x190
041112	COMF-12	12	25	19.5	6	7.5	167	120 (12x10box) 8.20 208x200x181
041113	COMF-13	13	28.5	20	6	7.5	176	120 (12x10box)
041114	COMF-14	14	30	24.5	6	8	186	120 (12x10box) 11.40 236x234x187
041115	COMF-15	15	32	23	6	8.5	196	120 (12x10box) 13.05 280x225x225
041116	COMF-16	16	33.5	24.5	6.5	9	206	120 (12x10box) 14.05 267x259x230
041117	COMF-17	17	35.5	26	6.5	9	217	120 (12x10box) 15.75 259x247x205
041118	COMF-18	18	37.5	28	6.5	10	226	120 (12x10box) 21.40 259x247x205
041119	COMF-19	19	39.5	29	6.5	11	236	120 (12x10box) 22.80 260x285x260
041120	COMF-20	20	41.5	30	7	12	246	60 (6x10box) 12.50 310x170x280
041121	COMF-21	21	43	32	7	13	256	60 (6x10box) 13.00 300x220x370
041122	COMF-22	22	44	34	7	13	268	60 (6x10box)
041123	COMF-23	23	46	35	7.5	13	279	60 (6x10box) 17.25 310x170x280
041124	COMF-24	24	49	36	7.5	13.5	287	36 (6x6box) 13.60 327x195x174
041125	COMF-25	25	52.5	37	8	14.5	297	36 (6x6box) 14.90 350x195x192
041126	COMF-26	26	53.5	38	8	14.5	307	36 (6x6box) 14.40 400x213x220
041127	COMF-27	27	55	40.5	8	15	317	36 (6x6box)
041128	COMF-28	28	57	41.5	8.5	15.5	327	36 (6x6box) 21.25 400x213x220
041129	COMF-29	29	58	42	8.5	16	336	36 (6x6box) 23.35 425x235x210
041130	COMF-30	30	61	44	9	17	347	36 (6x6box)
041132	COMF-32	32	64	48	9	17	366	36 (6x6box)

ISO 10102:1990 ISO 10103:1990

ISO 10104:1990 ISO 7738:1990



Комбинированные ключи, зеркальное покрытие, большие размеры

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
041133	COMF-33	33	66	48.5	12.1	5.5	372	36(6x6box) 24.50 490x350x155
041134	COMF-34	34	66	48.5	12.1	5.5	372	36(6x6box)
041135	COMF-35	35	72	53.5	13.5	5.17	450	36(6x6box) 36.50 490x350x155
041136	COMF-36	36	72	53.5	14.0	18	450	24(2x12box) 39.00 502x320x178
041138	COMF-38	38	77	57.5	14.5	19.5	461	24(2x12box) 490x350x155
041141	COMF-41	41	83	63	15.5	20.5	475	16(2x8box) 25.00 540x330x180
041142	COMF-42	42	83	63	15.5	20.5	475	16(2x8box) 24.50 517x390x132
041144	COMF-44	44	92.5	68	15.5	21.5	485	16(2x8box) 27.50 532x415x135
041146	COMF-46	46	92.5	68.5	16.5	22.5	485	16(2x8box) 27.50 532x415x135
041148	COMF-48	48	101	76.5	16.5	22.5	500	12(2x6box) 23.00 535x325x145
041150	COMF-50	50	101	76.5	16.5	22.5	500	12(2x6box) 22.00 728x260x121
041155	COMF-55	55	108	81.5	20	30	670	4(1x4box) 13.00 728x260x121
041160	COMF-60	60	120	88.5	22.5	30	695	4(1x4box) 19.00 728x260x121
041165	COMF-65	65	120.5	88.5	22.5	30	695	4(1x4box)

ISO 10102:1990 ISO 10103:1990

ISO 10104:1990 ISO 7738:1990



Набор комбинированных ключей, зеркальное покрытие

ISO 10102:1990 ISO 10103:1990
ISO 10104:1990 ISO 7738:1990




Code	Model no.	mm	PCS	Kg	mm
041408	COMF-S8	6 8 10 12 13 14 17 19	24(2x12套)	17.65	335x295x310
041411	COMF-S11	6 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22	24(2x12套)		385x335x350
041415	COMF-S15	6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24	12(2x6套)		394x382x232
041424	COMF-S24	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32	6(1x6套)		




Двойные рожковые ключи,
зеркальное покрытие

ISO 10102:1990 ISO 10103:1990
ISO 10104:1990 ISO 7738:1990



Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Lmm	PCS	Kg	mm
041207	OWSF6-7	6	16	7	18	4	120	120 (12x10box)	4.35	256x160x225
041210	OWSF8-10	8	19	10	23	4.5	140	120 (12x10box)	5.55	188x170x281
041212	OWSF10-12	10	23	12	27	5	152	120 (12x10box)	8.05	188x170x181
041213	OWSF11-13	11	27	13	29	5	172	120 (12x10box)	11.35	330x185x275
041214	OWSF12-14	12	27	14	31.5	5.5	178	120 (12x10box)		
041215	OWSF13-15	13	29	15	34	6	188	120 (12x10box)	15.55	336x236x335
041216	OWSF13-16	13	29	16	34	6	188	120 (12x10box)	15.80	336x236x335
041217	OWSF14-17	14	31.5	17	37.5	6	195	120 (12x10box)	17.35	234x206x237
041218	OWSF16-18	16	34	18	39	6.5	206	120 (12x10box)	18.60	335x285x235
041219	OWSF17-19	17	37.5	19	41.5	6.5	220	120 (12x10box)	20.15	336x236x355
041220	OWSF18-21	18	39	21	45.5	7	235	60 (6x10box)	15.60	276x182x355
041221	OWSF19-21	19	41.5	21	45.5	7	235	60 (6x10box)	15.10	276x182x355
041222	OWSF19-22	19	41.5	22	45.5	7	235	60 (6x10box)	15.35	276x185x355
041223	OWSF21-23	21	41.5	23	49.5	7.5	242	60 (6x10box)	16.70	276x185x355
041224	OWSF22-24	22	45.5	24	49.5	7.5	242	60 (6x10box)		
041226	OWSF23-26	23	49.5	26	55	8	256	60 (6x10box)	19.00	276x182x355
041227	OWSF24-27	24	49.5	27	55	8	256	60 (6x10box)		
041230	OWSF27-30	27	57	30	61	8.5	278	36 (6x6box)		
041232	OWSF30-32	30	61	32	67	9	305	36 (6x6box)	23.40	310x182x235




Набор двойных рожковых ключей, зеркальное покрытие

ISO 10102:1990 ISO 10103:1990
ISO 10104:1990 ISO 7738:1990



Code	Model no.	mm	PCS	Kg	mm
041509	OWSF-S9	6x7 8x10 11x13 12x14 14x17 17x19 21x23 22x24 24x27	12(2x6套)		
041516	OWSF-S16	6x7 8x10 10x12 11x13 12x14 13x15 14x17 16x18 17x19 19x21 19x22 21x23 22x24 23x26 24x27 30x32	4(2x2套)		
041510	OWSF-S10	6x7 8x10 11x13 12x14 14x17 17x19 21x23 22x24 24x27 30x32	12(2x6套)		

Ключи разрезные



Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Lmm	PCS	Kg	mm
043110	OESF8-10	6	18	7	21	9	140	120(12x10box)	4.35	256x160x225
043111	OESF9-11	7	19	8	22	9	150	120(12x10box)		
043114	OESF13-14	9	25	10	26	10	175	120(12x10box)		
043117	OESF16-17	13	28	14	30	12	200	120(12x10box)	11.35	330x185x275


Двойные гнuto-накидные ключи, зеркальное покрытие

Двойные гнuto-накидные ключи,
зеркальное покрытие

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Lmm	PCS	Kg	mm
041307	OFSF6-7	10	12	5	5.5	162	120 (12x10 _{box})	5.90	220x195x140
041310	OFSF8-10	13.5	16	5.5	6	172	120 (12x10 _{box})	7.00	200x195x140
041312	OFSF10-12	16	19.5	6	7.5	195	120 (12x10 _{box})	8.75	260x245x185
041313	OFSF11-13	18	20	6.5	7.5	205	120 (12x10 _{box})	12.35	260x225x185
041314	OFSF12-14	19.5	21.5	7.5	8	205	120 (12x10 _{box})	12.70	260x245x185
041315	OFSF13-15	20	23	7.5	8.5	225	120 (12x10 _{box})	15.80	295x285x210
041316	OFSF13-16	20	24.5	7.5	9	225	120 (12x10 _{box})	15.80	295x285x210
041317	OFSF14-17	21.5	26	8	9	232	120 (12x10 _{box})	17.05	295x285x210
041318	OFSF16-18	24.5	28	9	10	245	120 (12x10 _{box})	16.00	295x190x220
041319	OFSF17-19	26	29	9	11	265	60 (6x10 _{box})	16.30	295x190x220
041320	OFSF18-21	28	32	10	13	286	60 (6x10 _{box})	16.95	355x205x220
041321	OFSF19-21	29	32	11	13	286	60 (6x10 _{box})	17.00	320x210x225
041322	OFSF19-22	29	34	11	13	286	60 (6x10 _{box})	19.60	355x205x220
041323	OFSF21-23	32	35	13	13	325	60 (6x10 _{box})	20.20	355x205x220
041324	OFSF22-24	34	36	13	13.5	325	60 (6x10 _{box})	21.70	276x182x355
041326	OFSF23-26	35	38	13	14.5	355	36 (6x6 _{box})	18.00	395x230x165
041327	OFSF24-27	36	40.5	13.5	15	355	36 (6x6 _{box})	15.45	395x230x165
041330	OFSF27-30	40.5	44	15	17	375	36 (6x6 _{box})	18.40	415x275x185
041332	OFSF30-32	44	48	17	17	390	36 (6x6 _{box})	22.65	415x275x185

ISO 10102:1990 ISO 10103:1990

ISO 10104:1990 ISO 7738:1990



Двойные гнuto-накидные ключи,
зеркальное покрытие, большие размеры

ISO 10102:1990 ISO 10103:1990

ISO 10104:1990 ISO 7738:1990

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Lmm	PCS	Kg	mm
041336	OFSF32-36	10	12	5	5.5	162	18 (3x6 _{box})	5.90	220x195x140
041341	OFSF36-41	13.5	16	5.5	6	172	18 (3x6 _{box})	7.00	200x195x140
041346	OFSF41-46	16	19.5	6	7.5	195	18 (3x6 _{box})	8.75	260x245x185
041350	OFSF46-50	18	20	6.5	7.5	205	12 (2x6 _{box})	12.35	260x225x185



Набор двойных гнuto-накидных ключей,
зеркальное покрытие

Code	Model no.	mm	PCS	Kg	mm
041600	OFSF-S9	6x7 8x10 11x13 12x14 14x17 17x19 21x23 22x24 24x27	12(2X6 _{box})		
041610	OFSF-S10	6x7 8x10 11x13 12x14 14x17 17x19 21x23 22x24 24x27	12(2X6 _{box})		
040821	OFSF-S11	30x32 8x9 10x12 11x13 12x14 14x17 17x19 19x21 21x23 22x24 23x26	24(2X12 _{box})		
040825	OFSF-S15	5x7 8x10 10x12 11x13 12x14 13x15 14x17 16x18 17x19 19x21 21x23 22x24 23x26 24x27 30x32	12(2X6 _{box})		



Гаечные комбинированные ключи с трещоткой


Code	Model no.	A _{mm}	B _{mm}		C _{mm}	L _{mm}	PCS	kg	mm
041606	GR-6	6	14.3	14.5	6.3	4.3	106200 (10x20 _{box})	3.70	370x180x260
041607	GR-7	7	16.3	16.5	6.5	4.3	106200 (10x20 _{box})	3.70	360x205x260
041608	GR-8	8	16.8	16.5	6.5	4.3	116200 (10x20 _{box})	3.90	360x205x260
041609	GR-9	9	18.5	18.5	7.0	4.8	127200 (10x20 _{box})	4.60	360x205x260
041610	GR-10	10	20.3	20.5	7.3	4.8	136200 (10x20 _{box})	5.30	360x205x260
041611	GR-11	11	21.5	22.5	7.7	5.1	146200 (10x20 _{box})	7.10	360x205x260
041612	GR-12	12	22.5	24.5	8.3	5.1	157150 (10x15 _{box})	8.00	320x180x295
041613	GR-13	13	24.5	27.0	8.6	5.6	167150 (10x15 _{box})	9.70	270x240x260
041614	GR-14	14	26.5	29.0	9.1	6.0	176150 (10x15 _{box})	11.10	270x240x260
041615	GR-15	15	28.5	31.0	9.5	6.0	186150 (10x15 _{box})	13.00	270x240x260

ISO 10102:1990 ISO 10103:1990

ISO 10104:1990 ISO 7738:1990



(接下页)



Гаечные комбинированные ключи с трещоткой (дюймовый размер)



Набор гаечных комбинированных ключей с трещоткой



Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
041616	GR-16	16	30.8	33.5	10.0	6.7	196	100 (10x10box)
041617	GR-17	17	31.0	35.0	10.3	7.2	206	100 (10x10box)
041618	GR-18	18	32.5	37.5	10.8	7.4	217	100 (10x10box)
041619	GR-19	19	34.0	38.5	11.3	8.0	226	100 (10x10box)
041621	GR-21	21	40.5	44.0	13.1	9.5	236	20 (5x4box)
041622	GR-22	22	43.0	46.0	13.5	9.5	246	20 (5x4box)
041624	GR-24	24	46.5	52.0	14.5	9.8	256	20 (5x4box)
041627	GR-27	27	52.0	56.0	15.5	10.5	268	10 (5x2box)
041630	GR-30	30	57.5	61.5	17.0	11.8	279	10 (5x2box)
041632	GR-32	32	61.3	65.5	17.5	11.8	287	10 (5x2box)

ISO 10102:1990 ISO 10103:1990

ISO 10104:1990 ISO 7738:1990


Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
041706	GR-1/4	1/4	14.5	14.7	6.5	4.5	125	200 (10x20box)
041708	GR-5/16	5/16	14.5	16.2	6.5	4.5	140	200 (10x20box)
041710	GR-3/8	3/8	20.5	20.4	7.3	4.5	160	200 (10x20box)
041711	GR-7/16	7/16	21.5	22.8	7.8	5.0	165	200 (10x20box)
041712	GR-1/2	1/2	25.2	27.1	8.5	5.5	180	150 (10x15box)
041714	GR-9/16	9/16	27.2	28.9	9.0	5.5	190	150 (10x15box)
041716	GR-5/8	5/8	30.0	33.2	10.0	7.5	210	100(10x10box)
041719	GR-3/4	3/4	34.5	39.5	11.2	8.3	246	100(10x10box)
041724	GR-1	1	46.5	52.5	14.5	10.3	322	

ISO 10102:1990 ISO 10103:1990

ISO 10104:1990 ISO 7738:1990

Code	Model no.	mm	PCS	Kg	mm
040007	GR-S7	8 10 12 13 14 17 19	24(2x12box)		485x390x225
040008	GR-S8	10 11 12 13 14 15 17 19	24(2x12box)		485x390x225
040009	GR-S9	8 10 12 13 14 16 17 18 19	24(2x12box)		485x390x225
040012	GR-S12	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	6(1x6box)		485x390x125
040020	GR-S20	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32	6(1x6box)		


Разводные ключи



ISO/CD 6787:1996

Стандартные разводные ключи

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Lmm	PCS	Kg	mm
040104	AW-100	6.5	9.2	13.5	14.0	100	120 (10x12box)	5.50	236x225x165
040106	AW-150	8.3	12.0	20.0	20.0	150	60 (10x6box)	7.00	256x160x225
040108	AW-200	9.0	14.0	24.5	25.0	200	60 (10x6box)	10.00	330x185x275
040110	AW-250	9.5	16.0	30.0	30.0	250	60 (10x6box)	26.30	345x300x255
040112	AW-300	10.5	17.5	36.0	36.0	300	40 (10x4box)	29.40	345x345x205
040115	AW-375	12.8	22.0	47.0	46.0	375	24 (4x6box)	30.40	420x290x235
040118	AW-450	19.0	29.0	53.5	55.0	450	8 (1x8box)	20.45	475x252x140
040124	AW-600	21.0	33.5	67.0	63.0	600	6 (1x6box)	27.20	630x240x155



Разводные ключи с ручкой Softgrip

Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Lmm	PCS	Kg	mm
040206	AWS-150	6.5	10.3	20.5	20.0	150	60 (6x10box)	5.50	320x180x175
040208	AWS-200	7.8	12.5	26.0	28.0	200	60 (6x10box)	7.00	400x230x205
040210	AWS-250	8.5	14.5	32.0	30.0	250	60 (6x10box)	28.65	440x305x235
040212	AWS-300	9.7	17.7	37.0	40.0	300	40 (4x10box)	30.90	475x345x200

Автоинструмент СПЕЦИАЛЬНЫЙ

6

Особенности динамометрического ключа

Предназначен для затяжки резьбовых крепежных и соединительных элементов конструкций с контролируемым крутящим моментом при сборке, ремонте, техобслуживании. Между длиной ключа и прилагаемой рабочей силой существует определенная зависимость. Чем длиннее ключ, тем меньше усилий необходимо произвести при закручивании.

Ключ выполнен из высококачественной легированной стали. Прошел обработку гидравлическим прессом, что гарантирует высокое качество ключа и его долговечность.

Шкала установки значения и "цена деления"

Шкала установки в ключах JETECH позволяет устанавливать значение силы крутящего момента от 4 Нм и выше. Цена деления шкалы 0,1 Нм (тогда как стандартное 0.25). Этим достигается больший выбор для пользователя и обеспечивается более точный результат при его применении.

Отвечает промышленным стандартам

Динамометрические ключи JETECH отвечают стандартам DIN 6789. Ключ тестировался 5000 раз, при этом нагружался статическим моментом, близким к предельному значению данного ключа. Погрешность составила менее 2%.

Промышлен.стандарты:

Дорогой

Высококачественная сталь

Высокоточный

Долговечный

DIY стандарты:

Более дешевый

Обычная сталь

Менее точный

менее долговечный

Особый дизайн ручки


Эргономичная ручка JETECH выполнена по специальному дизайну.

Гарантирован удобный захват инструмента.

Противоскользящая рукоятка защищает


инструмент от скольжения в руке даже при попадении масла.

Динамометрические ключи




Code	Model no.	Amm	Bmm	Cmm	Lmm	PCS	Kg	mm
042820	TQW1/2-40-200	12.5	44	37	510	12	22.20	426x325x190
042834	TQW1/2-60-340	12.5	44	37	615	12	23.25	400x250x240
042720	TQW3/8-4-20	10	30	27	320	24	9.05	320x185x215
042710	TQW3/8-20-100	10	37	31	440	12	19.90	509x261x288
042610	TQW1/4-2-10	6.3	29	24	280	24	19.80	400x303x373
042620	TQW1/4-4-20	6.3	30	24	320	24	21.10	400x303x373
042980	TQW3/4-150-800	6.3	60	55	12.35	2	15.70	318x191x191

Ключ балонный телескопический




Code	Model no.	Amm	Lmm	PCS	Kg	mm
172101	TWR-20	70	340-545	24(4x6box)	22.60	470x445x280
172102	TWS-20	70	340-545	24(4x6box)		

Ключ балонный крестовой



Code	Model no.	Amm	Lmm	PCS	Kg	mm
172001	4WLW-350	350	350	4(2x2box)	13.20	360x290x290
172002	4WLW-400	400	400	4(2x2box)	6.85	330x330x150
172003	4WLW-450	455	455	4(2x2box)	6.95	360x360x150
172004	4WLW-500	500	500	4(2x2box)	7.70	390x390x150




Цифровой мультиметр

Code	Model no.	Amm	Lmm	PCS	Kg	mm
160901	DM-A	137	70	72(12x6box)		
160902	DM-B	158	80	60(10x6box)		
160903	DM-C	165	80	30(5x6box)	18.10	652x357x358




Манометр шинный


Code	Model no.	PCS	Kg	mm
160904	DTG	60(10x6box)		



Шприц для смазки


Code	Model no.	Amm	Bmm	Lmm	PCS	Kg	mm
100202	GG-400	150	55	535	20(1x20box)	29.60	560x410x410







Компрессор

Code	Model no.	Amm	Lmm	PCS	Kg	mm
170103	PRC-75	66	76	60(1x60box)	18.6	420x340x300
170104	PRC-100	70	103	60(1x60box)	22.30	420x340x375






Съемник масляного фильтра "чашка"

Code	Model no.	Amm	Lmm	PCS	Kg	mm
170501	OFW-14F/65	71	37	60(6x10box)	8.60	575x185x310
170503	OFW-14F/76	81	39	60(6x10box)	8.70	625x210x310
170502	OFW-15F/74.76	81	39	60(6x10box)	9.62	625x210x310
170504	OFW-15F/80	85	37	60(6x10box)	10.10	625x210x310
170505	OFW-15F/90	95	41	60(6x10box)	14.60	675x240x330
170506	OFW-15F/93	98	40	60(6x10box)	14.63	700x240x310



Съемник масляного фильтра ремной

Code	Model no.	Amm	Lmm	PCS	Kg	mm
173009	STW-9	19.5	225	60(6x10box)		





Съемник подшипников 2-лапый

Code	Model no.	Amm	Bmm	Max mm	Min mm	PCS	Kg	mm
080921	2GP-75	102	125	80	15	20(1x20box)	9.40	360x235x155
080922	2GP-100	132	168	110	20	20(1x20box)	16.60	410x285x195
080923	2GP-150	212	212	160	25	12(1x12box)	21.25	375x305x245
080924	2GP-200	300	333	210	30	5(1x5box)	20.25	380x290x255
080925	2GP-250	353	333	265	40	4(1x4box)	17.25	400x275x215
080926	2GP-300	378	390	315	50	2(1x2box)	18.55	420x350x150

Съемник масляного фильтра "краб"

Code	Model no.	Amm	Lmm	PCS	Kg	mm
170203	OFW1/2	63-102	58	60(6x10box)	25.40	490x410x425



Съемник подшипников 3-лапый

Code	Model no.	Amm	Bmm	Max mm	Min mm	PCS	Kg	mm
080931	3GP-75	102	125	80	5	20(1x20box)	12.30	385x150x300
080932	3GP-100	132	168	110	20	20(1x20box)	22.65	450x175x380
080933	3GP-150	212	212	160	25	10(1x10box)	25.30	535x245x235
080934	3GP-200	300	333	210	30	4(1x4box)	22.45	325x285x360
080935	3GP-250	353	333	265	40	4(1x4box)	24.85	430x380x380
080936	3GP-300	378	390	315	50	2(1x2box)	25.20	410x235x225

Съемник шаровых соединений

Code	Model no.	Amm	Lmm	PCS	Kg	mm
171701	BJP-1	110	160	20(1x20box)	28.20	390x280x190