



ИННОВАЦИИ ВЕХИ

1885
Патент
IRWIN® Auger
Чарльз ИРВИН
основывает компанию
IRWIN® Auger Bit Co



1828
MARPLES®
Стамески



1890
Сверло Auger
с твердым
центром

1914
HANSON®
Метчики и инструменты
для нарезания
внутренней резьбы



1954
SPEEDBOR®
Перьевые
сверла по
дереву



1924
VISE-GRIP®
Пассатижи с
фиксатором

1972
UNIBIT®
Ступенчатые
сверла



2004
Биметаллические
полотна



2006
Blue Groove 6X
сверла по дереву



2009
QUICK-GRIP®
струбцины



2011
VISE-GRIP®
GrooveLock
клещи для сантехнических
работ

2012
VISE-GRIP®
Fast Release —
быстроразжимные
инструменты
MARPLES®
стамески



2014
JACK®
Plus
ручные пилы
MARPLES®
и WELDTec
пильные полотна для
циркулярных пил

2015
IMPACT
биты для шуруповертов
VISE-GRIP®
пассатижи Performance



2016
RECORD®
быстрорегулируемые
тиски



ИСТОРИЯ ИНСТРУМЕНТОВ IRWIN

Знаменитая история IRWIN Tools началась больше века назад в молодой стране с честолюбивыми замыслами. В 1885 году Чарльз Ирвин запатентовал винтовое сверло (бур по дереву) и вместе со своими четырьмя партнерами по бизнесу основал компанию IRWIN Auger Bit Company. В 1924 году Уильям Петерсен, иммигрант из Дании, изобрел и запатентовал пассатижи с фиксатором VISE-GRIP®. После серии поглощений эти две компании, внедрившие множество инноваций, слились и стали называться IRWIN Tools.

IRWIN Tools производит и продает широкий ассортимент принадлежностей для ручного и электроинструмента, включая ножовки JACK®, струбцины и тиски RECORD®, пассатижи и ключи VISE-GRIP®, сверла JORAN®, зажимной инструмент QUICK-GRIP®, стамески и деревообрабатывающий инструмент MARPLES®, а также сверла UNIBIT®.



ИННОВАЦИИ IRWIN®

IRWIN® славится инновациями. На протяжении более 100 лет инновации служат основополагающим принципом для компании и продолжают вдохновлять нас на работу. Начав в 1885 году с разработки первого винтового сверла IRWIN® и затем выведя на рынок захватный инструмент Vise-Grip®, перьевые сверла Blue Groove и быстрозажимные струбцины Quick-Grip®, компания IRWIN® вышла в лидеры отрасли и производит сегодня лучшие инструменты по лучшим технологиям. Мы добились впечатляющих достижений в области разработки новых изделий, поскольку всегда стремимся понять, что нужно главным потребителям — мастерам с золотыми руками. Стремление совершенствовать свои изделия начинается на местах с посещения строительных площадок специальными группами IRWIN® по работе с конечными клиентами. Группа специалистов по эксплуатации продукции IRWIN® изучает информацию, полученную непосредственно от профессионалов, а затем анализирует возможные способы улучшения наших изделий, упрощения работы и повышения производительности. Эти знания, добытые с большим трудом, служат основой уникального процесса разработки продукции, применяемого группами IRWIN® по проектированию, маркетингу и производству для постоянного вывода новых изделий на рынок. При поддержке всемирной сети производственных мощностей мирового класса и благодаря помощи наших партнеров — ведущих мировых розничных сетей — компания IRWIN® постоянно устанавливает стандарты профессионализма во всех без исключения сегментах рынка, где мы ведем конкурентную борьбу. На всех этапах — от получения отзывов о продукции до разработки, продаж и эксплуатации — мы делаем все возможное, чтобы поставлять качественные инструменты, соответствующие высочайшим требованиям наших самых строгих критиков — мастеров.



университет IRWIN®

Основной целью компании IRWIN® является разработка и изготовление инструментов, позволяющих качественно выполнить различные виды работ. Мы не только занимаемся выпуском широкого ассортимента инновационных изделий IRWIN®, но также и развитием профессиональных навыков наших сотрудников и особо ценных для нашей компании клиентов. Мы нацелены на предоставление лучших в своем классе возможностей для профессионального и карьерного роста благодаря наличию разнообразных программ обучения по конкретным изделиям.

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ ПОД РУКОВОДСТВОМ ИНСТРУКТОРА

Университет IRWIN® - это первоклассное заведение, занимающееся разработкой изделий компании IRWIN® и обучением работе с инструментом. Сотрудники компании IRWIN® принимают участие в разнообразных многодневных программах обучения, которые проводятся под руководством высококвалифицированных специалистов, чтобы углубить свои знания в области ручного и электроинструмента IRWIN®. Эти практические курсы включают как ознакомительные обзоры инструмента, так и более углубленные занятия, в том числе оценку на месте проведения работ, этапы строительства и занятия, посвященные практическому применению инструментов для выполнения реальных работ.



КОНСТРУКТОРСКИЕ ЦЕНТРЫ IRWIN®

Компания IRWIN® уже более ста лет поставляет высококачественные и инновационные изделия. Опыт и знания IRWIN® в области разработки и изготовления изделий в сочетании с тщательными испытаниями и контролем качества являются главными составляющими предоставления нашим клиентам наилучшей продукции. И в этом нам помогают испытательные центры, расположенные по всему миру. В этих центрах (см. рисунок ниже) используются самые современные технологии и методы проведения испытаний в соответствии со специализацией конкретного центра.



новые продукты 2017 г. IRWIN®



ОГЛАВЛЕНИЕ

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

04

Пассатижи
и ключи



23

Резка
металла



31

Деревообра-
ботка



43

Фиксация



64

Отвертки
и ключи



70

Универсальные
ножи и лезвия



78

Разме-
точный
инструмент



84

Хранение
инструмента
и оборудо-
вания



88

Слесарные
инструменты



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

92

Работа по камню



110

Сверла по металлу



125

Сверла по дереву




133

Наборы буров



139

Инструменты для
крепёжных деталей
и закручивания



150

Диски для
циркулярных
пил



162

Биметаллические
кольцевые
пилы



164

Полотна для
сабельных
пил



168

Пилки для лобзиков



170

Указатель

IRWIN®



WISE-GRIP®

Инструмент с фиксатором Vise-Grip® изобрел в 1924 году Уильям Петерсен — кузнец из городка Девитт, шт. Небраска. Этот иммигрант из Дании изобрел первые пассатижи с фиксатором в своей кузнечной мастерской и стал продавать их из багажника своего автомобиля фермерам и людям из окрестных городов. Он запатентовал свою новую идею и назвал её Vise-Grip®.

С тех пор инструменты марки Vise-Grip® заслужили признание во всем мире как лучшие пассатижи с фиксатором. Инновации и качество являются главными качествами марки Vise-Grip®. Проверенная надежность при любых работах — это инструменты, которые профессионалы выбирают в первую очередь и передают из поколения в поколение.

В семейство инструментов IRWIN® VISE-GRIP® входит полная линейка пассатижей с фиксатором, сантехнических клещей, кусачек и пассатижей VDE. Пассатижи и ключи IRWIN® VISE-GRIP® устанавливают стандарты надежности, качества и новаторства как сегодня, так и в будущем. Где бы ни потребовался качественный инструмент — это работа для IRWIN® VISE-GRIP®.



Record®

Первоначально завод был основан в 1898 году в городе Шеффилд графства Саут-Йоркшир в Великобритании. В скором времени завод инструментов Record внес долгосрочный вклад в мировую репутацию данного региона благодаря производству высококачественной стали и отливок.

Торговая марка Record® была представлена в 1909 году, а к 1920 году ассортимент продукции пополнился тисками, рубанками, щипцами и трубными ключами, за счет чего производство быстро расширилось в Великобритании и на многих зарубежных рынках.

Сегодня компания IRWIN® Record® продолжает процветать, твердо придерживаясь традиционных ценностей, заложенных ее основателями, и производит инструменты, до сих пор высоко ценимые профессионалами за их неизменные качество и долговечность.



ЗАЖИМЫ



ПАССАТИЖИ



КЛЮЧИ



ПАССАТИЖИ С ФИКСАТОРОМ

The Original
Since 1924™

Оригинальные пассатижи с фиксатором IRWIN® VISE-GRIP® с классическим спусковым курком обеспечивают максимальное усилие фиксации.



Быстроразжимные пассатижи с фиксатором IRWIN® VISE-GRIP® Fast Release оснащены механизмом опускания без курка для использования одной рукой, поэтому они в два раза легче открываются по сравнению с пассатижами традиционной конструкции. Нескользкие рукоятки ProTouch™ имеют удобную форму, предотвращают защемление пальцев рук, обеспечивают контроль и меньшую утомляемость рук при работе с инструментом.

Fast Release



НИЖНЯЯ ГУБКА С САМОУСИЛИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

10CR FAST RELEASE ПАССАТИЖИ С ФИКСАТОРОМ — ОТЛИЧНЫЙ ЗАХВАТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ РАБОТ.



УНИКАЛЬНЫЕ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ГУБКИ

РУКОЯТКИ PROTOUCH™

ПРОЧНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ

T11T

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ШЕСТИГРАННЫЙ ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ



- 1. УНИКАЛЬНЫЕ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ГУБКИ**
Отлично подходят для надежного захвата и затягивания деталей различных форм, включая круглые трубы, квадратные, шестигранные болты и другие детали. Идеально подходят для любых случаев, когда требуется максимальный крутящий момент.
- 2. НИЖНЯЯ ГУБКА С САМОУСИЛИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ**
Механизм губок обеспечивает в 3 раза большее усилие захвата*. Шарнир позволяет губкам выравниваться на детали для максимального захвата без проскальзывания и обдирания материала.

- 3. РУКОЯТКИ PROTOUCH™**
Имеют удобную форму, обеспечивают контроль и меньшую утомляемость рук при работе с инструментом.
- 4. СРОК СЛУЖБЫ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ***
Высоколегированная сталь проходит термообработку для достижения максимальной прочности и долговечности.
- 5. РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ШЕСТИГРАННЫЙ ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ**
Затягивается для более плотного прижимания материала. Ослабляется для контролируемого отпускания губок.

3X БОЛЬШЕЕ УСИЛИЕ ЗАХВАТА*

2X УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ*

ProTouch™
GRIPS

ПАССАТИЖИ С ФИКСАТОРОМ И КРИВОЛИНЕЙНЫМИ ГУБКАМИ

Благодаря нижней губке с самоусиливающим действием эти инструменты обеспечивают в три раза большее усилие захвата без проскальзывания или обдирания материала на гайках и болтах любой формы.

T10T



10508017



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
Fast Release					
T10T	Fast Release - 5CR 5"/ 125 мм	29 мм	5706915081459	25	5
T13T	Fast Release - 7CR 7"/ 175 мм	38 мм	5706915081442	25	5
T11T	Fast Release - 10CR 10"/ 250 мм	48 мм	5706915081435	25	5
The Original					
10508019	Original - 5CR 5"/ 125 мм	29 мм	5706915080193	25	5
10508018	Original - 7CR 7"/ 175 мм	38 мм	5706915080186	25	5
10508017	Original - 10CR 10"/ 250 мм	48 мм	5706915080179	25	5

* по сравнению с традиционными пассатижами с фиксатором

ПАССАТИЖИ И КЛЮЧИ

ПАССАТИЖИ С ФИКСАТОРОМ И ПРЯМЫМИ ГУБКАМИ

Прямые губки обеспечивают максимальный контакт с плоскими, квадратными и шестигранными деталями.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
Fast Release					
T03T	FAST RELEASE - 7R 7"/ 175 мм	38 мм	5706915081800	25	5
T01T	FAST RELEASE - 10R 10"/ 250 мм	48 мм	5706915081794	25	5
The Original					
T0302EL4	ORIGINAL - 7R 7"/ 175 мм	38 мм	38548003016	25	5
T0102EL4	ORIGINAL - 10R 10"/ 250 мм	48 мм	38548001067	25	5



T01T



T0102EL4

ПАССАТИЖИ С ФИКСАТОРОМ, КРИВОЛИНЕЙНЫМИ ГУБКАМИ И КУСАЧКАМИ

Пассатижи с криволинейными губками обеспечивают лучший захват деталей криволинейной формы. Предусмотренные в пассатижах кусачки отлично подходят для различных видов работ и материалов.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
Fast Release					
T09T	Fast Release - 5WR 5"/ 125 мм	29 мм	5706915081428	25	5
T07T	Fast Release - 7WR 7"/ 175 мм	38 мм	5706915081411	25	5
T05T	Fast Release - 10WR 10"/ 250 мм	48 мм	5706915081404	25	5
The Original					
T1002EL4	Original - 4WR 4"/ 100 мм	25 мм	38548001098	25	5
T0902EL4	Original - 5WR 5"/ 125 мм	29 мм	38548009063	25	5
T0702EL4	Original™ - 7WR 7"/ 175 мм	38 мм	38548007038	25	5
T0502EL4	Original - 10WR 10"/ 250 мм	48 мм	38548000510	25	5



T05T



T0902EL4

ДЛИННОГУБЦЫ С ФИКСАТОРОМ И КУСАЧКАМИ

Длинные, прямые губки облегчают доступ к узким труднодоступным местам.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
Fast Release					
T14T	Fast Release - 6LN 6"/15 мм	51 мм	5706915081466	25	5
T15T	Fast Release - 9LN 9"/225 мм	70 мм	5706915081473	25	5
The Original					
T1602EL4	Original - 4LN 4"/100 мм	41 мм	38548001678	25	5
T1402EL4	Original - 6LN 6"/150 мм	51 мм	38548001432	25	5
T1502EL4	Original - 9LN 9"/225 мм	70 мм	38548001517	25	5



T15T



T1502EL4

С-ОБРАЗНЫЕ ЩИПЦЫ С ФИКСАТОРОМ И ОБЫЧНЫМИ ГУБКАМИ

Широко раскрывающиеся губки расширяют возможности фиксации деталей различных форм.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
Fast Release					
10507190	Fast Release - 6R 6"/150 мм	54 мм	5706915071900	25	5
10507189	Fast Release - 11R 11"/275 мм	102 мм	5706915071894	25	5
The Original					
T17EL4	Original - 6R 6"/150 мм	54 мм	38548001715	25	5
T19EL4	Original - 11R 11"/275 мм	102 мм	38548001913	25	5
T18R	Original - 18R - 18"/455 мм	203 мм	38548000213	-	5
T24R	Original - 24R - 24"/605 мм	254 мм	38548002750	-	5



10507189



T19EL4

С-ОБРАЗНЫЕ ЩИПЦЫ С ФИКСАТОРОМ И ГЛУБОКИМ ЗАХВАТОМ

Большие С-образные щипцы с фиксатором и увеличенным захватом являются универсальным инструментом для зажима широких деталей.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
The Original					
T18DR	Original - Щипцы с фиксатором и глубоким захватом 18DR 18"/455 мм	190 мм	38548002118	-	5



T18DR

С-ОБРАЗНЫЕ ЩИПЦЫ С ФИКСАТОРОМ И ПОДВИЖНЫМИ ГУБКАМИ

Подвижные губки и большая глубина захвата позволяют использовать данные щипцы для удержания деталей неправильной и конической формы.

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	T165EL4	Original - С-образные щипцы с фиксатором 4SP 4"/100 мм	41 мм	38548001661	25	5
	T18EL4	Original - С-образные щипцы с фиксатором 6SP 6"/150 мм	54 мм	38548001845	25	5
	T9SP	Original - С-образные щипцы с фиксатором 9SP 9"/225 мм	114 мм	38548003108	25	5
	T20EL4	Original - С-образные щипцы с фиксатором 11SP 11"/275 мм	102 мм	38548002019	25	5
	T18SP	Original - С-образные щипцы с фиксатором 18SP 18"/455 мм	203 мм	38548000220	-	5
T20EL4	T24SP	Original - С-образные щипцы с фиксатором 24SP 24"/605 мм	254 мм	38548000282	-	5

КЛЮЧИ С ФИКСАТОРОМ

Высокопрочные губки фиксируются на трех сторонах шестигранной крепежной детали, не проскальзывают и не оставляют отметин.

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	8	Original - Ключ с фиксатором 4LW 4"/100 мм	7-14 мм	38548002415	25	5
	4	Original - Ключ с фиксатором 7LW 7"/175 мм	11-19 мм	38548000046	25	5
	2	Original - Ключ с фиксатором 10LW 10"/250 мм	16-28 мм	38548000022	25	5

ПАССАТИЖИ С ФИКСАТОРОМ И УВЕЛИЧЕННЫМИ ГУБКАМИ

Высокопрочные губки удерживают детали любых форм; идеально подходят для водопроводчиков, механиков, сварщиков и других специалистов, работающих с деталями большого размера.

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	12L3	Original - Пассатижи с фиксатором и увеличенными губками 12LC 12"/300 мм	79 мм	38548012018	25	5

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА С ФИКСАТОРОМ

Этот инструмент упрощает выполнение любых работ по сгибанию, формовке и обжатию листового металла.

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	23	Original - Плоскогубцы для листового металла с фиксатором 8R 8"/200 мм	78 мм	38548000237	25	5

ЗАЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ С ФИКСАТОРОМ

Зажимной инструмент с фиксатором позволяет временно пережимать трубки, оставляя руки свободными для других работ.

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	29	Original - зажимной инструмент с фиксатором 7RR 7"/175 мм	6 мм	38548000299	25	5

ЗАЖИМ С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ

Губки особой конструкции позволяют быстро зажимать и выравнивать кузовные панели автомобиля.

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	251	Original - Зажим с фиксатором для панелей 9AC 9"/225 мм	70 мм	38548002514	25	5

ЗАЖИМ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ С ФИКСАТОРОМ

П-образные губки обеспечивают лучшую видимость места сварки и упрощают доступ к нему, позволяя более точно выравнивать круглые и квадратные трубы при выполнении сварочных работ.

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	252R	Original - Зажим для сварочных работ с фиксатором 9R 9"/225 мм	70 мм	38548000251	25	5

ПАССАТИЖИ И КЛЮЧИ

ЦЕПНОЙ КЛЮЧ С ФИКСАТОРОМ

Цепной ключ с фиксатором удерживает и фиксирует детали любой формы размером до 18"/455 мм. Можно приобрести удлинительные цепи для увеличения захвата до любой необходимой длины.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
27ZR	Original - Цепной ключ с фиксатором 20R 9"/225 мм	0038548000275	10	5



27ZR

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПАССАТИЖАМ С ФИКСАТОРОМ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
2071910	Регулировочный винт, 5 шт. — 10R, 10WR, 10CR, 20R, 12LC, 11R, 11SP, 18R, 18SP, 24R, 24SP и 10LW	0038548095455	5	100	5
4092	Сменная пружина, 5 шт. — 4WR, 4LN, 4SP, 4LW	0038548040929	5	100	5
4935309	Сменная пружина, 5 шт. — 18R, 18SP, 24R, 24SP (коробка и упаковки, отмеченные 40-34).	0038548040349	5	100	5
4008	Сменная пружина, 5 шт. — 10R, 10WR, 10CR, 11R, 11SP, 20R, 12LC, 10LW	0038548040080	5	100	5
4022ZR	Сменная пружина, 5 шт. — 7R, 7WR, 7CR, 9LN, 8R, RR, 7LW	0038548040226	5	100	5
4052ZR	Сменная пружина, 5 шт. — 5WR, 6LN, 6R, 6SP	0038548040523	5	100	5



2071910



4008

НАБОРЫ ПАССАТИЖЕЙ С ФИКСАТОРОМ



T77T



T214T



T76KBT



10508020




T71

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T77T	2 шт. Fast Release - (10WR, 6LN)	5706915081480	25	5
T214T	2 шт. Fast Release - (10WR, 7WR)	5706915081497	25	5
T76KBT	3 шт. Fast Release - (10WR, 9LN, 7R) в сумке	5706915081503	25	5
10508020	3 шт. Original - (5CR, 7CR, 10CR) в лотке для хранения	5706915080209	25	5
T71	4 шт. Original - (10CR, 7R, 6LN, 5WR) в сумке	0038548000718	-	5
4052ZR	Сменная пружина, 5 шт. — 5WR, 6LN, 6R, 6SP	0038548040523	100	5



ОБЗОР АССОРТИМЕНТА ПАССАТИЖЕЙ С ФИКСАТОРОМ

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ	РАСКРЫТИЕ ГУБОК	ОПИСАНИЕ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
	T10T	5CR 5"/125 мм	5"/125 мм	1-1/8"/29 мм	ПАССАТИЖИ С ФИКСАТОРОМ И КРИВОЛИНЕЙНЫМИ ГУБКАМИ Отлично подходят для надежного захвата и затягивания деталей различных форм, включая круглые трубы, квадратные, шестигранные болты и другие детали. Идеально подходят для любых случаев, когда требуется максимальный крутящий момент.	Захват Затягивание Ржавые/поврежденные винты
	T13T	7CR 7"/175 мм	7"/175 мм	1-1/2"/38 мм		
	T11T	10CR 10"/250 мм	10"/250 мм	1-7/8"/48 мм		
	10508019	5CR 5"/125 мм	5"/125 мм	1-1/8"/29 мм	ПАССАТИЖИ С ФИКСАТОРОМ И ПРЯМЫМИ ГУБКАМИ Пассатижи с прямыми губками повышенной прочности обеспечивают максимальный контакт с плоскими и квадратными деталями. Этот инструмент очень часто используется при выполнении сварочных и других работ по металлу. Отлично подходит для безопасного шлифования и использования в качестве портативных тисков. Твердые стальные головки придают этому инструменту двойную прочность по сравнению со всеми остальными пассатижами с фиксатором.	Удержание Сварочные работы Зажим
	10508018	7CR 7"/175 мм	7"/175 мм	1-1/2"/38 мм		
	10508017	10CR 10"/250 мм	10"/250 мм	1-7/8"/48 мм		
	T03T	7R 7"/175 мм	7"/175 мм	1-1/2"/38 мм	ПАССАТИЖИ С ФИКСАТОРОМ И ПРЯМЫМИ ГУБКАМИ Пассатижи с прямыми губками повышенной прочности обеспечивают максимальный контакт с плоскими и квадратными деталями. Этот инструмент очень часто используется при выполнении сварочных и других работ по металлу. Отлично подходит для безопасного шлифования и использования в качестве портативных тисков. Твердые стальные головки придают этому инструменту двойную прочность по сравнению со всеми остальными пассатижами с фиксатором.	Удержание Сварочные работы Зажим
	T01T	10R 10"/250 мм	10"/250 мм	1-7/8"/48 мм		
	T0302EL4	7R 7"/175 мм	7"/175 мм	1-1/2"/38 мм		
	T09T	5WR 5"/125 мм	5"/125 мм	1-1/8"/29 мм	ПАССАТИЖИ С ФИКСАТОРОМ, КРИВОЛИНЕЙНЫМИ ГУБКАМИ И КУСАЧКАМИ Пассатижи с криволинейными губками обеспечивают лучший захват деталей криволинейной формы. Предусмотренные в пассатижах кусачки отлично подходят для различных видов работ и материалов.	Перекусывание проволоки Вытягивание, подъем Захват
	T07T	7WR 7"/175 мм	7"/175 мм	1-1/2"/38 мм		
	T05T	10WR 10"/250 мм	10"/250 мм	1-7/8"/48 мм		
	T1002EL4	4WR 4"/100 мм	4"/100 мм	1"/25 мм	ПАССАТИЖИ С ФИКСАТОРОМ, КРИВОЛИНЕЙНЫМИ ГУБКАМИ И КУСАЧКАМИ Пассатижи с криволинейными губками обеспечивают лучший захват деталей криволинейной формы. Предусмотренные в пассатижах кусачки отлично подходят для различных видов работ и материалов.	Перекусывание проволоки Вытягивание, подъем Захват
	T0902EL4	5WR 5"/125 мм	5"/125 мм	1-1/8"/29 мм		
	T0702EL4	7WR 7"/175 мм	7"/175 мм	1-1/2"/38 мм		
	T0502EL4	10WR 10"/250 мм	10"/250 мм	1-7/8"/48 мм	ПАССАТИЖИ С ФИКСАТОРОМ, КРИВОЛИНЕЙНЫМИ ГУБКАМИ И КУСАЧКАМИ Пассатижи с криволинейными губками обеспечивают лучший захват деталей криволинейной формы. Предусмотренные в пассатижах кусачки отлично подходят для различных видов работ и материалов.	Перекусывание проволоки Вытягивание, подъем Захват
	T14T	6LN 6"/150 мм	6"/150 мм	2"/51 мм		
	T15T	9LN 9"/225 мм	9"/225 мм	2-3/4"/70 мм		
	T1602EL4	4LN 4"/100 мм	4"/100 мм	1-5/8"/41 мм	ДЛИННОГУБЦЫ С ФИКСАТОРОМ И КУСАЧКАМИ Длинногубцы с коническими губками — идеальный инструмент для тонких работ, хобби, работ в ограниченном пространстве, монтажа электроники и зажимания мелких деталей. Длинногубцы оснащены кусачками, необходимыми для работы в ограниченном пространстве.	Работа в ограниченном пространстве Сгибание Защемление
	T1402EL4	6LN 6"/150 мм	6"/150 мм	2"/51 мм		
	T1502EL4	9LN 9"/225 мм	9"/225 мм	2-3/4"/70 мм		
	10507190	6R 6"/150 мм	6"/150 мм	2-1/8"/54 мм	С-ОБРАЗНЫЕ ШИПЦЫ С ФИКСАТОРОМ И ОБЫЧНЫМИ ГУБКАМИ Широко раскрывающиеся губки предоставляют больше возможностей фиксации деталей, чем при использовании традиционных зажимов. С-образные шипцы с обычными губками очень часто применяются при выполнении сварочных, кузовных ремонтных работ и других работ по металлу. С помощью функции быстрого разжима можно быстро перемещать шипцы одной рукой и одновременно продолжать работать другой рукой.	Сборочные работы Сварочные работы Строительство
	10507189	11R 11"/275 мм	11"/275 мм	4"/102 мм		
	T17EL4	6R 6"/150 мм	6"/150 мм	2-1/8"/54 мм		
	T19EL4	11R 11"/275 мм	11"/275 мм	4"/102 мм	С-ОБРАЗНЫЕ ШИПЦЫ С ФИКСАТОРОМ И ОБЫЧНЫМИ ГУБКАМИ Широко раскрывающиеся губки предоставляют больше возможностей фиксации деталей, чем при использовании традиционных зажимов. С-образные шипцы с обычными губками очень часто применяются при выполнении сварочных, кузовных ремонтных работ и других работ по металлу. С помощью функции быстрого разжима можно быстро перемещать шипцы одной рукой и одновременно продолжать работать другой рукой.	Сборочные работы Сварочные работы Строительство
	T18R	18R 18"/455 мм	18"/455 мм	8"/203 мм		
	T24R	24R 24"/605 мм	24"/254 мм	10"/254 мм		

ПАССАТИЖИ И КЛЮЧИ

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ	РАСКРЫТИЕ ГУБОК	ОПИСАНИЕ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
	T165EL4 T18EL4 T9SP T20EL4 T18SP T24SP	4SP 4"/100 мм 6SP 6"/150 мм 9SP 9"/225 мм 11SP 11"/275 мм 18SP 18"/455 мм 24SP 24"/605 мм	4"/100 мм 6"/150 мм 9"/225 мм 11"/275 мм 18"/455 мм 24"/254 мм	1-5/8"/41 мм 2-1/8"/54 мм 4-1/2"/114 мм 4"/102 мм 8"/203 мм 10"/254 мм	С-ОБРАЗНЫЕ ЩИПЦЫ С ФИКСАТОРОМ И ПОДВИЖНЫМИ ГУБКАМИ Широко раскрывающиеся подвижные губки позволяют удерживать конусообразные детали, выполнять сложные и тонкие работы. С-образные щипцы с подвижными губками очень часто используются при выполнении кузовных ремонтных работ и для других тонких заданий, а также для работ на поверхностях неправильной формы.	Удержание Работа с мелкими и тонкими деталями Стыки
	T9DR T18DR	9DR 9"/225 мм 18DR 18"/455 мм	9"/225 мм 18"/455 мм	4-1/2"/114 мм 7-1/2"/190 мм	С-ОБРАЗНЫЕ ЩИПЦЫ С ФИКСАТОРОМ И ГЛУБОКИМ ЗАХВАТОМ Большая ширина и глубина захвата этих щипцов создает большой радиус действия. Эти особенности позволяют применять данный инструмент при выполнении сварочных и авторемонтных работ, а также для работ со стальными конструкциями.	Сборочные работы Сварочные работы Строительство
	23	8R 8"/200 мм	8"/200 мм	3-1/8"/78 мм	ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА С ФИКСАТОРОМ Плоскогубцы для листового металла с фиксатором обеспечивают мощный захват материала. Этот инструмент упрощает и ускоряет выполнение любых работ по сгибанию, формовке и обжатию.	Сгибание Обжатие Формовка
	25ZR	9R 8"/225 мм	9"/225 мм	2-3/4"/70 мм	ЗАЖИМ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ С ФИКСАТОРОМ Зажим для сварочных работ с фиксатором оснащен П-образными губками с большой глубиной захвата для обеспечения видимости рабочей зоны и рабочего пространства. Этот инструмент позволяет удерживать детали для надлежащего выравнивания; идеально подходит для обработки листового металла при авторемонтных работах.	Сварочные работы Удержание
	27ZR	20R 9"/225 мм	9"/225 мм	18"/455 мм	ЦЕПНОЙ КЛЮЧ С ФИКСАТОРОМ Цепной ключ с фиксатором удерживает и фиксирует предметы любой формы и размера и быстро регулируется в любом направлении благодаря храповику. К этому инструменту можно приобрести удлинительные цепи.	Удержание
	29	RR 7"/175 мм	7"/175 мм	1/4" (6 мм)	ЗАЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ С ФИКСАТОРОМ Зажимной инструмент с фиксатором и закругленными губками мгновенно пережимает трубки и фиксируется на них, не повреждая их. Это идеальный инструмент для ликвидации утечек из трубок при сантехнических работах. Он очень часто используется при работах на холодильных установках.	Удержание
	251	9AC Зажим с фиксатором для панелей	9"/225 мм	2-3/4"/70 мм	ЗАЖИМ С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ Губки зажима с фиксатором для панелей перемещаются прямолинейно, благодаря чему рукоятки находятся в стороне. Можно зафиксировать кузовные панели автомобиля на месте и закрыть дверь, чтобы проверить зазоры перед сваркой.	Зажим Сварочные работы
	8 4 2	4LW 4"/100 мм 7LW 7"/175 мм 10LW 10"/250 мм	4"/100 мм 7"/175 мм 10"/250 мм	7 мм - 14 мм 11 мм - 19 мм 16 мм - 28 мм	КЛЮЧ С ФИКСАТОРОМ Губки гаечного ключа с фиксатором закрепляются на трех сторонах болта, не проскальзывают и не оставляют отметин. Гаечный ключ с фиксатором настраивается более чем на 16 размеров и оснащен кусачками.	Вытягивание Затягивание
	12L3	12LC 12"/300 мм	12"/300 мм	3-1/8"/79 мм	ПАССАТИЖИ С ФИКСАТОРОМ И УВЕЛИЧЕННЫМИ ГУБКАМИ Увеличенные губки с большим раскрытием делают эти пассатижи идеальным решением для водопроводчиков, механиков, сварщиков и других специалистов, работающих с деталями большого размера. Кроме того, благодаря удобному размеру их проще использовать, чем более громоздкие инструменты (например, трубные ключи).	Удержание Зажим

IRWIN®

WISE-GRIP®



КЛЕЩИ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ GROOVELOCK С РУКОЯТКОЙ PROTOUCH™

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГУБКИ

КНОПКА ПЕРЕСТАНОВКИ

НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ
РУКОЯТКИ PROTOUCH,
ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ
ЗАЩЕМЛЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ

Конструкция,
предотвращающая
защемление пальцев



конструкция™



10507627

КЛЕЩИ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

Клеши GrooveLock имеют в два раза больше зубьев по сравнению с традиционными переставными пассатижами, что обеспечивает оптимальное расположение рук и губок инструмента, а следовательно, превосходный захват. Специально спроектированные губки инструмента захватывают поверхности любой формы: круглые, шестигранные, квадратные и плоские.

1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГУБКИ

Захватывают плоские, круглые, шестигранные и квадратные детали с максимальным усилием.

2. КНОПКА ПЕРЕСТАНОВКИ

Позволяет изменять положение губок в 2 раза быстрее, чем при использовании традиционных переставных пассатижей.

3. ПЕРЕСТАВНОЙ ШАРНИР СО МНОЖЕСТВОМ ЗУБЬЕВ

Имеет в два раза больше зубьев, чем у других переставных пассатижей, для точной установки губок на поверхности любого типа.

4. НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ РУКОЯТКИ PROTOUCH, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ЗАЩЕМЛЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ

Имеют удобную форму, обеспечивают контроль и меньшую утомляемость рук при работе с инструментом.

2X БЫСТРЕЕ*
* по сравнению с традиционными переставными пассатижами

ProTouch
GRIPS™

GrooveLock
Pliers

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	РАСКРЫТИЕ ГУБОК	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507626	GV6 GrooveLock PTG 6"/150 мм	29 мм	5706915076264	25	5
10507627	GV8 GrooveLock PTG 8"/200 мм	45 мм	5706915076271	25	5
10507628	GV10 GrooveLock PTG 10"/250 мм	57 мм	5706915076288	25	5
4935097	GV10S GrooveLock PTG 10"/250 мм, с гладкими губками	57 мм	38548108629	25	5
10507629	GV12 GrooveLock PTG 12"/300 мм	70 мм	5706915076295	20	5



КЛЕЩИ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ GROOVELOCK С ТОНКИМИ РУКОЯТКАМИ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507630	GV6 GrooveLock TG 6"/150 мм	29 мм	5706915076301	25	5
10507631	GV8 GrooveLock TG 8"/200 мм	45 мм	5706915076318	25	5
10507632	GV10 GrooveLock TG 10"/250 мм	57 мм	5706915076325	20	5
10507633	GV12 GrooveLock TG 12"/300 мм	70 мм	5706915076332	25	5
2078116	GV16 GrooveLock TG 16"/400 мм	114 мм	38548088099	10	2
2078120	GV20 GrooveLock TG 20"/510 мм	152 мм	38548088105	5	1



КЛЕЩИ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

Универсальные клещи для сантехнических работ IRWIN® WISE-GRIP® имеют универсальные, специально спроектированные губки для захвата круглых, шестигранных, квадратных и плоских поверхностей. Доступны с рукоятками ProTouch™ (PTG) или тонкими рукоятками (TG).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ С РУКОЯТКОЙ PROTOUCH™

 10507636	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	10507634	Универсальные клещи для сантехнических работ PTG 6"/150 мм	29 мм	5706915076349	25	5
	10507635	Универсальные клещи для сантехнических работ PTG 8"/200 мм	45 мм	5706915076356	25	5
	10507636	Универсальные клещи для сантехнических работ PTG 10"/250 мм	57 мм	5706915076363	25	5
	10507637	Универсальные клещи для сантехнических работ PTG 12"/300 мм	70 мм	5706915076370	25	5

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ С ТОНКИМИ РУКОЯТКАМИ

 10507640	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	10507638	Универсальные клещи для сантехнических работ TG 6"/150 мм	29 мм	5706915076387	25	5
	10507639	Универсальные клещи для сантехнических работ TG 8"/200 мм	45 мм	5706915076394	25	5
	10507640	Универсальные клещи для сантехнических работ TG 10"/250 мм	57 мм	5706915076400	25	5
	10507641	Универсальные клещи для сантехнических работ TG 12"/300 мм	70 мм	5706915076417	25	5

ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ

Переставные клещи IRWIN® WISE-GRIP® имеют прямоугольные зубья, обеспечивающие максимальный захват в любых направлениях. Рукоятка ProTouch™ спроектирована для комфортной работы и меньшей усталости рук.

ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ С РУКОЯТКАМИ PROTOUCH™

 10505500	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	10505498	Переставные клещи 8"/200 мм	38 мм	5706915054989	25	5
	10505500	Переставные клещи 10"/250 мм	51 мм	5706915055009	25	5
	10505502	Переставные клещи 12"/300 мм	57 мм	5706915055023	25	5

ПАССАТИЖИ VISE-GRIP

Режущие кромки традиционных пассатижей IRWIN® VISE-GRIP® проходят индукционную закалку и долго остаются острыми. Пассатижи также оснащены губками с насечкой для максимального усилия сжатия и литыми рукоятками ProTouch удобной формы для меньшей утомляемости рук при работе с инструментом. Сертификаты TÜV/GS подтверждают высокие стандарты инструментов VISE-GRIP®



- 1. ГУБКИ С НЕСКОЛЬКИМИ ЗАХВАТАМИ**
Конструкция обеспечивает максимальное усилие захвата
- 2. РУКОЯТКИ PROTOUCH™**
Имеют удобную форму для меньшей усталости рук при работе
- 3. РЕЖУЩАЯ КРОМКА, ПРОШЕДШАЯ ИНДУКЦИОННУЮ ЗАКАЛКУ**
Дольше остается острой
- 4. КУСАЧКИ**
Для проводов диаметром до 1,6 мм
- 5. ХРОМОНИКЕЛЕВАЯ СТАЛЬ**
Обеспечивает повышенную прочность губок и режущей кромки

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505875	Комбинированные плоскогубцы 6"/150 мм	5706915058758	25	5
1910231	Комбинированные плоскогубцы 7"/175 мм	5706915058772	25	5
10505876	Комбинированные плоскогубцы 8"/200 мм	5706915058765	25	5



ДИАГОНАЛЬНЫЕ КУСАЧКИ

Режущие кромки проходят индукционную закалку и дольше остаются острыми для перекусывания проволоки.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505493	Диагональные кусачки 6"/150 мм	5706915054934	25	5
10505494	Диагональные кусачки 7"/175 мм	5706915054941	25	5
10505495	Диагональные кусачки 8"/200 мм	5706915054958	25	5



ТОРЦЕВЫЕ КУСАЧКИ

Их конструкция позволяет обрезать полутопленные гвозди и заклепки.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505517	Кусачки торцевые 8"/200 мм	5706915055177	25	5
10505518	Кусачки 8"/200 мм	5706915055184	25	5



ДЛИННОГУБЦЫ

Тонкими губками легче работать с деталями в труднодоступных местах и преодолевать препятствия.



10505504

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505503	Длинногубцы 6"/150 мм	5706915055030	25	5
10505504	Длинногубцы 8"/200 мм	5706915055047	25	5

ПАССАТИЖИ-УТКОНОСЫ

Тонкими изогнутыми губками легко работать с деталями в труднодоступных местах и преодолевать препятствия.



10505506

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505505	Пассатижи-утконосы 6"/150 мм	5706915055054	25	5
10505506	Пассатижи-утконосы 8"/200 мм	5706915055061	25	5

ОСТРОГУБЦЫ

Их конструкция позволяет обрезать полуутопленные элементы.



10508151

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10508153	Острогубцы TG 6"/150 мм	5706915081534	25	5
10508152	Острогубцы TG 7"/175 мм	5706915081527	25	5
10508151	Острогубцы TG 8"/200 мм	5706915081534	25	5

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСТРОГУБЦЫ

Точно подогнанные губки и прошедшие индукционную закалку режущие кромки обеспечивают чистый рез.



10508154

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10508154	Строительные острогубцы TG 9"/225 мм	5706915081541	25	5

ГВОЗДОДЕРЫ

Губки с насечкой обеспечивают максимальную силу захвата.



10508157

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10508156	Гвоздодер TG 10"/250 мм	5706915081565	25	5
10508157	Гвоздодер TG 8"/200 мм	5706915081572	25	5

НАБОР ТРАДИЦИОННЫХ ПАССАТИЖЕЙ



10505483

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505483	Набор плоскогубцев ProPliers 3 шт. (диагональные кусачки 6"/150 мм, длинногубцы 8"/200 мм, комбинированные плоскогубцы 7"/175 мм)	5706915054835	5	5



ЧТО ТАКОЕ TÜV И GS?

• ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ DIN

• ДОКАЗАННЫЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

ПАССАТИЖИ И КЛЮЧИ

КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ

Разводные ключи IRWIN® VISE-GRIP® имеют дюймовую и метрическую шкалу; доступны модели с рукояткой ProTouch™ для большего комфорта. Сертификаты TÜV/GS подтверждают высокие стандарты суб-бренда VISE-GRIP®. Параллельные губки с гладкой поверхностью обеспечивают надежный захват без повреждения поверхности.

РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ С РУКОЯТКОЙ PROTOUCH

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505486	Разводной ключ PTG 6"/150 мм	1"/25 мм	5706915054866	25	5
10505488	Разводной ключ PTG 8"/200 мм	1-1/8" / 28 мм	5706915054880	25	5
10505490	Разводной ключ PTG 10"/250 мм	1-1/4"/31 мм	5706915054903	25	5
10505492	Разводной ключ PTG 12"/300 мм	1-1/2"/38 мм	5706915054927	20	5



10505492

РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ СО СТАЛЬНОЙ РУКОЯТКОЙ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10508161	Разводной ключ со стальной рукояткой 6"/150 мм	1"/25 мм	5706915081619	20	5
10508160	Разводной ключ со стальной рукояткой 8"/200 мм	1-1/8"/28 мм	5706915081602	20	5
10508159	Разводной ключ со стальной рукояткой 10"/250 мм	1-1/4"/31 мм	5706915081596	20	5
10508158	Разводной ключ со стальной рукояткой 12"/300 мм	1-1/2"/38 мм	5706915081589	20	5



10508160



ЧТО ТАКОЕ TÜV И GS?

- ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ DIN
- ДОКАЗАННЫЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

Качество всех продуктов на этой странице подтверждено сертификатами TÜV/GS для надежности и уверенности потребителей.

ProTouch
GRIPS



ПАССАТИЖИ VDE



КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ VDE

Пассатижи IRWIN® Vise-Grip® VDE сертифицированы в соответствии со стандартами TÜV, GS и VDE, что гарантирует их безопасное применение при работе с оборудованием под напряжением до 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока. Их режущие кромки, прошедшие индукционную закалку, дольше остаются острыми, а губки с насечкой обеспечивают максимальную силу захвата. Рукоятки ProTouch™ повышают удобство работы и уменьшают утомляемость рук.

- 1. ГУБКИ С ПЕРЕКРЕСТНОЙ НАСЕЧКОЙ**
Максимальная сила захвата
- 2. РУКОЯТКИ PROTOUCH™**
Удобство работы и уменьшение утомляемости рук
- 3. РЕЖУЩАЯ КРОМКА, ПРОШЕДШАЯ ИНДУКЦИОННУЮ ЗАКАЛКУ**
Дольше остаются острыми

- 4. КУСАЧКИ**
Для проводов диаметром до 1,6 мм
- 5. ХРОМОНИКЕЛЕВАЯ СТАЛЬ**
Обеспечивает повышенную прочность губок и режущей кромки



ProTouch
GRIPS



10505874

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505872	Комбинированные плоскогубцы VDE 6"/150 мм	5706915058727	25	5
10505873	Комбинированные плоскогубцы VDE 7"/175 мм	5706915058734	25	5
10505874	Комбинированные плоскогубцы VDE 8"/200 мм	5706915058741	25	5

ДЛИННОГУБЦЫ И ПАССАТИЖИ-УТКОНОСЫ VDE

Тонкими губками легче работать с деталями в труднодоступных местах и преодолевать препятствия.



10505869

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505868	Длинногубцы VDE 6"/150 мм	5706915058680	25	5
10505869	Длинногубцы VDE 8"/200 мм	5706915058697	25	5
10505870	Пассатижи-утконосы VDE 8"/200 мм	5706915058703	25	5



10505870



ЧТО ТАКОЕ TÜV И GS?

- ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ DIN
- ДОКАЗАННЫЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

ЧТО ТАКОЕ VDE?

- БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ПЕРЕМ. ТОКА ИЛИ 1500 В ПОСТ. ТОКА

Качество всех продуктов на этой странице подтверждено сертификатами TÜV/GS для надежности и уверенности потребителей.

ДИАГОНАЛЬНЫЕ КУСАЧКИ VDE

Режущие кромки проходят индукционную закалку и дольше остаются острыми для перекусывания проволоки.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505865	Диагональные кусачки VDE 6"/150 мм	5706915058659	25	5
10505866	Диагональные кусачки VDE 7"/175 мм	5706915058666	25	5
10505867	Диагональные кусачки VDE 8"/200 мм	5706915058673	25	5



СЪЕМНИК ИЗОЛЯЦИИ VDE

V-образные режущие кромки, простое и точное удаление изоляции с проводов диаметром до 1,6 мм.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505871	Съемники изоляции VDE 6"/150 мм	5706915058710	25	5



НАБОР ПАССАТИЖЕЙ VDE

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505519	Набор плоскогубцев 3 шт. (диагональные кусачки 6"/150 мм, длинногубцы 8"/200 мм, комбинированные плоскогубцы 7"/175 мм)	5706915055191	5	5



ЧТО ТАКОЕ TÜV И GS?

- ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ DIN
- ДОКАЗАННЫЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

ЧТО ТАКОЕ VDE?

- БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ПЕРЕМ. ТОКА ИЛИ 1500 В ПОСТ. ТОКА

Качество всех продуктов на этой странице подтверждено сертификатами TÜV/GS для надежности и уверенности потребителей.

IRWIN®

Record®




ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ

В серии IRWIN® Record® представлен полный ассортимент слесарного инструмента для быстрого и эффективного выполнения работ. Наш ассортимент слесарных инструментов — от цельнокованых ключей Stillson до легкого быстрорегулируемого ключа Quick-Wrench — обеспечивает превосходное сжатие за счет уникального V-образного зубчатого профиля.

КОВАНЫЙ ЗАХВАТ

БЫСТРОРЕГУЛИРУЕМЫЙ ТРУБНЫЙ КЛЮЧ IRWIN RECORD®

3X БЫСТРЕЕ*



БЫСТРОРЕГУЛИРУЕМАЯ ГУБКА

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ

1. КОВАНЫЙ ЗАХВАТ
Раскрытие губок 2-1/4" (58 мм) эквивалентно раскрытию стандартного трубного ключа на 14" (350 мм); идеально подходит для труб диаметром 1-1/2" (38 мм), а также для большинства поверхностей, включая черную, оцинкованную, ПВХ- и медную трубу, а также для гаек, болтов и муфт; фрезерованные зубья.

2. БЫСТРОРЕГУЛИРУЕМАЯ ГУБКА
Регулировка выполняется одной рукой с помощью храпового механизма для быстрой работы с поверхностями.

3. КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ
Весит на 40% меньше, чем стандартный чугунный трубный ключ на 14" (350 мм); эргономичные рукоятки идеально подходят для передачи высокого крутящего момента и обеспечивают комфорт при работе.





НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503642	Быстрорегулируемый ключ	3-58 мм	5706915036428	-	5



ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ STILLSON


Цельнокованая ручка и губка из цельного куска высокопрочного чугуна (чугуна с шаровидным графитом).

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T3008	Ключ Stillson 8"/200 мм	3/4"/19 мм	734442111122	-	6
T30010	Ключ Stillson 10"/250 мм	1"/25 мм	734442111368	-	6
T30012	Ключ Stillson 12"/300 мм	1-1/4"/32 мм	734442111603	-	6
T30014	Ключ Stillson 14"/350 мм	1-1/2"/38 мм	734442111849	-	6
T30018	Ключ Stillson 18"/450 мм	2"/51 мм	734442111962	-	6
T30024	Ключ Stillson 24"/600 мм	2-1/2"/63 мм	734442112082	-	6
T30036	Ключ Stillson 36"/900 мм	3-1/2"/89 мм	734442112204	-	6



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ STILLSON

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T30018A	Губка с гайкой (F)	734442120605	1	4
T30036A	Губка с гайкой (F)	734442121800	1	4
T30018C	Рама со штифом (D) и винтовой пружины (E)	734442120841	1	4
T30036C	Рама со штифом (D) и винтовой пружины (E)	734442122043	1	4
T30024F	Гайка (новая резьба)	734442117728	1	4
T30036F	Гайка	734442119883	1	1




* по сравнению с традиционными трубными ключами

ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ LEADER

Сверхпрочная рама и ручка отлиты из цельного куска чугуна с шаровидным графитом для максимальной прочности.

 T3508	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	T3508	Ключ Leader 8"/200 мм	1" (25 мм)	734442112440	-	4
	T35010	Ключ Leader 10"/250 мм	1-1/2" (38 мм)	734442112563	-	4
	T35012	Ключ Leader 12"/300 мм	2" (51 мм)	734442112327	-	4
	T35014	Ключ Leader 14"/350 мм	2" (51 мм)	734442112686	-	4
	T35018	Ключ Leader 18"/450 мм	2-1/2" (63 мм)	734442112808	-	4
	T35024	Ключ Leader 24"/600 мм	3" (76 мм)	734442112921	-	1
	T35036	Ключ Leader 36"/900 мм	5" (127 мм)	734442113041	-	1
	T35048	Ключ Leader 48"/1220 мм	6" (152 мм)	734442113065	-	1

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ LEADER

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	T35018A	Захват в комплекте с гайкой (G)	-	734442125280	1	4
	T35024A	Захват в комплекте с гайкой (G)	-	734442126126	1	4
	T35036A	Захват в комплекте с гайкой (G)	-	734442126966	1	4
	T35048A	Захват в комплекте с гайкой (G)	-	734442127802	1	4
	T35010C	Губка рукоятки со штифом (D)	-	734442123842	1	4
	T35018C	Губка рукоятки со штифом (D)	-	734442125402	1	1
	T35024C	Губка рукоятки со штифом (D)	-	734442126249	1	1
	T35048C	Губка рукоятки со штифом (D)	-	734442127925	1	1
	T35010E	Винтовая пружина (E) и плоская пружина (F)	-	734442124085	1	1

ЦЕПНОЙ КЛЮЧ


Цепные трубные ключи в основном используются в ограниченном пространстве, например, около стены или близко к другим трубам. Просто оберните цепь вокруг трубы, закрепите ее и зажмите в направлении поворота. Затем трубу можно легко затянуть или отпустить короткими движениями рукоятки.

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	T240	Цепной ключ Ø100 мм	4" (101 мм)	734442113522	48	4

ЦЕПНЫЕ ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ

 T235C	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	T23112	Цепной трубный ключ Ø61 мм/14"	5/16"-2" (8-51 мм)	734442109082	12	1
	T23212	Цепной трубный ключ Ø90 мм/21-1/2"	5/16"-3" (8-76 мм)	734442109204	12	1
	T233C	Цепной трубный ключ Ø115 мм/36"	1/2"-4" (13-101 мм)	734442113164	6	1
	T234C	Цепной трубный ключ Ø220 мм/51"	1"-8" (25-203 мм)	734442113287	6	1
	T235C	Цепной трубный ключ 64-1/2"	2"-12" (50-300 мм)	734442114000	6	1

СМЕННЫЕ ЦЕПИ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ТРУБНЫХ КЛЮЧЕЙ

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЗАХВАТ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	T233CDB	Цепь с втулкой (D)	-	734442113881	1	1
	T234CDB	Цепь с втулкой (D)	-	734442114246	1	1

РЕЗКА МЕТАЛЛА



НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НОЖОВОЧНЫЕ ПОЛОТНА

Высококачественные ножовки по металлу IRWIN® улучшают производительность резки. Их геометрические характеристики повышают защиту зубьев от поломки, прочность и срок эксплуатации. Благодаря использованию преимуществ технологии WeldTec™ с ножовками по металлу IRWIN® процесс резки становится более быстрым, плавным и менее утомительным.



1. ТЕХНОЛОГИЯ WELDTec

Благодаря инновационным геометрическим характеристикам инструмент не подвержен износу, а полотно дольше остается острым.

2. БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Предотвращает разлом лезвий и увеличивает срок их эксплуатации.

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НОЖОВОЧНЫЕ ПОЛОТНА

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504523	Биметаллическое ножовочное полотно по металлу 18 зубьев/дюйм, 12"/300 мм, 2 шт.	5706915045239	90	1
10504524	Биметаллическое ножовочное полотно по металлу 24 зубьев/дюйм, 12"/300 мм, 2 шт.	5706915045246	90	1
10504525	Биметаллическое ножовочное полотно по металлу 32 зубьев/дюйм, 12"/300 мм, 2 шт.	5706915045253	90	1
10507929	Набор биметаллических ножовочных полотен по металлу, 3 шт. (по 1 шт. каждой модели: 18, 24 и 32ТР). 12"/300 мм	5706915079296	150	1
10505897	Биметаллическое ножовочное полотно по металлу 18 зубьев/дюйм, 12"/300 мм, 10 шт.	5706915058970	50	1
10505898	Биметаллическое ножовочное полотно по металлу 24 зубьев/дюйм, 12"/300 мм, 10 шт.	5706915058987	50	1
10505899	Биметаллическое ножовочное полотно по металлу 32 зубьев/дюйм, 12"/300 мм, 10 шт.	5706915058994	50	1
10504520	Биметаллическое ножовочное полотно по металлу 18 зубьев/дюйм, 12"/300 мм, 100 шт.	5706915045208	5	1
10504521	Биметаллическое ножовочное полотно по металлу 24 зубьев/дюйм, 12"/300 мм, 100 шт.	5706915045215	5	1
10504522	Биметаллическое ножовочное полотно по металлу 32 зубьев/дюйм, 12"/300 мм, 100 шт.	5706915045222	5	1
10504530	Ножовочное полотно по дереву Junior 14 зубьев/дюйм, 6"/150 мм, 10 шт.	5706915045307	10	1
10504531	Ножовочное полотно по дереву Junior 32 зубьев/дюйм, 6"/150 мм, 10 шт.	5706915045314	10	1

РАМЫ ДЛЯ НОЖОВОК ПО МЕТАЛЛУ

Рамы для ножовок по металлу IRWIN® специально созданы для профессионалов. Прочная рама IRWIN® делает работу быстрой и легкой.

**I – 125
НОЖОВКА ПО
МЕТАЛЛУ С
ВЫСОКИМ
НАТЯЖЕНИЕМ
(125кг/25 000 PSI)**

Сверхжесткая рама пилы IRWIN® позволяет растянуть полотно до 125 кг для точного и прямого среза. инновационная мягкая и эргономичная рукоятка дает возможность профессионалам дольше работать.

- 1. БОЛЬШЕЕ РАСТЯЖЕНИЕ ПОЛОТНА**
Для прямой резки и предотвращения вылета полотна при падении пилы
- 2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАТЯЖНОЙ МЕХАНИЗМ ПОЛОТНА**
Для повышения долговечности инструмента
- 3. МЯГКАЯ РУКОЯТКА**
Гарантирует комфортную работу и предотвращает скольжение

- 4. ВСТРОЕННЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ**
Запасные лезвия всегда под рукой
- 5. УГОЛ УСТАНОВКИ ПОЛОТНА 55°-90°**
Для резки больших объектов
- 6. ВСТАВНАЯ ПИЛА**
Для резки в ограниченном пространстве

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504407	Ножовка по металлу I-125 для полотен размером 12"/300 мм	5706915044072	10	10

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ С НИЗКИМ НАТЯЖЕНИЕМ I-75 (75кг/15 000 PSI)

С помощью металлического натяжного механизма эта легкая и прочная металлическая рама позволяет растянуть полотно до 15 000 PSI. Для резки объектов большого размера возможен угол установки полотна 90° – 180°.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10506437	Ножовка по металлу I-75 с низким натяжением для полотен размером 12"/300 мм	5706915064377	10	10



10506437

МИНИНОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

Эргономичная рукоятка для безопасной и удобной резки. Изделие оптимизировано для работы в ограниченном пространстве.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504408	Мининожовка по металлу, полотно размером 10"/250 мм	5706915044089	60	5



10504408

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ JUNIOR

Прочная металлическая рама и простой в эксплуатации натяжной механизм увеличивают возможности растяжения полотна и качество резки. Эргономичная рукоятка обеспечивает комфорт при выполнении работ.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504409	Ножовка по металлу Junior для полотен размером 6"/150 мм	5706915044096	60	5



10504409

БОЛТОРЕЗЫ

Первые болторезы IRWIN® Record® появились в 1923 г. Болторезы IRWIN® Record® имеют губки из специальной стали и производятся с применением прецизионных технологий. Они подходят для работы с любыми материалами высокой, низкой и средней прочности на растяжение.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ РЫЧАГА БОЛТОРЕЗЫ С ВЫСОКОПРОЧНЫМИ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ И ШТАМПОВАННЫМИ РУЧКАМИ

Предназначенные для использования в особо тяжелых условиях высокопрочные штампованные стальные шлифованные губки, прошедшие двухуровневую термообработку, значительно повышают прочность инструмента и обеспечивают стабильные характеристики резания. Штампованные стальные рукоятки обеспечивают безопасность и надежность, а также оптимальные результаты при резке материала с высокой прочностью на растяжение.



TB918H

КАЖДАЯ ГУБКА ПРОШЛА СТУПЕНЧАТУЮ ТЕРМООБРАБОТКУ для обеспечения остроты режущей кромки и упругости корпуса.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
ГУБКИ ВЫКОВАНЫ из специальной стали и прошли прецизионную машинную обработку.	T914H	Регулируемый с помощью рычага болторез 14"/355 мм	0734442089162	10	1
БЛАГОДАРИ КОМБИНИРОВАННОМУ ДЕЙСТВИЮ каждый килограмм прилагаемой к рукояткам силы создает усилие в 80 килограммов на губках.	T918H	Регулируемый с помощью рычага болторез 18"/460 мм	0734442087489	10	1
КОВАННЫЕ стальные рукоятки	T924H	Регулируемый с помощью рычага болторез 24"/610 мм	0734442134046	4	1
ЗАЩИТНЫЕ УПОРЫ предотвращают защемление пальцев	T930H	Регулируемый с помощью рычага болторез 30"/760 мм	0734442092643	2	1
	T936H	Регулируемый с помощью рычага болторез 36"/915 мм	0734442092766	2	1
	T942H	Регулируемый с помощью рычага болторез 42"/1070 мм	0734442092889	1	1

РЕГУЛИРУЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ КУЛАЧКА БОЛТОРЕЗЫ СО СРЕДНЕПРОЧНЫМИ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ И ШТАМПОВАННЫМИ РУЧКАМИ

Регулируемые с помощью кулачка болторезы отлично подходят для ежедневного выполнения работ средней степени сложности. Штампованные стальные рукоятки обеспечивают безопасную и стабильную работу благодаря наличию специально сформированных и термообработанных головок из закаленной стали.



TBC918H

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TBC914H	Регулируемый с помощью кулачка болторез 14"/355 мм	0734442090847	10	1
TBC918H	Регулируемый с помощью кулачка болторез 18"/460 мм	0734442092407	10	1
TBC924H	Регулируемый с помощью кулачка болторез 24"/610 мм	0734442092520	4	1
TBC930H	Регулируемый с помощью кулачка болторез 30"/760 мм	0734442092667	3	1
TBC936H	Регулируемый с помощью кулачка болторез 36"/915 мм	0734442092780	2	1

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ КУЛАЧКА БОЛТОРЕЗЫ С ЦЕНТРАЛЬНЫМИ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ И ТРУБЧАТЫМИ РУЧКАМИ

Регулируемые с помощью высокопрочные болторезы с трубчатыми рукоятками отличаются легкостью и простотой в обращении. Они отлично подходят для использования в мастерской, на ферме или в гараже.



TTBC918

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TTBC914	Регулируемый с помощью кулачка болторез с трубчатыми рукоятками 14"/355 мм	0734442089834	10	1
TTBC918	Регулируемый с помощью кулачка болторез с трубчатыми рукоятками 18"/460 мм	0734442089841	8	1
TTBC924	Регулируемый с помощью кулачка болторез с трубчатыми рукоятками 24"/610 мм	0734442089858	6	1
TTBC930	Регулируемый с помощью кулачка болторез с трубчатыми рукоятками 30"/760 мм	0734442089896	4	1
TTBC936	Регулируемый с помощью кулачка болторез с трубчатыми рукоятками 36"/915 мм	0734442089902	3	1

РЕГУЛИРУЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ КУЛАЧКА БОЛТОРЕЗЫ СО СРЕДНЕПРОЧНЫМИ ТОРЦЕВЫМИ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ И ШТАМПОВАННЫМИ РУЧКАМИ

Изделия предназначены для точной обрезки материалов с низкой прочностью на растяжение и материалов из цветных металлов в ограниченном пространстве.



TBC924E

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TBC924E	Регулируемый с помощью кулачка болторез с торцевой режущей кромкой 24"/610 мм	0734442093008	6	1

СРЕДНЕПРОЧНЫЕ КУСАЧКИ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ

Кованные стальные головки с длинными трубчатыми рукоятками для резки различных проводов и кабелей

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TWC6	Кусачки с подпружиненной рукояткой для резки одножильного и многожильного кабеля малого диаметра	5011117175609	6	1
TWC16	Стальной трос диаметром до 16 мм и армированный электрокабель с наружным диаметром 21 мм	0734442175704	10	1
TCC26	Неармированный медный и алюминиевый кабель диаметром до 26 мм	0734442176008	10	1



СМЕННЫЕ ГУБКИ С ЦЕНТРАЛЬНЫМИ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TJ914H	Сменные губки с центральными режущими кромками, подходят для болторезов 14"/355 мм	0734442094579	-	1
TJ918H	Сменные губки с центральными режущими кромками, подходят для болторезов 18"/460 мм	0734442096009	-	1
TJ924H	Сменные губки с центральными режущими кромками, подходят для болторезов 24"/610 мм	0734442096122	-	1
TJ930H	Сменные губки с центральными режущими кромками, подходят для болторезов 30"/760 мм	0734442096245	-	1
TJ936H	Сменные губки с центральными режущими кромками, подходят для болторезов 36"/915 мм	0734442096368	-	1
TJ942H	Сменные губки с центральными режущими кромками, подходят для болторезов 42"/1070 мм	0734442096481	-	1



СМЕННЫЕ ГУБКИ С РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ ДЛЯ КУСАЧЕК

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TJ918F	Сменные губки с боковыми режущими кромками для кусачек, подходят для болторезов 18"/460 мм	0734442094685	-	1
TJ924F	Сменные губки с боковыми режущими кромками, подходят для болторезов 24"/610 мм	0734442094807	-	1
TJ930F	Сменные губки с боковыми режущими кромками, подходят для болторезов 30"/760 мм	0734442094920	-	1



СМЕННЫЕ ГУБКИ С РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ ДЛЯ КУСАЧЕК

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TJ924E	Сменные губки с торцевыми режущими кромками, подходят для болтореза TBC924E	0734442097204	-	1



НАБОРЫ СМЕННЫХ РЕМЕСШКОВ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T914UEFGT	Набор сменных ремешков, подходит для болторезов 14"/355 мм	0734442097938	-	1
T918UEFGT	Набор сменных ремешков, подходит для болторезов 18"/460 мм	0734442098058	-	1
T924UEFGT	Набор сменных ремешков, подходит для болторезов 24"/610 мм	0734442098652	-	1
T930UEFGT	Набор сменных ремешков, подходит для болторезов 30"/760 мм	0734442110057	-	1
T936UEFGT	Набор сменных ремешков, подходит для болторезов 36"/915 мм	0734442114857	-	1
T942UEFGT	Набор сменных ремешков, подходит для болторезов 42"/1070 мм	0734442108979	-	1



КОМПЛЕКТЫ КРЕПЛЕНИЙ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T914KIT	Набор креплений для изделия T914H	0734442097945	-	1
T918KIT	Набор креплений для изделия T918H	0734442089292	-	1
T924KIT	Набор креплений для изделия T924H	0734442098669	-	1
T930KIT	Набор креплений для изделия T930H	0734442104773	-	1
T936KIT	Набор креплений для изделия T936H	0734442091455	-	1
T942KIT	Набор креплений для изделия T942H	0734442108917	-	1
TBC914KIT	Набор креплений для изделий TBC914H и TBC914	0734442090977	-	1
TBC918KIT	Набор креплений для изделий TBC918H и TBC918	0734442090984	-	1
TBC924KIT	Набор креплений для изделий TBC924H и TBC924	0734442169673	-	1
TBC930KIT	Набор креплений для изделий TBC930H и TBC930	0734442010043	-	1
TBC936KIT	Набор креплений для изделий TBC936H и TBC936	0734442101444	-	1

В НАБОР ВХОДЯТ:

- 4 регулировочных винта рычага
- 2 гайки для крепежной планки со шпилькой
- 2 шайбы для крепежной планки со шпилькой
- 1 соединительный штифт рукоятки
- 1 соединительная скоба рукоятки
- 2 соединительных болта рукоятки
- 2 соединительных гайки рукоятки
- 2 заклепки рычага
- 1 центрирующий штифт губок



МАЛЫЕ И БОЛЬШИЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Малые и большие ножницы по металлу IRWIN® Gilbow® обладают режущей способностью, превосходящей усилие пользователя. Фирменные ножницы по металлу были разработаны в 1924 году и стали настолько популярными в металлообрабатывающей отрасли, что даже сегодня название бренда Gilbows используется как имя нарицательное.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАЛЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



TG24514

УНИКАЛЬНОЕ НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ , разработанное и испытанное для обеспечения качественного реза. Повторная регулировка инструмента должна выполняться только после заточки. Двойные изогнутые полотна уменьшают трение для облегчения резки. КОВАННЫЕ РУКОЯТКИ и лезвия из углеродистой стали. ЗАЩИТНЫЙ СТОПОР предотвращает защемление пальцев.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	TG2458	Универсальные малые ножницы по металлу, 8"/200 мм	0734442188049	36	6
	TG24510	Универсальные малые ножницы по металлу, 10"/250 мм	0734442188162	36	6
	TG24512	Универсальные малые ножницы по металлу, 12"/300 мм	0734442188285	36	6
	TG24514	Универсальные малые ножницы по металлу, 14"/350 мм	0734442188407	36	6

МАЛЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ С ИСКРИВЛЕННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

Разработанные в качестве дополнения к семейству универсальных изделий, эти ножницы позволяют выполнять разрезы малого радиуса как по ходу, так и против хода часовой стрелки.



TG24612

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TG2468	Малые ножницы по металлу с искривленными лезвиями, 8"/200 мм	0734442189008	48	6
TG24610	Малые ножницы по металлу с искривленными лезвиями, 10"/250 мм	0734442189121	48	3
TG24612	Малые ножницы по металлу с искривленными лезвиями, 12"/300 мм	0734442189244	48	3

ЮВЕЛИРНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Легкие ножницы с короткими лезвиями часто используются ювелирами, серебряниками и изготовителями миниатюрных моделей.



TG56

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TG56	Ювелирные ножницы 7"/175 мм с прямыми лезвиями	0734442190202	24	6
TG056	Ювелирные ножницы 7"/175 мм с искривленными лезвиями	0734442187929	24	6

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ БОЛЬШИЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ С ИЗОГНУТЫМИ РУКОЯТКАМИ

Эти большие ножницы с изогнутыми рукоятками можно использовать для фигурной резки. Модель G69 оснащена рукоятками, изогнутыми вправо, для резки против хода часовой стрелки, а модель G67 — рукоятками, изогнутыми влево, для резки по ходу часовой стрелки.



TG67

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TG67	Большие ножницы для высоких нагрузок по металлу с изогнутыми рукоятками 11"/275 мм, леворежущий	0734442189367	36	6
TG69	Большие ножницы для высоких нагрузок по металлу с изогнутыми рукоятками 11"/275 мм, праворежущие	0734442189480	36	6
TG691	Большие ножницы для высоких нагрузок по металлу с изогнутыми рукоятками 14"/350 мм, праворежущие	0734442189602	36	6

СРЕДНЕПРОЧНЫЕ БОЛЬШИЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ С ПРЯМЫМИ РУКОЯТКАМИ

Используются для прямой резки.



TG950

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TG950	Большие ножницы для средних нагрузок по металлу с прямыми рукоятками, 12"/300 мм	0734442189725	36	6
TG69NB	Гайка и болт для моделей G67, G69, G950, G691	0734442195368	-	1

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ AVIATION И OFFSET

Ножницы по металлу IRWIN® Aviation и Offset оснащены лезвиями с прецизионной обработкой для увеличенного срока эксплуатации; эргономичные мягкие рукоятки, изготовленные методом многокомпонентного литья обеспечивают сбалансированное удобство и эффективности использования, а высокопрочная торсионная пружина гарантирует плавную резку неизменного качества.

ЗАЗУБРЕННОЕ
НИЖНЕЕ ЛЕЗВИЕ

УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА
РАЗРЕЗА

УЛУЧШЕННОЕ
СБАЛАНСИРОВАННОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА

НОЖНИЦЫ AVIATION

Специальный материал ручек зазубренных лезвий обеспечивает гладкость резки тонких материалов. Идеально подходят для работ с системами отопления, кондиционирования, водопровода и общего промышленного использования.



УСТОЙЧИВАЯ К ПАДЕНИЯМ
НАЖИМНАЯ ЗАЩЕЛКА

РУКОЯТКИ
PROTOUCH™

1. ЗАЗУБРЕННОЕ НИЖНЕЕ ЛЕЗВИЕ

Для более прочного воздействия, плавного резания и предотвращения деформации кромок.

2. РУКОЯТКИ PROTOUCH™

Спроектированы для превосходного комфорта и высокой точности при работе, что уменьшает напряжение и усталость рук оператора.

3. УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА РАЗРЕЗА

Для более быстрой работы (длина разреза – 3,34 см).

4. УЛУЧШЕННОЕ СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА

Для удобства использования.

5. УСТОЙЧИВАЯ К ПАДЕНИЯМ НАЖИМНАЯ ЗАЩЕЛКА

Для легкого использования одной рукой, экономии времени и повышения безопасности.

6. РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: 1,19 мм

Для листового металла и нержавеющей стали 0,84 мм

ProTouch
GRIPS



10504309N



10504310N



10504311N

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504309N	Ножницы по металлу Aviation 101, прямой и левый рез	5706915043099	-	5
10504310N	Ножницы по металлу Aviation 102, прямой и правый рез	5706915043105	-	5
10504311N	Ножницы по металлу Aviation 103, прямые и широкие дуги	5706915043112	-	5

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ BULLDOG

Конструкция с короткими лезвиями позволяет более эффективно резать толстые материалы. Длина 225 мм с длиной среза 1,9 см. Режущая способность: листовый металл 16 г/1,52 мм и нержавеющей сталь 18 г/1,19 мм.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504313N	Ножницы по металлу Bulldog 105, прямые и короткие дуги	5706915043136	-	5



10504313N



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ OFFSET

Для прямой и фигурной резки. Обеспечивают безопасность рук над рабочей поверхностью. Длина 240 мм с длиной разреза 3,02 см.
Режущая способность: листовой металл 18 г/1,19 мм и нержавеющей сталь 22 г/0,84 мм.



10504315N



10504316N



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504315N	Ножницы по металлу Offset 20SL, прямой рез, угловой рез и левые дуги	5706915043150	-	5
10504316N	Ножницы по металлу Offset 20SR, прямой рез, угловой рез и правые дуги	5706915043167	-	5

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ EXTRA CUT

Предназначены для разных работ, когда требуется выполнить длинный разрез легкого материала. Конструкция составного рычага позволяет делать разрезы до 80 мм.



10504314N



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504314N	Ножницы 304 Extra Cut, прямой рез и широкие дуги	5706915043143	25	5

ДЕРЕВООБРАБОТКА





В 1933 году молодой человек по имени Ганс Шродер начал заниматься оптовой торговлей в Копенгагене, Дания. В течение первых нескольких лет он в продавал преимущественно универсальный ручной инструмент, а с 1938 года приступил к изготовлению пил. Среди своих друзей и бизнес-партнеров Ганс Шродер был известен просто как Джек, и вскоре имя Джек стало синонимом высококачественных пил.

Изделия IRWIN® Jack® непрерывно совершенствуются с момента разработки популярных пил Jack® 880, для изготовления которых недавно стали применяться рукоятки ProTouch™ и обновленная универсальная технология тройной заточки зубьев.



Marples®

Многие мастера деревообработки в течение десятилетий используют широкий ассортимент инструментов Marples®. Торговая марка Marples® появилась в 1828 году в английском городе Шеффилд. Ее продукция всегда гарантирует превосходную эффективность и высокую точность деревообработки.

Основатель компании Уильям Марплс происходил из семейства мастеров, изготавливавших столярные и режущие инструменты. Прослужив учеником у своего отца, он основал компанию William Marples and Sons Limited. Marples® использует лучшие материалы и маркирует все изготавливаемые инструменты собственным именем для подтверждения их высокой надежности и качества изготовления.



НОЖОВКИ



СТАМЕСКИ



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ НОЖОВКА PLUS 880

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТРОЙНОЙ ЗАТОЧКИ

РЕЗКА НА 25% БЫСТРЕЕ*

НОВАЯ РУКОЯТКА PROTOUCH ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА

РУКОЯТКА PROTOUCH™ С УПОРОМ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ

ПРОЧНОЕ ПОЛОТНО

УГЛЫ 90° И 45°

УВЕЛИЧЕННАЯ ОКРУЖНОСТЬ РУКОЯТКИ

ПРОЧНОЕ ПОЛОТНО

ЯСК ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ

Ассортимент IRWIN® Jack® PLUS включает превосходные ножовки для современных профессионалов. Благодаря передовой технологии заточки зубьев и наличию эргономичной рукоятки ProTouch™ ножовки PLUS имеют непревзойденные характеристики скорости, простоты и качества резки. Обладая лучшими в своей категории характеристиками, ассортимент этих ножовок маркируется цветной кодировкой, что упрощает выбор нужной модели.

- 1. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТРОЙНОЙ ЗАТОЧКИ ЗУБЬЕВ**
Запатентованная технология шлифования зубьев ускоряет процесс резки на 25%. Универсальные зубья режут большинство строительных материалов
- 2. ПРОЧНОЕ ПОЛОТНО**
Высококачественное стальное полотно C75 обеспечивает стабильную работу и максимальную передачу мощности каждого усилия
- 3. РУКОЯТКА PROTOUCH™ С УПОРОМ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ**
Тройное содержание эластомера для максимального комфорта и стабильности
- 4. ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ УПОР ДЛЯ РУКИ**
Увеличенный размер для использования в перчатках и повышенная функциональность
- 5. УВЕЛИЧЕННАЯ ОКРУЖНОСТЬ РУКОЯТКИ** Для прочности и надежности
- 6. УГЛЫ 90° И 45°**
Грани на рукоятке обеспечивают удобство разметки материала

25% БЫСТРЕЕ*

ProTouch GRIPS

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НОЖОВКА 880

Стабильная производительность резки, улучшенная конструкция ручки

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ РУЧКИ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503621	Универсальное полотно 880TG, 350 мм/14" 8T/9P		5706915936216	-	10
10503622	Универсальное полотно 880TG, 400 мм/16" 8T/9P		5706915936223	-	10
10503623	Универсальное полотно 880TG, 450 мм/18" 8T/9P		5706915936230	-	10
10503624	Универсальное полотно 880TG, 500 мм/20" 8T/9P		5706915936247	-	10
10503625	Универсальное полотно 880TG, 550 мм/22" 8T/9P		5706915936254	-	10

НОВАЯ РУКОЯТКА PROTOUCH для максимального комфорта
РЕЗКА НА 25% БЫСТРЕЕ**
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ножовок PLUS с покрытием для чистого, универсального и грубого реза
ДЛИНА ПОЛОТНА: 14" / 20" / 22"

* в сравн. с предыдущей версией двугранной заточки

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОЛОТНО С ПОКРЫТИЕМ

ДЛИНА ПОЛОТНА — 558,8 мм



ФРИКЦИОННОЕ ТЕФЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

А. на 20–50% повышает производительность резки (в зависимости от материала)
В. отличается повышенной устойчивостью к износу

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ РУЧКИ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1909432	Универсальное полотно 880TG, 550 мм/22" 8Т/9Р		5706919094325	-	10

ГРУБЫЙ РЕЗ

ДЛИНА ПОЛОТНА — 558,8 мм



ГРУБЫЕ ЗУБЬЯ

Запатентованная технология шлифования зубьев
Двухгранная заточка
7 зубьев на дюйм

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ РУЧКИ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1912454	Поперечный/грубый рез 660DG 500 мм/20" 7Т/8Р		5706919124541	-	10
1912455	Поперечный/грубый рез 770DG 550 мм/22" 7Т/8Р		5706919124558	-	10
10503628	Поперечный/грубый рез 660DG 500 мм/20" 7Т/8Р		5706915936285	-	10
10503626	Поперечный/грубый рез 770DG 550 мм/22" 7Т/8Р		5706915936261	-	10

ЧИСТЫЙ РЕЗ

ДЛИНА ПОЛОТНА — 330,2 мм И 558,8 мм



МЕЛКИЕ ЗУБЬЯ

Запатентованная технология шлифования зубьев
Двухгранная заточка
9 зубьев на дюйм

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ РУЧКИ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503632	Сверхчистый рез 990, 325 мм/13" HP 12Т/13Р		5706915936322	-	10
1912456	Чистый рез 990DG, 500 мм/20" HP 9Т/10Р		5706919124565	-	10
1909433	Сверхчистый рез 990, 325 мм/13" HP 12Т/13Р		5706919094332	-	10
10503630	Чистый рез 990DG, 500 мм/20" HP 9Т/10Р		5706915936308	-	10
10503631	Чистый рез 990DG, 550 мм/22" 9Т/10Р		5706915936315	-	10

НОЖОВКИ ХPERT

Семейство ножовок ХPERT обеспечивает новые уровни комфорта и эффективности при использовании разных ножовок для любого материала и вида работ.



Трехгранная заточка зубьев (TGT) Эта технология TGT была разработана совместно с исследовательским центром университета Ньюкасла. Логотип технологии TGT является знаком качества нового дизайна зубьев пил IRWIN® Jack®.



10505540

10505538



10505542



10505550



НОЖОВКИ ХPERT

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ РУЧКИ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА	ТРОЙНАЯ ЗАТОЧКА ЗУБЬЕВ для превосходного качества резания 1-ММ ЖЕСТКОЕ ПОЛОТНО ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ С75 для максимальной устойчивости и передачи энергии ЗАКАЛЕННЫЕ ЗУБЬЯ дольше остаются острыми ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ до четырех раз лучше предохраняет полотно от ржавчины, чем обычный лак МЯГКАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА для максимального комфорта и длительной работы УВЕЛИЧЕННЫЕ УГЛУБЛЕНИЯ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ для увеличенной производительности и удаления большего количества отходов (только в ножовках для грубого реза) МЕЛКИЕ ЗУБЬЯ НА КОНЦЕ ПОЛОТНА для легкого начала работы (только в универсальных ножовках)
10505538	Универсальный набор 15"/375 мм 8Т/9Р	■	5706915055382	-	10	
10505539	Универсальный тип 18"/450 мм 8Т/9Р	■	5706915055399	-	4	
10505540	Универсальный тип 20"/500 мм 8Т/9Р	■	5706915055405	-	4	
10505541	Универсальный тип 22"/550 мм 8Т/9Р	■	5706915055412	-	4	
10505555	Набор для точного пиления 15"/375 мм 10Т/11Р	■	5706915055559	-	10	
10505556	Чистый рез 20"/500 мм 10Т/11Р	■	5706915055566	-	4	
10505543	Чистый рез 22"/550 мм 10Т/11Р	■	5706915055436	-	4	
10505542	Грубый и быстрый рез 22"/550 мм 8Т/9Р	■	5706915055429	-	4	
10503530	Грубый рез 20"/500 мм 3,5Т/4Р	■	5715110475802	-	4	
10503531	Грубый рез 24"/600 мм 3,5Т/4Р	■	5715110427191	-	4	
10505548	По пенобетону, закаленные зубья 28"/700 мм	■	5706915055481	-	4	
10505549	По пенобетону, твердосплавные напайки через 1 зуб 28"/700 мм	■	5706915055498	-	4	
10505550	По пенобетону, твердосплавные напайки на КАЖДОМ зубе 28"/700 мм	■	5706915055504	-	4	

НОЖОВКИ ХPERT С ПОКРЫТИЕМ

Новая линейка ручных пил ХPERT PTFE с тефлоновым покрытием для уменьшения трения от IRWIN® имеет улучшенную на 20–50% производительность резки (в зависимости от материала) и повышенную износостойкость.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ РУЧКИ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА	
10505544	Универсальный тип PTFE 15"/375 мм 8Т/9Р	■	5706915055443	-	10	 10505545
10505545	Универсальный тип PTFE 20"/500 мм 8Т/9Р	■	5706915055450	-	4	
10505546	Универсальный тип PTFE 22"/550 мм 8Т/9Р	■	5706915055467	-	4	
10505602	Чистый рез PTFE 20"/500 мм 10 зубьев/дюйм/11Р	■	5706915056020	-	4	
10505603	Чистый рез PTFE 22"/550 мм 10 зубьев/дюйм/11Р	■	5706915056037	-	4	
10505547	Грубый и быстрый рез PTFE 22"/550 мм 8Т/9Р	■	5706915055474	-	4	

ЛУЧКОВЫЕ ПИЛЫ ХPERT

IRWIN® предлагает большой ассортимент лучковых пил и сменных полотен для работы в саду. Выберите наиболее подходящие закаленные и прочные полотна для высококачественной обрезки поврежденных бурей деревьев, подрезки кустарников различных видов или заготовки дров.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА	
РАМЫ					 ТХР1124762000
ТХР1624533000	Лучковая пила для сырой древесины 21"/533 мм	5706915000269	-	5	
ТХР1124610000	Лучковая пила для сырой древесины 24"/610 мм	5706915000207	-	5	
ТХР1124762000	Лучковая пила для сырой древесины 30"/762 мм	5706915000221	-	5	
ЛЕЗВИЯ					
ТХР3011300000	Лучковая пила для сухой древесины 12"/300 мм	5715110480066	-	10	 ТХР3011300000 ТХР3020533000 ТХР3024533000 ТХР3024610000 ТХР3024762000
ТХР3020533000	Полотно для лучковой пилы для сухой древесины 21"/533 мм	5715110480189	-	10	
ТХР3020610000	Полотно для лучковой пилы для сухой древесины 24"/610 мм	5715110480219	-	10	
ТХР3020762000	Полотно для лучковой пилы для сухой древесины 30"/762 мм	5715110480240	-	10	
ТХР3024533000	Полотно для лучковой пилы для сырой древесины 21"/533 мм	5715110480271	-	10	
ТХР3024610000	Полотно для лучковой пилы для сырой древесины 24"/610 мм	5715110480332	-	10	
ТХР3024762000	Полотно для лучковой пилы для сырой древесины 30"/762 мм	5715110480301	-	10	

НОЖОВКИ EVO



Уникальное расположение рукоятки относительно полотна в ножовках EVO позволяет преодолеть ограничения традиционной конструкции и обеспечить максимальное взаимодействие пользователя с ножовкой. За счет инновационной конструкции зубьев, превосходных эргономических характеристик и целостности концепции изделия достигается идеальное расположение рукоятки (по высоте и углу) относительно линии зубьев. Ножовки EVO справляются с любыми видами работ.

БОЛЬШОЙ УГОЛ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА повышает его устойчивость
ЗУБЬЯ ЗАКАЛЕННЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ HARD POINT (HP) и остаются острыми в 6–8 раз дольше, чем незакаленные зубья
ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗУБЬЕВ гарантируют максимальную универсальность, скорость и качество резки
ЖЕСТКОЕ ПОЛОТНО ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ S75 обеспечивает максимальную устойчивость и передачу энергии
КОНСТРУКЦИЯ ПРОДУКТА ОПТИМИЗИРОВАНА для универсального использования и высочайшей гибкости
МАКСИМАЛЬНОЕ 100% ИСПОЛЬЗОВАНИЕ полотна
ОБРЕЗКА ЗАПОДИЦО позволяет выполнять резку на уровне поверхности
ЛЕГКАЯ И ПРОЧНО приваренная ультразвуковой сваркой мягкая рукоятка обеспечивает максимально удобный захват и управление
ГРАНИ 90° И 45° для удобства при разметке материала
УПОР ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ для максимального контроля



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ РУЧКИ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507858	Универсальная ножовка EVO 525 мм 10T/11P		5706915078589	-	10
10507860	Универсальная ножовка EVO, короткая 425 мм 10T/11P		5706915078602	-	10
1965487	Универсальная ножовка EVO PTFE, короткая 425 мм 10T/11P		5706919654871	-	10

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОЖОВКИ

Специальные ножовки IRWIN® помогают профессиональным строителям выполнять различные задачи — например, прорезать отверстия в гипсокартоне.



10503534



10505707



10503533



10505705



T106150



10503532

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505705	Нож-пила ProTouch 7T/8P	5706915057058	24	4
T106150	Нож-пила Standard 7T/8P	5715110421601	-	20
10505707	Лучковая пила Protouch с переставной рукояткой 10"/254 мм 13T/14P	5706915057072	24	4
10503532	Ножовка для фигурного реза и отверстий 12"/300 мм	5706915035322	-	4
10503533	Ножовка многофункциональная для точных работ 13"/325 мм	5706915035339	-	4
10507424	Ножовка с обушком (пасовка) 10"/250 мм 12T/13P	5706915074246	-	4
10503534	Ножовка с обушком (пасовка) 12"/300 мм 12T/13P	5706915035346	-	4
10503535	Ножовка с обушком (пасовка) 14"/350 мм 12T/13P	5706915035353	-	4

ЯПОНСКИЕ НОЖОВКИ

Японские ножовки IRWIN® быстро стали незаменимым инструментом как для специалистов-столяров, так и для плотников, и ремонтников. Изделия оснащаются очень тонким полотном, которое подходит и для резания заподлицо, и для выполнения сложной резки.



10505163



10505164



10505165

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505162	Японская ножовка столярная 12"/300 мм, 14 зубьев/дюйм	5706915051629	-	4
10505163	Японская ножовка для сверхточного пиления (с обушком), 19 зубьев/дюйм	5706915051636	-	4
10505164	Японская ножовка с двойной кромкой (для продольного/поперечного пиления), 7/17 зубьев/дюйм	5706915051643	-	4
10505165	Японская ножовка, мини-лучковая/ножовка для изготовления деталей, 22 зубьев/дюйм	5706915051650	-	4

ПОДРЕЗНАЯ САДОВАЯ ПИЛА



TNA2059343000

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TNA2059343000	Подрезная пила прямая	5715110421632	-	6
TNA2072330000	Подрезная пила искривленная	5715110421663	-	6

КОМБИНИРОВАННАЯ ПИЛА

К комбинированной пиле IRWIN® Jack® прилагаются полотно для лучковой пилы по дереву и биметаллическое полотно для ножовок по металлу, благодаря чему инструмент является универсальным и подходит для всех видов резки.



TXP1211300000

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TXP1211300000	Комбинированная пила 12"/300 мм	5706915000122	-	10

ДЕРЕВООБРАБОТКА



СТАМЕСКИ

В плотнических инструментах IRWIN® воплощена долгая традиция мастерства изготовления, а наши стамески Marples®, удерживая лидерство на рынке, остаются признанным профессионалами стандартом качества. Наши универсальные, прочные и надежные стамески, разработанные с применением множества инновационных уникальных технологий, легко справляются с выполнением трудных работ.

**MS750
ВЫСОКОПРОЧНАЯ
СТАМЕСКА**

- СТАЛЬ ЛУЧШЕГО В СВОЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА**
Обеспечивает остроту и низкий износ рабочей кромки
- ПОЛОТНО ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ И ЛИТОЙ (УЛУЧШЕННОЙ) СТАЛИ**
Увеличивает срок службы стамески
- ПОЛНОСТЬЮ КОВАНЫЙ СТАЛЬНОЙ СЕРДЕЧНИК**
для улучшенной передачи энергии от рукоятки полотну
- РУКОЯТКА PROTOUCH™**
для удобства работы
- НЕРАЗЪЕМНАЯ РУКОЯТКА ИЗ АЦЕТАТНОГО ПЛАСТИКА**
Обладает высокой долговечностью
- УВЕЛИЧЕННЫЙ НАКОНЕЧНИК**
Для выдерживания ударов молотком под различными углами

ОДИНОЧНЫЕ MS750

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10501685	MS750, 3 мм	0734442201250	48	4
	MS750, 6 мм	0734442201151	48	4
	MS750, 8 мм	5706915016741	48	4
	MS750, 10 мм	0734442201168	48	4
	MS750, 12 мм	5706915016765	48	4
	MS750, 14 мм	5706915016789	48	4
	MS750, 15 мм	5706915016796	48	4
	MS750, 16 мм	0734442201267	48	4
	MS750, 18 мм	5706915016819	48	4
	MS750, 20 мм	5706915016833	48	4
	MS750, 22 мм	5706915016840	48	4
	MS750, 25 мм	0734442201199	48	4
	MS750, 26 мм	5706915016864	48	4
	MS750, 28 мм	5706915016871	48	4
	MS750, 30 мм	5706915016888	48	4
	MS750, 32 мм	0734442201205	48	4
	MS750, 35 мм	5706915016901	48	4
	MS750, 38 мм	0734442201212	24	2
	MS750, 51 мм	0734442201274	24	2

НАБОРЫ MS750

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504711	MS750, 3 шт. – 6, 12, 20 мм, в футляре	5706915047110	16	4
10504712	MS750, 3 шт. – 10, 15, 20 мм, в футляре	5706915047127	16	4
10503733	MS750, 6 шт. – 6, 10, 15, 25, 20, 35 мм, в деревянной коробке	5706915037333	5	1

СТАМЕСКА MS751 FIRMER

Стамеска MS751 Firmer оснащена лезвием с прямоугольным поперечным сечением. Благодаря этому стамеска обладает большей прочностью и может использоваться для более тяжелых работ, а резание выполняется передней кромкой.



10501768

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10501768	MS751, 1-1/8"/28 мм	5706915017687	48	4

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАМЕСКИ С УДАРНОЙ ГОЛОВКОЙ MS500



10501708

ОДИНОЧНЫЕ СТАМЕСКИ MS500

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10501698	MS500, 6 мм	5706915016987	48	4
10501699	MS500, 8 мм	5706915016994	48	4
10501700	MS500, 10 мм	5706915017007	48	4
10501701	MS500, 12 мм	5706915017014	48	4
10501703	MS500, 14 мм	5706915017038	48	4
10501704	MS500, 15 мм	5706915017045	48	4
10501705	MS500, 16 мм	5706915017052	48	4
10503666	MS500, 18 мм	5706915036664	48	4
10501707	MS500, 20 мм	5706915017076	48	4
10503667	MS500, 22 мм	5706915036671	48	4
10501708	MS500, 25 мм	5706915017083	48	4
10501709	MS500, 26 мм	5706915017090	48	4
10503668	MS500, 28 мм	5706915036688	48	4
10501710	MS500, 30 мм	5706915017106	48	4
10503669	MS500, 32 мм	5706915036695	48	4
10503423	MS500, 35 мм	5706915034233	48	4
10503670	MS500, 38 мм	5706915036701	24	2
10503425	MS500, 51 мм	5706915034257	24	2

СТАЛЬ ЛУЧШЕГО В СВОЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА для повышенной остроты лезвия и уменьшения износа рабочей кромки
ЗАКАЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ для длительной эксплуатации стамески
РУКОЯТКА PROTOUCH для удобства работы
ПРОЧНАЯ РУКОЯТКА для сложных условий эксплуатации
БОЛЬШАЯ УДАРНАЯ ГОЛОВКА, выдерживающая удары молотком

НАБОРЫ MS500

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503835	MS500, 3 шт. – 6, 12, 20 мм, в футляре	5706915038354	16	4
10503836	MS500, 3 шт. – 10, 15, 20 мм, в футляре	5706915038361	16	4
10503429	MS500, 5 шт. – 6, 10, 15, 20, 25 мм, в футляре	5706915034295	16	8
10503876	MS500, 5 шт. – 6, 10, 16, 20, 26 мм, в футляре	5706915038767	16	8
10503431	MS500, 6 шт. – 6, 10, 12, 16, 20, 26 мм, в деревянной коробке	5706915034318	5	1
10503541	MS500, 6 шт. – 6, 10, 15, 25, 20, 35 мм, в деревянной коробке	5706915035414	5	1



10503835



10503429



10503431

СТАМЕСКИ СО СКОШЕННОЙ КРОМКОЙ M444 BLUE-CHIP



ОДИНОЧНЫЕ СТАМЕСКИ M444

СТАЛЬ ЛУЧШЕГО В СВОЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА для повышенной остроты лезвия и уменьшения износа рабочей кромки ЗАКАЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ для длительной эксплуатации стамески ФИГУРНАЯ РУКОЯТКА для точного управления ПРОЧНАЯ РУКОЯТКА для использования киянки или работы без нее	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	TM44418	M444, 3 мм	0734442196440	24	6
	TM44414	M444, 6 мм	0734442196563	24	6
	TM44438	M444, 10 мм	0734442196686	24	6
	TM44412	M444, 13 мм	0734442196808	24	6
	TM44458	M444, 16 мм	0734442196921	24	6
	TM44434	M444, 19 мм	0734442197041	24	6
	TM4441	M444, 25 мм	0734442197164	24	6
	TM444114	M444, 32 мм	0734442197287	24	6
	TM444112	M444, 38 мм	0734442197409	24	6
	TM4442	M444, 51 мм	0734442201960	24	6

НАБОРЫ M444



TM444S6

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TM444S3	M444 набор из 3 шт. – 13, 19, 25 мм, в футляре	0734442197508	16	4
TM444S4	M444 набор из 4 шт. – 6, 13, 19, 25 мм, в футляре	0734442197522	16	4
TM444S5	M444 набор из 5 шт. – 6, 10, 13, 19, 25 мм, в футляре	0734442197645	16	4
TM444S6	M444 набор из 6 шт. – 6, 10, 13, 19, 25, 32 мм в деревянной коробке	0734442197652	5	1



TM444S3



TM444S4



TM444S5

НАБОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ СТАМЕСОК




НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507932	В набор для заточки стамесок из 3-х предметов входят точильный камень, направляющая и масло.	5706915079326	16	4

ПЛОТНИЦКИЕ И РЕГУЛИРУЕМЫЕ УГОЛЬНИКИ

Регулируемые угольники — прецизионные инструменты для проверки точности и разметки углов. Плотницкие угольники позволяют проверять и размечать углы до 90°.

ПЛОТНИЦКИЕ УГОЛЬНИКИ И МАЛКИ — МЕТРИЧЕСКИЕ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503543	Плотницкий угольник и малка 250 мм	5706915035438	-	4
10503544	Плотницкий угольник и малка 300 мм	5706915035445	-	4
10503545	Плотницкий угольник и малка 350 мм	5706915035452	-	4



10503543

ПЛОТНИЦКИЕ УГОЛЬНИКИ И МАЛКИ — ДЮЙМОВЫЕ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TM22006	Плотницкий угольник с латунной пластиной 6"	0734442231004	36	6
TM220012	Плотницкий угольник 12"	0734442231240	36	6
TMR22089	Плотницкий угольник 9"	0734442231486	48	6
TMR2210	Малка 10"	0734442231608	36	1



РЕГУЛИРУЕМЫЕ УГОЛЬНИКИ — МЕТРИЧЕСКИЕ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503546	Регулируемый угольник 250 мм	5706915035469	-	4
10503547	Регулируемый угольник 300 мм	5706915035476	-	4



10503546

РЕГУЛИРУЕМЫЕ УГОЛЬНИКИ — ДЮЙМОВЫЕ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TM2226	Регулируемый угольник — латунь и палисандр, 9"	0734442231844	48	4
TM22261012	Регулируемый угольник — латунь и палисандр, 10-1/2"	0734442071167	48	4



TM2226

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Такие инструменты — неотъемлемая часть любой мастерской или комплекта инструментов. Они используются для окончательной сборки деталей и отделки высочайшего качества.

ШИЛО


НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TM1838W	Шило с деревянной рукояткой	0734442234722	72	12



TM1838W

РАЗМЕТОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С РЕЖУЩИМ ДЕЙСТВИЕМ, РЕЙСМУСЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗМЕТКИ ГНЕЗД ШИПОВ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TM2153	Приспособление для разметки гнезд шипов и рейсмус	0734442232322	24	4
TM2154	Приспособление для разметки гнезд шипов и рейсмус с ползуном с винтом-барашком	0734442232445	12	1
TMR2049	Рейсмус	0734442231967	48	4
TM2083	Разметочное приспособление с режущим лезвием	0734442232209	24	4



TM2153

СТОЛЯРНЫЕ ЦИКЛИ

Эти универсальные инструменты используются для формовочных и отделочных работ.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TM2450	Столярная цикля 5" x 2-1/2" / 125 мм x 64 мм	0734442235309	-	6
TM2451	Столярная цикля 6" x 3" / 150 мм x 75 мм	0734442235316	-	6

РУБАНКИ И НОЖИ К НИМ

IRWIN® Record® использует надежную, проверенную десятилетиями конструкцию и современные технологии для производства данного ассортимента рубанков и ножей по дереву.



РУБАНКИ

Шлифтик используется для шлифования и окончательной отделки. Шерхебель применяется для первичной обделки необработанных материалов и выполнения основных работ по снятию слоев древесины. Рубанки или фуганки используются для удаления неровностей и шероховатостей на больших поверхностях перед окончательной шлифовкой.

1. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Высококачественный корпус из серого литейного чугуна с точно проточенным основанием

2. ОСТРОТА

Нож из углеродистой стали

3. ПРОЧНАЯ УДАРНАЯ КНОПКА

Имеет три точки прижатия и латунную фиксирующую гайку для закрепления положения ножа

4. ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Достигается латунной установочной гайкой и продольным регулировочным рычагом



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T04	Шлифтик 9-3/4" - 2" (50 мм), деревянная рукоятка	0734442053408	24	1
TSP4	Шлифтик 9-3/4" - 2" (50 мм), пластмассовая рукоятка	0734442165729	48	4
T05	Шерхебель 14" - 2" (50 мм), деревянная рукоятка	0734442536482	24	1
TSP5	Шерхебель 14" - 2" (50 мм), пластмассовая рукоятка	0734442165910	48	4
T07	Фуганок 22" (60 мм) - 2-3/8", длина 550 мм, деревянная рукоятка	0734442054009	12	1

ЗЕНЗУБЕЛЬ

Имеет два положения для выполнения резки — одно для обычной резки пазов и переднее положение для выравнивания в углах и труднодоступных местах.



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T778	Зензубель, длина 8-1/2" для резки пазов до 1-1/2" / 38 мм	0734442559252	12	1

ТОРЦОВЫЕ РУБАНКИ

Торцовые рубанки регулируются на нужную глубину резки; леток также регулируется для выполнения грубых или тонких работ. Торцовый рубанок с острым углом наклона резца предназначен для работы с пластмассой, ламинатом и другими искусственными материалами (не используется для древесины).



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T06012	Торцовый рубанок 6" (42 мм) - 1-5/8" 12-1/2°, 20°, с острым углом наклона резца	0734442552086	24	4
T0912	Торцовый рубанок 6" (42 мм) - 1-5/8" 12-1/2°	0734442548430	24	4

СКОБЕЛИ

Скобели используются для снятия фасок и придания формы: плоские — для выпуклых поверхностей, а скругленные — для вогнутых поверхностей.



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TA151	Скобель плоский, длина 10" (54 мм)	0734442056164	24	4
TA151R	Скобель скругленный, длина 10" (54 мм)	0734442056287	24	4

СМЕННЫЕ НОЖИ ДЛЯ РУБАНКОВ



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TS12	Сменный нож 2"/50 мм для моделей рубанков 04, 05, SP4 и SP5	0734442056522	24	6
TS1238	Сменный нож 2-3/8"/60 мм для моделей рубанков 06, 07	0734442056645	24	6
T0220D	Сменный нож 2-3/8" 46 мм для моделей рубанков 09-1/2 и 060-1/2	0734442057963	24	1
T778D	Сменный нож для модели 778	0734442058809	24	1
TA151B	Сменный нож для скобеля 2-1/8"/54 мм	0734442058922	24	1



QUICK-GRIP®

В 1986 году Джо Соренсен, конструктор катеров с воздушным двигателем из шт. Небраски (США), искал лучший способ удерживания стальных панелей, так как используемые им зажимы скручивали тонкую сталь во время работы.

Его идея поиска новой концепции зажатия привела к разработке рукоятки пистолетного типа для быстрозажимной струбцины. Этот революционный инструмент был быстро запатентован и представлен на рынке в 1989 году вместе с полным ассортиментом струбцин под торговой маркой QUICK-GRIP®. Позже первоначальный ассортимент был расширен микрострубцинами, министрубцинами, струбцинами-прищепками, струбцинами Quick-Change и совсем недавней моделью XP.

С момента своего основания торговая марка IRWIN® Quick-Grip® стала мировым лидером в сфере быстрозажимных струбцин и отраслевым стандартом, изменившим стиль работы специалистов и существенно повысившим производительность их труда.

Record®

Первоначально завод был основан в 1898 году в городе Шеффилд графства Саут-Йоркшир в Великобритании. В скором времени завод инструментов Record внес долгосрочный вклад в мировую репутацию данного региона благодаря производству высококачественной стали и отливок.

Торговая марка Record® была представлена в 1909 году, а к 1920 году ассортимент продукции пополнился тисками, рубанками, щипцами и трубными ключами, за счет чего производство быстро расширилось в Великобритании и на многих зарубежных рынках.

Сегодня компания IRWIN® Record® продолжает процветать, твердо придерживаясь традиционных ценностей, заложенных ее основателями, и производит инструменты, до сих пор высоко ценимые профессионалами за их неизменные качество и долговечность.



БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ



СТАЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ



ТИСКИ



ЗНАКОМСТВО С НОВЫМ ПОКОЛЕНИЕМ ЗАЖИМНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Новый ассортимент быстрозажимных струбцин-растяжителей IRWIN® QUICK-GRIP® позволяет значительно повысить производительность работ. Новые струбцины для тяжелых и средних нагрузок имеют кнопку Quick-Change™ для быстрого преобразования струбцины в растяжитель и использования новой линейки аксессуаров для быстрозажимных струбцин-растяжителей.

Эти новые аксессуары IRWIN® QUICK-GRIP® делают быстрозажимные струбцины-растяжители еще более универсальными и функциональными — их использование позволяет СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ БЛАГОДАРЯ QUICK-GRIP™.

БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ СТРУБЦИНЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК



ИННОВАЦИОННЫЕ СЪЕМНЫЕ ШАРНИРНЫЕ ГУБКИ И ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ

ИННОВАЦИОННАЯ КНОПКА QUICK-CHANGE™

ДВУТАВРОВАЯ ШТАНГА ИЗ ТЕРМООБРАБОТАННОЙ ЧЕРНОЙ ОКСИДИРОВАННОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА

БЫСТРО ОТПУСКАЮЩИЙ КУРОК

НОВИНКА

БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ СТРУБЦИНЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

Быстрозажимные струбцины для высоких нагрузок IRWIN® QUICK-GRIP® обеспечивают равномерное распределение стабильного давления сжатия до 272 кг (600 фунтов) и по своим характеристикам являются одними из лучших в своей категории. Идеально подходят для тяжелых нагрузок в работах по монтажу, демонтажу и склеиванию тяжелых элементов.



- ИННОВАЦИОННАЯ КНОПКА QUICK-CHANGE™**
Обеспечивает легкое снятие губок для установки нужных принадлежностей или преобразования в растяжитель
- ИННОВАЦИОННЫЕ СЪЕМНЫЕ ШАРНИРНЫЕ ГУБКИ И ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ**
Защитные накладки большого размера способствуют равномерному распределению прижимного усилия
- БЫСТРО ОТПУСКАЮЩИЙ КУРОК**
Новая конструкция рукоятки и курка позволяет работать одной рукой
- ДВУТАВРОВАЯ ШТАНГА ИЗ ТЕРМООБРАБОТАННОЙ ЧЕРНОЙ ОКСИДИРОВАННОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ**
Обеспечивает дополнительное давление сжатия, сокращая вероятность изгибов и деформации и обеспечивая долгосрочность эксплуатации материалов
- РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА**
Для дополнительной поддержки при выполнении вертикального зажимания на столе или рабочей поверхности

272 kg

СТАБИЛЬНОЕ ПРИЖИМНОЕ УСИЛИЕ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН РАСТЯЖЕНИЯ	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА	КОДЕАН	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505942	Быстрозажимная струбцина-растяжитель для высоких нагрузок 150 мм (6")	235 мм - 378 мм 9-1/4" - 14-7/8"	92 мм / 3-5/8"	5706915059427	-	2
10505943	Быстрозажимная струбцина-растяжитель для высоких нагрузок 300 мм (12")	235 мм - 530 мм 9-1/4" - 20-7/8"	92 мм / 3-5/8"	5706915059434	-	2
10505944	Быстрозажимная струбцина-растяжитель для высоких нагрузок 450 мм (18")	235 мм - 683 мм 9-1/4" - 26-7/8"	92 мм / 3-5/8"	5706915059441	-	2
10505945	Быстрозажимная струбцина-растяжитель для высоких нагрузок 600 мм (24")	235 мм - 835 мм 9-1/4" - 32-7/8"	92 мм / 3-5/8"	5706915059458	-	2
10505946	Быстрозажимная струбцина-растяжитель для высоких нагрузок 900 мм (36")	235 мм - 1140 мм 9-1/4" - 44-7/8"	92 мм / 3-5/8"	5706915059465	-	2
10505947	Быстрозажимная струбцина-растяжитель для высоких нагрузок 1250 мм (50")	235 мм - 1496 мм 9-1/4" - 58-7/8"	92 мм / 3-5/8"	5706915059472	-	2



БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ СТРУБЦИНЫ ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК

НОВИНКА

ИННОВАЦИОННАЯ
КНОПКА
QUICK-CHANGE™

БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ СТРУБЦИНЫ ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК

Быстрозажимные струбцины для средних нагрузок IRWIN® QUICK-GRIP® обеспечивают равномерное распределение стабильного давления сжатия до 136 кг (300 фунтов). Подходят для краткосрочного удерживания и зажимания



ИННОВАЦИОННЫЕ
СЪЕМНЫЕ
ШАРНИРНЫЕ ГУБКИ И
ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ

ДУГАВТОВАЯ ШТАНГА
ИЗ ТЕРМООБРАБОТАННОЙ
ЧЕРНОЙ ОКСИДИРОВАННОЙ
УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

БЫСТРО ОТПУСКАЮЩИЙ КУРОК

- 1. ИННОВАЦИОННАЯ КНОПКА QUICK-CHANGE™**
Обеспечивает легкое снятие губок для установки нужных принадлежностей или преобразования в растяжитель
- 2. ИННОВАЦИОННЫЕ СЪЕМНЫЕ ШАРНИРНЫЕ ГУБКИ И ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ**
Защитные накладки большого размера способствуют равномерному распределению прижимного усилия
- 3. БЫСТРО ОТПУСКАЮЩИЙ КУРОК**
Новая конструкция рукоятки и курка позволяет работать одной рукой
- 4. ДУГАВТОВАЯ ШТАНГА ИЗ ТЕРМООБРАБОТАННОЙ ЧЕРНОЙ ОКСИДИРОВАННОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ**
Обеспечивает дополнительное давление сжатия, сокращая вероятность изгибов и деформации и обеспечивая долгосрочность эксплуатации материалов

136 kg


СТАБИЛЬНОЕ ПРИЖИМНОЕ УСИЛИЕ



T506QCEL7

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН РАСТЯЖЕНИЯ	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T506QCEL7	Быстрозажимная струбцина-растяжитель для средних нагрузок 150 мм (6")	200 мм - 340 мм 7-7/8" - 13-3/8"	81 мм / 3-3/16"	5706915000061	-	5
T512QCEL7	Быстрозажимная струбцина-растяжитель для средних нагрузок 300 мм (12")	200 мм - 590 мм 7-7/8" - 19-3/8"	81 мм / 3-3/16"	5706915000078	-	5
T518QCEL7	Быстрозажимная струбцина-растяжитель для средних нагрузок 450 мм (18")	200 мм - 645 мм 7-7/8" - 25-3/8"	81 мм / 3-3/16"	5706915000085	-	5
T524QCEL7	Быстрозажимная струбцина-растяжитель для средних нагрузок 600 мм (24")	200 мм - 795 мм 7-7/8" - 31-3/8"	81 мм / 3-3/16"	5706915000092	-	5
T536QCEL7	Быстрозажимная струбцина-растяжитель для средних нагрузок 900 мм (36")	200 мм - 1120 мм 7-7/8" - 43-3/8"	81 мм / 3-3/16"	5706915000108	-	5

БЫСТРОЗАЖИМНАЯ МИНИСТРУБЦИНА



T5412EL7

НОВИНКА

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ГЛУБИНА ЗАХВАТА	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T546EL7	Министрубцина 150 мм (6")	2-7/16"/62 мм	5715110790585	-	5
T5462EL7	Министрубцина 150 мм (6") – 2 упак.	2-7/16"/62 мм	5715110790592	-	5
T5412EL7	Министрубцина 300 мм (12")	2-7/16"/62 мм	5715110790622	-	5
T54122EL7	Министрубцина 300 мм (12") – 2 упак.	2-7/16"/62 мм	5715110790639	-	5

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО ПРИЖИМНОГО УСИЛИЯ ДО 63 кг (140 фунтов) ПОДХОДЯТ ДЛЯ РАБОТ БЕЗ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК – например, деревообработка и другие виды легких работ
ЗАЩИТНЫЕ КРУПНЫЕ НАКЛАДКИ защищают рабочие поверхности от повреждений
БЫСТРО ОТПУСКАЮЩИЙ КУРОК QUICK-RELEASE™

БЫСТРОЗАЖИМНАЯ МИКРОСТРУБЦИНА



T53006EL7

НОВИНКА

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ГЛУБИНА ЗАХВАТА	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T53006EL7	Микрострубцина 115 мм (4,5")	1-3/16"/30 мм	5715110790547	-	10
T530062EL7	Микрострубцина 115 мм (4,5") – 2 упак.	1-3/16"/30 мм	5715110801021	-	5

РАЗРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛЬНО для домашних работ, ручной работы или хобби; обеспечивают давление сжатия до 15 кг (35 фунтов)
ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ТОНКИХ РАБОТ, требующих небольшого давления сжатия
ЗАЩИТНЫЕ КРУПНЫЕ НАКЛАДКИ защищают рабочие поверхности от повреждений
БЫСТРО ОТПУСКАЮЩИЙ КУРОК QUICK-RELEASE™

СТРУБЦИНЫ-ПРИЩЕПКИ

Прочный храповой механизм позволяет изменять давление сжатия 20 кг (44 фунта). С помощью быстро отпускающего курка можно быстро и легко установить и отпустить деталь. Идеальная трубка для работы в мастерской, дома и в саду. Губки особой конструкции удерживают детали неправильной формы.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ГЛУБИНА ЗАХВАТА	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T59100ECD	Быстрозажимная трубка Handi 38 мм (1-1/4")	1-1/2"/38 мм	0038548591001	-	20
T59200ECD	Быстрозажимная трубка Handi 50 мм (2")	2"/50 мм	0038548592008	-	12
T59400ECD	Быстрозажимная трубка Handi 100 мм (4")	4"/100 мм	0038548594002	-	10



T59200ECD

ПРУЖИННЫЕ ЗАЖИМЫ

Высокотехнологичная полимерная конструкция обеспечивает прочность и долговечность. Отлично справляются с задачами, требующими малого усилия сжатия.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ГЛУБИНА ЗАХВАТА	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T58100EL7	Пружинный зажим 25 мм (1")	1-1/2"/38 мм	0038548581019	50	10
T58200EL7	Пружинный зажим 50 мм (2")	2"/50 мм	0038548582016	50	10
T58300EL7	Пружинный зажим 75 мм (3")	3"/75 мм	0038548582016	25	5



T58200EL7

СМЕННЫЕ НАКЛАДКИ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1826576	Накладки XR, 2 шт. в упак. (предыд. модель – для трубок для выс.нагр.)	0038548998640	-	5
1826577	Накладки Quick-Change, 2 шт. в упак. (предыд. модель – для трубок для сред.нагр.)	0038548998657	-	5
1826578	Сменные накладки для трубки Mini, 4 шт. в упаковке	0038548998664	-	5
1826579	Сменные накладки для трубки Handi, 6 шт. в упаковке	0038548998671	-	5



1826576



1826577

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ СТРУБЦИН-РАСТЯЖИТЕЛЕЙ

Новые быстрозажимные трубки-растяжители IRWIN® QUICK-GRIP® совместимы с новой линейкой аксессуаров для быстрозажимных трубок-растяжителей. В таблице внизу указано, какие аксессуары подходят к трубкам новой конструкции, и какие аксессуары можно использовать с предыдущим поколением быстрозажимных трубок-растяжителей IRWIN® QUICK-GRIP® быстрозажимные трубки

СДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ БЛАГОДАРЯ QUICK-GRIP™



Кромочный зажим



Большее давление сжатия



Угловой зажим



Зажим для стола



Соединение (средняя нагрузка)



Соединение (высокая нагрузка)



Укладка настила



Параллельный зажим

УГЛОВАЯ СТРУБЦИНА



1988919

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1988919	Угловая трубка	Преобразовывает быстрозажимную трубку-растяжитель в угловую трубку для легкого зажимания наклонных и угловых элементов	5706919889198	40	5

СОЕДИНИТЕЛИ



1988920

1988931

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1988920	Соединитель трубок (средняя нагрузка)	Соединяет штанги двух быстрозажимных трубок для создания одной более длинной трубки	5706919889204	40	5
1988931	Соединитель трубок (высокая нагрузка)		5706919889310	40	5

ПРИЖИМНОЙ ФИКСАТОР



1988932

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1988932	Прижимной фиксатор	Превращает быстрозажимную трубку в зажим для стола	5706919889327	40	5

ШИРОКИЕ НАКЛАДКИ



1988933

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1988933	Широкие накладки	В два раза шире стандартных накладок для распределения прижимного усилия по более широкой поверхности	5706919889334	40	5

УГЛОВАЯ СТРУБЦИНА

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1988935	Накладки для угловой трубины	Преобразовывают быстроразжимную трубину-растяжитель в угловую трубину для зажима предметов под углом 90°	5706919889358	40	5



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАСТИЛА

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1988934	Набор для настила	Преобразовывают быстроразжимную трубину-растяжитель в трубину для настила, обеспечивающую простоту и точность разметки. Выравнивания и удержания при укладке настила	5706919889341	40	5



ОПОРА ДЛЯ СТРУБЦИНЫ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1988936	Опора для трубины	Позволяет использовать трубину-растяжитель для работ с приподнятыми предметами; идеально подходит для параллельного зажимания при работе с рамами, корпусными изделиями и выдвигаемыми секциями.	5706919889365	40	5



ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫБОРУ АКСЕССУАРОВ

Код изделия	Аксессуары	НОВИНКА Для средних нагрузок	НОВИНКА Для высоких нагрузок	Quick-Change	XP
1988919	Угловая трубина	✓		✓	
1988920	Средняя нагрузка Соединитель трубин	✓		✓	
1988931	Высокая нагрузка Соединитель трубин		✓		✓
1988932	Прижимной фиксатор	✓	✓	✓	✓
1988933	Широкие накладки	✓	✓		
1988934	Набор для настила	✓			
1988935	Накладки для угловой трубины	✓	✓		
1988936	Опора для трубины	✓	✓	✓	✓



РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ЗАЖИМНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

СТРУБЦИНЫ	БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ СТРУБЦИНЫ				СТРУБЦИНЫ-ПРИЩЕПКИ/ ПРУЖИННЫЕ ЗАЖИМЫ	
	 МИКРО	 МИНИ	 ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК	 ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК	 СТРУБЦИНА-ПРИЩЕПКА	 ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ
Удерживающее усилие:	15 кг / 35 фунтов	63 кг / 140 фунтов	136 кг / 300 фунтов	272 кг / 600 фунтов	20-40 кг	15-30 кг
Диапазон зажима:	115 мм	150-300 мм	150-900 мм	150-1250 мм	30-100 мм	30-75 мм
Глубина захвата:	30 мм (1-3/16")	62 мм (2-7/16")	81 мм (3-3/16")	92 мм (3-5/8")	38-100 мм	30-75 мм
Диапазон растяжения:	-	-	200 мм - 1120 мм (7-7/8" - 43-3/8")	235 мм - 1496 мм (9-1/4" - 58-7/8")	-	-
Ручная работа/малое усилие сжатия	●	●	◐		◐	○
Временное усилие зажима для быстрой фиксации	●	●	●	●	◐	○
Плоские панели/склеивание дерева с твердыми краями/мощный зажим				◐		
Детали неправильной формы/различные поверхности/соединение углов			◐	◐		
Установка/демонтаж/ зажим для высоких нагрузок			◐	●		

○ – хорошо подходит ◐ – отлично подходит ● – превосходно подходит




ЗАЖИМ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

В линейке зажимов PRO от IRWIN® Record® найдутся модели для высоких нагрузок с подходящими для разных работ параметрами, функциями и характеристиками давления. Эти инструменты обеспечивают необходимую эффективность зажатия для надлежащего выполнения работ.

СТРУБЦИНА PRO IRWIN® RECORD®



СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ ПРИЖИМА У СТРУБЦИН PRO



ВИНТОВАЯ СТРУБЦИНА PRO L С ВОРОТКОМ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК – РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГУБКАМИ 140 мм

Размер штанги 35 x 9 мм



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503574	Винтовая струбцина Pro L, 400 мм	16"/400 мм	5706915035742	-	3
10503575	Винтовая струбцина Pro L, 600 мм	24"/600 мм	5706915035759	-	3
10503576	Винтовая струбцина Pro L, 800 мм	32"/800 мм	5706915035766	-	3
10503577	Винтовая струбцина Pro L, 1000 мм	40"/1000 мм	5706915035773	-	3
10503578	Винтовая струбцина Pro L, 1250 мм	50"/1250 мм	5706915035780	-	3
10503579	Винтовая струбцина Pro L, 1500 мм	60"/1500 мм	5706915035797	-	3



10503574

ВИНТОВАЯ СТРУБЦИНА PRO M ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК – РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГУБКАМИ 120 мм

Размер штанги 30 x 8 мм



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503569	Винтовая струбцина Pro M, 300 мм	12"/300 мм	5706915035698	-	4
10503570	Винтовая струбцина Pro M, 400 мм	16"/400 мм	5706915035704	-	4
10503571	Винтовая струбцина Pro M, 600 мм	24"/600 мм	5706915035711	-	4
10503572	Винтовая струбцина Pro M, 800 мм	32"/800 мм	5706915035728	-	4
10503573	Винтовая струбцина Pro M, 1000 мм	40"/1000 мм	5706915035735	-	4



10503569

ВИНТОВАЯ СТРУБЦИНА PRO S ДЛЯ МАЛЫХ НАГРУЗОК – РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГУБКАМИ 80 мм

Размер штанги 25 x 6 мм




НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503564	Винтовая струбцина Pro S, 200 мм	8"/200 мм	5706915035643	-	4
10503565	Винтовая струбцина Pro S, 300 мм	12"/300 мм	5706915035650	-	4
10503566	Винтовая струбцина Pro S, 400 мм	16"/400 мм	5706915035667	-	4
10503567	Винтовая струбцина Pro S, 600 мм	24"/600 мм	5706915035674	-	4
10503568	Винтовая струбцина Pro S, 800 мм	32"/800 мм	5706915035681	-	4



10503565

СТРУБЦИНЫ С ТАВРОВОЙ ШТАНГОЙ СЕРИИ 136 И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


Эти струбцины не допускают скручивания и перекоса под давлением сжатия. Прочность головки и каретки гарантируется. Каретка крепится прочным стальным штифтом, проходящим через одно из фиксирующих отверстий вдоль стальной штанги. Стальной винт с износостойкой накатанной резьбой обеспечивает быстрое и равномерное сжатие. Каретки и головки имеют плоское основание, что позволяет струбцине стоять без опоры.



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T1365	Струбцина с тавровой штангой	42"/100 мм	0734442034087	-	1
T1366	Струбцина с тавровой штангой	48"/1200 мм	0734442034209	-	1
T1367	Струбцина с тавровой штангой	54"/1350 мм	0734442034322	-	1
T1369	Струбцина с тавровой штангой	66"/1680 мм	0734442034445	-	1
T13611	Струбцина с тавровой штангой	78"/1980 мм	0734442034568	-	1
TL1366	Удлинительный брус 48" (1220 мм)	-	0734442034681	-	1
T136D	Задний упор с крючком и цепью	-	0734442046561	-	1

РАМНЫЕ СТРУБЦИНЫ СЕРИИ 135 И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Это мощные струбцины с сечением штанги 32 x 6 мм (1-1/4" x 1/4"). Прочность головки и каретки гарантируется.



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T1352	Рамная струбцина	24"/610 мм	0734442033363	-	1
T1353	Рамная струбцина	30"/760 мм	0734442033486	-	1
T1354	Рамная струбцина	36"/915 мм	0734442033608	-	1
T1355	Рамная струбцина	42"/1070 мм	0734442033721	-	1
T1356	Рамная струбцина	48"/1220 мм	0734442033844	-	1
T1357	Рамная струбцина	54"/1370 мм	0734442033851	-	1
T1359	Рамная струбцина	66"/1680 мм	0734442033875	-	1
TL1354	Рамная струбцина 36", удлинительный брус (915 мм)	-	0734442033967	-	1
T135D	Задний упор с крючком и цепью	-	0734442045366	-	1
T135E	Крюк и цепь	-	0734442045960	-	1

ЗАЖИМНЫЕ ГОЛОВКИ

Недорогая альтернатива полноразмерным штанговым струбцинам: головку и каретку из серого литейного чугуна со стальным винтом можно устанавливать на деревянную доску любой длины толщиной 1"/25 мм и шириной 1-1/2"/38 мм.



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TM130	Зажимная головка 1" x 1-1/2"/25 x 38 мм	0734442348078	-	6

УГЛОВЫЕ СТРУБЦИНЫ ДЛЯ РЕЗКИ ПОД УГЛОМ

Угловые струбцины IRWIN® Record® обеспечивают точный зажим для резки под углом. Струбцины оснащены двумя утопленными отверстиями для фиксации деревянного бруса, который затем зажимается между губками верстачных тисков. Благодаря зажимным поверхностям с прецизионной машинной обработкой и открытой конструкции эти струбцины просты в использовании и обеспечивают легкий доступ к склеиванию и забиванию гвоздей.



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TM140	Угловая струбцина для резки под углом, 50 мм	2"/50 мм	0734442028444	24	1
TM141	Угловая струбцина для резки под углом, 100 мм	4-1/4"/105 мм	0734442028404	24	1

СТРУБЦИНА ДЛЯ СМЫКАНИЯ ДОСОК НАСТИЛА

Предназначена для зажима досок настила перед их прибиванием гвоздями. Эта компактная и прочная струбцина оснащена двумя пружинными клиньями, которые охватывают балку с двух сторон, обеспечивая крепкий зажим на месте. При вращении рукоятки башмак перемещается вперед, толкая доску настила в требуемое положение. Для стандартных балок 75 мм/3".



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TMFC153	Струбцина для зажима напольной доски из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. 75 мм	3"/75 мм	0734442034926	6	1

G-ОБРАЗНЫЕ СТРУБЦИНЫ

G-образные струбцины IRWIN® Record® имеют усиленную конструкцию. Они оснащены стальным шарнирным башмаком для зажатия элементов с неровной поверхностью, и трапецидальной холоднокатанной двухзаходной резьбой для быстрого и равномерного сжатия.

G-ОБРАЗНЫЕ СТРУБЦИНЫ СЕРИИ 121 ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК — САМЫЕ МОЩНЫЕ МОДЕЛИ G-ОБРАЗНЫХ СТРУБЦИН

ШАРНИРНЫЙ
БАШМАК

ТРАПЕЦИДАЛЬНАЯ
ХОЛОДНОКАТАННАЯ
ДВУХЗАХОДНАЯ РЕЗЬБА

ЗАКАЛЕННАЯ
СТАЛЬНАЯ РУКОЯТКА

РАМА ИЗ КОВАННОЙ
СТАЛИ

G-ОБРАЗНЫЕ СТРУБЦИНЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК СЕРИИ 121

G-образные струбцины для высоких нагрузок IRWIN® Record® особенно рекомендуются для обработки металла и сборочных работ, в процессе которых требуется мощное усилие зажима.

1. РАМА ИЗ КОВАННОЙ СТАЛИ

Повышает прочность и долговечность. Рекомендуется для работ по металлу и сборочных работ с высокими нагрузками

2. ШАРНИРНЫЙ БАШМАК

Обеспечивает зажим на неровных поверхностях

3. ТРАПЕЦИДАЛЬНАЯ ХОЛОДНОКАТАННАЯ ДВУХЗАХОДНАЯ РЕЗЬБА

Для более быстрой и удобной работы

4. ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬНАЯ РУКОЯТКА

при чрезмерном давлении будет сгибаться, чтобы струбцина не вышла из строя

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА	НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T1213	G-образная струбцина для высоких нагрузок	3"/75 мм	2700 кг	0734442031802	24	4
T1214	G-образная струбцина для высоких нагрузок	4"/100 мм	3200 кг	0734442031925	24	4
T1216	G-образная струбцина для высоких нагрузок	6"/150 мм	4000 кг	0734442032045	12	1
T1218	G-образная струбцина для высоких нагрузок	8"/200 мм	5770 кг	0734442032168	12	1
T12110	G-образная струбцина для высоких нагрузок	10"/250 мм	6200 кг	0734442032281	6	1
T12112	G-образная струбцина для высоких нагрузок	12"/300 мм	6800 кг	0734442032403	6	1
T1224	G-образная струбцина с глубоким захватом	4"/100 мм	-	0734442030843	40	4



T1218

G-ОБРАЗНЫЕ СТРУБЦИНЫ ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК СЕРИИ 119

Струбцины для средних нагрузок IRWIN® Record® имеют тонкую раму, которая позволяет установить струбцину в труднодоступных и ограниченных местах, и обеспечивает прочность и жесткость.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T1192	G-образная струбцина для средних нагрузок	2"/50 мм	0734442030485	-	6
T1193	G-образная струбцина для средних нагрузок	3"/75 мм	0734442030720	-	6
T1194	G-образная струбцина для средних нагрузок	4"/100 мм	0734442000600	-	6
T1196	G-образная струбцина для средних нагрузок	6"/150 мм	0734442041337	-	6



T1193

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ G-ОБРАЗНЫЕ СТРУБЦИНЫ СЕРИИ 120

G-образные струбцины IRWIN® Record® серии 120 — наиболее популярные и широко применяемые инструменты для работы с металлом и деревом.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T1203	Универсальная G-образная струбцина	3"/75 мм	0734442031086	72	4
T1204	Универсальная G-образная струбцина	4"/100 мм	0734442031208	72	4
T1206	Универсальная G-образная струбцина	6"/150 мм	0734442031321	60	4
T1208	Универсальная G-образная струбцина	8"/200 мм	0734442031444	24	1
T12010	Универсальная G-образная струбцина	10"/250 мм	0734442031567	24	1
T12012	Универсальная G-образная струбцина	12"/300 мм	0734442031680	24	1



T1204

IRWIN®


Record®



ТИСКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Тиски IRWIN® Record® стали эталоном, по которому оцениваются все остальные тиски. Конструкция, выбор материалов и технологические процессы устанавливают очень высокие стандарты, которые дают конечным пользователям безопасность, надежность и отличное сочетание цены и качества.

ТИСКИ ДЛЯ СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ – ЛИНИЯ ДОЛГОВЕЧНЫХ ТИСКОВ



ТИСКИ ДЛЯ СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ И СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ


Данные тиски предназначены для высоких нагрузок и изготовлены из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом; тиски оснащены встроенной наковальней для формовки и расплющивания, а также быстроразъемным механизмом для быстрой регулировки каретки. Благодаря упрочненному корпусу и каретке, а также зажимному винту большого диаметра данные тиски отличаются высокой прочностью и могут использоваться в самых тяжелых производственных условиях. Тиски для слесарно-сборочных работ сходны по конструкции с тисками для слесарно-механических работ, однако изготовлены из мелкозернистого серого чугуна, а не из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. В наличии имеется полный ассортимент запасных частей к ним.

- 1. ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ**
Этот материал обладает высокой ударопрочностью, что гарантирует прочность и долгий срок службы (относится только к тискам для слесарно-механических работ)
- 2. ЗАЩИТНЫЙ СТОПОР**
Предотвращает отделение каретки от корпуса
- 3. ПОЛНОСТЬЮ ПОДВЕРГНУТЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ**
Все несущие нагрузки поверхности обеспечивают плавную и безотказную работу
- 4. ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬНАЯ РУКОЯТКА**
При чрезмерном давлении будет гнуться, чтобы тиски не вышли из строя

- 5. БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ**
Освобождает зажимный винт, обеспечивая быстрое перемещение каретки
- 6. ГАЙКА ИЗ ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ**
Заменяется в случае износа
- 7. ВСТРОЕННАЯ НАКОВАЛЬНЯ**
Для нанесения ударов по рабочим деталям при необходимости



T8434



112



T25

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T8434	Тиски для слесарно-механических работ 4-1/2"/115 мм**	0734442019442	42	1
T36	Тиски для слесарно-механических работ 6"/150 мм** (сложная конфигурация)	0734442019206	18	1
112	Тиски для слесарно-механических работ 6"/150 мм**	0734442019565	22	1
114ZR	Тиски для слесарно-механических работ 8"/205 мм**	0734442019688	22	1
23ZR	Тиски для слесарно-сборочных работ, 4-1/2"/115 мм	0734442001089	28	1
T25	Тиски для слесарно-сборочных работ 6"/150 мм	0734442001201	22	1

ТАКЖЕ
ДОСТУПНЫ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
(СМ. СТР. 62)

** высокопрочный чугун с шаровидным графитом, стойкий и гибкий, обладает сходными со сталью характеристиками и его практически невозможно сломать. Тиски для высоких нагрузок, изготовленные из этого материала, рассчитаны на большее давление нагрузки, чем обычные тиски.

БЫСТРОРЕГУЛИРУЕМЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИСКИ ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК

СЪЕМНЫЕ НАКЛАДКИ
НА ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ ГУБОК

НОВИНКА

БЫСТРОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ТИСКИ IRWIN® RECORD®

ИННОВАЦИОННЫЕ быстрорегулируемые тиски оснащены рычагом быстрой регулировки для моментального ослабления губок и возврата в положение зажима, что значительно сокращает время регулировки тисков. Тиски со встроенной наковальней используются для выполнения различных задач средней нагрузки, а также для работ с многократным зажатием предметов и сменой видов используемых материалов.



ВСТРОЕННАЯ
НАКОВАЛЬНЯ

КОРПУС ИЗ ЧУГУНА С
ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ

БЫСТРОРЕГУЛИРУЕМЫЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОЙ
РЕГУЛИРОВКИ

ЗАКАЛЕННАЯ
СТАЛЬНАЯ РУКОЯТКА

ПОВОРОТНАЯ
ОПОРА 120°


- 1. ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ**
Рычаг быстрой регулировки позволяет быстро отрегулировать тиски, что повышает производительность работы
- 2. КОРПУС ИЗ ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ**
Гарантированная прочность и долгий срок службы
- 3. ПОВОРОТНАЯ ОПОРА**
Три опорных точки и вращение на 120° расширяют возможности фиксации деталей
- 4. ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬНАЯ РУКОЯТКА**
При чрезмерном давлении будет сгибаться, чтобы тиски не вышли из строя
- 5. ВСТРОЕННАЯ НАКОВАЛЬНЯ**
Для нанесения ударов по рабочим деталям
- 6. ЗАЩИТНЫЙ СТОПОР**
Предотвращает отделение каретки от корпуса



1978272

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1978271	Быстрорегулируемые тиски, 4" / 100 мм	5706919782710	1	1
1978272	Быстрорегулируемые тиски, 5" / 125 мм	5706919782727	1	1

СЛЕСАРНЫЕ ТИСКИ - ЛИНИЯ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК



ГУБКИ ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ

ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬНАЯ РУКОЯТКА

ЗАЩИТНЫЙ СТОПОР

ГАЙКА ИЗ ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ

КОРПУС И ПОДВИЖНАЯ ГУБКА ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО СЕРОГО ЧУГУНА

ТРАПЕЦЕИДАЛЬНАЯ ХОЛОДНОКАТАННАЯ ДВУХЗАХОДНАЯ РЕЗЬБА

СЛЕСАРНЫЕ ТИСКИ IRWIN® RECORD®

Прочная и надежная конструкция. Корпус и подвижная губка отлиты из мелкозернистого серого чугуна, все поверхности трения обработаны на станках для обеспечения плавной и надежной работы. Губки, рукоятка и зажимной винт изготовлены из стали. Зажимной винт имеет двухзаходную холоднокатанную трапецеидальную резьбу для сокращения времени и количества поворотов, необходимых для приведения тисков из полностью закрытого в полностью открытое состояние. Слесарные тиски — наиболее широко используемые тиски в линии IRWIN® Record®. Доступен весь перечень запасных частей.

- КОРПУС И ПОДВИЖНАЯ ГУБКА ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО СЕРОГО ЧУГУНА**
Все поверхности трения обработаны на станках для обеспечения плавной и надежной работы
- ЗАЩИТНЫЙ СТОПОР**
Предотвращает отделение каретки от корпуса
- ГУБКИ ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ**
Имеют длительный срок эксплуатации с возможностью замены
- ГАЙКА ИЗ ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ**
Заменяется в случае износа
- ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬНАЯ РУКОЯТКА**
При чрезмерном давлении будет гнуться, чтобы тиски не вышли из строя
- ТРАПЕЦЕИДАЛЬНАЯ ХОЛОДНОКАТАННАЯ ДВУХЗАХОДНАЯ РЕЗЬБА**
Для более быстрой и удобной работы

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1ZR	Слесарные тиски №1, 3" / 75 мм	0734442000129	144	1
3	Слесарные тиски №3, 4" / 100 мм	0734442000488	60	1
4ZR	Слесарные тиски №4, 4-1/2" / 115 мм	0734442000501	40	1
5	Слесарные тиски №5, 5" / 125 мм	0734442000723	40	1
6	Слесарные тиски №6, 6" / 150 мм	0734442000846	32	1
8ZR	Слесарные тиски №8, 8" / 205 мм	0734442000969	24	1



3

ТИСКИ ДЛЯ МАСТЕРСКИХ, ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК

Прочная и долговечная конструкция. Корпус и подвижная губка отлиты из мелкозернистого серого чугуна, все поверхности трения обработаны на станках для обеспечения плавной и надежной работы. Губки, рукоятка и зажимной винт изготовлены из стали. Зажимной винт имеет двухзаходную холоднокатанную трапецеидальную резьбу для сокращения времени и количества поворотов, необходимых для приведения тисков из полностью закрытого в полностью открытое состояние. Эти компактные верстачные тиски с наковальней специально разработаны для мастерских со средними нагрузками и предназначены как для профессионалов, так и любителей. Компактные тиски отличаются превосходным прижимным усилием, безопасностью и качественным изготовлением.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507771	Тиски для мастерских с наковальней, 3-1/8" / 80 мм	5706915077711	1	1
T41211000	Тиски для мастерских с наковальней, 1 TON, 4" / 100 мм	0734442000204	105	1
T3TON3VS	Тиски для мастерских с наковальней и поворотной опорой, 4" / 100 мм	0734442000310	60	1
4935505	Тиски для мастерских Multi-Vice с наковальней и поворотной опорой, 5" / 125 мм	0038548989990	40	1
T6TON6VS	Тиски для мастерских с наковальней и поворотной опорой 6" / 150 мм	0734442000860	40	1
8ZR	Слесарные тиски №8, 8" / 205 мм	0734442000969	24	1



4935505

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СЛЕСАРНЫЕ ТИСКИ

МЕХАНИЗМ
СХОЖДЕНИЯ ГУБОК

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
УПОР

ИМЕЮТСЯ
УСТАНОВОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

ДВА СТАЛЬНЫХ
НАПРАВЛЯЮЩИХ
ПРУТКА

ПОЛУГАЙКА ИЗ ЧУГУНА С
ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ ТИСКИ С
КУРКОМ

БЫСТРОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ТИСКИ IRWIN® RECORD®

Быстроразъемные тиски с курком могут открываться и закрываться без использования винта. Можно быстро чередовать малые и большие детали; после отпускания курка механизм возвращается к нормальной точной регулировке. Идеально подходят для механического цеха или мастерской. Тиски предназначены для зажима и удержания деревянных деталей.

- 1. ДВА СТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРУТКА**
Уменьшают износ и обеспечивают плавный параллельный ход
- 2. МЕХАНИЗМ СХОЖДЕНИЯ ГУБОК**
При приложении усилия обеспечивает равномерный зажим по всей глубине детали
- 3. РЕГУЛИРУЕМЫЙ УПОР**
Используется в сочетании со стопорами верстака, установленными в его верхней части
- 4. ИМЕЮЩИЕСЯ УСТАНОВОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ**
Позволяют закрепить подходящие деревянные боковины для защиты детали
- 5. БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ ТИСКИ С КУРКОМ**
Могут открываться и закрываться без использования винта. Имеется возможность быстрой взаимной замены больших и малых деталей
- 5. ПОЛУГАЙКА ИЗ ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ**
Для повышения прочности и долговечности с возможностью замены после износа



T5212ED

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T52ED	Быстроразъемные столярные тиски, 7"/175 мм	0734442030249	60	1
T5212ED	Быстроразъемные столярные тиски, 9"/230 мм	0734442030362	32	1
T53ED	Быстроразъемные столярные тиски 10-1/2"/265 мм	0734442030010	24	1

ОБЫЧНЫЕ ВИНТОВЫЕ ТИСКИ

Эти полноразмерные тиски для мастерских с тремя диапазонами раскрытия предназначены для установки на верстак. Корпус из серого чугуна и передняя панель с прецизионной машинной обработкой содержат два твердых стальных направляющих прутка, обеспечивающих плавный параллельный ход тисков без боковых и поперечных перемещений.



T53PD

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T52PD	Обычные винтовые столярные тиски 7"/175 мм	0734442047889	60	1
T5212PD	Обычные винтовые столярные тиски 9"/230 мм	0734442047896	32	1
T53PD	Обычные винтовые столярные тиски 10-1/2"/265 мм	0734442030133	24	1

ТИСКИ ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ

Легкие тиски для новичков или домашних умельцев. Прочное изделие, подходящее для профессионалов, которым необходимы компактные тиски для мелких работ. Обычно предназначены для установки под верстаком, так чтобы губки располагались заподлицо с верхней частью верстака. TV150B включает в себя крепление к верстаку.



TV150B

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TV149B	Тиски столярные, 6"/150 мм	0734442029656	-	1
TV150B	Тиски столярные с креплением к верстаку, 6"/150 мм	0734442029779	-	1
TV175B	Тиски столярные, 7"/175 мм	0734442029885	-	1

ВЕРСТАЧНЫЕ ТИСКИ

Идеальные портативные тиски для любительских и модельных работ. Встроенный зажим позволяет удобно и быстро прикрепить их к верстаку, столу или рабочей поверхности. Трубные зажимы встроены под параллельными губками. Позади корпуса находится удобная наковальня.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TV75B	Верстачные тиски, 3" / 75 мм	0734442001690	-	1



TV75B

ТИСКИ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА

Качественные и точные винтовые тиски IRWIN® Record® идеально дополняют мастерскую или инструментальный склад. Тиски предназначены для использования со сверлильными станками и вертикально-сверлильными станками.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T414	Тиски для сверлильного станка 4" / 100 мм	0734442001560	-	1



T414

ПОВОРОТНЫЕ ОПОРЫ

360-градусные поворотные опоры используются для вращения и фиксации тисков под удобным углом.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T1SB	Поворотная опора (для тисков №1)	0734442002888	-	1
T3SB	Поворотная опора (для тисков №3)	0734442003007	-	1
T4SB	Поворотная опора (для тисков №4 и 5)	0734442003120	-	1
T6SB	Поворотная опора (для тисков №6, 8, 25 и 36)	0734442003366	-	1
T843423SB	Поворотная опора (для тисков T8434 и 23ZR)	0734442019459	-	1
10507772	Поворотная опора (для тисков №10507771)	5706915077728	-	1



T1SB

НАКЛАДКИ НА ГУБКИ ИЗ ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА

Предназначены для зажима и удержания деталей из меди, алюминия, латуни и подобных материалов.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
FG3	Накладки на губки из волокнистого материала, 3" / 75 мм	0734442001928	60	6
FG4	Накладки на губки из волокнистого материала, 4" / 100 мм	0734442002161	60	6
FG412	Накладки на губки из волокнистого материала, 4-1/2" / 114 мм	0734442002406	60	6
FG5	Накладки на губки из волокнистого материала, 5" / 125 мм	0734442002529	60	6
FG6	Накладки на губки из волокнистого материала, 6" / 150 мм	0734442002765	60	6



FG3

FG5

ЦЕПНЫЕ ТРУБНЫЕ ТИСКИ

Благодаря своей прочной конструкции цепные трубные зажимы крепко удерживают трубу. Штампованные термообработанные стальные губки и высокопрочная стальная цепь смонтированы на литом корпусе из чугуна с шаровидным графитом, чтобы исключить хрупкость. Гибкая цепь делает тиски компактными и удобными для хранения.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T181C	Цепные трубные тиски 1/8-2" (3-50 мм)	0734442143161	-	1
T182C	Цепные трубные тиски 1/4-4" (6-100 мм)	0734442143284	-	1
T183C	Цепные трубные тиски 1/2-8" (12-200 мм)	0734442143406	-	1



T182C

ОТКИДНЫЕ ТРУБНЫЕ ТИСКИ

Рама и опора откидных трубных тисков отлиты из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, обладающим высокой ударопрочностью. Идеально подходят для быстрого выполнения повторяющихся задач.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T92C	Откидные трубные тиски 1/8-2" (3-50 мм)	0734442143529	-	1
T9212C	Откидные трубные тиски 1/8-2-1/2" (3-60 мм)	0734442143642	-	1
T9312C	Откидные трубные тиски 1/8-3-1/2" (3-90 мм)	0734442143765	-	1
T96	Откидные трубные тиски 1/8-6" (3-150 мм)	0734442143888	-	1



T9312C


ШТАТИВ

Прочная стальная рама с верхней крепкой плитой большого сечения имеет отверстия для установки нашего ассортимента цепных и шарнирных трубных зажимов.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TS10	Штатив для откидных трубных тисков и цепных трубных тисков (T182C, T92C, T9212C)	0734442142560	-	1


ФИКСАЦИЯ – ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫЕ T23–T25 / СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ T36–T8434 / ТИСКИ HD T112–T114



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T23C	Винт с рукояткой (C), гайка (L), направляющая гайки (M), винты (N)	0734442010920	-	1
T25C	Винт с рукояткой (C), гайка (L), направляющая гайки (M), винты (N)	0734442012603	-	1
T112C	Винт с рукояткой (C), гайка (L), направляющая гайки (M), винты (N)	0734442025207	-	1
T114C	Винт с рукояткой (C), гайка (L), направляющая гайки (M), винты (N)	0734442025924	-	1
T36C	Винт с рукояткой (C), гайка (L), направляющая гайки (M), винты (N)	0734442021841	-	1
84C	Винт с рукояткой (C), гайка (L), направляющая гайки (M), винты (N)	0734442023647	-	1
T23DK	С курком	0734442011408	-	1
T25DK	С курком	0734442012962	-	1
T112DK	С курком	0734442025801	-	1
T114DK	С курком	0734442026402	-	1
T36DK	С курком	0734442022329	-	1
T84DK	С курком	0734442024002	-	1
T23L	Полугайка (L), направляющая (M) и винты (N)	0734442011163	-	1
T25L	Полугайка (L), направляющая (M) и винты (N)	0734442012849	-	1
T112L	Полугайка (L), направляющая (M) и винты (N)	0734442025443	-	1
T114L	Полугайка (L), направляющая (M) и винты (N)	0734442026167	-	1
T36L	Полугайка (L), направляющая (M) и винты (N)	0734442022084	-	1
T84L	Полугайка (L), направляющая (M) и винты (N)	0734442022688	-	1
T230	Пара пластин (губок) с винтами (P)	0734442011286	-	1
T250	Пара пластин (губок) с винтами (P)	0734442011521	-	1
T1120	Пара пластин (губок) с винтами (P)	0734442025566	-	1
T1140	Пара пластин (губок) с винтами (P)	0734442026280	-	1
T360	Пара пластин (губок) с винтами (P)	0734442022206	-	1
T840	Пара пластин (губок) с винтами (P)	0734442023883	-	1

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К СЛЕСАРНЫМ ТИСКАМ №1 – №8




НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T1C	Винт с рукояткой, гайка, штифт, пружинная шайба и штифт (C и F)	0734442004561	-	1
T3C	Винт с рукояткой, гайка, штифт, пружинная шайба и штифт (C и F)	0734442006121	-	1
T4C	Винт с рукояткой, гайка, штифт, пружинная шайба и штифт (C и F)	0734442006961	-	1
T5C	Винт с рукояткой, гайка, штифт, пружинная шайба и штифт (C и F)	0734442007807	-	1
T6C	Винт с рукояткой, гайка, штифт, пружинная шайба и штифт (C и F)	0734442008521	-	1
T8C	Винт с рукояткой, гайка, штифт, пружинная шайба и штифт (C и F)	0734442009009	-	1
T1D	Пара пластин (губок) с винтами	0734442004684	-	1
T3D	Пара пластин (губок) с винтами	0734442006244	-	1
T4D	Пара пластин (губок) с винтами	0734442007081	-	1
T5D	Пара пластин (губок) с винтами	0734442007920	-	1
T6D	Пара пластин (губок) с винтами	0734442008644	-	1
T8D	Пара пластин (губок) с винтами	0734442009481	-	1

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРУБНЫМ ТИСКАМ T400300

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T661053	Откидные трубные тиски 50 мм с функцией трубогиба	0686182000788	-	1


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ ТИСКАМ T52-T53

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T52EDA	Подвижная губка (А)	0734442037323	-	1
T5212EDA	Подвижная губка (А)	0734442038528	-	1
T53EDA	Подвижная губка (А)	0734442009955	-	1
T52EDC	Винт с рукояткой, шайбами (Е), штифтом (F), гайкой (О)	0734442037569	-	1
T5212EDC	Винт с рукояткой, шайбами (Е), штифтом (F), гайкой (О)	0734442038764	-	1
T53EDC	Винт с рукояткой, шайбами (Е), штифтом (F), гайкой (О)	0734442009962	-	1
T52EDD	Торцевой кронштейн с торцевыми шайбами и штифтом (F)	0734442037682	-	1
T5212EDD	Торцевой кронштейн с торцевыми шайбами и штифтом (F), также подходит для изделия T53ED	0734442038887	-	1
T52EDJN	С курком	0734442038405	-	1
T5212EDJN	С курком (также подходит для изделия T53ED)	0734442039488	-	1
T52EDL	Курок, пружина и гайка (подходит для всех размеров)	0734442038047	-	1
T52EDO	Гайка с гайкой с направлением и винтами	0734442038160	-	1
T5212EDO	Гайка с гайкой с направлением и винтами (также подходит для изделия T53ED)	0734442039242	-	1
T52EDT	Передний упор с винтами и шайбами (подходит для всех размеров)	0734442040927	-	1




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ОБЫЧНЫМ ВИНТОВЫМ ТИСКАМ T52-T53

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T52PDC	Винт с рукояткой, штифтом (F) и гайкой (О)	0734442047902	-	1
T5212PDC	Винт с рукояткой, штифтом (F) и гайкой (О)	0734442009924	-	1
T53PDC	Винт с рукояткой, штифтом (F) и гайкой (О)	0734442009979	-	1
T5212PDO	Гайка (также подходит для изделия T53PD)	0734442009931	-	1




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ОТКИДНЫМ ТРУБНЫМ ТИСКАМ T92C-T93-1/2C И T96

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T92CC	Винт с рукояткой	0734442160564	-	1
T9212CC	Винт с рукояткой	0734442163442	-	1
T92CD	Запирающий крюк и заклепка (H)	0734442160687	-	1
T9212CD	Запирающий крюк и заклепка (H)	0734442163565	-	1
T92CE	Зажим для губок (для одной пары)	0734442160809	-	1
T9312CE	Зажим для губок (для одной пары)	0734442166320	-	1
T92CF	Нижние губки (пара) с болтами и гайками	0734442160922	-	1
T9312CF	Нижние губки (пара) с болтами и гайками	0734442165484	-	1
T96F	Нижние губки (пара) с болтами и гайками	0734442168720	-	1
T92CG	Верхние губки с болтами и гайками	0734442162247	-	1
T9312CG	Верхние губки с болтами и гайками	0734442165606	-	1
T96G	Верхние губки с болтами и гайками	0734442168843	-	1



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ЦЕПНЫМ ТРУБНЫМ ТИСКАМ T181C, T182C, T183C

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T183CA	Опора	0734442157328	-	1
T182CB	Узел губок с болтом	0734442156963	-	1
T183CB	Узел губок с болтом	0734442157441	-	1
T182CC	Цепь с винтом	0734442157083	-	1
T183CC	Цепь с винтом	0734442159124	-	1
T183CD	Рукоятка с гайкой	0734442157564	-	1



IRWIN®



ОТВЕРТКИ И ШЕСТИГРАННЫЕ КЛЮЧИ

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТВЕРТКИ PRO COMFORT И VDE

Новые отвертки IRWIN® Pro Comfort имеют высокие показатели безопасности, долговечности и удобства. Эти отвертки имеют эргономичную трехгранную рукоятку со скругленными углами из двух материалов, магнитный наконечник с черным фосфатным покрытием и стержень из хромованадиевой стали с коррозионной защитой. Линейка изолированных отверток VDE подходит для выполнения электротехнических работ под напряжением до 1000 В перем.тока.

ОТВЕРТКИ PRO COMFORT

PRO COMFORT

Новые отвертки IRWIN® Pro Comfort имеют высокие показатели безопасности, долговечности и удобства. Эти отвертки имеют эргономичную трехгранную рукоятку со скругленными углами из двух материалов, и стержень из хромованадиевой стали с коррозионной защитой.

- ТРЕХГРАННАЯ РУКОЯТКА СО СКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ**
Для эргономичного захвата
- МАГНИТНЫЙ НАКОНЕЧНИК С ЧЕРНЫМ ФОСФАТНЫМ ПОКРЫТИЕМ**
Для выравнивания положения винта, упрощения работы и продления срока службы наконечника
- ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ**
Обеспечивает дополнительное удобство использования
- ХРОМОВАНАДИЕВЫЙ СТЕРЖЕНЬ**
Имеет антикоррозионную защиту для продления срока эксплуатации инструмента
- ШЕСТИГРАННАЯ ШЕЙКА***
Оптимизирует передачу крутящего момента при использовании ключа

* ТОЛЬКО В ОТДЕЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ


POZIDRIV

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1951676	Отвертка Pro Comfort PZ №0 x 80 мм	5706919516766	120	6
1951677	Отвертка Pro Comfort PZ №1 x 30 мм	5706919516773	120	6
1951678	Отвертка Pro Comfort PZ №1 x 100 мм	5706919516780	72	6
1951679	Отвертка Pro Comfort PZ №1 x 250 мм	5706919516797	72	6
1951680	Отвертка Pro Comfort PZ №2 x 30 мм	5706919516803	120	6
1951801	Отвертка Pro Comfort PZ №2 x 100 мм с шестигранной шейкой	5706919518012	72	6
1951802	Отвертка Pro Comfort PZ №2 x 125 мм с шестигранной шейкой	5706919518029	72	6
1951803	Отвертка Pro Comfort PZ №2 x 250 мм с шестигранной шейкой	5706919518036	48	6



КРЕСТООБРАЗНЫЕ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1951814	Отвертка Pro Comfort PH №0 x 80 мм	5706919518142	120	6
1951807	Отвертка Pro Comfort PH №1 x 100 мм	5706919518074	72	6
1951808	Отвертка Pro Comfort PH №1 x 250 мм	5706919518081	72	6
1951810	Отвертка Pro Comfort PH №2 x 38 мм	5706919518104	120	6
1951811	Отвертка Pro Comfort PH №2 x 100 мм с шестигранной шейкой	5706919518111	72	6
1951812	Отвертка Pro Comfort PH №2 x 125 мм с шестигранной шейкой	5706919518128	72	6
1951813	Отвертка Pro Comfort PH №2 x 250 мм с шестигранной шейкой	5706919518135	48	6
1951816	Отвертка Pro Comfort PH №3 x 150 мм с шестигранной шейкой	5706919518166	48	6



ШЛИЦЕВЫЕ



1951821

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1951818	Отвертка Pro Comfort SL 3 мм x 80 мм	5706919518180	120	6
1951819	Отвертка Pro Comfort SL 3 мм x 100 мм	5706919518197	120	6
1951820	Отвертка Pro Comfort SL 5 мм x 100 мм	5706919518203	72	6
1951821	Отвертка Pro Comfort SL 5,5 мм x 100 мм	5706919518210	72	6
1951824	Отвертка Pro Comfort SL 6,5 мм x 150 мм с шестигранной шейкой	5706919518241	72	6
1951825	Отвертка Pro Comfort SL 8 мм x 150 мм с шестигранной шейкой	5706919518258	48	6
1951826	Отвертка Pro Comfort SL 8 мм x 175 мм с шестигранной шейкой	5706919518265	48	6
1951827	Отвертка Pro Comfort SL 8 мм x 200 мм с шестигранной шейкой	5706919518272	48	6
1951828	Отвертка Pro Comfort SL 9 мм x 200 мм с шестигранной шейкой	5706919518289	48	6

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ



1951848

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1951842	Отвертка Pro Comfort PARA 3 мм x 100 мм	5706919518425	120	6
1951843	Отвертка Pro Comfort PARA 3 мм x 150 мм	5706919518432	120	6
1951844	Отвертка Pro Comfort PARA 3,5 мм x 80 мм	5706919518449	120	6
1951845	Отвертка Pro Comfort PARA 4 мм x 100 мм	5706919518456	120	6
1951846	Отвертка Pro Comfort PARA 4 мм x 150 мм	5706919518463	120	6
1951848	Отвертка Pro Comfort PARA 5,5 мм x 100 мм	5706919518487	72	6
1951849	Отвертка Pro Comfort PARA 5,5 мм x 150 мм	5706919518494	72	6
1951850	Отвертка Pro Comfort PARA 6,5 мм x 30 мм	5706919518500	120	6

ЗВЕЗДООБРАЗНЫЕ




1951857

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1951855	Отвертка Pro Comfort T10 x 100 мм	5706919518555	72	6
1951856	Отвертка Pro Comfort T15 x 100 мм	5706919518562	72	6
1951857	Отвертка Pro Comfort T20 x 100 мм	5706919518579	72	6
1951858	Отвертка Pro Comfort T25 x 125 мм	5706919518586	72	6
1951859	Отвертка Pro Comfort T27 x 125 мм	5706919518593	72	6
1951860	Отвертка Pro Comfort T30 x 125 мм	5706919518609	72	6
1951861	Отвертка Pro Comfort T40 x 150 мм	5706919518616	48	6

ОТВЕРТКИ И ШЕСТИГРАННЫЕ КЛЮЧИ

ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТВЕРТКИ VDE



1. ИЗОЛЯЦИЯ VDE

Изолированы для выполнения электротехнических работ под напряжением до 1000 В перем.тока.

2. ТРЕХГРАННАЯ РУКОЯТКА СО СКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ

Для эргономичного захвата

3. МАГНИТНЫЙ НАКОНЕЧНИК С ЧЕРНЫМ ФОСФАТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Для выравнивания положения винта, упрощения работы и продления срока службы наконечника

4. ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ

Обеспечивает дополнительное удобство использования

5. ХРОМОВАНАДИЕВЫЙ СТЕРЖЕНЬ

Имеет антикоррозионную защиту для продления срока эксплуатации инструмента

POZIDRIV

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1951867	Отвертка Pro Comfort с изоляцией VDE PZ №0 x 80 мм	5706919518678	120	6
1951866	Отвертка Pro Comfort с изоляцией VDE PZ №1 x 100 мм	5706919518661	120	6
1951865	Отвертка Pro Comfort с изоляцией VDE PZ №2 x 125 мм	5706919518654	72	6



КРЕСТООБРАЗНЫЕ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1951862	Отвертка Pro Comfort с изоляцией VDE PH №0 x 80 мм	5706919518623	120	6
1951863	Отвертка Pro Comfort с изоляцией VDE PH №1 x 100 мм	5706919518630	120	6
1951864	Отвертка Pro Comfort с изоляцией VDE PH №2 x 125 мм	5706919518647	72	6



ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1951868	Отвертка Pro Comfort с изоляцией VDE PARA 3,5 мм x 80 мм	5706919518685	120	6
1951869	Отвертка Pro Comfort с изоляцией VDE PARA 4 мм x 100 мм	5706919518692	120	6
1951870	Отвертка Pro Comfort с изоляцией VDE PARA 2,5 мм x 50 мм	5706919518708	120	6
1951881	Отвертка Pro Comfort с изоляцией VDE PARA 5,5 мм x 150 мм	5706919518814	72	6



НАБОРЫ ОТВЕРТОК



1951882



1951883



1951884

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1951882	Набор отверток Pro Comfort 10 шт.: PZ №0 x 80 мм, PZ №1 x 100 мм, PZ №2 x 30 мм, PARA 3 мм x 100 мм, PH №1 x 100, PH №2 x 125 мм, SL 5,5 мм x 100 мм, SL 6,5 мм x 150 мм, SL 8 мм x 150 мм	5706919518821	20	5
1951883	Набор отверток Pro Comfort 9 шт.: PZ №0 x 80 мм, PZ №1 x 100 мм, PZ №2 x 125 мм, PARA 4 мм x 100 мм, PARA 5,5 мм x 150 мм, PARA 6,5 мм x 30 мм, SL 3 мм x 80 мм, SL 5 мм x 100 мм, SL 5,5 мм x 100 мм	5706919518838	20	5
1951884	Набор отверток Pro Comfort с изоляцией VDE: PARA 2 мм x 50 мм, PARA 3,5 мм x 80 мм, PARA 4 мм x 100 мм, PZ №0 x 80 мм, PZ №1 x 100 мм, PZ №2 x 125 мм	5706919518845	30	5

НАБОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОТВЕРТОК



1951885

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЧАСТЬ РУКОЯТКИ для контроля вращающего момента и точной работы ХРОМОВАНАДИЕВЫЙ СТЕРЖЕНЬ имеет антикоррозионную защиту для продления срока эксплуатации инструмента ФУТЛЯР для удобства хранения	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	1951885	Набор отверток Precision из 5 шт.: SL 2 мм x 50 мм x 136 мм, SL 2,5 мм x 50 мм x 136 мм, SL 3 мм x 50 мм x 136 мм, PH №00 x 50 мм x 136 мм, PH №0 x 50 мм x 136 мм	5706919518852	48	6

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК

Данный аксессуар с функциональностью 2-в-1 позволяет за несколько секунд намагнитить или размагнитить отвертку.



1953963

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1953963	УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ И РАЗМАГНИЧИВАНИЯ	5706919539635	48	6

ОТВЕРТКИ И ШЕСТИГРАННЫЕ КЛЮЧИ

ШЕСТИГРАННЫЕ КЛЮЧИ

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА PROTOUCH™

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА НАКОНЕЧНИКА

ОКСИДИРОВАННАЯ

ТЕРМООБРАБОТАННАЯ ХРОМОВАНИДИЕВАЯ СТАЛЬ

ШЕСТИГРАННЫЕ КЛЮЧИ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

Изготовлены из высокопрочной и долговечной хромованадиевой стали. Эргономичная конструкция облегчает захват и использование, повышая крутящий момент. Фрезерованный конец улучшает захват и фиксацию винтов. Специальная обработка поверхности предотвращает окисление и коррозию.

- 1. ТЕРМООБРАБОТАННАЯ ХРОМОВАНИДИЕВАЯ СТАЛЬ**
Хромованадиевая высокопрочная сталь, прошедшая термообработку, обеспечивает длительный срок эксплуатации инструмента
- 2. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА НАКОНЕЧНИКА**
Фрезерованный конец улучшает захват и фиксацию винтов
- 3. ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА PROTOUCH™**
Для более удобного и надежного захвата и повышения крутящего момента
- 4. ОКСИДИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**
Специальная обработка поверхности предотвращает окисление и коррозию

ProTouch GRIPS

НАБОТЫ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T10771	Набор из 8 шт. в мм: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 мм	7897095029299	3	3



T10771

НАБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ В ФУТЛЯРЕ

В наличии наборы шестигранных ключей разного диаметра в футляре из прочного ABS-пластика. Универсальное использование, компактное упорядоченное размещение.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T10755	Короткий шестигранный ключ, МЕТРИЧЕСКИЙ: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 мм	7897095029138	-	6
T10756	Длинный шестигранный ключ, МЕТРИЧЕСКИЙ: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 мм	7897095029145	-	6
T10757	Шестигранный ключ с шаровой головкой, МЕТРИЧЕСКИЙ: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 мм	7897095029152	-	6
T10758	Звездообразный ключ: T6, T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7897095029169	-	6



T10756

ШЕСТИГРАННЫЕ И ЗВЕЗДООБРАЗНЫЕ КЛЮЧИ — СКЛАДНЫЕ НАБОРЫ

Складной набор шестигранных и звездообразных ключей IRWIN® находится в высокопрочном корпусе-рукоятке из полиамида и стекловолокна. Эргономичная прорезиненная рукоятка повышает комфорт и простоту использования.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T10765	Шестигранный ключ, МЕТРИЧЕСКИЙ: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 мм	7897095029237	-	6
T10767	Звездообразный ключ: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	7897095029251	-	6
T10769	Шестигранный ключ с шаровой головкой, МЕТРИЧЕСКИЙ: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 мм	7897095029275	-	6
T10768	Шестигранный ключ с шаровой головкой, ДЮЙМОВЫЙ: 9 шт. 5/64" - 1/4"	7897095029268	-	6



T10765

НАБОР СТАНДАРТНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ

Шестигранные ключи самых популярных размеров в одном наборе; имеют нестираемую маркировку для быстрой идентификации.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T10745	Короткий шестигранный ключ, ДЮЙМОВЫЙ: 9 шт. 1/16" - 3/8"	7897095029039	-	5
T10747	Шестигранный ключ с шаровой головкой, ДЮЙМОВЫЙ: 9 шт. 1/16" - 3/8"	7897095029053	-	5

IRWIN®



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖИ И ЛЕЗВИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕЗВИЯ



БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕЗВИЯ BLUE BLADES

Биметаллическая конструкция получается путем сварки режущей кромки из быстрорежущей инструментальной стали с пружинной сталью для комбинации преимуществ обоих типов: безопасности и долговечности.

Биметаллические лезвия IRWIN® Blue Blades безопаснее и не ломаются в процессе нормальной работы, поэтому при их использовании риск травмы вследствие поломки или раскола лезвия снижается. Биметаллические лезвия служат дольше, чем обычные лезвия из углеродистой стали, что снижает частоту замены лезвий и риск случайных порезов.

С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ
ТЕХНОЛОГИЯ
МЯГКОГО РАЗЛОМА

1. ПРОЧНЫЕ

Лезвие из пружинной стали изгибается без неожиданного разламывания

2. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ УВЕЛИЧЕН В 3 РАЗА*

Режущая кромка из закаленной быстрорежущей стали остается острой в 3 раза дольше по сравнению с традиционными лезвиями из углеродистой стали, что обеспечивает экономию денег пользователей

3. ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ ЛЕЗВИЯ ПОДХОДЯТ КО МНОГИМ НОЖАМ

Конструкция лезвия с двумя выемками подходит ко многим универсальным ножам

4. ЛЕЗВИЯ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ МЯГКОГО РАЗЛОМА

Для безопасного получения новой режущей кромки



*по сравнению с лезвиями IRWIN® из углеродистой стали 10504245 / 10504561

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ ЛЕЗВИЯ BLUE

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504240	Биметаллические трапецевидные лезвия Blue, 5 шт.	5706915042405	25	5
10504241	Биметаллические трапецевидные лезвия Blue, 10 шт.	5706915042412	25	5
10504243	Биметаллические трапецевидные лезвия Blue, 100 шт., в пенале	5706915042436	5	1



БЕЗОПАСНЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕЗВИЯ BLUE

Дизайн носика лезвия уменьшает риск несчастных случаев при работе и объединяет все преимущества запатентованных биметаллических трапецевидных лезвий.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505823	Безопасные биметаллические лезвия Blue, 5 шт.	5706915058239	25	5
10505824	Безопасные биметаллические лезвия Blue, 50 шт., в пенале	5706915058246	5	1



Биметаллическое безопасное лезвие — не заостренное

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕЗВИЯ BLUE С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ


НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507102	Биметаллическое лезвие Blue с отламывающимися сегментами, 18 мм, 5 шт.	5706915071023	-	10
10507103	Биметаллическое лезвие Blue с отламывающимися сегментами, 18 мм, 8 шт.	5706915071030	-	10
10507104	Биметаллическое лезвие Blue с отламывающимися сегментами, 18 мм, 50 шт.	5706915071047	-	2
10507105	Биметаллическое лезвие Blue с отламывающимися сегментами, 18 мм, 10 x 8 шт.	5706915071054	50	10



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕЗВИЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ ЛЕЗВИЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 4-POINT

Инновационная разработка IRWIN® сочетает в себе жесткость традиционного трапецевидного лезвия и повышенную долговечность конца лезвия с отламывающимися сегментами. Кромки с засечками имеют 4 острых точки (по сравнению с 2 точками на стандартном трапецевидном лезвии), что позволяет удвоить срок службы лезвия. Благодаря 4 выемкам можно выдвигать лезвие на необходимую длину после отламывания сегментов лезвия.



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10508107	Лезвие из углеродистой стали 4Point, 5 шт.	5706915081077	25	5
10508108	Лезвие из углеродистой стали 4Point, 10 шт.	5706915081084	25	5
10508110	Лезвие из углеродистой стали 4Point, 100 шт., в пенале	5706915081107	5	1

ЛЕЗВИЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Лезвие с режущей кромкой из углеродистой стали для универсального использования.



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504245	Лезвия из углеродистой стали, 5 шт.	5706915042450	-	5
10504246	Лезвия из углеродистой стали, 10 шт.	5706915042467	-	5
10504247	Лезвия из углеродистой стали, 100 шт., в пенале	5706915042474	-	1

КРЮЧКООБРАЗНЫЕ ЛЕЗВИЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Лезвия из углеродистой стали имеют крючкообразные концы для защиты нижней поверхности от прорезания.



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504249	Крючкообразные лезвия из углеродистой стали, 5 шт.	5706915042498	-	5
10504250	Крючкообразные лезвия из углеродистой стали, 10 шт.	5706915042504	-	5
10504251	Крючкообразные лезвия из углеродистой стали, 100 шт., в пенале	5706915042511	-	1

ЛЕЗВИЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ

Лезвия из углеродистой стали выполняют точный рез до намеченной точки и всегда имеют новую острую режущую кромку.



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504558	Лезвие из углеродистой стали с отламывающимися сегментами, 25 мм, 5 шт.	5706915045581	-	5
10504559	Лезвие из углеродистой стали с отламывающимися сегментами, 25 мм, 10 шт.	5706915045598	-	5
10504561	Лезвие из углеродистой стали с отламывающимися сегментами, 18 мм, 5 шт.	5706915045611	-	5
10504562	Лезвие из углеродистой стали с отламывающимися сегментами, 18 мм, 10 шт.	5706915045628	-	5
10504563	Лезвие из углеродистой стали с отламывающимися сегментами, 18 мм, 50 шт.	5706915045635	-	1
10504567	Лезвие из углеродистой стали с отламывающимися сегментами, 9 мм, 10 шт.	5706915045673	-	5
10506456	Лезвие из углеродистой стали с отламывающимися сегментами, 18 мм, оптовая упаковка, 100 шт.	5706915064568	-	1

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖИ И ЛЕЗВИЯ

СКЛАДНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖИ СЕРИИ FK

Новая серия лучших в своем классе складных универсальных ножей IRWIN® создана в результате интенсивных исследований специально для профессионалов. Эти инновационные ножи соответствуют высоким требованиям современных профессионалов, для которых безопасность, долговечность, удобство и комфорт — главные приоритеты.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLADELOCK

**СЕРИЯ FK
СКЛАДНОЙ НОЖ**



В комплекте:

- PH2
- S1



Раскладная отвертка и отсек для хранения дополнительного бита



ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА

УГОЛ РЕЗАНИЯ 16° И ЛИТЫЕ ВЫЕМКИ ПОД ПАЛЬЦЫ

ВСТРОЕННЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ

РАСКЛАДНАЯ ОТВЕРТКА FK250 И ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БИТОВ

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЪЕМНИК

1888439

ИЗОЛЯЦИИ И СКОБА ДЛЯ РЕМНЯ

- 1. ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLADELOCK**
Обеспечивает фиксацию лезвия
- 2. ФИКСАТОР МЕХАНИЗМА**
Для безопасной работы одной рукой
- 3. УГОЛ РЕЗАНИЯ 16° И ЛИТЫЕ ВЫЕМКИ ПОД ПАЛЬЦЫ**
Удобство и контроль без компромиссов
- 4. СЪЕМНИК ИЗОЛЯЦИИ И СКОБА ДЛЯ РЕМНЯ**
Для максимального удобства использования

- 5. ВСТРОЕННЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ**
Вмещает два дополнительных лезвия (нет в модели FK100)
- 6. ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС**
Для дополнительной прочности (за исключением модели FK150)
- 7. РАСКЛАДНАЯ ОТВЕРТКА FK250 И ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БИТОВ**
Подходит для 1" битов, позволяет быстро выполнять работу и расширять возможности инструмента (в комплект входят биты PH2 и SQ2)



**ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ФИКСАЦИЮ ЛЕЗВИЯ**



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1888437	Складной нож FK100 с 1 биметаллическим лезвием	5706918884378	-	5
1888438	Складной нож FK150 с 3 биметаллическими лезвиями	5706918884385	-	5
1888439	Складной нож FK250 с 3 биметаллическими лезвиями	5706918884392	-	5



СКЛАДНОЙ НОЖ

Это высококачественный и компактный нож имеет механизм быстрой замены лезвия под углом 45°, повышающий скорость и безопасность работы. Кроме того, нож оснащен встроенной клипсой для крепления на ремень, удлиненным выступом под большой палец и съемником изоляции. Нож поставляется с биметаллическим универсальным лезвием.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507695	Складной нож	5706915076950	30	10



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖИ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ

IRWIN® предлагает широкий ассортимент универсальных ножей с выдвижным лезвием для выполнения различных задач, удовлетворяющих потребности самых требовательных профессионалов.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖИ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ И PROTOUCH™

МЕХАНИЗМ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ ЛЕЗВИЙ

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ PROTOUCH™

Идеальный профессиональный инструмент для различных сфер применения, особенно для кровельных работ:





3-ШАГОВОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ

3 БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕЗВИЯ С УВЕЛИЧЕННЫМ В 3 РАЗА СРОКОМ СЛУЖБЫ

ОТКИДНОЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ

СПУСКОВАЯ РУКОЯТКА

ИЗНОСОСТОЙКИЙ АЛЮМИНИЙ И МЯГКАЯ РУКОЯТКА PROTOUCH™

- 1. МЕХАНИЗМ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ ЛЕЗВИЙ**
Механизм быстрой замены и безопасная защелка предотвращают выскальзывание ножа во время работы
- 2. ОТКИДНОЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ**
Отсек открывается без применения инструментов и вмещает до 10 лезвий
- 3. СПУСКОВАЯ РУКОЯТКА**
Для резки протягиванием

- 4. ИЗНОСОСТОЙКИЙ АЛЮМИНИЙ И МЯГКАЯ РУКОЯТКА PROTOUCH™**
Этот прочный, но легкий нож имеет эргономичную рукоятку для дополнительного комфорта и уменьшения утомляемости рук во время работы
- 5. 3-ШАГОВОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ**
Для разной глубины резания
- 6. 3 БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕЗВИЯ С УВЕЛИЧЕННЫМ В 3 РАЗА СРОКОМ СЛУЖБЫ**
*по сравнению с обычными лезвиями из углеродистой стали

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10508104	Нож с выдвижным лезвием ProTouch™ X	5706915081046	25	5

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ XP

Этот нож с цельным стальным наконечником и прочным корпусом является образцом надежности. Механизм быстрой замены лезвий, простота их установки и применения инструментов и наличие отсека для хранения до 5 лезвий экономят время в процессе работы.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507404	Нож с выдвижным лезвием XP	5706915074048	40	8

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ PROTOUCH™

Этот нож имеет оптимизированный угол резания для уменьшения утомляемости во время работы, магнитный держатель лезвия и отсек для хранения до 5 лезвий.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504236	Нож с выдвижным лезвием ProTouch™	5706915042368	-	5

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Легкий и прочный нож с выдвижным лезвием для всех типов работ. Сдвижной механизм обеспечивает простой доступ к лезвию для его быстрой замены без применения инструментов; элементы ножа закреплены для предотвращения падения и потери деталей.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10508105	Нож с выдвижным лезвием для ремонтных и строительных работ	5706915081053	-	5

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖИ И ЛЕЗВИЯ

НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ PROFESSIONAL

Этот универсальный нож имеет облегченный и износостойкий алюминиевый корпус, выдерживающий нагрузки при выполнении поставленных задач. Магнит удерживает рабочее лезвие на месте, а невыпадающий винт предотвращает потерю лезвия во время его замены.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504238	Нож с выдвижным лезвием Professional	5706915042382	-	5



НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ

Этот профессиональный нож минимальной конфигурации с выдвижным лезвием имеет высокую прочность, небольшой вес и оптимизированный угол резания для уменьшения утомляемости во время работы.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504238	Нож с выдвижным лезвием Professional	5706915042382	-	5



НИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖИ С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

НОЖ С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ PROTOUCH

Многофункциональный нож с фиксированным лезвием имеет оптимизированный угол резания для уменьшения утомляемости во время работы, и рукоятку ProTouch™ для безопасного захвата и большего комфорта.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504237	Нож с фиксированным лезвием ProTouch	5706915042375	-	5



ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА ЛЕЗВИЯ без применения инструментов
ВНУТРЕННИЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ вмещает до пяти лезвий
МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕЗВИЙ предотвращает падение лезвий, если футляр открыт
РУКОЯТКА PROTOUCH™ GRIP для комфорта и контроля

НОЖ С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ ДЛЯ РЕЗКИ ГИПСОКАРТОНА

Этот профессиональный нож с фиксированным лезвием – идеальный инструмент для работы с гипсокартоном. Он специально предназначен для работы в условиях повышенной запыленности, губительных для обычных инструментов.

Прочность, легкость и тонкий наконечник для нанесения засечек делают этот инструмент уникальным.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10508103	Нож с фиксированным лезвием для резки гипсокартона	5706915081039	-	5



НОЖ С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ PROFESSIONAL

Этот нож имеет прочный корпус из литого алюминия с изогнутой на 19° передней частью для большего комфорта и снижения нагрузки.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504239	Нож с фиксированным лезвием Professional	5706915042399	-	5



НОЖ С ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

Этот профессиональный нож минимальной конфигурации с фиксированным лезвием имеет высокую прочность, незначительный вес и оптимизированный угол резания для уменьшения утомляемости во время работы.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507449	Нож с фиксированным лезвием	5706915074499	25	5



СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОЖИ

НОЖ С АВТОМАТИЧЕСКИ УБИРАЮЩИМСЯ ЛЕЗВИЕМ

Конструкция этого безопасного ножа, сертифицированного в соответствии со стандартами TUV, сводит к минимуму риск получения травм во время работы.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505822	Нож с автоматически убирающимся лезвием	5706915058222	-	5



МЕХАНИЗМ ПРУЖИННОГО ВОЗВРАТА ЛЕЗВИЯ автоматически «втягивает» лезвие по окончании процесса резки
ПРОЧНЫЙ ЛИТОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС С ИЗГНУТОЙ НА 19° ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ для большего комфорта и снижения нагрузки
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ с двумя способами использования лезвий (обычная резка и резание коробок)
МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕЗВИЙ предотвращает падение лезвий
НЕВЫПАДАЮЩИЙ ВИНТ упрощает замену лезвий без применения инструментов
ВНУТРЕННИЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ вмещает до трех лезвий
В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ ОДНО ПРОЧНОЕ БЕЗОПАСНОЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ В 3 РАЗА СРОКОМ СЛУЖБЫ

НОЖ PROTOUCH™ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

ТОНКИЙ
КОНЕЦ

ПРОЧНЫЙ ЛИТОЙ КОРПУС ИЗ АЛЮМИНИЯ
И СТАЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ЛЕЗВИЯ

САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ
ПОЛЗУНОК ЛЕЗВИЯ

НОЖ PROTOUCH™ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

Многофункциональный нож для высоких нагрузок с винтом для ручной затяжки в торце для обеспечения максимальной безопасности лезвия. Кроме того, он имеет картридж для хранения 2 лезвий, прочный корпус из литого алюминия с направляющей лезвия из нержавеющей стали, шарнирную торцевую крышку и ручку ProTouch™ для надежного захвата и повышенного комфорта.

ОТСЕК ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ

РУКОЯТКА
PROTOUCH™

УДАРОПРОЧНАЯ
ШАРНИРНАЯ
ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА

- 1. САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ ПОЛЗУНОК ЛЕЗВИЯ**
Для быстрой регулировки лезвия при выполнении задач со средней нагрузкой
- 2. ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ**
Для хранения трех запасных лезвий в съемном картридже
- 3. ДОЛГОВЕЧНЫЙ КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ И СТАЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛЕЗВИЯ**
Долгий срок службы
- 4. РУКОЯТКА PROTOUCH™**
Обеспечивает удобство при работе
- 5. ТОНКИЙ НАКОНЕЧНИК ЛЕЗВИЯ**
Для максимальной видимости режущей поверхности
- 6. УДАРОПРОЧНАЯ ШАРНИРНАЯ ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА**
Не отделяющаяся от корпуса



10507106

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507106	Нож ProTouch™ с отламывающимися сегментами, для высоких нагрузок, 18 мм	5706915071061	-	8

НОЖ PROTOUCH™ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ

Этот нож с рукояткой ProTouch™ предназначен для выполнения разнообразных задач со средней нагрузкой. Ручка обеспечивает безопасный комфортный захват, а тонкий наконечник лезвия — точность резки и улучшенную видимость режущей поверхности.



10504553

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504553	Нож ProTouch™ с отламывающимися сегментами, 25 мм	5706915045536	-	5
10504555	Нож ProTouch™ с отламывающимися сегментами, 9 мм	5706915045550	-	5

НОЖ PROFESSIONAL С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ И ВИНТОВЫМ ЗАЖИМОМ

Этот нож с отламывающимися сегментами имеет винтовой зажим для удобной регулируемой фиксации лезвия. Хранение двух запасных лезвий в сменном картридже. Прочный корпус из ABS-пластика и стальные лезвия. Рельефная рукоятка для комфортной работы. Тонкий наконечник лезвия для максимальной видимости режущей поверхности. Ударопрочный, стойкий наконечник не отделен от корпуса.



10507580

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507580	Нож Professional с биметаллическим лезвием и винтовым зажимом, 18 мм	5706915075809	-	5

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖИ И ЛЕЗВИЯ

НОЖ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ И ВИНТОВЫМ ЗАЖИМОМ

Профессиональный нож с винтовым зажимом для удобной и контролируемой фиксации лезвия заключен в прочный корпус из ABS-пластика. Рельефная рукоятка обеспечивает комфорт при работе.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10508135	Нож с отламывающимися сегментами и винтовым зажимом, 18 мм	5706915081350	-	5
10508136	Нож с отламывающимися сегментами и винтовым зажимом, 25 мм	5706915081367	-	5



НОЖ ДЛЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ

Этот нож имеет встроенное лезвие для ковровых покрытий повышенной универсальности. Литой алюминиевый корпус со стальной направляющей лезвия обеспечивает долговечность, а легкая и прочная рукоятка минимизирует утомляемость рук при работе. Винтовая резьба повышает удобство крепления лезвия.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507843	Нож для ковровых покрытий с отламывающимися сегментами, 18 мм	5706915078435	25	5



НОЖ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ

Популярный вид ножа с самофиксирующимся лезвием и съемной торцевой крышкой, с помощью которой можно отламывать сегменты лезвия.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10506543	Нож с отламывающимися сегментами, 9 мм	5706915065435	-	5
10506546	Нож с отламывающимися сегментами, 9 мм, оптовая упаковка, 24 шт.	5706915065466	120	24
10506544	Нож с отламывающимися сегментами, 18 мм	5706915065442	-	5
10506547	Нож с отламывающимися сегментами, 18 мм, оптовая упаковка, 24 шт.	5706915065473	120	24
10507446	Нож с биметаллическим лезвием и отламывающимися сегментами 18 мм, оптовая упаковка. 100 шт.	5706915074468	-	100



IRWIN®

STRAIT-LINE®



РАЗМЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

РУЛЕТКИ

АССОРТИМЕНТ РУЛЕТОК PROFESSIONAL



ProTouch
GRIPS™

- 1. МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ВЫТЯНУТОЙ ЛЕНТЫ ДО ИЗЛОМА**
3 м (10 футов); 1,4 м (4-2/3 фута) / 5 м (16 футов);
1,8 м (6 футов) / 8 м (26 футов); 2,3 м (7-1/2 фута)
- 2. НЕЙЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ**
Срок службы в 2 раза больше по сравнению с обычными рулетками IRWIN®
- 3. КОНЦЕВОЙ КРЮЧОК С 3 ЗАКЛЕПКАМИ**
С упрочненной металлической основой
- 4. МАГНИТНЫЙ КОНЦЕВОЙ КРЮЧОК**
Для работы с металлическими конструкциями
- 5. БЫСТРЫЙ ФИКСАТОР**
Для быстрой и легкой регулировки длины
- 6. ДВУХСТОРОННЯЯ РАЗМЕТКА**
Отличная видимость и удобство
- 7. РУКОЯТКА PROTOUCH™**
Для комфорта в использовании

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ШИРИНА ЛЕНТЫ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
МЕТРИЧЕСКАЯ					
10507790	Профессиональная рулетка 3 м	16 мм	5706915077902	60	6
10507791	Профессиональная рулетка 5 м	19 мм	5706915077919	60	6
10507792	Профессиональная рулетка 8 м	25 мм	5706915077926	48	6
10508059	Профессиональная рулетка 5 м, 12 шт., оптовая упаковка	19 мм	5706915080599	-	12
10508060	Профессиональная рулетка 8 м, 12 шт., оптовая упаковка	25 мм	5706915080605	-	12
МЕТРИЧЕСКАЯ/ДУЙМОВАЯ					
10507793	Рулетка Professional 3 м / 10 фт	16 мм	5706915077933	60	6
10507794	Рулетка Professional 5 м / 16 фт	19 мм	5706915077940	60	6
10507795	Рулетка Professional 8 м / 26 фт	25 мм	5706915077957	48	6
10508062	Профессиональная рулетка 5 м / 16 фт, 12 шт., оптовая упаковка	19 мм	5706915080629	-	12



10507791

АССОРТИМЕНТ РУЛЕТОК STANDARD



10507788

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДО ИЗЛОМА 3 м (10 футов): 1,2 м (4 фута) / 5 м (16 футов): 1,8 м (6 футов) / 8 м (26 футов): 2,3 м (7-1/2 фута) АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ для предотвращения коррозии и износа КОНЦЕВОЙ КРЮЧОК С ТРЕМЯ ЗАКЛЕПКАМИ с упрочненной металлической основой ПОЛЗУНКОВЫЙ ФИКСАТОР для быстрой регулировки длины КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА И РУКОЯТКА PROTOUCH™ для прочности и комфорта	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ШИРИНА ЛЕНТЫ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	МЕТРИЧЕСКАЯ					
	10507784	Рулетка Standard 3 м	13 мм	5706915077841	60	6
	10507785	Рулетка Standard 5 м	19 мм	5706915077858	60	6
	10507786	Рулетка Standard 8 м	25 мм	5706915077865	48	6
	10508052	Рулетка Standard 3 м, 12 шт., оптовая упаковка	13 мм	5706915080520	-	12
	10508053	Рулетка Standard 5 м, 12 шт., оптовая упаковка	19 мм	5706915080537	-	12
	10508054	Рулетка Standard 8 м, 12 шт., оптовая упаковка	25 мм	5706915080544	-	12
	МЕТРИЧЕСКАЯ/ДУЙМОВАЯ					
	10507787	Рулетка Standard 3 м/10 футов	13 мм	5706915077872	60	6
	10507788	Рулетка Standard 5 м/16 футов	19 мм	5706915077889	60	6
	10507789	Рулетка Standard 8 м/26 футов	25 мм	5706915077896	48	6

РАЗМЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ШНУРЫ РАЗМЕТОЧНЫЕ

Под брендом IRWIN® STRAIT-LINE® уже более 50 лет выпускаются разметочные шнуры. Новые модели разметочных шнуров имеют увеличенное заливное отверстие для облегчения и ускорения работы, и крепкий шнур с лучшими в своей категории характеристиками. Они по-настоящему прочные и выдерживают все нагрузки при выполнении рабочих задач.

РУЛЕТКА MACH6™

НОВИНКА



6X

БЫСТРЕЕ*

*по сравнению с традиционными разметочными шнурами

- 1. УДОБНЫЙ КОЛПАЧОК С ЗАЩЕЛКОЙ**
Большая поворотная на 90° защелка для быстрого заполнения красителем и легкого доступа вовнутрь
- 2. ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО МЕХАНИЗМА СМАТЫВАНИЯ 6:1**
Сматывает шнур в 6 раз быстрее, чем традиционные разметочные шнуры
- 3. ШНУР С ПОВЫШЕННОЙ В 2,5 РАЗА ПРОЧНОСТЬЮ НА РАСТЯЖЕНИЕ**
Имеет низкую вероятность разрыва и может использоваться на грубых шероховатых поверхностях
- 4. ЛЕГКОДОСТУПНАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ**
Для быстрой замены и очистки шнура
- 5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ**
Устойчивый к поломкам при тяжелых нагрузках
- 6. НАДЕЖНАЯ СТАЛЬНАЯ РУЧКА И КРУПНОЕ ЭРГОНОМИЧНОЕ ЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО**
Для повышения долговечности и величины вращающего момента, а также легкого разматывания шнура
- 7. ШИРОКИЙ ЗУБЧАТЫЙ КРЮК**
Для безопасного закрепления
- 8. ПРОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС**
Обеспечивает ударопрочность

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507681	Шнур разметочный Strait-Line MACH6™ 30 мм/100'	5706915076813	-	6
10507684	Шнур разметочный Mach6™ 30 мм/100' + синий краситель 113 г	5706915076844	-	8



10507684

Разметочный инструмент

STRAIT-LINE®

ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ SPEEDLINE PRO™



10507794

НОВИНКА

2.5X

УСИЛЕННЫЙ ШНУР

3X БЫСТРЕЕ*

УДОБНЫЙ КОЛПАЧОК С ЗАЩЕЛКОЙ для быстрого заполнения красителем и легкого доступа вовнутрь
ШНУР С ПОВЫШЕННОЙ В 2,5 РАЗА ПРОЧНОСТЬЮ НА РАСТЯЖЕНИЕ с низкой вероятностью разрыва
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО МЕХАНИЗМА СМАТЫВАНИЯ 3:1 сматывает шнур в 3 раза быстрее, чем традиционные разметочные шнуры
НАДЕЖНАЯ СТАЛЬНАЯ РУЧКА И КРУПНОЕ ЭРГОНОМИЧНОЕ ЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО для повышения долговечности, прочности и величины вращающего момента
ШИРОКИЙ ЗУБЧАТЫЙ КРЮК для безопасного закрепления
ЛЕГКИЙ КОРПУС ИЗ ПЛАСТИКА ABS выдерживает износ и рабочие нагрузки

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507676	Шнур разметочный SPEEDLINE PRO 30 м / 100'	5706915076769	144	6
10507677	Шнур разметочный SPEEDLINE PRO 30 м / 100', 24 ш., оптовая упаковка	5706915076776	-	24
10507682	Шнур разметочный SPEEDLINE PRO 30 мм/100' + синий краситель 113 г	5706915076820	72	3

*по сравнению с традиционными разметочными шнурами

КЛАССИЧЕСКИЙ РАЗМЕТОЧНЫЙ ШНУР



10507678

УВЕЛИЧЕННОЕ НА 70% ОТВЕРСТИЕ для быстрого и удобного заполнения красителем
ИЗНОСОСТОЙКИЙ ШНУР в 5-6 раз прочнее
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО МЕХАНИЗМА СМАТЫВАНИЯ 1:1 для сматывания шнура
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ АЛЮМИНИЙ, НАДЕЖНАЯ СТАЛЬНАЯ РУЧКА И БОЛЬШОЙ СЕРДЦЕЧНИК для повышения долговечности

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507678	Шнур разметочный классический в алюминиевом корпусе, 15 м/50'	5706915076783	144	6
10507679	Шнур разметочный классический в алюминиевом корпусе, 30 м/100'	5706915076790	144	6
10507680	Шнур разметочный классический в алюминиевом корпусе 30 м/100', 24 ш., оптовая упаковка	5706915076806	-	24
10507683	Шнур разметочный классический 30 м/100' + синий краситель 113 г	5706915076837	72	3

РАЗМЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ


КРАСИТЕЛЬ

Красители IRWIN® STRAIT-LINE® оснащены инновационным откидным колпачком с отверстием, который надежно удерживает содержимое внутри упаковки. Откидной колпачок герметично закрывается, предотвращая засыхание и комкование красителя.

Стойкость цвета красителей и их применение

Синий краситель, стандартный для внутренних и наружных работ (1 неделя)

Красный краситель, стойкий для наружных работ (до 2 месяцев)



65201



64901



64902

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
64801ZR	Синий краситель 4 унции / 113 г	0024721500014	24	6
64802	Красный краситель 4 унции / 113 г	0024721500052	24	6
64901	Синий краситель 8 унций / 227 г	0024721500076	24	6
64902	Красный краситель 8 унций / 227 г	0024721500120	24	6
65201	Синий краситель 2,5 фунта / 1,1 кг	0024721652010	6	1

СМЕННЫЕ ШНУРЫ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1932892	Сменный шнур из полиэстера 15 м/50'	00042526936913	144	6
1932893	Сменный шнур из полиэстера 30 м/100'	00042526936920	144	6
1932894	Сменный эластичный шнур 30 м/100'	00042526936937	144	6



1932894

МЕЛКИ РАЗМЕТОЧНЫЕ STRAIT-LINE



66401ZR

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
66401ZR	Мелок разметочный красный, оптовая упаковка, 12 шт.	0024721664013	-	1
66404	Мелок разметочный черный, оптовая упаковка, 12 шт.	0024721664044	-	1
66406	Мелок разметочный желтый, оптовая упаковка, 12 шт.	0024721664068	-	1
666012	Мелок разметочный красный, на картонном листе, 2 шт.	0024721061904	-	12
666042	Мелок разметочный черный, на картонном листе, 2 шт.	0024721061935	-	12
666062	Мелок разметочный желтый, на картонном листе, 2 шт.	0024721061959	-	12

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ПРОМАСЛЕННЫХ, скользких, холодных, мокрых или сухих поверхностях
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ БЕТОНА, керамики, резины, металла, бумаги и картона
НЕТОКСИЧНЫЙ и водостойкий

КАРАНДАШИ СТОЛЯРНЫЕ И ТОЧИЛКИ STRAIT-LINE



66300

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
233250	Точилка для столярных карандашей	0024721007087	-	25
66300	Средний карандаш, оптовая упаковка, 12 шт.	0024721663009	144	12
66305SL	Средний карандаш, коробка, 72 шт.	0024721028150	1440	72



233250

IRWIN®



ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА И СПЕЦОДЕЖДА

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

У профессиональных пользователей инструментов есть определенные требования. IRWIN® понимает эти требования. Прочность и эффективность — качества, присущие каждой сумке и органайзеру IRWIN®.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА SOFT-SIDE

Достаточно длинный, чтобы носить пилы и уровни, с отделениями и карманами для других инструментов. Размер: 600 x 260 x 400 мм.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505369	Мягкий органайзер для инструмента с застежкой-молнией	5706915053692	5	1

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА BIGFOOT

Универсальная большая сумка с непромокаемым основанием, благодаря которому планы и документы останутся сухими, даже если поставить сумку на влажную или грязную поверхность. Размер: 222 x 406 x 305 мм.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10506529	Сумка для инструмента Bigfoot	5706915065299	4	4

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ ШИРОКАЯ СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Два больших отделения для ручных инструментов и электроинструментов и два маленьких отделения для гвоздей и болтов. Такая же прочная, как и ящик для инструментов, но легкая и удобная при переноске. Размер: 140 x 508 x 324 мм.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10506531	Профессиональная двойная широкая сумка для инструмента	5706915065312	4	4

СУМКА-ФУТЛЯР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Имеет конструкцию, схожую с металлическим футляром для инструмента, но легка и удобна при переноске. Широкий проем для легкого доступа к инструментам и петли для переноса чертежей или уровня. Размер: 210 x 419 x 260 мм.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10506532	Сумка-футляр для инструмента	5706915065329	4	4

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУМКА-ОРГАНИЗЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА SOFT-SIDE

Маленькая, легкая и прочная с замком на молнии для безопасности. Уплотненная ручка имеет укрепленные швы для переноски тяжестей. Достаточно широкий проем для легкого доступа к инструментам. Размер: 440 x 285 x 190 мм.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503820	Мягкий органайзер для инструмента PRO	5706915038200	4	4

БОЛЬШАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУМКА-ОРГАНИЗЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Вместительная сумка с широким проемом для быстрого и легкого доступа к инструментам. Двойное дно для хранения важных вещей. Двойное, пластиковое, водостойчивое дно. Укрепленная ручка с дополнительными заклепками. Размер: 420 x 350 x 245 мм.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503818	Большой органайзер для инструмента PRO	5706915038187	4	4





ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУМКА-ОРГАНИЗЕР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Достаточная вместимость для инструментов и аксессуаров. Карманы и отверстия для лучшей организации работы. Дно сделано из прочного водостойкого пластика. Дополнительные заклепки для дополнительной прочности. Размер: 320 x 250 x 350 мм.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503819	Универсальный органайзер для инструмента PRO	5706915038194	4	4



МЕШОК ДЛЯ ГВОЗДЕЙ И ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Имеет вертикальный отсек для инструмента или крепежа и крепится непосредственно к ремню. Можно носить как под левую, так и под правую руку. Размер: 290 мм x 305 мм

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10506534	Мешок для гвоздей и инструмента для строителей	5706915065343	25	5



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕШОК ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ

Универсальный мешок для электриков можно носить как с левой, так и с правой стороны. Задние карманы для инструментов с длинными ручками. Передние карманы для маленьких инструментов. Размер: 190 мм x 305 мм

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10506535	Универсальный мешок для электриков	5706915065350	25	5



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Изготовленный из твердого специального пластика ящик, в отличие от большинства пластиковых или металлических ящиков для инструмента, может использоваться в течение многих лет в сложных условиях работы. Размер: 760 x 365 x 320 мм.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503817	Ящик для инструментов PRO из вспененного пластика	5706915038170	4	4

ХРАНИЕ ИНСТРУМЕНТА И СПЕЦОДЕЖДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАКОЛЕННИКИ

НАКОЛЕННИКИ I-GEL™

Эти удобные и безопасные наколенники выполнены из перфорированного неопрена с ударопрочными вставками I-Gel. Двойные застежки не препятствуют циркуляции крови, а выемки на наколенниках позволяют их использовать в положении стоя.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503830	Наколенники I-Gel™	5706915038309	6	6

НАКОЛЕННИКИ ALL-TERRAIN

Превосходно держат равновесие даже на неровных поверхностях. Пенная подушка под наколенником защищает колено на жестких поверхностях.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503831	Наколенники All-Terrain	5706915038316	6	6

НАКОЛЕННИКИ SWIVEL-FLEX

Выпуклая форма обеспечивает защиту и меньшее сопротивление, а также большую маневренность при работе на текстурированных поверхностях.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503832	Наколенники Swivel-Flex	5706915038323	6	6



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Имеют два слоя синтетической замши на ладони и всех пальцах для удобства и долговечности. Прорезиненные кончики пальцев улучшают качество захвата, а накладки из перфорированного дышащего неопрена защищают суставы пальцев. Перчатки плотно сидят на руке, не затрудняя движений во время работы.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503822	Перчатки строительные, размер L	5706915038224	24	6
10503823	Перчатки строительные, размер XL	5706915038231	24	6

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РАБОТ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Эти перчатки для работы в экстремальных условиях изготовлены из эластичного материала на флисовой основе для дополнительного тепла и лучшей посадки.

Имеют шероховатые укрепленные вставки на ладони и всех пальцах, а также элементы из дышащих эластичных материалов для дополнительного комфорта. Кроме того, имеют удобные мягкие трикотажные вставки для стирания пота с лица.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503824	Перчатки для работ в экстремальных условиях, размер L	5706915038248	24	6
10503825	Перчатки для работ в экстремальных условиях, размер XL	5706915038255	24	6

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РАБОТ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

Позволяют работать в сложных условиях и с грубыми материалами, не затрудняя движений во время работы. Имеют шероховатые укрепленные вставки на ладони и всех пальцах для дополнительной прочности. Накладки из перфорированного дышащего неопрена защищают суставы пальцев.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503826	Перчатки для работ в тяжелых условиях, размер L	5706915038262	24	6
10503827	Перчатки для работ в тяжелых условиях, размер XL	5706915038279	24	6

ПЛОТНИЦКИЕ ПЕРЧАТКИ

Перчатки с открытыми пальцами для удобства работы. Имеют укрепленные вставки на ладони и всех пальцах для дополнительной прочности и защиты. Накладки из перфорированного дышащего неопрена защищают суставы пальцев.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503828	Перчатки для плотницких работ, размер L	5706915038286	24	6
10503829	Перчатки для плотницких работ, размер XL	5706915038293	24	6



IRWIN®


hilmor®



ТРУБОГИБЫ

С помощью разнообразных трубогибов IRWIN® Hilmor® вы легко справитесь с любой работой. Все изделия прошли прецизионную обработку для обеспечения неизменно плавного и точного изгибания труб различных размеров.

РУЧНОЙ ТРУБОГИБ GLM



- ОПРАВКИ ОСНАЩЕНЫ ОПОРАМИ С ОБЕИХ СТОРОН**
Предотвращают перекручивание при высокой нагрузке
- ПРОЧНЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ СТАЛЬНЫЕ РОЛИКИ**
Служат намного дольше, чем алюминиевые
- ПРОЧНАЯ ПРОУШИНА**
Позволяет надежно закреплять изделие между губками тисков
- ОПРАВКИ БОЛЬШОГО СЕЧЕНИЯ (15 мм и 22 мм)**
Не поддаются деформации; имеют шкалу градусов на корпусе для определения точности измерения «на глаз»
- ПЛОСКИЕ ТОРЦЫ В НАПРАВЛЕНИИ ОПОРЫ ОПРАВКИ**
Позволяют использовать изделия GLM в тисках для мастерских для удобного изгибания
- ОГРАНИЧИТЕЛИ НА КОНЦАХ РУЧКИ СО СТАЛЬНЫМИ ВСТАВКАМИ**
Защищают руки в процессе сгибания, устраняют возможность прокалывания и повышают прочность изделия

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T591057	Ручной трубогиб GLM 15/22 мм	0686182000016	-	1
T660032	Г-образный упор и болт для GLM	0686182001006	-	1



РУЧНОЙ ТРУБОГИБ MULTI-MINI

Multi-Mini от IRWIN® Hilmor® — это небольшой легкий трубогиб, который можно использовать для изгибания медных труб размером 6, 8 и 10 мм. Угол изгиба при использовании Multi-Mini может составлять 180°.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T676810	Трубогиб Multi-Mini 6, 8, 10 мм (радиусы 22,5; 20 и 15 мм)	0686182000061	-	8



РОЛИКОВЫЕ ТРУБОРЕЗЫ

Этот инструмент, предназначенный для резки стальных труб, имеет одно колесо для быстрой резки и два широких ролика. Поскольку резак удерживается перпендикулярно трубе, ролики выравнивают поверхность, оставляя срез, готовый для соединения или нарезания резьбы.

T202		НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
		T202	Роликовый труборез, 1/8"–2" (10–60 мм)	0734442115564	-	1
		T202DF	Ролик со штифтом T202	0734442137641	-	1
		T202EF	Колесо со штифтом T202	0734442131526	-	1

ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ ТРУБОК И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Оснащены одним, очень тонким колесом для быстрой резки и двумя роликами; колесо удерживается перпендикулярно трубке для ее резки под прямым углом. Широкие ролики удерживают трубку перпендикулярно режущему колесу для ровного реза.

	T20030C	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
		T20030C	Труборез для трубок, 3–30 мм	0734442118084	-	6
		T20045	Труборез для трубок, 15–45 мм	0734442118183	-	4
		T20030CD	Колесо для трубореза для трубок T20030C	0734442117964	-	1
		T20045D	Колесо для трубореза для трубок T20045	0734442132004	-	1

ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Труборез для пластиковых труб T850026 имеет V-образное лезвие, позволяющее смещать ход резки относительно центра для предотвращения деформации труб. Специальное лезвие из закаленной стали увеличивает силу резания при меньшем усилии, что упрощает работу. Труборез IRWIN для труб из ПВХ эксплуатируется одной рукой с помощью храпового механизма, обеспечивающего плавность и чистоту среза на концах труб. Обрезиненные рукоятки гарантируют надежность и безопасность захвата.

	T850026	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
		T850026	Труборез для пластиковых труб, 26 мм	0686182000221	-	10
		10507485	Труборез для трубок ПВХ, 45 мм	5706915074857	-	4

ТРУБОГИБЫ

Этот трубогиб изготовлен методом точного литья под давлением; имеет оправку и направляющие. Его конструкция отличается легкостью и простотой эксплуатации, обеспечивая точность выполняемых работ. Каждая модель трубогиба подходит для гибки медных, латунных, алюминиевых или стальных труб трех разных диаметров.

	T210	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
		T210	Трубогиб Mini, 3, 4, 6 мм, для меди	0734442144052	48	4

РУЧНЫЕ ТРУБОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ

ТРУБОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ СЕРИИ EL И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Модели IRWIN® Hilmor® EL отличается легкостью и удобством переноски, а модель EL25 — самый легкий трубогибочный станок, которые помещается в багажник большинства автомобилей.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T090700	Станок и тиски для труб EL25	0686182000580	-	1
T090700B	EL25 и тиски + оправки 20/25 мм	0686182000566	-	1
T113100D	EL32 и тиски + оправки 20/25/32 мм	0686182000634	-	1
T090751	Штанга-упор для EL25	0686182000726	-	1
T620103	Трубный упор для EL25, EL32	0686182000702	-	1
T120422	Центральный штифт для EL25, EL32	0686182000740	-	1
T113112	Изгибающий рычаг с роликом для моделей EL25, EL32	0686182000733	-	1
T102010	Ролик с пазами для моделей EL25, EL32	0686182000696	-	1
T120465	Роликовый штифт для EL25, EL32	0686182000757	-	1
T090757	Предохранительный штифт и цепь для моделей EL25, EL32	0686182000689	-	1
T529827	Фиксирующие штифты Tegu (в упаковках по 5 шт.) для моделей EL25, EL32	0686182000771	-	1



CONDUBEND И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Уникальный Condubend от IRWIN® Hilmor® — это многофункциональный трубогиб 20 мм и 25 мм. Это портативный станок со встроенной ручкой для переноски и прочной прецизионной алюминиевой оправкой.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T702025	Condubend (стандартные тиски)	0686182000795	-	1
T660084	Центральный штифт и стопорные кольца для Condubend	0686182000856	-	1



ТРУБОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ СЕРИИ CM ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Семейство трубогибочных станков CM отличается наименьшей массой и портативностью благодаря встроенным ручкам для транспортировки и алюминиевым оправкам.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
T620100A	Только станок CM35	0686182002706	-	1
T620100J	CM35 и оснастка 15, 22, 28 мм	0686182000078	-	1
T630500A	Только станок CM42	0686182002843	-	1
T620103	Трубный упор для CM35, CM42	0686182000702	-	1
T120422	Центральный штифт для CM35, CM42	0686182000740	-	1
T630519	Изгибающий рычаг в сборе для CM35, CM42	0686182000900	-	1
T090757	Предохранительный штифт и цепь для моделей CM35, CM42	0686182000689	-	1
T529827	Фиксирующие штифты Tegu (в упаковках по 5 шт.) для моделей CM35, CM42	0686182000771	-	1
T201030	Удлинительная трубка для модели CM42	0686182000931	-	1



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ТРУБОГИБ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Этот трубогиб отличается своей функциональностью: он оснащен одним универсальным роликом для всех форм труб. Двухпозиционные ячейки настроены для медных и изоляционных труб, а регулируемый рычаг обеспечивает точность многократных сгибов.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
TUL223	Универсальный портативный трубогиб, только станок	0734442144489	6	1
T620103	Трубный упор для модели TUL223	0686182000702	-	1
T220D	Штифт рычага фиксатора трубы с пружиной для модели TUL223	0734442171003	-	1



IRWIN®



РАБОТА ПО КАМНЮ

СВЕРЛА ДЛЯ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА

		SPEEDHAMMER PLUS	SPEEDHAMMER POWER	SPEEDHAMMER MAX	КАМЕНЬ	ГРАНИТ	CORDLESS MULTI	GLASS & TILE	DIAMOND	HSS PRO	HSS COBALT	HSS TIN	TCT	TURBOMAX	СТУПЕНЧАТОЕ СВЕРЛО	BLUE GROOVE AX / SX	BLUE GROOVE POWER	AUGER - БУРЫ	BRAD POINT
		СВЕРЛА ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА			СВЕРЛА ДЛЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО СВЕРЛЕНИЯ					СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ						СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ			
СТРАНИЦА		85	83	89	93	94	92	95	95	104	101	103	112	99	111	116	115	119	120
КАМЕНЬ																			
ЖЕЛЕЗО-БЕТОН		○	●	●		○													
БЕТОН		●	●	●	●	●	○												
НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ		●	●	●	●	●	○												
БЕТОННЫЕ БЛОКИ		●	●	●	●	●	○												
ГАЗО-БЕТОН		●	●	●	●	●	●									○	○		
КИРПИЧ		●	●	●	●	●	●												
ПУСТОТЕЛЫЙ КИРПИЧ		○	○	○	●	●	●	○											
КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА		○	○		○	○	●	○											
ГИПСОКАРТОН		○	○		●	●	●									○	○		
ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ		○	○		●	○	●												
ГРАНИТ		○	○	○	●	●	○		●										
МРАМОР		○	○	○	○	●	●	○	●										
ШИФЕР		○	○		●	●	●	○	●										
ЭТЕРНИТ		○	○		●	○	●	●											
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА					○	○	●	●	●										
ВЫСОКОПЛОТНАЯ ПЛИТКА							●		●										
СТЕКЛО							○	●											
ДЕРЕВО И КАРТОН																			
МЯГКАЯ ДРЕВЕСИНА							●			○	○	○	○	●		●	●	●	●
ТВЕРДАЯ ДРЕВЕСИНА							●			○	○	○	○	●		●	●	●	●
ДРЕВЕСИНА С ГВОЗДЯМИ										○	○	○	○	○			●		
ДСП							●			○	○	○	○	●		○	○	○	●
ЛАМИНАТ							●			○	○	○	○	●		○	○	○	●
МЕТАЛЛ И ПЛАСТИК																			
МЯГКАЯ СТАЛЬ										●	○	●	○	●	●				
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ										○	●	●	●	○	○				
ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ							●			●	●	●	○	●	●				
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ										○	●	○	○	○	○				
ЧУГУН							●			○	●	○	●	○					
АЛЮМИНИЙ							●			●	○	●	○	●	●				
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ							●			●	○	●	○	●	●				
ПЛАСТИК							●			●	○	●		●	●				

● = Особенная пригодность Рекомендовано для данного материала
○ = Пригодность

Сверла IRWIN® доступны в наборах. Подробнее см. в разделе «Сверла» со стр. 134.

IRWIN® предлагает профессионалам широкий ассортимент пильных полотен для циркулярных пил. Для стройки или для столярного цеха — в ассортименте IRWIN® найдутся лезвия на любой выбор.



Торговая марка Joran® была зарегистрирована в мае 1944 года, когда хорошие друзья Пол Йенсен и Геман Райнхольдт организовали компанию Jensen and Reinholdt в городе Хвидовре, Дания. В начале компания производила сверла по камню, а впоследствии в 1955 году было начато производство сверл для перфораторов.

Обе линейки изделий отличаются высоким качеством и предназначены главным образом для использования в строительной отрасли. Компания IRWIN® продолжает эту традицию, предоставляя высококачественные принадлежности для электроинструмента. Семейство сверл по камню не является исключением и соответствует высочайшим отраслевым стандартам.

Изделия Joran SPEEDHAMMER™ Plus и SPEEDHAMMER™ Power прошли сертификацию Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM), что является официальным и независимым подтверждением соответствия этих изделий требованиям стандартов. Знак сертификации имеют право использовать изготовители, которые соответствуют следующим требованиям:

- наличие передового производства и системы обеспечения качества;
- ежегодные проверки изготовленных сверл независимыми учреждениями.

Требования по проведению проверки анкерных устройств разработаны национальными органами сертификации в сотрудничестве с ведущими производителями сверл по камню и анкеров. Руководящий комитет PGM® также проводит соответствующие исследования для проверки пригодности сверл по камню для анкерных креплений. Знак соответствия наносится на новые типы сверл только после проведения комплексных испытаний для проверки пригодности и эффективности использования.

СВЕРЛА ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА



SPEEDHAMMER® POWER



SPEEDHAMMER® PLUS



SPEEDHAMMER® MAX

СВЕРЛА ДЛЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО СВЕРЛЕНИЯ



CORDLESS MULTI



КАМЕНЬ



GRANITE

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ЦЕМЕНТНЫХ ШВОВ



М-СИСТЕМА

SPEEDHAMMER™ POWER



САМЫЙ ДОЛГОВЕЧНЫЙ БУР IRWIN® ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ

Сверла SPEEDHAMMER™ — самые прочные сверла по бетону в ассортименте IRWIN®. Уникальная конструкция режущей части с повышенным в 2 раза содержанием карбида* идеально подходит для быстрого непрерывного сверления даже железобетона, обеспечивая непревзойденную производительность и увеличенный в 2 раза срок службы бура*. Бур SPEEDHAMMER™ POWER имеет высокоэффективную твердосплавную режущую часть с повышенным в 2 раза содержанием карбида*. Этот бур легко просверливает в 2 раза больше бетона или железобетона по сравнению с традиционными сверлами по камню. На бур IRWIN® SPEEDHAMMER™ Power можно положиться, когда длительный срок службы и надежность критически важны.

СВЕРЛО SPEEDHAMMER™ POWER

- 1. ПОВЫШЕННОЕ В 2 РАЗА СОДЕРЖАНИЕ КАРБИДА НА НАКОНЕЧНИКЕ СВЕРЛА**
Увеличенный в 2 раза срок службы сверла, даже при сверлении железобетона
- 2. УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ГОЛОВКА С 2-МЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ**
Для более быстрого сверления, в том числе арматуры на высокой скорости
- 3. ГЛУБОКАЯ КАНАВКА**
Для более быстрого и эффективного удаления пыли и мусора
- 4. СТАЛЬ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА**
Обеспечивает повышенную прочность сердцевины для максимальной прочности и продления срока службы
- 5. СИНЕЕ КОЛЬЦО BLUE POWER**
Облегчает поиск бура в ящике с инструментами
- 6. ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА ЛЕНТОЧКИ**
Сводит к минимуму трение для повышения скорости сверления и увеличения срока службы сверла

2X УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ*

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

совместимо со всеми перфораторными установками с держателем SDS-plus.

Идеально подходит для быстрого непрерывного сверления даже железобетона; обеспечивает непревзойденную производительность и увеличенный в 2 раза срок службы бура*.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО СВЕРЛЕНИЮ:

При использовании сверл длиной больше 400 мм рекомендуется предварительно просверлить в глубину как минимум 150 мм более коротким сверлом такого же диаметра.

* по сравнению с обычными сверлами по камню

Сверла SPEEDHAMMER™ Power сертифицированы компанией Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM).

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕРЛ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ PGM:

- строгое соблюдение пределов допусков диаметра и симметричности твердосплавной режущей части, что обеспечивает точный размер отверстия при сверлении;
- надежная анкеровка и крепление;
- непрерывное обеспечение качества;
- безопасность и уверенность в изделии.



Соблюдение данных принципов постоянно контролируется компанией PGM, благодаря чему конечные потребители и дистрибьюторы получают безопасные и надежные инструменты.

БУРЫ SPEEDHAMMER™ POWER

**SPEED
POWER
HAMMER™**



**ТАКЖЕ
ДОСТУПНО
В НАБОРАХ**
(СМ. СТР. 133)

10507143

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР, ММ	РАБОЧАЯ ДЛИНА, ММ	ОБЩАЯ ДЛИНА, ММ	ШТ. В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507124	5,0	50	110	1	5706915071245	200	10
10507125	5,0	100	160	1	5706915071252	200	10
10507126	6,0	50	110	1	5706915071269	200	10
10507127	6,0	100	160	1	5706915071276	200	10
10507128	6,0	150	210	1	5706915071283	200	10
10507129	6,0	200	260	1	5706915071290	200	10
10507131	6,5	100	160	1	5706915071313	200	10
10507132	6,5	150	210	1	5706915071320	100	10
10507133	6,5	200	260	1	5706915071337	100	10
10507134	7,0	110	160	1	5706915071344	200	10
10507135	7,0	150	210	1	5706915071351	100	10
10507136	8,0	50	110	1	5706915071368	200	10
10507137	8,0	100	160	1	5706915071375	200	10
10507138	8,0	150	210	1	5706915071382	100	10
10507139	8,0	200	260	1	5706915071399	100	10
10507140	8,0	240	300	1	5706915071405	100	10
10507142	10,0	50	110	1	5706915071429	200	10
10507143	10,0	100	160	1	5706915071436	200	10
10507144	10,0	150	210	1	5706915071443	100	10
10507145	10,0	200	260	1	5706915071450	100	10
10507146	10,0	240	300	1	5706915071467	100	10
10507147	10,0	400	460	1	5706915071474	100	1
10507148	12,0	100	160	1	5706915071481	100	10
10507149	12,0	150	210	1	5706915071498	100	10
10507150	12,0	200	260	1	5706915071504	100	10
10507151	12,0	240	300	1	5706915071511	50	10
10507152	12,0	400	460	1	5706915071528	50	1
10507153	14,0	100	160	1	5706915071535	100	10
10507154	14,0	150	210	1	5706915071542	50	10
10507156	14,0	240	300	1	5706915071566	50	10
10507157	14,0	400	460	1	5706915071573	20	1
10507159	16,0	150	210	1	5706915071597	50	1
10507160	16,0	240	300	1	5706915071603	40	1
10507161	16,0	400	460	1	5706915071610	20	1
10507163	18,0	240	300	1	5706915071634	40	1
10507164	18,0	400	460	1	5706915071641	20	1
10507166	20,0	240	300	1	5706915071665	40	1
10507167	20,0	400	460	1	5706915071672	20	1

SPEEDHAMMER™ PLUS

САМЫЙ СКОРОСТНОЙ БУР IRWIN® ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ

Работайте быстро с бурами SPEEDHAMMER™ Plus. Благодаря увеличенному на 28% объему канавки и инновационной конструкции бур обеспечивает сверление без застреваний. Пыль и мусор в процессе работы быстро удаляются. Это преимущество особенно ощутимо при работе по бетону, который не прошел специальную обработку при твердении.



ИННОВАЦИОННАЯ ГЕОМЕТРИЯ ГОЛОВКИ И РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ

КОРПУС ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ ХРОМОВАНАДИЕВОЙ СТАЛИ

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КАНАВКИ

СВЕРЛО SPEEDHAMMER™ PLUS

20% БЫСТРЕЕ*

- 1. ИННОВАЦИОННАЯ ГЕОМЕТРИЯ ГОЛОВКИ И РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ**
Толщина карбидной режущей части увеличена на 25% для повышения прочности и долговечности. Сильно вогнутые углы реза повышают скорость сверления на 20%. Сверхкороткая головка сверла сметает пыль прямо в канавку, что сокращает риск забивания. Точка автоцентрирования предотвращает уход сверла
- 2. УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КАНАВКИ**
Новая сверхглубокая асимметричная конструкция канавки обеспечивает ускоренное удаление пыли и повышение скорости сверления.
- 3. КОРПУС ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ ХРОМОВАНАДИЕВОЙ СТАЛИ**
Обеспечивает максимальную мощность перфорации и длительный срок службы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

совместимо со всеми перфораторными установками с держателем SDS-plus.

Для сверления бетона, камня, кирпича, плитки и гранита.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО СВЕРЛЕНИЮ:

При использовании сверл длиной больше 400 мм рекомендуется предварительно просверлить в глубину как минимум 150 мм более коротким сверлом такого же диаметра.

Увеличение скорости сверления до 20% по сравнению со сверлами конкурирующих производителей благодаря геометрии режущей части и инновационной конструкции канавки.



Головка с 2-мя режущими кромками

Головка с 4-мя режущими кромками

Сверла SPEEDHAMMER™ Plus сертифицированы компанией Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM).

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕРЛ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ PGM:

- строгое соблюдение пределов допусков диаметра и симметричности твердосплавной режущей части, что обеспечивает точный размер отверстия при сверлении;
- надежная анкеровка и крепление;
- непрерывное обеспечение качества;
- безопасность и уверенность в изделии.



Соблюдение данных принципов постоянно контролируется компанией PGM, благодаря чему конечные потребители и дистрибьюторы получают безопасные и надежные инструменты.

СВЕРЛА SPEEDHAMMER™ PLUS



10501979

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	ШТ. В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10501941	3,0	50	110	1	5709131203599	200	10
10507574	3,0	80	140	1	5706915075748	200	10
10501942	3,5	50	110	1	5709131061656	200	10
10507575	3,5	80	140	1	5706915075755	100	10
10501943	4,0	50	110	1	5709131019282	200	10
10501944	4,0	100	160	1	5709131019350	200	10
10503844	4,5	100	160	1	734442175582	200	10
10501945	5,0	50	110	1	5709131019466	200	10
10501946	5,0	100	160	1	5709131019800	200	10
10501947	5,0	150	210	1	5709131236962	100	10
10501948	5,0	200	260	1	5709131204237	100	10
10501949	5,5	50	110	1	5709131020011	200	10
10501950	5,5	100	160	1	5709131020233	200	10
10501951	5,5	150	210	1	5709131020363	100	10
10501952	5,5	200	260	1	5709131281030	100	10
10501953	5,5	240	300	1	5709131236986	100	10
10501954	6,0	50	110	1	5709131020400	200	10
10501955	6,0	100	160	1	5709131020769	200	10
10501956	6,0	150	210	1	5709131021070	100	10
10501957	6,0	200	260	1	5709131021124	100	10
10501958	6,0	240	300	1	5709131236948	100	10
10501959	6,0	400	460	1	5709131021162	50	10
10501960	6,5	50	110	1	5709131021186	200	10
10501961	6,5	100	160	1	5709131021353	200	10
10501962	6,5	150	210	1	5709131021537	100	10
10501963	6,5	200	260	1	5709131021544	100	10
10501964	7,0	50	110	1	5709131021582	200	10
10501965	7,0	100	160	1	5709131021704	200	10
10501966	7,0	150	210	1	5709131021919	100	10
10501967	7,0	340	400	1	5709131228929	50	10
10501968	8,0	50	110	1	5709131021971	200	10
10501969	8,0	100	160	1	5709131022305	200	10
10501970	8,0	150	210	1	5709131022701	100	10
10501971	8,0	200	260	1	5709131022947	100	10
10501972	8,0	240	300	1	5709131023029	100	10
10501973	8,0	400	460	1	5709131023142	50	10
10501974	8,0	540	600	1	5709131023227	50	1
10501975	9,0	100	160	1	5709131023364	200	10
10501976	9,0	150	210	1	5709131023449	100	10
10501978	10,0	50	110	1	5709131023524	200	10
10501979	10,0	100	160	1	5709131023722	200	10
10501980	10,0	150	210	1	5709131024095	100	10
10501981	10,0	200	260	1	5709131024378	100	10
10501982	10,0	240	300	1	5709131024484	100	10
10501984	10,0	400	460	1	5709131024620	50	10
10501985	10,0	540	600	1	5709131024750	50	1
10501986	10,0	940	1000	1	5709131135418	20	1
10501987	11,0	100	160	1	5709131024866	100	10
10501988	11,0	200	260	1	5709131025047	50	10
10501989	11,0	240	300	1	5709131025061	50	10
10501991	12,0	100	160	1	5709131025153	100	10
10501992	12,0	150	210	1	5709131025498	100	10
10501993	12,0	170	230	1	5709131025610	100	10
10501994	12,0	200	260	1	5709131025689	100	10
10501995	12,0	240	300	1	5709131025771	50	10
10501996	12,0	400	460	1	5709131025917	50	10
10501997	12,0	540	600	1	5709131026044	20	1
10501998	12,0	740	800	1	5709131026105	20	1
10501999	12,0	940	1000	1	5709131026112	20	1
10502000	13,0	100	160	1	5709131026280	100	10
10502002	13,0	240	300	1	5709131026488	50	10
10502004	14,0	100	160	1	5709131026624	100	10
10502005	14,0	150	210	1	5709131026778	50	1
10502006	14,0	170	230	1	5709131026846	50	1
10502007	14,0	200	260	1	5709131026907	50	1

РАБОТА ПО КАМНЮ

СВЕРЛА SPEEDHAMMER™ PLUS

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	ШТ. В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502008	14,0	240	300	1	5709131026983	50	1
10502010	14,0	400	460	1	5709131027058	20	1
10502011	14,0	540	600	1	5709131027188	20	1
10502012	14,0	940	1000	1	5709131137610	20	1
10502013	15,0	100	160	1	5709131027331	100	1
10502014	15,0	170	230	1	5709131027492	50	1
10502015	15,0	200	260	1	5709131027539	50	1
10502016	15,0	240	300	1	5709131027584	40	1
10502017	16,0	100	160	1	5709131027713	100	1
10502018	16,0	150	210	1	5709131027829	50	1
10502019	16,0	170	230	1	5709131027959	50	1
10502020	16,0	240	300	1	5709131028055	40	1
10502021	16,0	400	460	1	5709131028154	20	1
10502022	16,0	540	600	1	5709131028314	20	1
10502023	16,0	740	800	1	5709131028383	20	1
10502024	16,0	940	1000	1	5709131028413	10	1
10502025	17,0	150	210	1	5709131028475	50	1
10502027	18,0	150	210	1	5709131028635	50	1
10502028	18,0	240	300	1	5709131028857	40	1
10502029	18,0	400	460	1	5709131028925	20	1
10502030	18,0	540	600	1	5709131029038	20	1
10502031	18,0	940	1000	1	5709131096290	10	1
10502033	19,0	240	300	1	5709131029205	40	1
10502035	19,0	400	460	1	5709131029267	20	1
10502036	20,0	150	210	1	5709131029373	50	1
10502038	20,0	240	300	1	5709131029595	40	1
10502040	20,0	400	460	1	5709131029670	20	1
10502041	20,0	540	600	1	5709131029823	10	1
10502042	20,0	940	1000	1	5709131097129	10	1
10502043	22,0	200	260	1	5709131029939	25	1
10502044	22,0	240	300	1	5709131030003	40	1
10502046	22,0	400	460	1	5709131030126	10	1
10502047	22,0	540	600	1	5709131030263	10	1
10502048	22,0	940	1000	1	5709131097594	10	1
10502049	24,0	200	260	1	5709131030331	10	1
10502050	24,0	240	300	1	5709131030386	20	1
10502052	24,0	400	460	1	5709131030478	10	1
10502053	25,0	200	260	1	5709131030584	10	1
10502054	25,0	240	300	1	5709131030638	20	1
10502056	25,0	400	460	1	5709131030720	10	1
10502057	25,0	550	600	1	5709131258483	5	1
10502059	26,0	240	300	1	5709131030898	20	1
10502060	26,0	400	460	1	5709131030942	10	1
10502061	26,0	540	600	1	5709131128397	10	1



СВЕРЛА SPEEDHAMMER™ PLUS DRILL BITS С 4 РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	ШТ. В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502069	28,0	400	450	1	5709131184553	5	1
10502070	30,0	400	450	1	5709131184577	3	1



СВЕРЛА SPEEDHAMMER™ PLUS – ОПТОВАЯ УПАКОВКА

**SPEED
PLUS
HAMMER™**

10502085



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	ШТ. В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
УПАКОВКИ ИЗ 5 ШТ.							
10503603	5,0	50	110	5	5709131286172	1	1
10503605	6,0	50	110	5	5709131286202	1	1
10503606	6,0	100	160	5	5709131285991	1	1
10503607	6,0	150	210	5	5709131286028	1	1
10503609	8,0	50	110	5	5709131280231	1	1
10503610	8,0	100	160	5	5709131286110	1	1
10503611	8,0	150	210	5	5709131286080	1	1
10503612	10,0	100	160	5	5709131286141	1	1
10503613	10,0	150	210	5	5709131286325	1	1
УПАКОВКИ ИЗ 10 ШТ.							
10502071	5,0	50	110	10	5709131176206	30	1
10502072	5,0	100	160	10	5709131176220	30	1
10502073	5,5	50	110	10	5709131176244	30	1
10502074	5,5	100	160	10	5709131176268	30	1
10502075	6,0	50	110	10	5709131176282	30	1
10502076	6,0	100	160	10	5709131176305	1	1
10502077	6,0	150	210	10	5709131228943	30	1
10502080	6,5	150	210	10	5709131230823	20	1
10503845	7,0	100	160	10	734442175827	20	1
10502082	8,0	100	160	10	5709131176404	30	1
10502083	8,0	150	210	10	5709131176428	30	1
10502084	10,0	50	110	10	5709131176442	20	1
10502085	10,0	100	160	10	5709131253341	30	1
10502086	10,0	150	210	10	5709131176480	25	1
10502087	12,0	100	160	10	5709131176503	25	1
10502088	12,0	150	210	10	5709131230199	25	1

SPEEDHAMMER™ MAX

ДЛЯ БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ



- 1. СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ ОТ IRWIN®**
Ускоренное удаление пыли, сверление симметричных отверстий
- 2. ГОЛОВКА БУРА ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ 80% РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ**
Повышенная долговечность, скорость и эффективность при сверлении железобетона
- 3. УГОЛ ЗАТОЧКИ ГОЛОВКИ БУРА 53° И ОДНА КАНАВКА**
Для более агрессивного сверления и ускоренного на 30% удаления пыли для ускорения работы в целом
- 4. ЧЕТЫРЕ РЕЖУЩИХ КРОМКИ**
Снижение вибрации, повышение скорости сверления, правильная круглая форма отверстий и улучшение анкеровки
- 5. КОРПУС ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ ХРОМОВАНАДИЕВОЙ СТАЛИ**
Для максимальной прочности и продления срока службы
- 6. ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА И И ДВОЙНАЯ ЗАКАЛКА**
Повышенная износостойкость и более длительный срок службы. Хвостовик подходит ко всем перфораторам с патроном SDS Max

БУРЫ SPEEDHAMMER™ MAX С 2-МЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	ШТ. В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502092	12,0	200	340	1	5709131233756	25	1
10502093	12,0	400	540	1	5709131233770	10	1
10502094	12,0	550	690	1	5709131233794	10	1
10502095	14,0	200	340	1	5709131233817	25	1
10502096	14,0	400	540	1	5709131233831	10	1
10502097	15,0	200	340	1	5709131233855	25	1
10502098	15,0	400	540	1	5709131233879	10	1

БУРЫ SPEEDHAMMER™ MAX С 4-МЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

**SPEED
MAX
HAMMER™**



10502113

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	ШТ. В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502099	16,0	200	340	1	5709131233893	25	1
10502100	16,0	400	540	1	5709131233916	10	1
10502101	18,0	200	340	1	5709131233930	25	1
10502102	18,0	400	540	1	5709131233954	10	1
10502103	20,0	200	320	1	5709131233978	25	1
10502104	20,0	400	520	1	5709131233992	10	1
10502105	20,0	800	920	1	5709131234012	5	1
10502106	22,0	200	320	1	5709131234036	25	1
10502107	22,0	400	520	1	5709131234050	10	1
10502108	22,0	800	920	1	5709131234074	5	1
10502109	24,0	200	320	1	5709131234098	10	1
10502110	24,0	400	520	1	5709131234111	5	1
10502111	25,0	200	320	1	5709131234135	10	1
10502112	25,0	400	520	1	5709131234159	5	1
10502113	25,0	800	920	1	5709131234173	5	1
10502115	28,0	250	370	1	5709131234197	5	1
10502116	28,0	450	570	1	5709131234210	5	1
10502117	28,0	550	670	1	5709131234234	5	1
10502118	30,0	250	370	1	5709131234241	3	1
10502119	30,0	450	570	1	5709131234272	3	1
10502120	32,0	250	370	1	5709131234296	3	1
10502121	32,0	450	570	1	5709131234319	3	1
10502122	32,0	800	920	1	5709131234333	3	1
10502123	35,0	250	370	1	5709131234340	3	1
10502124	35,0	450	570	1	5709131234364	3	1
10502125	35,0	550	670	1	5709131234388	2	1
10502126	38,0	250	370	1	5709131234395	2	1
10502127	38,0	450	570	1	5709131234401	2	1
10502128	40,0	250	370	1	5709131234418	2	1
10502129	40,0	430	570	1	5709131234425	2	1
10502130	40,0	780	920	1	5709131234647	2	1

ЗУБИЛА

ЗАОСТРЕННОЕ ЗУБИЛО



Для универсальной вырубki зубилом и разбивки кирпича, бетона и незакрепленного камня (например, при прокладке кабеля)

ПЛОСКОЕ ЗУБИЛО



Для универсальной вырубki зубилом и разбивки кирпича, бетона и незакрепленного камня (например, при прокладке кабеля)

ЗУБИЛО-ЛОПАТКА



Для удаления большого количества материала

ЗУБИЛО ПОЛУКРУГЛОЕ



Для вырубki узких каналов в бетоне

ЗУБИЛО ПИКООБРАЗНОЕ ТСТ



Для удаления фуги в кирпичной кладке

ЗУБИЛО ИЗОГНУТОЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ПЛИТКИ



Для легкого удаления плитки



ЗУБИЛА SPEEDHAMMER™ PLUS

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502194	Зубило пикообразное, 250 мм	5709131281979	-	1
10502195	Зубило плоское, 20 x 250 мм	5709131281986	-	1
10502196	Зубило-лопатка, 40 x 250 мм	5709131281993	-	1
10502197	Зубило полукруглое, 22 x 250 мм	5709131282006	-	1
10502198	Зубило пикообразное ТСТ, 32 x 125 мм	5709131285595	-	1
10502200	Зубило пикообразное ТСТ, 32 x 200 мм	5709131285601	-	1
10503643	Зубило изогнутое для демонтажа плитки, 40 x 250 мм	5706915001273	-	1

ЗУБИЛА ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ РАБОТ с перфораторами SDS Plus и SDS Max: пробивание, разбивание бетона, легкие демонтажные работы и штробление каналов под трубы и электропроводку
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ в бетоне и камне
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ прошла закалку для повышения эксплуатационных характеристик и срока службы

ЗУБИЛА SPEEDHAMMER™ MAX

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502184	Зубило пикообразное, 280 мм	5709131281870	-	1
10502185	Зубило пикообразное, 400 мм	5709131281887	-	1
10502186	Зубило пикообразное, 600 мм	5709131281894	-	1
10502187	Зубило плоское, 25 x 280 мм	5709131281900	-	1
10502188	Зубило плоское, 25 x 400 мм	5709131281917	-	1
10502189	Зубило плоское, 25 x 600 мм	5709131281924	-	1
10502190	Зубило-лопатка, 115 x 350 мм	5709131281931	-	1
10502191	Зубило-лопатка, 50 x 400 мм	5709131281948	-	1
10502192	Зубило-лопатка, 80 x 300 мм	5709131281955	-	1
10503644	Зубило изогнутое для демонтажа плитки, 50 x 400 мм	5706915001297	-	1



КОРОНКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК



БУРЫ SPEEDHAMMER™ MAX С 2-МЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ


ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА (35–150 мм) в бетоне, граните и других сверхтвердых материалах ДЛЯ БЫСТРОГО СНЯТИЯ НАПРАВЛЯЮЩЕГО СВЕРЛА нужно протолкнуть шпонку пробойником в трубку крепления	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ, мм	ДЛИНА, мм	ШТ. В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	10507198	Буровая штанга SPDHMAX 180 мм	-	180	1	5706915071986	50	1
	10507199	Буровая штанга SPDHMAX 450 мм	-	450	1	5706915071993	20	1
	10507200	Буровая штанга SPDHPLUS 115 мм	-	115	1	5706915072006	80	1
	10507211	Коронка для высоких нагрузок, 40 мм	40	100	1	5706915072112	20	1
	10507212	Коронка для высоких нагрузок, 45 мм	45	100	1	5706915072129	20	1
	10507213	Коронка для высоких нагрузок, 50 мм	50	100	1	5706915072136	20	1
	10507214	Коронка для высоких нагрузок, 60 мм	60	100	1	5706915072143	15	1
	10507215	Коронка для высоких нагрузок, 65 мм	65	100	1	5706915072150	15	1
	10507216	Коронка для высоких нагрузок, 75 мм	75	100	1	5706915072167	8	1
	10507217	Коронка для высоких нагрузок, 80 мм	80	100	1	5706915072174	8	1
	10507218	Коронка для высоких нагрузок, 90 мм	90	100	1	5706915072181	6	1
	10507219	Коронка для высоких нагрузок, 100 мм	100	100	1	5706915072198	6	1
	10507220	Коронка для высоких нагрузок, 115 мм	115	100	1	5706915072204	4	1
	10507221	Коронка для высоких нагрузок, 125 мм	125	100	1	5706915072211	4	1
	10507222	Коронка для высоких нагрузок, 150 мм	150	100	1	5706915072228	3	1
	10507224	Сверло направляющее, 11 x 120 мм	11	120	1	5706915072242	200	1
	10507225	Шпонка для коронки	-	-	1	5706915072259	200	1

СВЕРЛА CORDLESS MULTI

ОДНО СВЕРЛО ДЛЯ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ

Сверло Cordless Multi — самое универсальное сверло от компании IRWIN®. Оно предназначено для сверления отверстий в различных материалах, в том числе в кирпиче, пенобетоне, сухой штукатурке, керамической плитке, листовом металле, дереве, пластике и мраморе. Кроме того, многофункциональное сверло Cordless Multi от IRWIN® позволяет сверлить керамическую плитку с твердостью до 9.

**CORDLESS
MULTI**



CORDLESS MULTI



1. ОЧЕНЬ ПРОЧНАЯ КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВАЯ РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ

Для быстрого сверления большинства распространенных материалов и самой твердой плитки (склерометрическая твердость 9)

2. КОНСТРУКЦИЯ С ОДНОЙ КАНАВКОЙ

Обеспечивает максимальное пространство для удаления пыли. Увеличенная до 15% скорость сверления по сравнению со сверлами конкурирующих производителей. На 10% больше отверстий без подзарядки аккумулятора

3. УНИКАЛЬНАЯ ЗАТОЧКА НАКОНЕЧНИКА

Впаянный карбидный наконечник имеет уникальную конструкцию с четырехгранным алмазным шлифованием для отличного центрирования и высокого качества отверстий.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. Сверление при низкой скорости вращения
2. Высокое давление
3. Не для ударно-вращательного сверления

СВЕРЛА CORDLESS MULTI — ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО СВЕРЛЕНИЯ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10501919	3,0	40	110	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131285731	200	10
10501920	3,5	40	110	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131285762	200	10
10501921	4,0	45	80	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131000303	200	10
10501922	5,0	50	90	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131000563	200	10
10501923	5,5	55	95	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131000822	200	10
10501924	5,5	115	160	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131055037	200	10
10501925	6,0	60	100	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131000983	200	10
10501926	6,0	115	160	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131001164	200	10
10501927	6,0	120	200	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131247593	100	10
10501928	6,5	60	105	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131001348	200	10
10501929	6,5	120	200	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131243007	100	10
10501930	7,0	65	110	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131001577	200	10
10501931	7,0	115	160	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131001720	200	10
10501932	8,0	70	120	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131001836	200	10
10501933	8,0	120	200	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131002086	100	10
10501934	10,0	70	140	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131002710	200	10
10501935	10,0	120	200	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131002918	100	10
10501936	12,0	105	160	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131003267	50	10
10501937	14,0	100	160	10	5709131003717	50	10



10501931

ТАКЖЕ
ДОСТУПНО
В НАБОРАХ
(СМ. СТР. 134)

СВЕРЛА MASONRY

САМОЕ БЫСТРОЕ И ПРОЧНОЕ СВЕРЛО MASONRY

MASONRY



СВЕРЛА MASONRY — ДЛЯ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО СВЕРЛЕНИЯ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВАЯ РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ обеспечивает долговечность бура и высокую скорость сверления при любых работах по камню АГРЕССИВНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ГОЛОВКИ СВЕРЛА повышает скорость сверления до 15% по сравнению со сверлами конкурирующих производителей УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПАЙКИ обеспечивает исключительно прочное соединение наконечника со стержнем сверла КОНСТРУКЦИЯ С ОДНОЙ КАНАВКОЙ максимально увеличивает пространство для удаления пыли и увеличивает скорости ее удаления на 60%	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	10501812	3,0	45	75	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131000129	200	10
20% УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ*	10501813	3,5	45	75	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131000211	200	10
	10501814	4,0	45	75	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131055839	200	10
ТАКЖЕ ДОСТУПНО В НАБОРАХ (СМ. СТР. 134)	10501815	4,0	90	150	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131055075	200	10
	10501816	4,5	45	85	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131000488	200	10
10501830	10501817	5,0	50	90	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131055846	200	10
	10501818	5,0	90	150	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131000778	200	10
	10501819	5,5	50	90	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131055853	200	10
	10501820	5,5	90	150	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131000952	200	10
	10501821	6,0	60	100	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131055860	200	10
	10501822	6,0	90	150	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131055877	200	10
	10501823	6,0	280	330	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131001225	100	1
	10501824	6,0	300	400	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131001249	50	1
	10501826	6,5	60	100	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131055884	200	10
	10501827	6,5	90	150	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131001461	50	10
	10501830	7,0	60	100	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131055891	200	10
	10501831	7,0	90	150	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131055907	200	10
	10501834	8,0	70	120	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131055914	200	10
	10501835	8,0	90	150	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131002055	200	10
	10501836	8,0	130	200	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131055921	100	10
	10501837	8,0	240	330	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131002130	100	1
	10501838	8,0	300	400	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131002147	50	1
	10501841	9,0	70	120	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131002352	200	10
	10501846	10,0	70	120	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131055938	200	10
	10501847	10,0	90	150	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131002871	200	10
	10501848	10,0	130	200	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131055945	100	10
	10501849	10,0	240	330	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131002963	100	1
	10501850	10,0	300	400	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131002987	50	1
	10501853	11,0	90	150	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131003106	50	10
	10501854	12,0	90	150	10	5709131055952	50	10
	10501855	12,0	240	330	10	5709131003397	30	1
	10501856	12,0	300	400	10	5709131003403	30	1
	10501859	13,0	90	150	10	5709131003526	30	10
	10501862	14,0	90	150	10	5709131055969	50	10
	10501863	14,0	240	330	10	5709131003762	30	1
	10501864	14,0	300	400	10	5709131003786	30	1
	10501866	15,0	90	150	10	5709131003878	50	1
	10501867	16,0	90	150	10	5709131003915	15	1
	10501869	16,0	300	400	13	5709131003991	15	1
	10501873	18,0	95	160	13	5709131004158	50	1
	10501874	18,0	300	400	13	5709131004172	15	1
	10501877	19,0	300	400	13	5709131004295	10	1
	10501878	20,0	95	160	13	5709131004325	10	1
	10501880	20,0	300	400	13	5709131004356	10	1
	10501882	22,0	95	160	13	5709131004424	50	1
	10501884	22,0	300	400	13	5709131004486	10	1
	10501885	24,0	95	160	13	5709131004530	25	1
	10501886	24,0	300	400	13	5709131004554	5	1
	10501888	26,0	80	160	13	5709131004608	25	1

* по сравнению с обычными сверлами по камню

СВЕРЛА GRANITE

СОЗДАНЫ ДЛЯ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО СВЕРЛЕНИЯ ОЧЕНЬ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

GRANITE



СВЕРЛА GRANITE — ДЛЯ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО СВЕРЛЕНИЯ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10501894	3,0	40	70	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008095	200	10
10501895	3,5	40	75	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008101	200	10
10501896	4,0	45	80	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008118	200	10
10501897	5,0	50	90	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008163	200	10
10501898	5,0	115	160	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008187	200	10
10501899	5,5	55	95	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008200	200	10
10501901	6,0	60	100	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008231	200	10
10501902	6,0	115	160	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008255	200	10
10501903	6,5	60	105	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008293	200	10
10501905	7,0	60	110	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008323	200	10
10501906	7,0	115	160	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008347	200	10
10501907	8,0	70	120	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008378	200	10
10501908	8,0	130	200	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008392	100	10
10501910	9,0	70	130	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008446	200	10
10501911	10,0	70	140	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008460	200	10
10501912	10,0	130	200	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008491	100	10
10501913	11,0	105	160	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008545	50	10
10501914	12,0	105	160	ЦИЛИНДР. = Ø	5709131008552	50	10
10501915	13,0	100	160	10	5709131008606	50	10
10501916	14,0	100	160	10	5709131008613	50	10

ДЛЯ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО СВЕРЛЕНИЯ очень твердых материалов, таких как гранит **ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТВЕРДАЯ И ИЗНОСОСТОЙКАЯ КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВАЯ РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ** обеспечивает увеличение количества отверстий до 40% по сравнению с обычными сверлами по камню. **КАМЕНЩИКИ** предпочитают использовать эти сверла для ударно-вращательного сверления натурального камня, например, гранита. **ОСОБАЯ ФОРМА РЕЖУЩИХ КРОМОК** обеспечивает повышенную долговечность, что в результате позволяет просверлить одним сверлом на 50% больше отверстий точного размера.



ТАКЖЕ
ДОСТУПНО
В НАБОРАХ
(СМ. СТР. 134)

10501901

СВЕРЛА GLASS & TILE

ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ СТЕКЛА, ФАРФОРА, КЕРАМИКИ

Карбид-вольфрамовый копьевидный наконечник позволяет сверлить чистые круглые отверстия в стекле, плитке, керамике с минимальным риском скалывания.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. Сверление при низкой скорости вращения
2. Высокое давление
3. Не для ударно-вращательного сверления
4. Не подходит для закаленного стекла и фарфора

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507903	Сверло Glass & Tile 4 мм	5706915079036	200	10
10507904	Сверло Glass & Tile 5 мм	5706915079043	200	10
10507905	Сверло Glass & Tile 6 мм	5706915079050	200	10
10507906	Сверло Glass & Tile 7 мм	5706915079067	200	10
10507907	Сверло Glass & Tile 8 мм	5706915079074	200	10
10507909	Сверло Glass & Tile 10 мм	5706915079098	200	10

ТАКЖЕ
ДОСТУПНО
В НАБОРАХ
(СМ. СТР. 135)

СВЕРЛА DIAMOND

ДЛЯ БЫСТРОГО И ПЛАВНОГО СВЕРЛЕНИЯ ТВЕРДОЙ И МЯГКОЙ ПЛИТКИ ВСЕХ ТИПОВ



10507896

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507892	Сверло Diamond 5 мм	5706915078923	60	1
10507893	Сверло Diamond 6 мм	5706915078930	60	1
10507894	Сверло Diamond 7 мм	5706915078947	60	1
10507895	Сверло Diamond 8 мм	5706915078954	60	1
10507896	Сверло Diamond 10 мм	5706915078961	60	1
10507897	Сверло Diamond 12 мм	5706915078978	60	1
10507898	Сверло Diamond 14 мм	5706915078985	60	1

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. Сверление с охлаждением водой продлевает срок службы инструмента.
2. Не нажимайте сильно на инструмент, пусть он работает сам.
3. Для удаления пыли делайте возвратно-вращательные движения.
4. Скорость сверления: 2700 об/мин.
5. Не для ударно-вращательного сверления.



Сверло должно вращаться до контакта с поверхностью. Во избежание скольжения сверла начинайте сверление под углом 45°.



Как только образуется отверстие, постепенно поднимите дрель в вертикальное положение.



Во время сверления делайте вращательные движения.



ТАКЖЕ
ДОСТУПНО
В НАБОРАХ
(СМ. СТР. 135)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ШВОВ

Инструмент для удаления цементных швов является альтернативой традиционных методов их удаления, например с помощью механизированных стамесок и режущих дисков. Инструмент работает быстрее, меньше разрушает кирпичную кладку и, в отличие от других методов, одинаково эффективно удаляет как горизонтальные, так и вертикальные цементные швы.

Обратите внимание на то, что резак следует использовать вместе с переходником (10507234) и углошлифовальной машиной.



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507229	8,0 x 20/40 мм, 3 резака (2 шт.)	5706915072297	50	5
10507230	10,0 x 20/40 мм, 3 резака (2 шт.)	5706915072303	50	5
10507231	12,0 x 20/40 мм, 3 резака (2 шт.)	5706915072310	50	5
10507232	8,0 x 20/40 мм, 4 резака (2 шт.)	5706915072327	50	5
10507233	10,0 x 20/40 мм, 4 резака (2 шт.)	5706915072334	50	5
10507234	Переходник	5706915072341	50	5
10502880	Опорная плита U500	5709131266488	15	1
10507267	Начальный набор, 8 мм 1 шт., опорная плита 2 шт., 8,0 мм, 3 резака — адаптер 1 шт.	5706915072679	15	1
10507268	Начальный набор, 10 мм 1 шт., опорная плита 2 шт., 10 мм, 3 резака — адаптер 1 шт.	5706915072686	15	1

М-СИСТЕМА

M-SYSTEM



ПРАВИЛА РАБОТЫ

- Отклонитесь назад и начните сверление.
Разработанная IRWIN® новая карбид-вольфрамовая режущая часть обеспечивает легкое начало работы с фиброцементом.
- После сверления отверстия вытащите направляющее сверло и закрепите шестигранный винт тем же инструментом.
- Специальная пружина удерживает винт на месте до фиксации.
Для выполнения кровельных работ не требуется дополнительных переходников или электроинструментов.
Повышенная безопасность и удобство работы.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА	ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 2-В-1 для простого и быстрого крепления фиброцемента и аналогичных кровельных или облицовочных материалов УЛУЧШЕННЫЙ КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫЙ НАКОНЕЧНИК обеспечивает легкий старт СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРУЖИНА удерживает винт на месте до фиксации
10507590	М-система 8 мм	5706915075908	30	5	
10502865	М-система 11 мм	5709131054276	15	1	
10503476	Сверло 8 мм для М-системы	5709131054290	200	10	
10507937	Сверло 11 мм для М-системы	5706915079371	200	10	



IRWIN®



СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

СОЗДАНЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТИ И СКОРОСТИ СВЕРЛЕНИЯ

Линейка сверл по металлу IRWIN® пригодна для профессионального использования в любых целях. Все сверла по металлу изготовлены из быстрорежущей стали и оснащены высокоточным острием и спиралью, что обеспечивает их качество и долговечность.


ОБЩАЯ ДЛИНА: длина от острия до конца сверла

УГОЛ ЗАТОЧКИ: угол заточки режущих кромок


ДИАМЕТР СВЕРЛА: диаметр сверления рабочей части сверла

ДЛИНА ХВОСТОВИКА: длина стороны сверла, которая крепится в дрели

РАБОЧАЯ ДЛИНА: длина от острия до конца канавок



ГЕОМЕТРИЯ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ



СТАНДАРТНОЕ ОСТРИЕ 118°

- Для сверления легированной и нелегированной стали, цветных металлов, чугуна и твердого пластика
- Легкая повторная заточка
- Требуется большее давление подачи
- Идеально подходит для стационарных сверлильных станков



ПОДТОЧКА ПОПЕРЕЧНОЙ КРОМКИ И УГОЛ ЗАТОЧКИ 118°

- Для сверления легированной и нелегированной стали, цветных металлов, чугуна и твердого пластика
- Очень точная центровка
- Требуется меньше усилий/меньшее давление подачи



ПОДТОЧКА ПОПЕРЕЧНОЙ КРОМКИ И УГОЛ ЗАТОЧКИ 135°

- Для сверления высокопрочной и высоколегированной стали
- Очень точная центровка
- Требуется меньше усилий/меньшее давление подачи



TURBOMAX® JET POINT

- Специально для переносных дрелей
- Отличная центровка, отсутствие увода сверла на любых поверхностях
- Высокоточная заточка, чтобы сверло дольше оставалось острым, а сверление происходило быстрее

СВЕРЛА HSS



HSS TURBOMAX



HSS TITANIUM



HSS COBALT



HSS PRO

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕРЛА



СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА



TCT

TURBOMAX™ HSS




ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО СВЕРЛЕНИЯ

Сверла Turbomax™ предназначены преимущественно для высокоэффективного сверления листового металла, при этом хорошо подходят для сверления древесины и пластмасс всех типов. Подходит для сверления нержавеющей стали, однако для этой цели специально предназначены сверла HSS Cobalt (стр. 113). Помните, что при сверлении нержавеющей стали необходимо всегда использовать охлаждающую жидкость.

- 1. УГОЛ ЗАТОЧКИ 100° ДЛЯ УСКОРЕНИЯ НАЧАЛА СВЕРЛЕНИЯ**
Высочайшая точность центровки и направления
Отсутствие увода сверла даже на изогнутых поверхностях
Не требуется кернить отверстия
- 2. УГОЛ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЖУЩИХ КРОМОК 140° ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ГЛАДКИХ ОТВЕРСТИЙ**
Отверстия идеальной круглой формы, чистые выходные отверстия - минимальные неровности
Предотвращение застревания в нескольких слоях тонкого материала
- 3. ОТШЛИФОВАННАЯ КАНАВКА**
Отшлифованная канавка обеспечивает точное сверление и быстрое удаление стружки

- 4. УСИЛЕННАЯ СЕРДЦЕВИНА**
Дополнительная прочность и долговечность без поломок
- 5. W9 БЫСТРОРЕЖУЩАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ (HSS)**
Повышенная острота режущих кромок и высокая термостойкость
- 6. ЗАКАЛКА**
Превосходная износостойкость Твердость 63-66 по шкале С Роквелла.
- 7. ХВОСТОВИК С 3-МЯ ЛЫСКАМИ**
Предотвращает проскальзывание в патроне
Предотвращает повреждение дрели вследствие проскальзывания
Надежный и крепкий зажим, особенно при использовании бесключевых патронов

**JET POINT — РЕВОЛЮЦИОННО НОВАЯ
КОНСТРУКЦИЯ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ**
Самоцентрировка, отсутствие увода
сверла на любых поверхностях



СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

СВЕРЛА TURBOMAX™ HSS

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА мм	ОБЩАЯ ДЛИНА мм	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502202	1,0	12	34	2	5709131232889	50	10
10502203	1,5	18	40	2	5709131232902	50	10
10502204	2,0	24	49	2	5709131232926	50	10
10502205	2,5	30	57	2	5709131232940	50	10
10502206	3,0	33	61	1	5709131232964	50	10
10502207	3,1	36	65	1	5709131232988	50	10
10502208	3,2	36	65	1	5709131233008	50	10
10502209	3,3	36	65	1	5709131233046	50	10
10502210	3,5	39	70	1	5709131233060	50	10
10502211	4,0	43	75	1	5709131233084	50	10
10502212	4,1	43	75	1	5709131233107	50	10
10502213	4,2	43	75	1	5709131233121	50	10
10502214	4,3	47	75	1	5709131233541	50	10
10502215	4,5	47	80	1	5709131233145	50	10
10502216	4,8	52	86	1	5709131233169	50	10
10502217	4,9	52	86	1	5709131233183	50	10
10502218	5,0	52	86	1	5709131233206	50	10
10502219	5,1	52	86	1	5709131233220	50	10
10502220	5,5	57	93	1	5709131233244	50	10
10502221	6,0	57	93	1	5709131233268	50	10
10502222	6,5	63	101	1	5709131233282	50	10
10502223	7,0	69	109	1	5709131233305	50	10
10502224	7,5	69	109	1	5709131233329	50	10
10502225	8,0	75	117	1	5709131233367	50	10
10502226	8,5	75	117	1	5709131233381	50	10
10502227	9,0	81	125	1	5709131233404	50	10
10502228	9,5	81	125	1	5709131233428	50	10
10502229	10,0	87	133	1	5709131233442	50	10
10502230	11,0	94	142	1	5709131233466	30	10
10502231	12,0	101	151	1	5709131233480	30	10
10502232	13,0	101	151	1	5709131233503	30	10



10502225



HSS COBALT



РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ С ПОДТОЧКОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ КРОМКИ И УГЛОМ ЗАТОЧКИ 135°

ОТШЛИФОВАННАЯ КАНАВКА ПРОМЫШЛЕННОГО КАЧЕСТВА

КОРПУС СВЕРЛА ИЗ КОБАЛЬТОВОГО СПЛАВА

ЗОЛОТИСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



1. РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ С ПОДТОЧКОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ КРОМКИ И УГЛОМ ЗАТОЧКИ 135°

Обеспечивает превосходную центровку и снижает давление сверления

2. ОТШЛИФОВАННАЯ КАНАВКА ПРОМЫШЛЕННОГО КАЧЕСТВА

Для точного сверления и быстрого удаления стружки

3. КОРПУС СВЕРЛА ИЗ КОБАЛЬТОВОГО СПЛАВА

Изготовлен из высококачественной стали HSS с добавлением 5% кобальта (Co). Добавление 5% кобальта повышает красностойкость (термостойкость) и износостойкость сверла и значительно продлевает срок его службы.

4. ЗОЛОТИСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Для высокой долговечности

СВЕРЛА HSS COBALT ПО DIN 338



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА мм	ОБЩАЯ ДЛИНА мм	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502507	1,0	12	34	2	5709131282532	200	10
10502508	1,5	18	40	2	5709131282570	200	10
10502509	2,0	24	49	2	5709131282617	200	10
10502510	2,5	30	57	2	5709131282655	200	10
10502542	3,0	33	61	1	5709131282693	200	10
10502543	3,1	36	65	1	5709131282730	200	10
10502544	3,2	36	65	1	5709131282778	200	10
10502545	3,3	36	65	1	5709131282815	200	10
10502546	3,5	39	70	1	5709131282853	200	10
10502547	4,0	43	75	1	5709131282891	200	10
10502548	4,1	43	75	1	5709131282938	200	10
10502549	4,2	43	75	1	5709131282976	200	10
10502550	4,3	47	80	1	5709131283010	200	10
10502551	4,5	47	80	1	5709131283058	200	10
10502552	4,8	52	86	1	5709131283096	200	10
10502553	4,9	52	86	1	5709131283133	200	10
10502554	5,0	52	86	1	5709131283171	200	10
10502555	5,1	52	86	1	5709131283218	200	10
10502556	5,5	57	93	1	5709131283256	200	10
10502557	6,0	57	93	1	5709131283294	200	10
10502558	6,5	63	101	1	5709131283331	100	10
10502559	7,0	69	109	1	5709131283379	100	10
10502560	7,5	69	109	1	5709131283416	100	10
10502561	8,0	75	117	1	5709131283454	100	10
10502562	8,5	75	117	1	5709131283492	100	10
10502563	9,0	81	125	1	5709131283539	100	10
10502564	9,5	81	125	1	5709131283577	100	10
10502565	10,0	87	133	1	5709131283614	100	10
10502566	11,0	94	142	1	5709131283652	50	10
10502567	12,0	101	151	1	5709131283690	50	10
10502568	13,0	101	151	1	5709131283737	50	10

10502561

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

СВЕРЛА HSS СОБАЛТ ПО DIN 338, ОПТОВАЯ УПАКОВКА

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА мм	ОБЩАЯ ДЛИНА мм	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502511	1,0	12	34	10	5706915000450	50	1
10502512	1,5	18	40	10	5706915000474	50	1
10502513	2,0	24	49	10	5706915000498	50	1
10502514	2,5	30	57	10	5706915000511	50	1
10502515	3,0	33	61	10	5706915000535	50	1
10502516	3,1	36	65	10	5706915000559	50	1
10502517	3,2	36	65	10	5706915000573	50	1
10502518	3,3	36	65	10	5706915000597	50	1
10502519	3,5	39	70	10	5706915000610	50	1
10502520	4,0	43	75	10	5706915000634	50	1
10502521	4,1	43	75	10	5706915000658	50	1
10502522	4,2	43	75	10	5706915000672	50	1
10502523	4,3	47	80	10	5706915000696	50	1
10502524	4,5	47	80	10	5706915000719	50	1
10502525	4,8	52	86	10	5706915000733	50	1
10502526	4,9	52	86	10	5706915000757	50	1
10502527	5,0	52	86	10	5706915000771	50	1
10502528	5,1	52	86	10	5706915000795	50	1
10502529	5,5	57	93	10	5706915000818	20	1
10502530	6,0	57	93	10	5706915000832	50	1
10502531	6,5	63	101	10	5706915000856	20	1
10502532	7,0	69	109	10	5706915000894	20	1
10502533	7,5	69	109	5	5706915000870	40	1
10502534	8,0	75	117	5	5706915000917	40	1
10502535	8,5	75	117	5	5706915000931	40	1
10502536	9,0	81	125	5	5706915000955	40	1
10502537	9,5	81	125	5	5706915000979	40	1
10502538	10,0	87	133	5	5706915000993	40	1
10502539	11,0	94	142	5	5706915001013	20	1
10502540	12,0	101	151	5	5706915001037	20	1
10502541	13,0	101	151	5	5706915001051	20	1

ТАКЖЕ
ДОСТУПНО
В НАБОРАХ
(СМ. СТР. 136)



HSS TITANIUM



РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ С ПОДТОЧКОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ КРОМКИ И УГЛОМ ЗАТОЧКИ 135°

КОРПУС ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА (TiN)

МЕНЬШИЙ НАГРЕВ TiN

ПОВЫШЕННАЯ СКОРОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ И ПОДАЧИ

ОТШЛИФОВАННАЯ КАНАВКА ПРОМЫШЛЕННОГО КАЧЕСТВА

БЫСТРЫЕ И ТОЧНЫЕ



1. РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ С ПОДТОЧКОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ КРОМКИ И УГЛОМ ЗАТОЧКИ 135°

Обеспечивает превосходную центровку и снижает давление сверления

2. ОТШЛИФОВАННАЯ КАНАВКА ПРОМЫШЛЕННОГО КАЧЕСТВА

Для точного сверления и быстрого удаления стружки

3. КОРПУС ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА (TiN)

Отличается теплоустойчивостью и сопротивлением истиранию; служит до шести раз дольше, чем стандартные сверла из быстрорежущей стали*

Покрывание из нитрида титана отличается твердостью. 80 по шкале С Роквелла и высокая износостойкость. Покрывание из нитрида титана имеет низкий коэффициент трения.

В результате этого в процессе сверления снижается потребление электроэнергии и вырабатывается меньше тепла

4. ПОВЫШЕННАЯ СКОРОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ И ПОДАЧИ

По сравнению с традиционными спиральными сверлами из быстрорежущей инструментальной стали скорость сверления может быть увеличена на 40–60%, а скорость подачи – на 10–20% без значительного сокращения срока службы сверла

5. МИНИМАЛЬНЫЙ НАГРЕВ

Нитрид титана – плохой проводник тепла, поэтому тепло, выделяющееся в процессе сверления, направляется в стружку и охлаждающую жидкость в меньшей степени – в само сверло

*срок службы до 6 раз дольше по сравнению со сверлами с черным оксидным покрытием



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА мм	ОБЩАЯ ДЛИНА мм	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502572	1,0	12	34	2	5709131282556	200	10
10502573	1,5	18	40	2	5709131282594	200	10
10502574	2,0	24	49	2	5709131282631	200	10
10502575	2,5	30	57	2	5709131282679	200	10
10502576	3,0	33	61	1	5709131282716	200	10
10502577	3,1	36	65	1	5709131282754	200	10
10502578	3,2	36	65	1	5709131282792	200	10
10502579	3,3	36	65	1	5709131282839	200	10
10502580	3,5	39	70	1	5709131282877	200	10
10502581	4,0	43	75	1	5709131282914	200	10
10502582	4,1	43	75	1	5709131282952	200	10
10502583	4,2	43	75	1	5709131282990	200	10
10502584	4,3	47	80	1	5709131283034	200	10
10502585	4,5	47	80	1	5709131283072	200	10
10502586	4,8	52	86	1	5709131283119	200	10
10502587	4,9	52	86	1	5709131283157	200	10
10502588	5,0	52	86	1	5709131283195	200	10
10502589	5,1	52	86	1	5709131283232	200	10
10502590	5,5	57	93	1	5709131283270	200	10
10502591	6,0	57	93	1	5709131283317	200	10
10502592	6,5	63	101	1	5709131283355	100	10
10502593	7,0	69	109	1	5709131283393	100	10
10502594	7,5	69	109	1	5709131283430	100	10
10502595	8,0	75	117	1	5709131283478	100	10
10502596	8,5	75	117	1	5709131283515	100	10
10502597	9,0	81	125	1	5709131283553	100	10
10502598	9,5	81	125	1	5709131283591	100	10
10502599	10,0	87	133	1	5709131283638	100	10
10502600	11,0	94	142	1	5709131283676	50	10
10502601	12,0	101	151	1	5709131283713	50	10
10502602	13,0	101	151	1	5709131283751	50	10

ТАКЖЕ
ДОСТУПНО
В НАБОРАХ
(СМ. СТР. 136)

10502595

HSS PRO



Сверло HSS PRO — спиральное сверло промышленного качества с высокими эксплуатационными характеристиками и длительным сроком эксплуатации. Оно предназначено для сверления стали и стальных отливок, легированной и нелегированной стали, чугуна, цветных металлов, пластика и других материалов. Подточка поперечной кромки с углом заточки 118° обеспечивает оптимальную центровку в начале работы и большую скорость сверления. При этом требуется меньшее давление подачи, чем при использовании стандартных сверл HSS со скошенной кромкой.

РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ С ПОДТОЧКОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ КРОМКИ И УГЛОМ ЗАТОЧКИ 118°

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ

ПРОЧНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для сверления широкого спектра материалов



ПРЕДЕЛЬНО ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ

СТАЛЬ ВЫСОЧАЙШЕГО СОРТА

- 1. С ПОДТОЧКОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ КРОМКИ, УГОЛ ЗАТОЧКИ 118°**
Повышенная производительность и очень хорошая центровка. Высокая точность с начала работы, нет необходимости в предварительной перфорации или сверлении пилотным сверлом. Быстрое проникновение в материал. Требуется меньше усилий/меньшее давление подачи
- 2. ПРЕДЕЛЬНО ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ**
Низкий риск разлома сверла даже при сверлении с малым диаметром благодаря высокой эластичности

- 3. ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ**
Даже в сложных условиях работы
- 4. ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ**
Малые допуски и высокая концентричность для максимальной точности
- 5. СТАЛЬ ВЫСОЧАЙШЕГО СОРТА**
Высокоэффективная сталь для скоростного сверления

40%

БОЛЬШЕ ОТВЕРСТИЙ*

*по сравнению с предыдущей моделью

ЛИНИЯ СВЕРЛ HSS PRO

Сверла HSS PRO доступны в различных исполнениях для различных работ: серия для рабочих по DIN 338, серия длинных сверл по DIN 340, серия сверл с двухсторонним концом, серия с хвостовиком с конусом Морзе по DIN 345.

DIN 338		серия по DIN 338 подходят для выполнения различных профессиональных работ по легированной и нелегированной стали, цветным металлам, чугуну и пластику.
DIN 340		Серия длинных сверл по DIN 340 наилучшим образом подходит для выполнения глубоких отверстий или сквозного сверления пустотелых профилей.
Сверла с двух-сторонним концом		Такие сверла специально предназначены для сверления тонкого материала, например листового металла, листовой стали и профилей. Идеально подходят для ручных дрелей.
DIN 345		Серия сверл с хвостовиком с конусом Морзе DIN 345 — это прочные стандартные сверла для использования в стационарных сверлильных станках. Предназначено для высокоэффективного сверления

СВЕРЛА HSS PRO ПО DIN 338



ИЗГОТОВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ DIN 338 идеальны для выполнения различных профессиональных работ **С ПОДТОЧКОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ КРОМКИ, УГОЛ ЗАТОЧКИ 118°** для повышенной производительности и очень хорошей центровки **ОБРАБОТАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ** серебристая шифованная **УПАКОВАНО** в скинпак для сверл Ø до 13 мм, в упаковку Quadro для сверл Ø от 13,5 мм и более



ТАКЖЕ
ДОСТУПНО
В НАБОРАХ
(СМ. СТР. 137)

10502393

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА мм	ОБЩАЯ ДЛИНА мм	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502376	1,0	12	34	3	5709131104674	200	10
10502377	1,5	18	40	3	5709131104865	200	10
10502378	2,0	24	49	3	5709131105084	200	10
10502379	2,5	30	57	3	5709131105251	200	10
10502380	3,0	33	61	3	5709131105466	200	10
10502381	3,2	36	65	2	5709131105589	200	10
10502382	3,3	36	65	2	5709131105657	200	10
10502383	3,5	39	70	2	5709131105732	200	10
10502384	4,0	43	75	2	5709131105930	200	10
1863343	4,1	43	75	2	5706918633433	200	10
10502385	4,2	43	75	2	5709131106050	200	10
10502386	4,5	47	80	2	5709131106166	200	10
1863344	4,8	52	86	2	5706918633440	200	10
10502387	5,0	52	86	2	5709131106371	200	10
1863345	5,1	52	86	1	5706918633457	200	10
1863346	5,2	52	86	1	5706918633464	200	10
10502388	5,5	57	93	1	5709131106555	200	10
10502389	6,0	57	93	1	5709131106753	200	10
10502390	6,5	63	101	1	5709131106944	200	10
10502391	7,0	69	109	1	5709131107101	100	10
10502392	7,5	69	109	1	5709131107279	100	10
10502393	8,0	75	117	1	5709131107477	100	10
10502394	8,5	75	117	1	5709131107668	100	10
10502395	9,0	81	125	1	5709131107842	100	10
10502396	9,5	81	125	1	5709131108016	100	10
10502397	10,0	87	133	1	5709131108207	100	10

СВЕРЛА HSS PRO ПО DIN 338, С УМЕНЬШЕННЫМ ХВОСТОВИКОМ



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА мм	ОБЩАЯ ДЛИНА мм	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502398	10,5	87	133	10 мм	5709131108429	50	10
10502399	11,0	94	142	10 мм	5709131108597	50	10
10502400	11,5	94	142	10 мм	5709131108764	50	10
10502401	12,0	101	151	10 мм	5709131108948	50	10
10502402	12,5	101	151	10 мм	5709131109099	50	10
10502403	13,0	101	151	10 мм	5709131109266	50	10
10502404	13,5	108	160	10 мм	5709131109402	50	10
10502405	14,0	108	160	10 мм	5709131109471	50	10
10502406	14,5	114	169	10 мм	5709131109570	25	5
10502407	15,0	114	169	10 мм	5709131109662	25	5
10502408	15,5	120	178	10 мм	5709131109730	25	5
10502409	16,0	120	178	10 мм	5709131109822	25	5
10502410	16,5	125	184	13 мм	5709131109921	25	5
10502411	17,0	125	184	13 мм	5709131109990	25	5
10502412	17,5	130	191	13 мм	5709131110064	25	5
10502413	18,0	130	191	13 мм	5709131110132	25	5
10502414	18,5	135	198	13 мм	5709131110200	25	5
10502415	19,0	135	198	13 мм	5709131110286	25	5
10502416	19,5	140	205	13 мм	5709131110354	25	5
10502417	20,0	140	205	13 мм	5709131110439	25	5

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

СВЕРЛА HSS PRO ПО DIN 338, ОПТОВАЯ УПАКОВКА



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА мм	ОБЩАЯ ДЛИНА мм	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502236	0,5	6	22	10	5709131035923	50	1
10502237	0,6	7	24	10	5709131035954	50	1
10502238	0,7	9	28	10	5709131035978	50	1
10502239	0,8	10	30	10	5709131035992	50	1
10502240	0,9	11	32	10	5709131036012	50	1
10502241	1,0	12	34	10	5709131036043	50	1
10502242	1,1	14	36	10	5709131036098	50	1
10502243	1,2	16	38	10	5709131036128	50	1
10502244	1,3	16	38	10	5709131036159	50	1
10502245	1,4	18	40	10	5709131036180	50	1
10502246	1,5	18	40	10	5709131036210	50	1
10502247	1,6	20	43	10	5709131036272	50	1
10502248	1,7	20	43	10	5709131036302	50	1
10502249	1,8	22	46	10	5709131036326	50	1
10502250	1,9	22	46	10	5709131036357	50	1
10502251	2,0	24	49	10	5709131036401	50	1
10502252	2,1	24	49	10	5709131036463	50	1
10502253	2,2	27	53	10	5709131036487	50	1
10502254	2,3	27	53	10	5709131036517	50	1
10502255	2,4	30	57	10	5709131036548	50	1
10502256	2,5	30	57	10	5709131036562	50	1
10502257	2,6	30	57	10	5709131036623	50	1
10502258	2,7	33	61	10	5709131036654	50	1
10502259	2,8	33	61	10	5709131036685	50	1
10502260	2,9	33	61	10	5709131036708	50	1
10502261	3,0	33	61	10	5709131036746	50	1
10502262	3,1	36	65	10	5709131036814	50	1
10502263	3,2	36	65	10	5709131036852	50	1
10502264	3,3	36	65	10	5709131036906	50	1
10502265	3,4	39	70	10	5709131036944	50	1
10502266	3,5	39	70	10	5709131036968	50	1
10502267	3,6	39	70	10	5709131037033	50	1
10502268	3,7	39	70	10	5709131037057	50	1
10502269	3,8	43	75	10	5709131037071	50	1
10502270	3,9	43	75	10	5709131037095	50	1
10502271	4,0	43	75	10	5709131231202	50	1
10502272	4,1	43	75	10	5709131037200	50	1
10502273	4,2	43	75	10	5709131037231	50	1
10502274	4,3	47	80	10	5709131037262	50	1
10502275	4,4	47	80	10	5709131037293	50	1
10502276	4,5	47	80	10	5709131037316	50	1
10502277	4,6	47	80	10	5709131037378	50	1
10502278	4,7	47	80	10	5709131037392	50	1
10502279	4,8	52	86	10	5709131037439	50	1
10502280	4,9	52	86	10	5709131037460	50	1
10502281	5,0	52	86	10	5709131037491	50	1
10502282	5,1	52	86	10	5709131037569	50	1
10502283	5,2	52	86	10	5709131037606	50	1
10502284	5,3	52	86	10	5709131037620	50	1
10502285	5,4	57	93	10	5709131037644	50	1
10502286	5,5	57	93	10	5709131037668	50	1
10502287	5,6	57	93	10	5709131037729	50	1
10502288	5,7	57	93	10	5709131037743	50	1
10502289	5,8	57	93	10	5709131037774	50	1
10502290	5,9	57	93	10	5709131037798	50	1
10502291	6,0	57	93	10	5709131037835	50	1
10502292	6,1	63	101	10	5709131037903	50	1
10502293	6,2	63	101	10	5709131037934	20	1
10502294	6,3	63	101	10	5709131037958	20	1
10502295	6,4	63	101	10	5709131037989	20	1
10502296	6,5	63	101	10	5709131038016	20	1
10502297	6,6	63	101	10	5709131038061	20	1



СВЕРЛА HSS PRO ПО DIN 338, ОПТОВАЯ УПАКОВКА

10502311



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА мм	ОБЩАЯ ДЛИНА мм	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502299	6,8	69	109	10	5709131038115	20	1
10502300	6,9	69	109	10	5709131038139	20	1
10502301	7,0	69	109	10	5709131038153	20	1
10502302	7,1	69	109	5	5709131038207	40	1
10502303	7,2	69	109	5	5709131038238	40	1
10502304	7,3	69	109	5	5709131038269	40	1
10502305	7,4	69	109	5	5709131038283	40	1
10502306	7,5	69	109	5	5709131038306	40	1
10502307	7,6	75	117	5	5709131038368	40	1
10502308	7,7	75	117	5	5709131038382	40	1
10502309	7,8	75	117	5	5709131038405	40	1
10502310	7,9	75	117	5	5709131038429	40	1
10502311	8,0	75	117	5	5709131038474	40	1
10502312	8,1	75	117	5	5709131038559	40	1
10502313	8,2	75	117	5	5709131038580	40	1
10502314	8,3	75	117	5	5709131038603	40	1
10502315	8,4	75	117	5	5709131038634	40	1
10502316	8,5	75	117	5	5709131038658	40	1
10502317	8,6	81	125	5	5709131038702	40	1
10502318	8,7	81	125	5	5709131038733	40	1
10502319	8,8	81	125	5	5709131038764	40	1
10502320	8,9	81	125	5	5709131038788	40	1
10502321	9,0	81	125	5	5709131038818	40	1
10502322	9,1	81	125	5	5709131038863	40	1
10502323	9,2	81	125	5	5709131038894	40	1
10502324	9,3	81	125	5	5709131038917	40	1
10502325	9,4	81	125	5	5709131038931	40	1
10502326	9,5	81	125	5	5709131038962	40	1
10502327	9,6	87	133	5	5709131039020	40	1
10502328	9,7	87	133	5	5709131039051	40	1
10502329	9,8	87	133	5	5709131039075	40	1
10502330	9,9	87	133	5	5709131039099	40	1
10502331	10,0	87	133	5	5709131039129	40	1
10502332	10,1	87	133	5	5709131184638	20	1
10502333	10,2	87	133	5	5709131039211	20	1
10502334	10,3	87	133	5	5709131039242	20	1
10502335	10,4	87	133	5	5709131039273	20	1
10502336	10,5	87	133	5	5709131039297	20	1
10502337	10,6	87	133	5	5709131039365	20	1
10502338	10,7	94	142	5	5709131039389	20	1
10502339	10,8	94	142	5	5709131163114	20	1
10502340	10,9	94	142	5	5709131039419	20	1
10502341	11,0	94	142	5	5709131039433	20	1
10502342	11,1	94	142	5	5709131039501	20	1
10502343	11,2	94	142	5	5709131039525	20	1
10502344	11,3	94	142	5	5709131039549	20	1
10502345	11,4	94	142	5	5709131039563	20	1
10502346	11,5	94	142	5	5709131039587	20	1
10502348	11,7	94	142	5	5709131039679	20	1
10502349	11,8	94	142	5	5709131039686	20	1
10502350	11,9	101	151	5	5709131039709	20	1
10502351	12,0	101	151	5	5709131039723	20	1
10502352	12,1	101	151	5	5709131039792	20	1
10502353	12,2	101	151	5	5709131039822	20	1
10502355	12,4	101	151	5	5709131039853	20	1
10502356	12,5	101	151	5	5709131039877	20	1
10502357	12,6	101	151	5	5709131039921	20	1
10502358	12,7	101	151	5	5709131039945	20	1
10502360	12,9	101	151	5	5709131039990	20	1
10502361	13,0	101	151	5	5709131040002	20	1
10502362	13,5	108	160	5	5709131281085	20	1
10502363	14,0	108	160	1	5709131040163	25	1
10502364	14,5	114	169	1	5709131040200	25	1
10502365	15,0	114	169	1	5709131040262	25	1
10502366	15,5	120	178	1	5709131040316	25	1

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

СВЕРЛА HSS PRO ПО DIN 338, ОПТОВАЯ УПАКОВКА



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА мм	ОБЩАЯ ДЛИНА мм	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502367	16,0	120	178	1	5709131040354	25	1
10502368	16,5	125	184	1	5709131040408	25	1
10502369	17,0	125	184	1	5709131040460	25	1
10502370	17,5	130	191	1	5709131040507	25	1
10502371	18,0	130	191	1	5709131040545	25	1
10502372	18,5	135	198	1	5709131040583	25	1
10502373	19,0	135	198	1	5709131040620	25	1
10502374	19,5	140	205	1	5709131040675	25	1
10502375	20,0	140	205	1	5709131040712	25	1

ДЛИННЫЕ СВЕРЛА HSS PRO ПО DIN 340



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА мм	ОБЩАЯ ДЛИНА мм	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1863347	3,0	70	110	1	5706918633471	200	10
1863348	4,0	80	120	1	5706918633488	200	10
1863349	5,0	90	135	1	5706918633495	200	10
1863350	6,0	95	140	1	5706918633501	200	10
1863361	8,0	105	160	1	5706918633617	100	10
1863362	10,0	115	175	1	5706918633624	100	10

ИЗГОТОВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ DIN 340 для выполнения глубоких отверстий или сквозного сверления пустотелых профилей **с ПОДТОЧКОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ КРОМКИ, УГОЛ ЗАТОЧКИ 118°** для повышенной производительности и очень хорошей центровки **ОБРАБОТАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ** серебристая шлифованная **УПАКОВАНО** в скинпак

ДЛИННЫЕ СВЕРЛА HSS PRO ПО DIN 340, ОПТОВАЯ УПАКОВКА

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА мм	ОБЩАЯ ДЛИНА мм	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502482	2,0	55	85	10	5709131061755	20	1
10502483	2,5	65	100	10	5709131041931	20	1
10502484	3,0	70	110	10	5709131041948	20	1
10503855	3,2	70	110	10	5706915938555	20	1
10502485	3,5	80	120	10	5709131041955	20	1
10502486	4,0	80	120	10	5709131041962	20	1
10503856	4,2	80	120	10	5706915938562	20	1
10502487	4,5	85	130	10	5709131041986	20	1
10504418	4,8	87	132	10	5706915944181	20	1
10502488	5,0	90	135	10	5709131041993	20	1
10504420	5,2	91	139	10	5706915944204	20	1
10502489	5,5	95	140	10	5709131042013	20	1
10502490	6,0	95	140	10	5709131042020	20	1
10502491	6,5	100	150	10	5709131111856	20	1
10502492	7,0	100	150	10	5709131042037	20	1
10502493	7,5	105	160	5	5709131061762	20	1
10502494	8,0	105	160	5	5709131042044	20	1
10502495	8,5	105	160	5	5709131111900	20	1
10502496	9,0	110	170	5	5709131061786	20	1
10502497	9,5	115	175	5	5709131061793	20	1
10502498	10,0	115	175	5	5709131042051	20	1
10503858	12,0	134	205	5	5706915938586	20	1

ДУХУСТОРОННИЕ СВЕРЛА HSS PRO, ОПТОВАЯ УПАКОВКА



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА мм	ОБЩАЯ ДЛИНА мм	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1868262	3,0	11	46	10	5706918682622	50	1
1868263	3,1	12	49	10	5706918682639	50	1
1868264	3,2	12	49	10	5706918682646	50	1
10502479	3,3	12	49	10	5709131041559	50	1
1868265	3,5	14	52	10	5706918682653	50	1
1868266	4,0	14	56	10	5706918682660	50	1
10502480	4,1	14	56	10	5709131041634	50	1
1868267	4,2	14	56	10	5706918682677	50	1
10502481	4,5	18	62	10	5709131041702	50	1

с ПОДТОЧКОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ КРОМКИ, УГОЛ ЗАТОЧКИ 118° для повышенной производительности и очень хорошей центровки **ОСОБАЯ ПРИГОДНОСТЬ** для сверления тонких материалов, например, при выполнении кузовных работ и сверлении отверстий в трубчатых заклепках **УДВОЕННЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ** по сравнению с односторонним сверлом **ДИАМЕТРЫ** соответствуют наиболее распространенным глуким заклепкам **ОБРАБОТАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ** серебристая шлифованная **В УПАКОВКЕ** Quadro Pack

СВЕРЛА HSS PRO ПО DIN 345, С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ DIN 345 для использования в стационарных сверлильных станках СКОШЕННАЯ ФОРМА РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ С УГЛОМ ЗАТОЧКИ 118° для максимальной долговечности ХВОСТОВИК С КОНУСОМ MORSE для высокоэффективного сверления ОБРАБОТАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ черное оксидное антикоррозийное покрытие В УПАКОВКЕ Quadro Pack	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА мм	ОБЩАЯ ДЛИНА мм	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ	РАЗМЕР ХВОСТОВИКА	КОД EAN	УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	10502418	10,0	87	168	5	МК 1	5709131039181	10	1
	10502419	10,5	87	168	5	МК 1	5709131039327	10	1
	10502420	11,0	94	175	5	МК 1	5709131039464	10	1
	10502422	12,0	101	182	5	МК 1	5709131039754	10	1
	10502424	13,0	101	182	5	МК 1	5709131040026	10	1
	10502425	13,5	108	189	5	МК 1	5709131040132	10	1
	10502426	14,0	108	189	1	МК 1	5709131040170	25	1
	10502427	14,5	114	212	1	МК 2	5709131040231	25	1
	10502428	15,0	114	212	1	МК 2	5709131040286	25	1
	10502429	15,5	120	218	1	МК 2	5709131040323	25	1
	10502430	16,0	120	218	1	МК 2	5709131040378	25	1
	10502431	16,5	125	223	1	МК 2	5709131040439	25	1
	10502432	17,0	125	223	1	МК 2	5709131040477	25	1
	10502433	17,5	130	228	1	МК 2	5709131040514	25	1
	10502434	18,0	130	228	1	МК 2	5709131040552	25	1
	10502435	18,5	135	233	1	МК 2	5709131040590	25	1
	10502436	19,0	135	233	1	МК 2	5709131040637	25	1
	10502437	19,5	140	238	1	МК 2	5709131040682	25	1
	10502438	20,0	140	238	1	МК 2	5709131040729	25	1
	10502439	20,5	145	243	1	МК 2	5709131040767	25	1
	10502440	21,0	145	243	1	МК 2	5709131040781	25	1
	10502441	21,5	150	248	1	МК 2	5709131040804	25	1
	10502442	22,0	150	248	1	МК 2	5709131040828	25	1
	10502443	22,5	155	253	1	МК 2	5709131040859	25	1
	10502444	23,0	155	253	1	МК 2	5709131040873	25	1
	10502445	23,5	160	281	1	МК 3	5709131040903	25	1
	10502446	24,0	160	281	1	МК 3	5709131040910	25	1
	10502447	24,5	160	281	1	МК 3	5709131040927	25	1
	10502448	25,0	160	281	1	МК 3	5709131040934	25	1
	10502450	26,0	165	286	1	МК 3	5709131040965	25	1
	10502451	26,5	165	286	1	МК 3	5709131040972	10	1
	10502452	27,0	170	291	1	МК 3	5709131040989	10	1
	10502453	27,5	170	291	1	МК 3	5709131040996	10	1
	10502454	28,0	170	291	1	МК 3	5709131041009	10	1
	10502456	29,0	175	296	1	МК 3	5709131041023	10	1
	10502458	30,0	175	296	1	МК 3	5709131041054	10	1
	10502460	31,0	180	301	1	МК 3	5709131041078	10	1
	10502461	31,5	180	301	1	МК 3	5709131041092	10	1
	10502462	32,0	185	334	1	МК 4	5709131041115	10	1
	10502464	33,0	185	334	1	МК 4	5709131041139	5	1
	10502466	34,0	190	339	1	МК 4	5709131041153	5	1
	10502468	35,0	190	339	1	МК 4	5709131041177	5	1
	10502470	36,0	195	344	1	МК 4	5709131041207	5	1
	10502474	38,0	200	349	1	МК 4	5709131041245	5	1
	10502478	40,0	200	349	1	МК 4	5709131041283	5	1



10502434

СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА



ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТОЧНОГО СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ТОНКИХ МАТЕРИАЛАХ



- 1. САМОЦЕНТРИРУЮЩЕЕСЯ ОСТРИЕ**
Предотвращает увод сверла, не требуется кернить центр
- 2. ХРОМОВАНАДИЕВАЯ СТАЛЬ**
Сверло полностью из закаленной стали с высокой износостойкостью: 80 по шкале С Роквелла
- 3. ПОДВЕРГНУТАЯ ДВОЙНОЙ ШЛИФОВКЕ РЕЖУЩАЯ КРОМКА С ОДНОЙ КАНАВКОЙ**
Улучшенный вывод стружки, сверление идеально круглых отверстий, максимально точное управление
- 4. ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ТОЧНОГО СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ТОНКИХ МАТЕРИАЛАХ**
Таких как мягкая сталь, медь, латунь, алюминий, плексиглас, пластик, дерево и ламинат
- 5. ХВОСТОВИК С ЛЫСКОЙ**
Предотвращает проскальзывание сверла в патроне
- 6. ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА**
Рельефная канавка для простоты идентификации размеров отверстия



10502850



10502851



10502852



10502853



10502854



10502855



10502856



10502863



10502864

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502850	1М, 9 диаметров отверстий (4–12 мм), шаг 1 мм	38548111018	5	1
10502851	2М, 5 диаметров отверстий (4–12 мм), шаг 2 мм	38548111025	5	1
10502852	3М, 7 диаметров отверстий (6–18 мм), шаг 2 мм	38548111032	5	1
10502853	4М, 10 диаметров отверстий (4–22 мм), шаг 2 мм	38548111049	5	1
10502854	5М, 13 диаметров отверстий (5–35 мм), шаг 2–3 мм	38548111056	5	1
10502855	PG29M10, диаметры отверстий 5; 7,5; 10; 12,5; 15,2; 18,6; 20,4; 22,5; 25,5; 28,3 мм	38548111940	5	1
10502856	29MM, 10 диаметров отверстий 5; 7,5; 10; 13; 16; 19; 21; 23; 26; 29 мм	38548111957	5	1
10502857	ISO/PG13, диаметры отверстий 5; 7,5; 9,7; 12,7; 15,2; 16,2; 18,6; 20,4; 22,5; 25,4; 28,3; 30,5; 32,5 мм	38548111967	5	1
10502863	20М, 6 диаметров отверстий (14–24 мм)	38548112206	5	1
10502864	21М, 8 диаметров отверстий (20–34 мм)	38548112213	5	1

СВЕРЛА TCT

Предназначены для твердых и абразивных материалов



СВЕРЛА HSS PRO ПО DIN 338

ЧЕТЫРЕХГРАННАЯ ЗАТОЧКА КАРБИДНОГО НАКОНЕЧНИКА снижает давление сверления и обеспечивает превосходную центровку ДВЕ ОТШЛИФОВАННЫЕ КАНАВКИ УВЕЛИЧЕННОЙ ГЛУБИНЫ улучшают вывод стружки УМЕНЬШЕННАЯ КАНАВКА для большей гладкости и сокращения трения РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ИЗ хромованадиевой СТАЛИ с высокой износостойкостью: 80 по шкале C Роквелла ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ При сверлении спиральными сверлами TCT для продления срока их службы. Рекомендуется использовать 3–6% эмульсию.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА мм	ОБЩАЯ ДЛИНА мм	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	10502618	2,0	24	51	5709131042235	50	10
	10502619	2,5	30	57	5709131042372	50	10
	10502620	3,0	33	61	5709131042549	50	10
	10502621	3,1	39	70	5709131042570	50	10
	10502622	3,2	39	70	5709131042617	50	10
	10502624	3,3	39	70	5709131042662	50	10
	10502626	3,5	39	70	5709131042723	50	10
	10502627	3,6	43	75	5709131042761	50	10
	10502631	4,0	43	75	5709131042907	50	10
	10502633	4,2	47	80	5709131042976	50	10
	10502634	4,3	47	80	5709131043010	50	10
	10502636	4,5	47	80	5709131043089	50	10
	10502641	5,0	52	86	5709131043270	50	10
	10502642	5,1	57	93	5709131043324	50	10
	10502643	5,2	57	93	5709131043362	50	10
	10502644	5,3	57	93	5709131043409	50	10
	10502646	5,5	57	93	5709131043461	50	10
	10502649	5,8	57	93	5709131043577	50	10
	10502651	6,0	57	93	5709131043645	50	10
	10502656	6,5	63	101	5709131043829	50	10
	10502658	6,7	69	109	5709131043881	50	10
	10502659	6,8	69	109	5709131043935	50	10
	10502661	7,0	69	109	5709131043980	50	10
	10502662	7,1	69	109	5709131044017	50	10
	10502666	7,5	69	109	5709131044147	50	10
	10502671	8,0	75	117	5709131044307	50	10
	10502676	8,5	75	117	5709131044475	50	10
	10502680	9,0	81	125	5709131044659	50	10
	10502685	9,5	81	125	5709131044772	50	10
	10502689	10,0	87	133	5709131044949	50	10
	10502690	10,5	87	133	5709131045137	30	10
	10502691	11,0	94	142	5709131045274	30	10
	10502692	11,5	94	142	5709131045397	30	10
	10502693	12,0	101	151	5709131045564	30	10
	10502694	12,5	101	151	5709131045700	30	10
	10502695	13,0	101	151	5709131045847	30	10
	10502696	13,5	108	160	5709131045892	30	10
	10502697	14,0	108	160	5709131045922	30	10
	10502699	15,0	114	169	5709131045991	15	10
	10502701	16,0	120	178	5709131046097	15	5

10502671



СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ



IRWIN®

В 1885 году Чарльз Ирвин запатентовал винтовое сверло и вместе со своими четырьмя партнерами по бизнесу основал компанию IRWIN® Auger Bit Company в г. Огайо, США. 125 лет спустя компания IRWIN® по-прежнему остается ведущим производителем сверл по дереву и сопутствующих принадлежностей. Независимо от специфики выполняемой работы в ассортименте IRWIN® вы всегда найдете подходящее сверло. На хвостовиках всех сверл, производимых нашей компанией, стоит знак качества. Независимо от того, требуется ли быстрое выполнение чистовых отверстий или точная отделка изделия, в ассортименте IRWIN® найдется сверло для любых видов работ и любых потребностей.

Профессионалы смогут повысить производительность своего труда и добиться точных результатов благодаря линии инновационных сверл по дереву от компании IRWIN®. Сверла по дереву IRWIN® Blue Groove 4X и Blue Groove 6X устанавливают новые стандарты качества и производительности инструмента. Созданные по новой технологии режущие поверхности плавно врезаются в древесину, не царапая ее. Последнее поколение сверл Blue Groove Power отличается дополнительной долговечностью благодаря использованию биметаллической технологии.



СВЕРЛА С ТРЕМЯ КАНАВКАМИ И ПЕРОВЫЕ



BLUE GROOVE POWER



BLUE GROOVE 6X



BLUE GROOVE 4X

ТРАДИЦИОННЫЕ СВЕРЛА



СВЕРЛА AUGER



BRAD POINT

УДЛИНИТЕЛИ




БЫСТРОСМЕННЫЕ УДЛИНИТЕЛИ



СТАНДАРТНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ BLUE GROOVE POWER



САМЫЕ ДОЛГОВЕЧНЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ



6x

*скорость сверления до 6 раз выше по сравнению со сверлами конкурирующих производителей



x50 LIFE


*долговечность до 50 раз выше по сравнению со сверлами конкурирующих производителей



Быстросменный хвостовик



Древесина с гвоздями



РЕЗЬБОВОЙ ЦЕНТР

МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ

ТРИ КОНИЧЕСКИХ КАНАВКИ

БЫСТРОСМЕННЫЙ ХВОСТОВИК

BLUE GROOVE POWER

IRWIN 25mm

- 1. ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ**
Наконечники HSS изготовлены с применением биметаллической технологии и имеют длительный срок службы при сверлении в жестких условиях, в том числе при работе по дереву с гвоздями
- 2. РЕЗЬБОВОЙ ЦЕНТР**
Для удобства подачи и повышенной точности
- 3. ТРИ КОНИЧЕСКИХ КАНАВКИ**
Для быстрого удаления опилок, меньшего сцепления и удобства использования
- 4. МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА**
Проходит между штифтами при наиболее распространенных способах применения
- 5. БЫСТРОСМЕННЫЙ ХВОСТОВИК**
1/4-дюймовый быстросменный хвостовик на сверлах 14–16 мм и 3/8-дюймовый на сверлах 18–32 мм.

LONG-LASTING

BiMetal

TECHNOLOGY

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507712	BlueGroove Power 14 мм	5706915077124	36	1
10507713	BlueGroove Power 16 мм	5706915077131	36	1
10507714	BlueGroove Power 18 мм	5706915077148	36	1
10507715	BlueGroove Power 20 мм	5706915077155	36	1
10507716	BlueGroove Power 22 мм	5706915077162	36	1
10507717	BlueGroove Power 25 мм	5706915077179	36	1
10507718	BlueGroove Power 28 мм	5706915077186	36	1
10507719	BlueGroove Power 32 мм	5706915077193	36	1


**ТАКЖЕ
ДОСТУПНО
В НАБОРАХ**
(СМ. СТР. 137)



10507713



СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ BLUE GROOVE 6X



РЕЗЬБОВОЙ ЦЕНТР

ТЕРМООБРАБОТКА ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

1/4" / 6 мм БЫСТРОСМЕННЫЙ ХВОСТОВИК

ТРИ CUTTING ПОДРЕЗАТЕЛЯ

ТРИ КОНИЧЕСКИХ КАНАВКИ

В 6 РАЗА БЫСТРЕЕ ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАНДАРТНЫМИ ПЕРОВЫМИ СВЕРЛАМИ

1. ТРИ ПОДРЕЗАТЕЛЯ
Обеспечивают чистоту отверстия с минимальными заусенцами.

2. РЕЗЬБОВОЙ ЦЕНТР
Для удобства подачи и повышенной точности

3. ТРИ КОНИЧЕСКИХ КАНАВКИ
Для быстрого удаления опилок, меньшего сцепления и удобства использования

4. ТЕРМООБРАБОТКА ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
Для повышения прочности

5. БЫСТРОСМЕННЫЙ ХВОСТОВИК 1/4" / 6 мм
Уменьшает прокаливание в стандартных патронах; совместим с быстросменными патронами 1/4" / 6 мм

6. ДОСТУПНА РАЗНАЯ ДЛИНА – 4", 6" И 16"
Короткие сверла подходят для сверления в ограниченном пространстве. Идеальны для отверстий глубиной 2" (50 мм). Сверла стандартной длины подходят для сверления отверстий глубиной до 4" (100 мм). Удлиненными сверлами удобно сверлить отверстия в стенах, потолках и полах при прокладке проводки

Иконки:
 * скорость сверления до 6 раз выше по сравнению со сверлами конкурирующих производителей
 Быстросменный хвостовик
 Увеличение времени работы аккумулятора
 Древесина

ТАКЖЕ ДОСТУПНО В НАБОРАХ (СМ. СТР. 138)



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
КОРОТКИЕ СВЕРЛА – 4" / 100 мм				
1921930	Blue Groove 6X 14 мм x 4" двусторчатая упаковка	5706919219308	36	3
1921991	Blue Groove 6X 16 мм x 4" двусторчатая упаковка	5706919219919	36	3
1921992	Blue Groove 6X 18 мм x 4" двусторчатая упаковка	5706919219926	36	3
1921993	Blue Groove 6X 20 мм x 4" двусторчатая упаковка	5706919219933	36	3
1921994	Blue Groove 6X 22 мм x 4" двусторчатая упаковка	5706919219940	36	3
1921995	Blue Groove 6X 25 мм x 4" двусторчатая упаковка	5706919219957	36	3
1921996	Blue Groove 6X 28 мм x 4" двусторчатая упаковка	5706919219964	36	3
1921997	Blue Groove 6X 32 мм x 4" двусторчатая упаковка	5706919219971	36	3
СВЕРЛА СТАНДАРТНОЙ ДЛИНЫ – 6" / 165 мм				
10507602	Blue Groove 6X 14 мм x 6" двусторчатая упаковка	5706915076028	36	6
10506620	Blue Groove 6X 16 мм x 6" двусторчатая упаковка	5706915066203	36	6
10506621	Blue Groove 6X 18 мм x 6" двусторчатая упаковка	5706915066210	36	6
10506622	Blue Groove 6X 20 мм x 6" двусторчатая упаковка	5706915066227	36	6
10506623	Blue Groove 6X 22 мм x 6" двусторчатая упаковка	5706915066234	36	6
10506624	Blue Groove 6X 25 мм x 6" двусторчатая упаковка	5706915066241	36	6
10506625	Blue Groove 6X 28 мм x 6" двусторчатая упаковка	5706915066258	36	6
10506626	Blue Groove 6X 32 мм x 6" двусторчатая упаковка	5706915066265	36	6
СВЕРЛА УВЕЛИЧЕННОЙ ДЛИНЫ – 16" / 400 мм				
1921998	Blue Groove 6X 14 мм x 16" двусторчатая упаковка	5706919219988	36	3
1921999	Blue Groove 6X 16 мм x 16" двусторчатая упаковка	5706919219995	36	3
1922000	Blue Groove 6X 18 мм x 16" двусторчатая упаковка	5706919220007	36	3
1922001	Blue Groove 6X 20 мм x 16" двусторчатая упаковка	5706919220014	36	3
1922002	Blue Groove 6X 22 мм x 16" двусторчатая упаковка	5706919220021	36	3
1922003	Blue Groove 6X 25 мм x 16" двусторчатая упаковка	5706919220038	36	3
1922004	Blue Groove 6X 28 мм x 16" двусторчатая упаковка	5706919220045	36	3
1922005	Blue Groove 6X 32 мм x 16" двусторчатая упаковка	5706919220052	36	3

СВЕРЛА ПЕРОВЫЕ BLUE GROOVE 4X



ДВА ПОДРЕЗАТЕЛЯ

УТОЛЩЕННАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА

ОСТРИЕ И РЕЖУЩАЯ КРОМКА BLUE GROOVE

УВЕЛИЧЕННЫЙ НА 10% ХВОСТОВИК

1/4" / 6 мм ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

BLUE 4x GROOVE

В 4 РАЗА БЫСТРЕЕ ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАНДАРТНЫМИ ПЕРОВЫМИ СВЕРЛАМИ

- 1. ДВА ПОДРЕЗАТЕЛЯ**
Вырезают наружную поверхность отверстия, сокращая образование заусенцев
- 2. УТОЛЩЕННАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА**
Продлевает срок службы
- 3. ОСТРИЕ И РЕЖУЩАЯ КРОМКА BLUE GROOVE**
Более быстрое удаление стружки
- 4. УВЕЛИЧЕННЫЙ НА 10% ХВОСТОВИК**
Для дополнительной прочности
- 5. ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК 1/4" / 6 мм**
Предотвращает проскальзывание в патроне

*Скорость сверления в 4 раза больше по сравнению с обычными перовыми сверлами

Быстрооснованный хвостовик Увеличение времени работы аккумулятора Древесина

СВЕРЛА ПЕРОВЫЕ BLUE GROOVE 4X ДЛИНОЙ 152 мм

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502803	6 мм	0024721013811	36	6
10502804	8 мм	0024721013828	36	6
10502805	10 мм	0024721013835	36	6
10502806	12 мм	0024721013842	36	6
10502807	13 мм	0024721013859	36	6
10502808	14 мм	0024721013866	36	6
10502809	16 мм	0024721013873	36	6
10502810	17 мм	0024721889171	36	6
10502811	18 мм	0024721013880	36	6
10502812	19 мм	0024721013897	36	6
10502813	20 мм	0024721013903	36	6
10502814	22 мм	0024721013910	36	6
10502815	24 мм	0024721013934	36	6
10502816	25 мм	0024721013941	36	6
10502817	26 мм	0024721013958	36	6
10502818	28 мм	0024721013965	36	3
10502819	30 мм	0024721013972	36	3
10502820	32 мм	0024721013989	36	3
10502821	35 мм	0024721014009	36	3
10502822	38 мм	0024721014016	36	3
10502823	40 мм	0024721889409	36	3



**ТАКЖЕ
ДОСТУПНО
В НАБОРАХ**
(СМ. СТР. 138)

10502813

СВЕРЛА ПЕРОВЫЕ BLUE GROOVE 4X ДЛИНОЙ 400 мм



УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА для более глубокого сверления НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ с удлинителями сверл и в сверлильных станках	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	10502830	6 мм	0024721886064	36	6
	10502831	8 мм	0024721886088	36	6
	10502832	10 мм	0024721013064	36	6
	10502833	12 мм	0024721014153	36	6
	10502834	13 мм	0024721014184	36	6
	10502835	14 мм	0024721013071	36	6
	10502836	16 мм	0024721014191	36	6
	10502837	18 мм	0024721014207	36	6
	10502838	19 мм	0024721013088	36	6
	10502839	20 мм	0024721014214	36	6
	10502840	22 мм	0024721014221	36	6
	10502842	25 мм	0024721014245	36	6
	10502843	28 мм	0024721014269	18	3
	10502844	30 мм	0024721014276	18	3
	10502845	32 мм	0024721014283	18	3
	10502846	35 мм	0024721014290	18	3

BRAD POINT



СВЕРЛО AUGER С ТВЕРДЫМ ЦЕНТРОМ И ПОДРЕЗАТЕЛЕМ



РЕЖУЩАЯ ЧАСТЬ С ТРЕХТОЧЕЧНОЙ ЗАТОЧКОЙ (BRAD POINT) обеспечивает точное позиционирование при начале сверления СВЕРЛО ПОДВЕРГНУТО ВЫСОКОТОЧНОЙ ШЛИФОВКЕ для использования при изготовлении мебели, сверлении отверстий под шпифты, производстве корпусной мебели и других работ по дереву, при которых необходимо точное соблюдение размеров отверстий РЕЖУЩИЕ КРОМКИ С ПОДРЕЗАТЕЛЯМИ уменьшают расщепление древесины и обеспечивают высверливание ровных, чистых отверстий ШИРОКИЕ КАНАВКИ обеспечивают быстрое непрерывное удаление стружки	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА мм	ОБЩАЯ ДЛИНА мм	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	10502792	3,0	37	67	5709131134534	200	10
	10502793	4,0	52	88	5709131134558	200	10
	10502794	5,0	59	95	5709131134572	200	10
	10502795	6,0	67	103	5709131134596	200	10
	10502796	8,0	78	119	5709131134619	200	10
	10502797	10,0	87	136	5709131134633	200	10
	10502798	12,0	100	145	5709131134657	100	10
	10502799	13,0	104	149	5709131134671	100	10
	10502800	16,0	130	178	5709131134695	25	5



Идеально подходят для сверления
древеси́ны любого типа
Сверление чистых и ровных отверстий

БЫСТРОСМЕННЫЕ УДЛИНИТЕЛИ LOCK-N-LOAD™

В 6 РАЗА БЫСТРЕЕ ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАНДАРТНЫМИ ПЕРОВЫМИ СВЕРЛАМИ



СОВМЕСТИМОСТЬ LOCK-N-LOAD™

6,3 mm (1/4")	
	 ВСЕ СВЕРЛА POWER
	 ВСЕ СВЕРЛА INSERT
	 ВСЕ СВЕРЛА BLUE GROOVE 4X
	 ВСЕ СВЕРЛА BLUE GROOVE 6X
	 BLUE GROOVE POWER 14-16 мм
	 СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА 1М-2М

СИСТЕМА LOCK-N-LOAD™ для быстрого снятия одной рукой **ГУБКИ** надежно удерживают сверла с хвостовиками с 6 лысками, а также сверла с шаровым фиксатором **1/4-ДЮЙМОВЫЕ БЫСТРОСМЕННЫЕ НАСАДКИ** теперь удерживают вставки **КОНСТРУКЦИЯ ВТУЛКИ И КОРПУСА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ** для дополнительной прочности и продления срока службы **СОВМЕСТИМОСТЬ LOCK-N-LOAD™**



9,5 mm (3/8")	
	 СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА (РАЗМЕР 3М-4М)
	 ОПРАВКИ ДЛЯ КОРОНОК 9,5 мм
	 BLUE GROOVE POWER 18-32 мм

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10508166	1/4-дюймовый быстросменный держатель битов 2,5"/65 мм	5706915081664	48	6
10508167	1/4-дюймовый быстросменный держатель битов 6"/150 мм	5706915081671	48	6
10508168	1/4-дюймовый быстросменный держатель битов 12"/300 мм	5706915081688	48	6
10508170	3/8-дюймовый быстросменный держатель битов 5,5"/140 мм	5706915081701	24	3
10508171	3/8-дюймовый быстросменный держатель битов 12"/300 мм	5706915081717	24	3



10508167



AUGER


СВЕРЛО AUGER С ТВЕРДЫМ ЦЕНТРОМ И ПОДРЕЗАТЕЛЕМ



The Original
AUGER

СВЕРЛА AUGER

РЕЗЬБОВОЕ ОСТРИЕ С КРУПНЫМ ШАГОМ обеспечивает высокую скорость сверления древесины всех типов
КОНСТРУКЦИЯ С ОДНИМ ПОДРЕЗАТЕЛЕМ обеспечивает высверливание более ровных отверстий
КАНАВКА УВЕЛИЧЕННОЙ ШИРИНЫ ускоряет удаление стружки
КОРПУС ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ (полностью от острия до хвостовика) обеспечивает дополнительную прочность
ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК предотвращает проскальзывание в патроне



Идеально подходят для сверления древесины любого типа

Сверление чистых и ровных отверстий



10502761

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА мм	ОБЩАЯ ДЛИНА мм	ШЕСТИГРАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ мм	ШЕСТИГРАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ дюймы	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502738	5,0	73	150	3,9	5/32	5709131135579	24	1
10502739	6,0	114	191	4,8	3/16	5709131133490	24	1
10502740	6,0	323	400	4,8	3/16	5709131133957	24	1
10502741	8,0	114	191	5,6	7/32	5709131133513	24	1
10502742	8,0	323	400	5,6	7/32	5709131133971	24	1
10502744	10,0	114	191	7,9	5/16	5709131133537	24	1
10502745	10,0	323	400	7,9	5/16	5709131133995	24	1
10502747	11,0	114	191	7,9	5/16	5709131133551	24	1
10502748	12,0	114	191	7,9	5/16	5709131133575	24	1
10502749	12,0	323	400	7,9	5/16	5709131134015	24	1
10502751	13,0	114	191	7,9	5/16	5709131133599	24	1
10502752	13,0	323	400	7,9	5/16	5709131134039	24	1
10502754	14,0	126	191	7,9	5/16	5709131133612	24	1
10502755	14,0	335	400	7,9	5/16	5709131134053	24	1
10502756	15,0	126	191	7,9	5/16	5709131133636	24	1
10502757	16,0	126	191	7,9	5/16	5709131133650	24	1
10502758	16,0	335	400	7,9	5/16	5709131134077	24	1
10502760	17,0	126	191	7,9	5/16	5709131133674	24	1
10502761	18,0	126	191	7,9	5/16	5709131133698	24	1
10502762	18,0	335	400	7,9	5/16	5709131134091	24	1
10502764	19,0	126	191	7,9	5/16	5709131133711	24	1
10502765	19,0	335	400	7,9	5/16	5709131134114	24	1
10502766	20,0	126	191	7,9	5/16	5709131133735	24	1
10502767	20,0	335	400	7,9	5/16	5709131134138	24	1
10502769	22,0	126	191	7,9	5/16	5709131133759	24	1
10502770	22,0	335	400	7,9	5/16	5709131134152	24	1
10502772	24,0	126	191	7,9	5/16	5709131133773	24	1
10502773	24,0	335	400	7,9	5/16	5709131134176	24	1
10502774	25,0	126	191	7,9	5/16	5709131133797	24	1
10502775	25,0	335	400	7,9	5/16	5709131134190	24	1
10502776	26,0	126	191	11,1	7/16	5709131133810	24	1
10502777	26,0	335	400	11,1	7/16	5709131134213	24	1
10502778	28,0	175	240	11,1	7/16	5709131133834	24	1
10502779	28,0	335	400	11,1	7/16	5709131134237	24	1
10502780	30,0	175	240	11,1	7/16	5709131133858	24	1
10502781	30,0	335	400	11,1	7/16	5709131134251	16	1
10502782	32,0	175	240	11,1	7/16	5709131133872	24	1
10502783	32,0	335	400	11,1	7/16	5709131134275	16	1
10502784	35,0	175	240	11,1	7/16	5709131133896	24	1
10502785	35,0	335	400	11,1	7/16	5709131134312	16	1
10502786	36,0	335	400	11,1	7/16	5709131134336	16	1
10502787	38,0	175	240	11,1	7/16	5709131133919	24	1
10502788	40,0	175	240	11,1	7/16	5709131133933	24	1

УДЛИНИТЕЛИ СВЕРЛА AUGER



10502790

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502789	Удлинитель 5/16" (7,9 мм) 450 мм для сверла Auger Ø10–25 мм	5709131134756	25	5
10502790	Удлинитель 7/16" (11,1 мм) 450 мм для сверла Auger Ø26–40 мм	5709131134756	25	5

MASONRY



НАБОРЫ БУРОВ SPEEDHAMMER™ POWER



10507538

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507538	Набор буров SPDH Power 9 шт.: 6/6/8 x 110 мм, 6/6/8/8/10/12 x 160 мм	5706915075380	6	1

НАБОРЫ БУРОВ SPEEDHAMMER™ PLUS



10502089



10507111

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502089	Набор буров SPDH Plus, 5 шт.: 5/6/8/10/12 x 160 мм	5709131268871	48	16
10507110	Набор буров SPDH Plus, 9 шт.: 5/5,5/6 x 110 мм, 5,5/6/6/8/10/12 x 160 мм	5706915071108	6	1
10507111	Набор буров SPDH Plus, 9 шт.: 5/6/6/8 x 110 мм, 6/6/8/10/12 x 160 мм	5706915071115	6	1

ЗУБИЛА SPEEDHAMMER™ PLUS



10502201

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502201	Набор зубил, 3 шт.: пикообразное, плоское и лопатка	5709131285571	-	1



НАБОР СВЕРЛ CORDLESS MULTI В ФУТЛЯРЕ

**CORDLESS
MULTI**



10501938



10501939



10501940

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10501938	Набор зубил Cordless Multi, 5 шт.: 4/5/6/8/10 мм	5709131247715	48	6
10501939	Набор зубил Cordless Multi, 5 шт.: 5/5,5/6/8/10 мм	5709131247692	48	6
10501940	Набор зубил Cordless Multi, 7 шт.: 4/5/6/7/8/10/12 мм	5709131247708	48	6

НАБОРЫ СВЕРЛ MASONRY В ФУТЛЯРЕ

MASONRY



10501892



10501893

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10501892	Набор сверл Masonry, 5 шт.: 4/5/6/8/10 мм	5709131248125	48	6
10501893	Набор сверл Masonry, 7 шт.: 4/5/6/7/8/10/12 мм	5709131248149	48	6

НАБОРЫ СВЕРЛ GRANITE В ФУТЛЯРЕ

GRANITE



10501917



10501918

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10501917	Набор сверл Granite, 5 шт.: 4/5/6/8/10 мм	5709131248187	48	6
10501918	Набор сверл Granite, 7 шт.: 4/5/6/7/8/10/12 мм	5709131248194	48	6

СВЕРЛА GLASS AND TILE

GLASS & TILES



10507912

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507912	Набор сверл Glass & Tile, 5 шт.: 4/5/6/8/11 мм	5706915079128	120	10

СВЕРЛА DIAMOND

DIAMOND



10507900

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507900	Набор сверл Diamond, 4 шт.: 5/6/7/8 мм	5706915079005	60	1

НАБОРЫ СВЕРЛ TURBOMAX™ HSS В ФУТЛЯРЕ

TURBO MAX



10502234



10503992



10502233

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502234	Набор сверл HSS TurboMax, 5 шт.: 4/5/6/8/10 мм	5709131266167	48	6
10503992	Набор сверл HSS TurboMax, 15 шт.: 1,5–10,0 мм	5706915039924	6	1
10502233	Набор сверл HSS TurboMax в металлическом футляре, 19 шт.: 1,0–10,0 мм с шагом 0,5 мм	5709131240693	5	1



ПО МЕТАЛЛУ

НАБОРЫ СВЕРЛ HSS PRO COBALT



10502570



10503990



10502569



10503730

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502570	Набор сверл HSS Cobalt, 5 шт.: 4/5/6/8/10 мм	5709131282464	48	6
10503990	Набор сверл HSS Cobalt, 15 шт.: 1,5–10,0 мм	5706915039900	6	1
10502569	Набор сверл HSS Cobalt в металлическом футляре, 19 шт.: 1,0–10,0 мм с шагом 0,5 мм	5709131282433	25	5
10503730	Набор сверл HSS Cobalt в металлическом футляре, 25 шт.: 1,0–13,0 мм с шагом 0,5 мм	5706915037302	4	1

НАБОРЫ СВЕРЛ HSS TITANIUM



10502604



10503991



10502603

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502604	Набор сверл HSS Titanium, 5 шт.: 4/5/6/8/10 мм	5709131282471	48	6
10503991	Набор сверл HSS Titanium, 15 шт.: 1,5–10,0 мм	5706915039917	6	1
10502603	Набор сверл HSS Titanium в металлическом футляре, 19 шт.: 1,0–10,0 мм с шагом 0,5 мм	5709131282440	25	5

НАБОРЫ БУРОВ

НАБОРЫ СВЕРЛ HSS PRO



10502499



10503989



10502500



10502504

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502499	HSS Pro, набор из 5 шт.: 4/5/6/8/10 мм	5709131282457	48	6
10503989	HSS Pro, набор из 15 шт.: 1,5–10,0 мм	5706915039894	6	1
10502500	HSS Pro, набор из 19 шт. в металлическом футляре: 1,0–10,0 мм с шагом 0,5 мм	5709131284628	20	5
10502504	HSS Pro, набор из 25 шт. в металлическом футляре: 1,0–13,0 мм с шагом 0,5 мм	5709131284659	16	4

НАБОР СМЕШАННЫХ СВЕРЛ



10503993

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10503993	Комбинированный набор, 15 шт.: HSS Pro: 2/3/3,5/4/5/6/8 мм; Cordless Multi: 4/5/6/8 мм; Brad Point: 3/4/6/8 мм	5706915039931	6	1

НАБОРЫ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ BLUE GROOVE POWER



10507720



10507764

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507720	Blue Groove Power, набор из 3 шт.: 14/16/18 мм	5706915077209	36	1
10507764	Blue Groove Power, набор из 3 шт.: 20/22/25 мм	5706915077643	36	1



ДРЕВЕСИНА



НАБОРЫ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ BLUE GROOVE 6X



10506627



10506628



10507604

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10506627	Blue Groove 6X, набор из 3 шт.: 20/22/25 мм	5706915066272	6	1
10506628	Blue Groove 6X, набор из 6 шт.: 16/18/20/22/25/32 мм	5706915066289	6	1
10507604	Blue Groove 6X, набор из 6 шт.: 14/16/18/20/22/25 мм	5706915076042	6	1



НАБОРЫ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ BLUE GROOVE 4X



10502826



10506629



10507603

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10502826	Blue Groove 4X, набор из 6 шт.: 10/13/16/19/22/25 мм	24721253149	6	1
10506629	Blue Groove 4X, набор из 8 шт.: 12/16/18/20/22/25/28/32 мм	5706915066296	6	1
10507603	Blue Groove 4X, набор из 8 шт.: 12/14/16/18/20/22/25/28 мм	5706915076035	6	1

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ЗАВИНЧИВАНИЯ



IMPACT PERFORMANCE SERIES™ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ И ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Принимая во внимание растущую популярность и частоту использования ударопрочных инструментов на рабочих местах, компания IRWIN® предлагает расширенный ассортимент ударопрочных битов для шуруповерта и аксессуаров. С учетом того, что некоторые биты для заворачивания подходят для ударных дрелей и шуруповертов, биты серии IRWIN® Impact Performance Series™ для шуруповертов имеют высокие характеристики прочности и срока службы при использовании с другими ударными инструментами. Эти биты имеют точную геометрию режущей части, обеспечивая высокую точность работы без проскальзывания и выпадения. Изготовлены из высокопрочной высококачественной стали методом холодной штамповки; обеспечивают сопротивление высокому выходному крутящему моменту. Черное оксидное покрытие защищает от коррозии и продлевает срок службы бита.

ДВУХСТОРОННИЕ БИТЫ

ТОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ

УДАРОПРОЧНЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ БИТЫ





1923375



BOTH ENDS LOCK




1. ТЕХНОЛОГИЯ DOUBLELOK
Обеспечивает надежное крепление обоих концов затвора бита в ударных инструментах и быстросменных патронах, а также использование двух наконечников одного бита для дополнительного удобства и продления срока службы

2. ТОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ
Обеспечивает превосходную пригонку, снижает степень обдирания и вероятность выпадения из кулачка

3. ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ для сопротивления высокому выходному крутящему моменту

4. ЧЕРНОЕ ОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ
защищает от коррозии и продлевает срок службы бита

5. СИЛОВАЯ КАНАВКА
Для совместимости с ударопрочным магнитным держателем винтов IRWIN® Impact Performance Series™



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1923372	Ударопрочный двухсторонний бит для шуруповерта — PH1 60 мм — 2 шт.	5706919233724	25	5
1923373	Ударопрочный двухсторонний бит для шуруповерта — PH1 60 мм — 10 шт.	5706919233731	60	10
1923375	Ударопрочный двухсторонний бит для шуруповерта — PH2 60 мм — 2 шт.	5706919233755	25	5
1923376	Ударопрочный двухсторонний бит для шуруповерта — PH2 60 мм — 10 шт.	5706919233762	60	10
1923377	Ударопрочный двухсторонний усиленный бит для шуруповерта — PH2 100 мм — 2 шт.	5706919233779	25	5
1923378	Ударопрочный двухсторонний бит для шуруповерта — PH3 60 мм — 2 шт.	5706919233786	25	5
1923381	Ударопрочный двухсторонний бит для шуруповерта — T10 60 мм — 2 шт.	5706919233816	25	5
1923383	Ударопрочный двухсторонний бит для шуруповерта — T15 60 мм — 2 шт.	5706919233830	25	5
1923385	Ударопрочный двухсторонний бит для шуруповерта — T20 60 мм — 2 шт.	5706919233854	25	5
1923386	Ударопрочный двухсторонний усиленный бит для шуруповерта — T20 100 мм — 2 шт.	5706919233861	25	5
1923387	Ударопрочный двухсторонний бит для шуруповерта — T25 60 мм — 2 шт.	5706919233878	25	5
1923388	Ударопрочный двухсторонний усиленный бит для шуруповерта — T25 100 мм — 2 шт.	5706919233885	25	5
1923391	Ударопрочный двухсторонний бит для шуруповерта — T30 60 мм — 2 шт.	5706919233915	25	5
1923392	Ударопрочный двухсторонний усиленный бит для шуруповерта — T30 100 мм — 2 шт.	5706919233922	25	5
1923405	Ударопрочный двухсторонний бит для шуруповерта — PZ1 60 мм — 2 шт.	5706919234059	25	5
1923406	Ударопрочный двухсторонний бит для шуруповерта — PZ1 60 мм — 10 шт.	5706919234066	60	10
1923407	Ударопрочный двухсторонний усиленный бит для шуруповерта — PZ1 100 мм — 2 шт.	5706919234073	25	5
1923408	Ударопрочный двухсторонний бит для шуруповерта — PZ2 60 мм — 2 шт.	5706919234080	25	5
1923409	Ударопрочный двухсторонний бит для шуруповерта — PZ2 60 мм — 10 шт.	5706919234097	60	10
1923410	Ударопрочный двухсторонний усиленный бит для шуруповерта — PZ2 100 мм — 2 шт.	5706919234103	25	5
1923411	Ударопрочный двухсторонний бит для шуруповерта — PZ3 60 мм — 2 шт.	5706919234110	25	5
1923412	Ударопрочный двухсторонний бит для шуруповерта — PZ3 60 мм — 10 шт.	5706919234127	60	10
1923227	Ударопрочный двухсторонний усиленный бит для шуруповерта — PZ3 100 мм — 2 шт.	5706919232277	25	5

* в сравнении со стандартными заворачивающими битами ** за исключением T40, SL10-12, SL12-14, Hex 6 мм, Hex 8 мм, Hex 1/4"

Совместимы с ударопрочным магнитным держателем винтов IRWIN® серии Performance**

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ЗАВИНЧИВАНИЯ

УДАРОПРОЧНЫЕ ОДИНОЧНЫЕ БИТЫ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1923286	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — PH1 25 мм — 2 шт.	5706919232864	25	5
1923287	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — PH1 25 мм — 10 шт.	5706919232871	25	5
1923289	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — PH2 25 мм — 2 шт.	5706919232895	25	5
1923290	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — PH2 25 мм — 10 шт.	5706919232901	25	5
1923322	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — PH2 50 мм — 2 шт.	5706919233229	25	5
1923323	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — PH3 25 мм — 2 шт.	5706919233236	25	5
1923326	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — T10 25 мм — 2 шт.	5706919233267	25	5
1923328	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — T15 25 мм — 2 шт.	5706919233281	25	5
1923330	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — T20 25 мм — 2 шт.	5706919233304	25	5
1923332	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — T20 50 мм — 2 шт.	5706919233328	25	5
1923333	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — T25 25 мм — 2 шт.	5706919233335	25	5
1923334	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — T25 50 мм — 2 шт.	5706919233342	25	5
1923335	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — T27 25 мм — 2 шт.	5706919233359	25	5
1923337	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — T30 25 мм — 2 шт.	5706919233373	25	5
1923339	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — T30 50 мм — 2 шт.	5706919233397	25	5
1923340	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — T40 25 мм — 2 шт.	5706919233403	25	5
1923342	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — HEX3 25 мм — 2 шт.	5706919233427	25	5
1923344	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — HEX4 25 мм — 2 шт.	5706919233441	25	5
1923346	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — HEX5 25 мм — 2 шт.	5706919233465	25	5
1923348	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — HEX6 25 мм — 2 шт.	5706919233489	25	5
1923350	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — HEX8 25 мм — 2 шт.	5706919233502	25	5
1923352	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — PZ1 25 мм — 2 шт.	5706919233526	25	5
1923353	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — PZ1 25 мм — 10 шт.	5706919233533	25	5
1923354	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — PZ1 50 мм — 2 шт.	5706919233540	25	5
1923355	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — PZ2 25 мм — 2 шт.	5706919233557	25	5
1923356	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — PZ2 25 мм — 10 шт.	5706919233564	25	5
1923358	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — PZ2 50 мм — 2 шт.	5706919233588	25	5
1923359	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — PZ3 25 мм — 2 шт.	5706919233595	25	5
1923360	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — PZ3 25 мм — 10 шт.	5706919233601	25	5
1923361	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — PZ3 50 мм — 2 шт.	5706919233618	25	5
1923362	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — ШЛИЦ 3 мм — 25 мм — 2 шт.	5706919233625	25	5
1923364	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — ШЛИЦ 4,5 мм — 25 мм — 2 шт.	5706919233649	25	5
1923366	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — ШЛИЦ 5,5 мм — 25 мм — 2 шт.	5706919233663	25	5
1923368	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — ШЛИЦ 6,5 мм — 25 мм — 2 шт.	5706919233687	25	5
1923370	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — ШЛИЦ 8 мм — 25 мм — 2 шт.	5706919233700	25	5

* в сравнении со стандартными заворачивающими битами ** за исключением T40, SL10–12, SL12–14, Hex 6 мм, Hex 8 мм, Hex 1/4"

НАБОРЫ PRO-PAK™ ИЗ 20 ШТ.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1923321	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — PH2 25 мм — 20 шт.	5706919233212	10	1
1923331	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — T20 25 мм — 20 шт.	5706919233311	10	1
1923338	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — T30 25 мм — 20 шт.	5706919233380	10	1
1923357	Ударопрочный одиночный бит для шуруповерта — PZ2 25 мм — 20 шт.	5706919233571	60	10

УДАРОПРОЧНЫЕ БЫСТРОСМЕННЫЕ УДЛИНИТЕЛИ БИТОВ

Губки запатентованной конструкции обеспечивают совместимость с аксессуарами для 1/4-дюймового хвостовика, включая биты для шуруповерта

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1923502	Ударопрочный быстросменный удлинитель бита — 63,5 мм — 1 шт.	5706919235025	48	3
1923413	Ударопрочный быстросменный удлинитель бита — 152,4 мм — 1 шт.	5706919234134	48	3
1923414	Ударопрочный быстросменный удлинитель бита — 304,8 мм — 1 шт.	5706919234141	48	3

УДАРОПРОЧНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ БИТОВ

Ударопрочные держатели битов и насадки имеют магнитные свойства, в четыре раза усиленные по сравнению с обычными магнитами для инструментов

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1923228	Ударопрочный держатель битов — 76,2 мм — 1 шт.	5706919232284	25	5
1923229	Ударопрочный держатель битов — 152,4 мм — 1 шт.	5706919232291	25	5
1923501	Ударопрочный магнитный держатель винтов — 1 шт.	5706919235018	25	5




ТОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ обеспечивает превосходную пригонку, снижает степень обдирания и вероятность выпадения из кулачка

ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ для сопротивления высокому выходному крутящему моменту

СИЛОВАЯ КАНАВКА разработана для совместимости с ударопрочным магнитным держателем винтов IRWIN® Impact Performance Series™



1923322




Совместимы с ударопрочным магнитным держателем винтов IRWIN® серии Performance**



ТОЧНЫЙ НАКОНЕЧИК
УЛУЧШЕННАЯ ПОСАДКА.
МЕНЬШЕ ОБДИРАНИЕ.*



1923321



1923413



1923228



1923501

УДАРОПРОЧНЫЕ КАРМАННЫЕ ФУТЛЯРЫ

УДОБНЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ БИТОВ

КОМПАКТНАЯ, ПОРТАТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ЛИТОЙ ФУТЛЯР ИЗ ПЛАСТИКА ABS

УДАРОПРОЧНЫЕ КАРМАННЫЕ ФУТЛЯРЫ

ЛЕГКО ЧИТАЕМАЯ МАРКИРОВКА РАЗМЕРОВ

- 1. КОМПАКТНАЯ, ПОРТАТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**
Упрощает транспортировку на рабочий участок и обратно, а также удобна для использования во время работы
- 2. ЛИТОЙ ФУТЛЯР ИЗ ПЛАСТИКА ABS**
Литой футляр из пластика ABS выдерживает ежедневные жесткие условия эксплуатации
- 3. ЛЕГКО ЧИТАЕМАЯ МАРКИРОВКА РАЗМЕРОВ**
Легко читаемая маркировка размеров обеспечивает простую идентификацию содержимого в наборе
- 4. УДОБНЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ БИТОВ**
Встроен в верхнюю часть футляра (только футляры битов для шуруповерта)

КАРМАННЫЙ ФУТЛЯР ДЛЯ НАБОРА УДАРОПРОЧНЫХ БИТОВ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА, 10 ЕД.

Вмещает 9 битов для шуруповерта 25,4 мм и держатель битов

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	1923419	Набор ударопрочных битов для шуруповерта PH, 10 ед.: 2 x PH1/5 x PH2/2 x PH3 + держатель битов	5706919234196	36	6
	1923420	Набор ударопрочных битов для шуруповерта PZ, 10 ед.: 2 x PZ1/5 x PZ2/2 x PZ3 + держатель битов	5706919234202	36	6
	1923431	Набор ударопрочных битов для шуруповерта TX, 10 ед.: T10/2 x T15/2 x T20/2 x T25/T30/T40 + держатель битов	5706919234318	36	6
	1923432	Смешанный набор ударопрочных битов для шуруповерта, 10 ед.: 4 x PZ2/4 x PH2/T20 + держатель битов	5706919234325	36	6

КАРМАННЫЙ ФУТЛЯР ДЛЯ НАБОРА УДАРОПРОЧНЫХ УСИЛЕННЫХ БИТОВ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА, 5 ЕД.

Вмещает 5 усиленных битов для шуруповерта 50,8 мм

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	1923433	Набор ударопрочных усиленных битов для шуруповерта PZ/PH/TX, 5 ед.: PZ2 x 2/PH2 x 2/T20	5706919234332	36	6
	1923434	Набор ударопрочных усиленных битов для шуруповерта PH, 5 ед.: PH2 x 5	5706919234349	36	6
	1923435	Набор ударопрочных усиленных битов для шуруповерта PZ, 5 ед.: PZ2 x 5	5706919234356	36	6

НАБОР УДАРОПРОЧНЫХ УСИЛЕННЫХ БИТОВ ИЗ 5 ШТ. С МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ВИНТОВ

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	1923416	Набор ударопрочных усиленных битов PZ/PH Mag, 5 шт.: 2 x PZ2/2 x PH2 плюс 1903524	5706919234165	25	5
	1923417	Набор ударопрочных усиленных битов PH Mag, 5 шт.: 4 x PH2 плюс 1903524	5706919234172	25	5
	1923418	Набор ударопрочных усиленных битов PZ Mag, 5 шт.: 4 x PZ2 плюс 1903524	5706919234189	25	5

УДАРОПРОЧНЫЕ ФУТЛЯРЫ PRO



- 1. ДВУХЭТАПНЫЙ СПОСОБ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ БИТА**
Биты надежно удерживаются на месте до использования
- 2. ЛИТОЙ ФУТЛЯР ИЗ ПЛАСТИКА ABS**
Литой футляр из пластика ABS выдерживает ежедневные жесткие условия эксплуатации
- 3. ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТИФТ В ПЕТЛЕ**
Для дополнительной прочности и продления срока службы
- 4. БЕЗОПАСНЫЙ ЗАМОК**
Простая в использовании скользящая конструкция защелки обеспечивает надежное закрытие при хранении

КАРМАННЫЙ ФУТЛЯР PRO ДЛЯ НАБОРА УДАРОПРОЧНЫХ БИТОВ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА, 22 ЕД.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1923436	PH1 X 2/PH2 X 4/PH3 X 1/PZ1 X 2/PZ2 X 4/PZ3 X 1/TX20 X 4/TX30 X 3/1903524	5706919234363	6	1



КАРМАННЫЙ ФУТЛЯР PRO ДЛЯ НАБОРА УДАРОПРОЧНЫХ БИТОВ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА, 32 ЕД.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1923437	Биты для шуруповерта (25 мм) — PH1 x 2/PH2 x 3/PH3 x 2/PZ1 x 2/PZ2 x 3/PZ3 x 2/TX20 x 3/TX30 x 2/TX25 x 2 Усиленный бит для шуруповертов (50 мм) — PH2 x 5/PZ x 5/держатель 76,2 мм	5706919234370	6	1



БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ

IRWIN® предлагает полный ассортимент битов для шуруповертов для разных видов работ. Все биты изготовлены из прочной промышленной стали S2 с длительным сроком эксплуатации. Они разработаны для использования в ручных или электроинструментах, оснащенных держателем битов от IRWIN®. Усиленные биты специально предназначены для электроинструмента с повышенным крутящим моментом. Их назначение — обеспечить больший зазор между электроинструментом и крепежным изделием.

БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ КРЕСТООБРАЗНЫЕ

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
  10504388	10504387	Биты для шуруповерта крестообразные Ph1, 1/4"/25 мм, 2 шт.	5706915043877	10	1
	10504388	Биты для шуруповерта крестообразные Ph2, 1/4"/25 мм, 2 шт.	5706915043884	10	1
	10504389	Биты для шуруповерта крестообразные Ph3, 1/4"/25 мм, 2 шт.	5706915043891	10	1
	10504390	Биты для шуруповерта крестообразные Ph1, 1/4"/50 мм, 2 шт.	5706915043907	10	1
	10504391	Биты для шуруповерта крестообразные Ph2, 1/4"/50 мм, 2 шт.	5706915043914	10	1
	10504336	Биты для шуруповерта крестообразные Ph2, 1/4"/50 мм, 5 шт.	5706915043365	10	1
	10504330	Биты для шуруповерта крестообразные Ph1, 1/4"/25 мм, 10 шт.	5706915043303	10	1
	10504331	Биты для шуруповерта крестообразные Ph2, 1/4"/25 мм, 10 шт.	5706915043310	10	1
	10504332	Биты для шуруповерта крестообразные Ph3, 1/4"/25 мм, 10 шт.	5706915043327	10	1

БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ КРЕСТООБРАЗНЫЕ С ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
  10504392	10504392	Биты для шуруповерта крестообразные Ph2 TiN, 1/4"/25 мм, 2 шт.	5706915043921	10	1
	10504333	Биты для шуруповерта крестообразные Ph1 TiN - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043334	10	1
	10504334	Биты для шуруповерта крестообразные Ph2 TiN, 1/4"/25 мм, 10 шт.	5706915043341	10	1
	10504335	Биты для шуруповерта крестообразные Ph3 TiN - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043358	10	1

БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ КРЕСТООБРАЗНЫЕ УСИЛЕННЫЕ

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
  10504396	10504395	Биты для шуруповерта крестообразные Ph1, 1/4"/50 мм, 2 шт.	5706915043952	10	1
	10504396	Биты для шуруповерта крестообразные Ph2, 1/4"/50 мм, 2 шт.	5706915043969	10	1
	10504363	Биты для шуруповерта крестообразные Ph1, 1/4"/50 мм, 5 шт.	5706915043631	10	1
	10504364	Биты для шуруповерта крестообразные Ph2, 1/4"/50 мм, 5 шт.	5706915043648	10	1
	10504365	Биты для шуруповерта крестообразные Ph2 - 1/4"/70 мм - 1 шт.	5706915043655	10	1
	10504366	Биты для шуруповерта крестообразные Ph2 - 1/4"/90 мм - 1 шт.	5706915043662	10	1
	10504367	Биты для шуруповерта крестообразные Ph3 - 1/4"/50 мм - 5 шт.	5706915043679	10	1

БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ POZIDRIV

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
  10504398	10504397	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz1, 1/4"/25 мм, 2 шт.	5706915043976	10	1
	10504398	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz2, 1/4"/25 мм, 2 шт.	5706915043983	10	1
	10504399	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz3, 1/4"/25 мм, 2 шт.	5706915043990	10	1
	10504400	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz1, 1/4"/50 мм, 2 шт.	5706915044003	10	1
	10504401	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz2, 1/4"/50 мм, 2 шт.	5706915044010	10	1
	10504338	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz1, 1/4"/25 мм, 10 шт.	5706915043389	10	1
	10504339	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz2, 1/4"/25 мм, 10 шт.	5706915043396	10	1
	10504340	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz3, 1/4"/25 мм, 10 шт.	5706915043402	10	1
	10504344	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz2, 1/4"/50 мм, 5 шт.	5706915043440	10	1

БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ POZIDRIV С ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
  10504402	10504402	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz2 TiN, 1/4"/25 мм, 2 шт.	5706915044027	10	1
	10504341	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz1 TiN - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043419	10	1
	10504342	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz2 TiN, 1/4"/25 мм, 10 шт.	5706915043426	10	1
	10504343	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz3 TiN - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043433	10	1

* Изделия в оптовой упаковке имеют индивидуальную цену и подлежат заказу в количестве, кратном товарной упаковке.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ЗАВИНЧИВАНИЯ

УСИЛЕННЫЕ БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ POZIDRIV

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504406	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz2, 1/4"/50 мм, 2 шт.	5706915044065	10	1
10504368	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz1, 1/4"/50 мм, 5 шт.	5706915043686	50	1
10504369	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz2, 1/4"/50 мм, 5 шт.	5706915043693	50	1
10504370	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz2 - 1/4"/70 мм - 1 шт.	5706915043709	10	1
10504371	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz2 - 1/4"/90 мм - 1 шт.	5706915043716	10	1
10504372	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz3 - 1/4"/50 мм - 5 шт.	5706915043723	10	1



10504406

БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ КРЕСТООБРАЗНЫЕ/POZIDRIV, ДВУХСТОРОННИЕ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504393	Биты для шуруповерта крестообразные Ph1/Ph2, двухсторонние, 50 мм, 2 шт.	5706915043938	10	1
10504394	Биты для шуруповерта крестообразные Ph2/Ph2, двухсторонние, 50 мм, 2 шт.	5706915043945	10	1
10504403	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz1/Pz2, двухсторонние, 50 мм, 2 шт.	5706915044034	10	1
10504404	Биты для шуруповерта Pozidriv Pz2/Pz2, двухсторонние, 50 мм, 2 шт.	5706915044041	10	1



10504394

БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА ЗВЕЗДООБРАЗНЫЕ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504837	Биты для шуруповерта звездообразные T15 - 1/4"/25 мм - 2 шт.	5706915048377	200	10
10504838	Биты для шуруповерта звездообразные T20 - 1/4"/25 мм - 2 шт.	5706915048384	200	10
10504839	Биты для шуруповерта звездообразные T25 - 1/4"/25 мм - 2 шт.	5706915048391	200	10
10504840	Биты для шуруповерта звездообразные T30 - 1/4"/25 мм - 2 шт.	5706915048407	200	10
10504351	Биты для шуруповерта звездообразные T10 - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043518	10	1
10504352	Биты для шуруповерта звездообразные T15 - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043525	10	1
10504353	Биты для шуруповерта звездообразные T20 - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043532	10	1
10504354	Биты для шуруповерта звездообразные T25 - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043549	10	1
10504355	Биты для шуруповерта звездообразные T27 - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043556	10	1
10504356	Биты для шуруповерта звездообразные T30 - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043563	10	1
10504357	Биты для шуруповерта звездообразные T40 - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043570	10	1



10504840

БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ ЗВЕЗДООБРАЗНЫЕ УСИЛЕННЫЕ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504373	Биты для шуруповерта звездообразные T20 - 1/4"/50 мм - 5 шт.	5706915043730	10	1
10504374	Биты для шуруповерта звездообразные T25 - 1/4"/50 мм - 5 шт.	5706915043747	10	1
10504375	Биты для шуруповерта звездообразные T30 - 1/4"/50 мм - 5 шт.	5706915043754	10	1
10504376	Биты для шуруповерта звездообразные T40 - 1/4"/50 мм - 5 шт.	5706915043761	10	1



10504375

БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ ПЛОСКИЕ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504358	Биты для шуруповерта плоские 0,5 x 3,0 мм - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043587	60	10
10504359	Биты для шуруповерта плоские 0,6 x 4,5 мм - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043594	60	10
10504360	Биты для шуруповерта плоские 0,8 x 5,5 мм - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043600	60	10
10504361	Биты для шуруповерта плоские 1,2 x 6,5 мм - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043617	60	10
10504362	Биты для шуруповерта плоские 1,6 x 8,0 мм - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043624	60	10



10504360

БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА ШЕСТИГРАННЫЕ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504346	Биты для шуруповерта шестигранные, 3,0 мм - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043464	60	10
10504347	Биты для шуруповерта шестигранные, 4,0 мм - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043471	60	10
10504348	Биты для шуруповерта шестигранные, 5,0 мм - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043488	60	10
10504349	Биты для шуруповерта шестигранные, 6,0 мм - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043495	60	10
10504350	Биты для шуруповерта шестигранные, 8,0 мм - 1/4"/25 мм - 10 шт.	5706915043501	60	10



10504348

КОНТЕЙНЕРЫ С БИТАМИ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504383	Контейнер с битами Pozidriv Pz2, 1/4"/25 мм, 250 шт.	5706915043839	4	1
10504384	Контейнер с крестообразными битами Ph2, 1/4"/25 мм, 250 шт.	5706915043846	4	1



10504384



КАРМАННЫЕ ФУТЛЯРЫ

УДОБНЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ БИТОВ

ЛИТОЙ ФУТЛЯР ИЗ ПЛАСТИКА ABS

ПОРТАТИВНЫЙ ПРОЧНЫЙ ФУТЛЯР ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННОГО ХРАНЕНИЯ БИТОВ

Карманные футляры IRWIN® имеют компактную портативную конструкцию, которая упрощает работу с битами. Удобные литые футляры из пластика ABS выдерживают удары предметов, падающих на рабочем месте, и содержат легко читаемую маркировку размеров для простой идентификации содержимого в наборе. Кроме того, карманный футляр для набора из 10 шт. содержит в верхней части легкодоступный отсек для хранения держателя битов.

ЛЕГКО ЧИТАЕМАЯ МАРКИРОВКА РАЗМЕРОВ

КОМПАКТНАЯ, ПОРТАТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- КОМПАКТНАЯ, ПОРТАТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**
Упрощает транспортировку на рабочий участок и обратно, а также удобна для использования во время работы
- ЛИТОЙ ФУТЛЯР ИЗ ПЛАСТИКА ABS**
Литой футляр из пластика ABS выдерживает ежедневные жесткие условия эксплуатации
- ЛЕГКО ЧИТАЕМАЯ МАРКИРОВКА РАЗМЕРОВ**
Легко читаемая маркировка размеров обеспечивает простую идентификацию содержимого в наборе
- УДОБНЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ БИТОВ**
Встроен в верхнюю часть футляра (только футляры битов для шуруповерта)

МАЛЫЕ КАРМАННЫЕ ФУТЛЯРЫ



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1868193	Карманный набор IR из 5 шт. усиленных битов для шуруповертов (PH-PZ-TX): Усиленные биты для шуруповертов в ассортименте, набор из 5 шт.: PH2 / PZ2 / T15 / T20 / T25	5706918681939	-	6
1868194	Карманный набор IR из 5 шт. усиленных битов для шуруповертов (PH-PZ-SL): Усиленные биты для шуруповертов в ассортименте, набор из 5 шт.: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / SL6.5	5706918681946	-	6

БОЛЬШИЕ КАРМАННЫЕ ФУТЛЯРЫ



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1868195	Карманный набор IR из 10 шт. битов для шуруповерта (PH): Биты IB крестообразные, набор 10 шт.: 2 x PH1/5 x PH2/2 x PH3 + держатель битов	5706918681953	-	6
1868196	Карманный набор IR из 10 шт. битов для шуруповерта (PZ): Биты IB Pozidriv, набор 10 шт.: 2 x PZ1/5 x PZ2/2 x PZ3 + держатель битов	5706918681960	-	6
1868197	Карманный набор IR из 10 шт. битов для шуруповерта (TX): Звездообразные биты для шуруповерта, набор из 10 шт.: T10/2xT15/2xT20/2xT25/T30/T40 + держатель битов	5706918681977	-	6
1868198	Карманный набор IR из 10 шт. битов для шуруповерта (PH2-PZ2-T20): Биты для шуруповерта в ассортименте, набор из 10 шт.: 4 x PZ2/4 x PH2/T20 + держатель битов	5706918681984	-	6
1868199	Карманный набор IR из 10 шт. битов для шуруповертов (PH-PZ-TX): Биты для шуруповерта в ассортименте, набор из 10 шт.: PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/T15/T20/T25 + держатель битов	5706918681991	-	6
1868200	Карманный набор IR из 10 шт. битов для шуруповертов (PH-PZ): Биты для шуруповерта в ассортименте, набор из 10 шт.: PZ1/4 x PZ2/PZ3/3 x PH2 + держатель битов	5706918682004	-	6

ВЫДВИЖНЫЕ ФУТЛЯРЫ



КОМПАКТНЫЙ УДОБНЫЙ ФУТЛЯР ДЛЯ УПОРЯДОЧЕННОГО ХРАНЕНИЯ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА БИТОВ

Выдвижные футляры IRWIN® имеют компактную плоскую конструкцию для удобства переноски и хранения в выдвижных ящиках и инструментальных шкафах. Прочные литые футляры из пластика ABS выдерживают ежедневные жесткие производственные условия и удары предметов, падающих на рабочем месте. Легко читаемая маркировка размеров обеспечивает простую идентификацию содержимого в наборе. При хранении футляр надежно закрыт простой в использовании скользящей защелкой.

1. КОМПАКТНАЯ, ПОРТАТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Компактная плоская конструкция для удобства хранения в выдвижных ящиках и инструментальных шкафах

2. ЛИТОЙ ФУТЛЯР ИЗ ПЛАСТИКА ABS

Литой футляр из пластика ABS выдерживает ежедневные жесткие условия эксплуатации

3. ЛЕГКО ЧИТАЕМАЯ МАРКИРОВКА РАЗМЕРОВ

Легко читаемая маркировка размеров обеспечивает простую идентификацию содержимого в наборе

4. БЕЗОПАСНЫЙ ЗАМОК

Простая в использовании скользящая конструкция защелки обеспечивает надежное закрывание при хранении

МАЛЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ ФУТЛЯРЫ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1868251	НАБОР МАЛЫХ ВЫДВИЖНЫХ ФУТЛЯРОВ IR ИЗ 30 ШТ. В АССОРТИМЕНТЕ: IB в ассортименте, 31 шт. в небольшом выдвижном ящике: PH1/2xPH2/PH3/PZ1/2xPZ2/PZ3/SL4-5/SL6-8/SL8-10/HEX4/HEX5/HEX6/2xT10/4xT15/4xT20/3xT25/2xT30/T40 + держатель битов	5706918682516	-	6

БОЛЬШИЕ ВЫДВИЖНЫЕ ФУТЛЯРЫ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
1868252	НАБОР БОЛЬШИХ ВЫДВИЖНЫХ ФУТЛЯРОВ IR ИЗ 58 ШТ. В АССОРТИМЕНТЕ: IB/PB в ассортименте, 58 шт. в большом выдвижном ящике: 3xPH1/10xPH2/2xPH3/3xPZ1/10xPZ2/2xPZ3/SL3-4/SL4-5/SL6-8/SL8-10/HEX3/HEX4/HEX5/HEX6/2xT10/2xT15/2xT20/2xT25/2xT30/2xT40 + усиленные биты Powerbit PH2/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25 + держатель битов	5706918682523	-	6



1868252



НАБОРЫ БОЛЬШИХ СВЕРЛ



10504385



10504386



10504382

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504385	SCB, набор 30 шт.: PH1, 5xPH2, PH3, PZ1, 5xPZ2, PZ3, T20, T25, T30, T40, SL6-8, SL8-10, SL10-12, набор гаек: 6, 8, 10, 12, двухсторонние: PH2/PH2, PZ2/PZ1, 2xPZ2/PZ2, держатель битов	5706915043853	12	6
10504386	SCB, набор 31 шт.: PH1, 5xPH2, PH3, PZ1, 5xPZ2, PZ3, 2xPH2TiN, 2xPZ2TiN, SL6-8, SL8-10, SL10-12, усиленные биты: 3xPH2, 3xPZ2, двухсторонние: PH2/PH2, PZ2/PZ1, PZ2/PZ2, держатель битов	5706915043860	12	6
10504382	Пенал для битов, 270 шт.: PZ2 50 мм, PZ1 50 мм, PH2 50 мм, PH1 50 мм, 1/4"-дюймовый держатель битов, PZ2 TiN, PZ3, PZ2, PZ1, PH2 TiN, PH3, PH2, PH1	5706915043822	4	1
1840465	Набор инструментов для крепежных деталей: 10x PH2, 5x SQ2, 5x SL8-10, магнитная направляющая	5706918404651	6	1

ДЕРЖАТЕЛИ БИТОВ



10504377



10504378



10504379



10504380



10504381

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504377	50-мм магнитный держатель битов 1/4"	5706915043778	200	10
10504378	75-мм магнитный держатель битов 1/4"	5706915043785	200	10
10504379	Магнитный держатель битов SDS	5706915043792	200	10
10504380	Быстроразъемный держатель битов 1/4"	5706915043808	200	10
10504381	Направляющая с винтовой передачей, 80 мм, диаметр 9,5 мм	5706915043815	200	10

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ЗАВИНЧИВАНИЯ

СЪЕМНИКИ ДЛЯ БОЛТОВ BOLT-GRIP™

Профессионалы не тратят время напрасно, пытаясь снять старые, заржавевшие или покрашенные болты. Они используют для этой цели устройство BOLT-GRIP. Уникальная конструкция с обратной спиральной канавкой прочно захватывает и позволяет удалить неподатливые болты и гайки.



54125



10504634



10504635



394100

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504634	Базовый набор, 5 шт.: 3/8", 7/16" (11 мм), 1/2", 9/16" (14 мм), 5/8" (16 мм)	0024721012579	-	5
10504635	Расширенный набор, 5 шт.: 5/16" (8 мм), 10 мм, 13 мм, 11/16", 3/4" (19 мм)	0024721016126	-	5
394100	Набор Powergrip: 3/16" - 1/2", 7 шт.	0024721037633	-	5
54125	Специальный набор из 5 шт.: 3/4" (19 мм), 13/16" (21 мм), 7/8" (22 мм), 15/16" (24 мм), 1" (25 мм)	0024721541253	-	1
10504381	Направляющая с винтовой передачей, 80 мм, диаметр 9,5 мм	5706915043815	200	10

МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ ЗАХВАТА обратные спиральные канавки обеспечивают захват

ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ прочнее инструментальной стали; обеспечивает длительный срок эксплуатации и повышенную долговечность изделия

ПРИГОДНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ С БОЛЬШИНСТВОМ ИНСТРУМЕНТОВ 3/8-дюймовый квадратный хвостовик для использования с ручными ключами-трещотками, пневматическими ключами и пневматическими ключами-трещотками; шестигранные плоские хвостовики для использования с гаечными ключами с параллельными гранями, плоскогубцами, разводными ключами, торцевыми ключами и пассатижами с фиксатором VISE-GRIP®

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОЛЬКОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ подходит для всех типов крепежных изделий



IRWIN®



ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ

ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ

IRWIN® предлагает профессионалам широкий ассортимент пильных полотен для циркулярных пил. Для стройки или для столярного цеха — в ассортименте IRWIN® найдутся лезвия на любой выбор.

Marples®

Многие мастера деревообработки в течение десятилетий используют широкий ассортимент инструментов Marples®. Торговая марка Marples® появилась в 1828 году в английском городе Шеффид. Ее продукция всегда гарантирует превосходную эффективность и высокую точность деревообработки.

Компания Marples® традиционно известна своими стамесками и является синонимом высококачественного деревообрабатывающего инструмента. Новая линия пильных полотен для циркулярных пил произведена в Удине, Италия, с использованием лучших производственных мощностей и технологий своего класса, благодаря чему по праву может занять достойное место среди остальной продукции торговой марки Marples®.



Технология WeldTec™ задает новые стандарты совершенства в линейке циркулярных пил CONSTRUCTION с набором характеристик, обеспечивающих долговечность инструмента

При изготовлении пильных полотен для циркулярных пил по технологии WeldTec зубья привариваются к полотну, в отличие от традиционной пайки твердым припоем. Такая технология идеально подходит для изготовления ручных проводных и беспроводных циркулярных пил, так как сварное соединение достаточно прочное для работы с древесиной, в которой находятся гвозди или другие посторонние предметы.



РУЧНЫЕ

СТАЦИОНАРНЫЕ

БЕСПРОВОДНЫЕ

ПРОВОДНЫЕ

СО СКОСОМ ПОД УГЛОМ 45°


ВЕРСТАЧНЫЕ



ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТ ВЫБОРА ДИСКОВЫХ ПИЛ

Не знаете, какое полотно подойдет вам для работы?

посетите сайт: www.circularsawbladeselector.irwin.eu



ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ MARPLES®



- ЭКСТРАОСТРЫЕ УВЕЛИЧЕННЫЕ ЗУБЬЯ ИЗ КАРБИДА**
Этот карбид отличается от стандартного карбида повышенной вязкостью и увеличенным размером зерна, обеспечивая 3-кратное продление срока службы, а также возможность повторной заточки
- ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ЛЕЗВИЯ**
Для более прямых и чистых разрезов
- ПРЕЦИЗИОННЫЙ НАТЯЖНОЙ МЕХАНИЗМ**
для повышенной точности работы
- СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕФЛОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С СИЛИКАТОМ АЛЮМИНИЯ**
для рассеивания тепла и работы без заедания, рывков и перегрева

ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ MARPLES®



ШИФРОВАНИЕ ЗУБЬЕВ	ЧЕРЕДОВАНИЕ УГЛОВ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ АТВ	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	ТЕХНОЛОГИЯ	ДИАМЕТР	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ	ШИРИНА ПРОПИЛА	ФОРМА ЗУБА
		1897453	HPP 216 мм/24T	Стационарная	Торцовочная	216	24	30	2,5	АТВ/Н
		1897454	HPP 216 мм/48T	Стационарная	Торцовочная	216	48	30	2,5	АТВ/Н
		1897455	HPP 216 мм/60T	Стационарная	Торцовочная	216	60	30	2,5	АТВ/Н
		1897456	HPP 250 мм/48T	Стационарная	Торцовочная	250	48	30	2,5	АТВ/Н
ОСОБЕННОСТИ	Зубья поочередно наклонены вправо и влево для формирования ножеподобного края с каждой стороны для более чистой резки.	1897457	HPP 250 мм/60T	Стационарная	Торцовочная	250	60	30	2,5	АТВ/Н
		1897458	HPP 250 мм/80T	Стационарная	Торцовочная	250	80	30	2,5	НИ-АТВ/Н
		1897459	HPP 254 мм/48T	Стационарная	Торцовочная	254	48	30	2,5	АТВ/Н
		1897460	HPP 254 мм/60T	Стационарная	Торцовочная	254	60	30	2,5	АТВ/Н
		1897461	HPP 254 мм/80T	Стационарная	Торцовочная	254	80	30	2,5	НИ-АТВ/Н
НИ-АТВ ЧЕРЕДОВАНИЕ БОЛЬШИХ УГЛОВ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ		1897462	HPP 260 мм/48T	Стационарная	Торцовочная	260	48	30	2,5	АТВ/Н
		1897463	HPP 260 мм/60T	Стационарная	Торцовочная	260	60	30	2,5	АТВ/Н
		1897464	HPP 260 мм/80T	Стационарная	Торцовочная	260	80	30	2,5	НИ-АТВ/Н
		1897465	HPP 305 мм/48T	Стационарная	Торцовочная	305	48	30	2,5	АТВ/Н
		1897466	HPP 305 мм/60T	Стационарная	Торцовочная	305	60	30	2,5	АТВ/Н
ОСОБЕННОСТИ	- Используется для сверхточной распиловки - Чередование больших углов наклона зубьев усиливает эффект ножа на кромке полотна	1897467	HPP 305 мм/96T	Стационарная	Торцовочная	305	96	30	2,5	НИ-АТВ/Н
		1897474	HPP 250 мм/24T	Стационарная	Настольная и торцовочная	250	24	30	3,2	АТВ
		1897475	HPP 250 мм/40T	Стационарная	Настольная и торцовочная	250	40	30	3,2	АТВ
		1897476	HPP 250 мм/60T	Стационарная	Настольная и торцовочная	250	60	30	3,2	АТВ
		1897477	HPP 250 мм/80T	Стационарная	Настольная и торцовочная	250	80	30	3,2	АТВ
TCG ТРОЙНОЕ ШИФРОВАНИЕ ЗУБЬЕВ		1897478	HPP 300 мм/24T	Стационарная	Настольная и торцовочная	300	24	30	3,2	АТВ
		1897479	HPP 300 мм/48T	Стационарная	Настольная и торцовочная	300	48	30	3,2	АТВ
		1897480	HPP 300 мм/60T	Стационарная	Настольная и торцовочная	300	60	30	3,2	АТВ
		1897468	HPP 216 мм/84T	Multi	Multi	216	84	30	2,5	TCG/ N
		1897469	HPP 250 мм/84T	Multi	Multi	250	84	30	2,5	TCG/ N
ОСОБЕННОСТИ	- Отлично справляется с резкой твердых материалов — ламината, МДФ, пластика и цветных металлов - Угол наклона зубьев меняется от плоской вершины до трапециевидной формы	1897470	HPP 254 мм/84T	Multi	Multi	254	84	30	2,5	TCG/ N
		1897471	HPP 260 мм/84T	Multi	Multi	260	84	30	2,5	TCG/ N
		1897472	HPP 300 мм/96T	Multi	Multi	300	96	30	3,2	TCG
		1897473	HPP 305 мм/100T	Multi	Multi	305	100	30	2,5	TCG/ N

СТАЦИОНАРНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ CONSTRUCTION

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	ТЕХНОЛОГИЯ	ДИАМЕТР	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ	ШИРИНА ПРОПИЛА	ФОРМА ЗУБА
1897395	Construction 216 мм/24ТМ	Стационарная	Торцовочная	216	24	30	2,0	АТВ
1897396	Construction 216 мм/48ТМ	Стационарная	Торцовочная	216	48	30	2,0	АТВ
1897397	Construction 216 мм/60ТМ	Стационарная	Торцовочная	216	60	30	2,0	АТВ
1897398	Construction 250 мм/48ТМ	Стационарная	Торцовочная	250	48	30	2,8	АТВ
1897426	Construction 250 мм/60ТМ	Стационарная	Торцовочная	250	60	30	2,8	АТВ
1897427	Construction 250 мм/80ТМ	Стационарная	Торцовочная	250	80	30	2,8	АТВ
1897428	Construction 254 мм/48ТМ	Стационарная	Торцовочная	254	48	30	2,8	АТВ
1897429	Construction 254 мм/60ТМ	Стационарная	Торцовочная	254	60	30	2,8	АТВ
1897430	Construction 254 мм/80ТМ	Стационарная	Торцовочная	254	80	30	2,8	АТВ
1897431	Construction 260 мм/48ТМ	Стационарная	Торцовочная	260	48	30	2,8	АТВ
1897432	Construction 260 мм/60ТМ	Стационарная	Торцовочная	260	60	30	2,8	АТВ
1897433	Construction 260 мм/80ТМ	Стационарная	Торцовочная	260	80	30	2,8	АТВ
1897434	Construction 305 мм/48ТМ	Стационарная	Торцовочная	305	48	30	3,2	АТВ
1897435	Construction 305 мм/60ТМ	Стационарная	Торцовочная	305	60	30	3,2	АТВ
1897436	Construction 305 мм/80ТМ	Стационарная	Торцовочная	305	96	30	3,2	АТВ
1897448	Construction 250 мм/24Т	Стационарная	Настольная и торцовочная	250	24	30	3,2	АТВ
1897449	Construction 250 мм/40Т	Стационарная	Настольная и торцовочная	250	40	30	3,2	АТВ
1897450	Construction 250 мм/60Т	Стационарная	Настольная и торцовочная	250	60	30	3,2	АТВ
1897451	Construction 300 мм/48Т	Стационарная	Настольная и торцовочная	300	48	30	3,2	АТВ
1897452	Construction 300 мм/60Т	Стационарная	Настольная и торцовочная	300	60	30	3,2	АТВ
1897437	MM CSB 160 мм/48Т	Multi	Ручная (проводная)	160	48	20	2	ТСГ
1897438	MM CSB 165 мм/48Т	Multi	Ручная (проводная)	165	48	30	2	ТСГ
1897439	MM CSB 184 мм/48Т	Multi	Ручная (проводная)	184	48	30	2	ТСГ
1897440	MM CSB 190 мм/48Т	Multi	Ручная (проводная)	190	48	30	2	ТСГ
1897441	MM CSB 210 мм/84Т	Multi	Ручная (проводная)/торцовочная	210	60	30	3	ТСГ
1897442	MM CSB 216 мм/84Т	Multi	Торцовочная	216	84	30	3	ТСГ
1897443	MM CSB 250 мм/84Т	Multi	Регулируемая торцовочная/торцовочная	250	84	30	3	ТСГ
1897444	MM CSB 254 мм/84Т	Multi	Регулируемая торцовочная/торцовочная	254	84	30	3	ТСГ
1897445	MM CSB 260 мм/84Т	Multi	Регулируемая торцовочная/торцовочная	260	84	30	3	ТСГ
1897446	MM CSB 300 мм/96Т	Multi	Настольная	300	96	30	3	ТСГ
1897447	MM CSB 305 мм/84Т	Multi	Регулируемая торцовочная/торцовочная	305	84	30	3	ТСГ

РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ ИЗ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА промышленного класса дольше сохраняют форму и повторно затачиваются
ШЛИФОВКА ЗУБЬЕВ АЛМАЗНЫМ АБРАЗИВОМ №400 для гладкой резки
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОРЕЗЫ для рассеивания тепла и предотвращения деформации
ТОНКИЙ ПРОПИЛ для увеличения срока эксплуатации и быстрой резки
АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ позволяет дольше сохранять высокое качество работы изделия
ЧЕРЕДОВАНИЕ УГЛОВ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (АТВ) для выполнения поперечных разрезов и распиловки всех видов древесины
ТРОЙНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ЗУБЬЕВ (ТСГ) для резки твердых материалов — ламината, МДФ, пластика и цветных металлов



1897448

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	ТЕХНОЛОГИЯ	ДИАМЕТР	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ	ШИРИНА ПРОПИЛА	ФОРМА ЗУБА
1897209	CSB 216 мм/24ТМ	Стационарная	Торцовочная	216	48	30	2,5	АТВ
1897210	CSB 250 мм/24Т	Стационарная	Настольная и торцовочная	250	24	30	3,0	АТВ
1897211	CSB 250 мм/40Т	Стационарная	Настольная и торцовочная	250	40	30	3,0	АТВ
1907700	CSB 250 мм/60Т	Стационарная	Настольная и торцовочная	250	60	30	3,0	АТВ
1897212	CSB 300 мм/48Т	Стационарная	Настольная и торцовочная	300	48	30	3,2	АТВ
1897213	CSB 300 мм/60Т	Стационарная	Настольная и торцовочная	300	60	30	3,2	АТВ
1897214	CSB 315 мм/40Т	Стационарная	Настольная и торцовочная	315	40	30	3,2	АТВ
1897215	CSB 350 мм/40Т	Стационарная	Настольная и торцовочная	350	40	30	3,5	АТВ
1897346	CSB 350 мм/84Т	Стационарная	Настольная и торцовочная	350	84	30	3,5	АТВ
1897347	CSB 400 мм/40Т	Стационарная	Настольная и торцовочная	400	40	30	3,8	АТВ
1897348	CSB 400 мм/60Т	Стационарная	Настольная и торцовочная	400	60	30	3,8	АТВ

ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ цены и качества
ВЫСОКОТОЧНАЯ ШЛИФОВКА ЗУБЬЕВ для более гладкого и чистого реза
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОРЕЗЫ для более прямых разрезов
АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ позволяет дольше сохранять высокое качество работы изделия
ЧЕРЕДОВАНИЕ УГЛОВ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (АТВ) для выполнения поперечных разрезов и распиловки всех видов древесины



1907700

IRWIN®

WELDTEC™



РУЧНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ WELDTec



ПРИВАРЕННЫЕ ЗУБЬЯ ИЗ КАРБИДА

ИННОВАЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ОТВОДА ТЕПЛА И РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОРЕЗЫ

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ КАРБИД (UC2)

ЧЕРЕДОВАНИЕ УГЛОВ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (АТВ)

ПОЛНОСТЬЮ ЗАКАЛЕННЫЙ ДИСК И УСИЛЕННЫЙ БУРТИК

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ WELDTec

1. ПРИВАРЕННЫЕ ЗУБЬЯ ИЗ КАРБИДА
Увеличение прочности крепления зубьев на 30% позволяет продлить срок службы на 50%

2. УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ КАРБИД (UC2)
На 70% прочнее стандартного карбида для обеспечения превосходной остроты и высокого качества резания


3. ИННОВАЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ОТВОДА ТЕПЛА И РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОРЕЗЫ
Для более прямых разрезов

4. ПОЛНОСТЬЮ ЗАКАЛЕННЫЙ ДИСК И УСИЛЕННЫЙ БУРТИК
Для долговечности лезвия и более длительной эксплуатации с повышенной точностью

5. ЧЕРЕДОВАНИЕ УГЛОВ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (АТВ)
Для выполнения поперечных разрезов и распиловки всех видов древесины

КОД ИЗДЕЛИЯ	ОПИСАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	ТЕХНОЛОГИЯ	ДИАМЕТР	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ	РЕДУКТОРЫ	ШИРИНА ПРОПИЛА	ФОРМА ЗУБА
1897349	Weldtec CSB 150 мм/24T	Ручная	Проводная	150	24	20	16	2,4	АТВ
1897350	Weldtec CSB 150 мм/40T	Ручная	Проводная	150	40	20	16	2,4	АТВ
1897361	Weldtec CSB 160 мм/18T	Ручная	Проводная	160	18	20	16	2,4	АТВ
1897362	Weldtec CSB 160 мм/24T	Ручная	Проводная	160	24	20	16	2,4	АТВ
1897363	Weldtec CSB 160 мм/40T	Ручная	Проводная	160	40	20	16	2,4	АТВ
1897364	Weldtec CSB 165 мм/18T	Ручная	Проводная	165	18	30	20	2,4	АТВ
1897365	Weldtec CSB 165 мм/24T	Ручная	Проводная	165	24	30	20	2,4	АТВ
1897366	Weldtec CSB 165 мм/40T	Ручная	Проводная	165	40	30	20	2,4	АТВ
1897368	Weldtec CSB 184 мм/24T AR30	Ручная	Проводная	184	24	30	20	2,4	АТВ
1897369	Weldtec CSB 184 мм/24T AR16	Ручная	Проводная	184	24	16	-	2,4	АТВ
1897370	Weldtec CSB 184 мм/40T AR30	Ручная	Проводная	184	40	30	20	2,4	АТВ
1897381	Weldtec CSB 184 мм/40T AR16	Ручная	Проводная	184	40	16	-	2,4	АТВ
1897382	Weldtec CSB 190 мм/18T	Ручная	Проводная	190	18	30	20	2,4	АТВ
1897383	Weldtec CSB 190 мм/24T	Ручная	Проводная	190	24	30	20	2,4	АТВ
1897384	Weldtec CSB 190 мм/40T	Ручная	Проводная	190	40	30	20	2,4	АТВ
1897385	Weldtec CSB 210 мм/24T	Ручная	Проводная	210	24	30	20	2,4	АТВ
1897386	Weldtec CSB 210 мм/40T	Ручная	Проводная	210	40	30	20	2,4	АТВ
1897387	Weldtec CSB 235 мм/20T	Ручная	Проводная	235	20	30	20	2,4	АТВ
1897388	Weldtec CSB 235 мм/40T	Ручная	Проводная	235	40	30	20	2,4	АТВ
1897389	Weldtec CSB 235 мм/60T	Ручная	Проводная	235	60	30	20	2,4	АТВ
1897390	Weldtec CSB 136 мм/18T C	Ручная	Беспроводная	136	18	10	-	1,8	АТВ
1897391	Weldtec CSB 136 мм/24T C	Ручная	Беспроводная	136	24	10	-	1,8	АТВ
1897392	Weldtec CSB 165 мм/18T C	Ручная	Беспроводная	165	18	20	16	1,8	АТВ
1897393	Weldtec CSB 165 мм/24T C	Ручная	Беспроводная	165	24	20	16	1,8	АТВ
1897394	Weldtec CSB 165 мм/40T C	Ручная	Беспроводная	165	40	20	16	1,8	АТВ

ЧЕРЕДОВАНИЕ УГЛОВ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (АТВ)



ОСОБЕННОСТИ

- Зубья поочередно наклонены вправо и влево для формирования ножеподобного края с каждой стороны для более чистой резки.



ДЛЯ РУЧНЫХ ПИЛ

ТОНКИЙ ПРОПИЛ БЛАГОДАРЯ ЧЕРЕДОВАНИЮ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ для быстрой резки ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ОТВОДА ТЕПЛА И РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОРЕЗИ для уменьшения нагревания и деформации РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ ИЗ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА сохраняют форму и продлевают срок эксплуатации АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ позволяет дольше сохранять высокое качество работы изделия ЧЕРЕДОВАНИЕ УГЛОВ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ (АТВ) для выполнения поперечных разрезов и распиловки всех видов древесины	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	ТЕХНОЛОГИЯ	ДИАМЕТР	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ	ШИРИНА ПРОПИЛА	ФОРМА ЗУБА
	1897086	125 мм/16Т	Ручная	Проводная	125	16	20	2,5	АТВ
	1897087	130 мм/20Т	Ручная	Проводная	130	20	20	2,5	АТВ
	1897088	140 мм/20Т	Ручная	Проводная	140	20	20	2,5	АТВ
	1897089	150 мм/18Т	Ручная	Проводная	150	18	20	2,5	АТВ
	1897090	150 мм/30Т	Ручная	Проводная	150	30	20	2,5	АТВ
	1897191	160 мм/18Т	Ручная	Проводная	160	18	20	2,5	АТВ
	1897192	160 мм/30Т	Ручная	Проводная	160	30	20	2,5	АТВ
	1907698	160 мм/24Т	Ручная	Проводная	160	24	30	2,5	АТВ
	1897193	165 мм/18Т	Ручная	Проводная	165	18	30	2,5	АТВ
	1897194	165 мм/30Т	Ручная	Проводная	165	30	30	2,5	АТВ
 1897200	1897195	180 мм/24Т	Ручная	Проводная	180	24	30	2,5	АТВ
	1897196	180 мм/36Т	Ручная	Проводная	180	36	30	2,5	АТВ
	1907699	184 мм/24Т	Ручная	Проводная	184	24	16	2,5	АТВ
	1897197	184 мм/24Т	Ручная	Проводная	184	24	30	2,5	АТВ
	1897198	184 мм/40Т	Ручная	Проводная	184	40	30	2,5	АТВ
	1897199	190 мм/24Т	Ручная	Проводная	190	24	30	2,5	АТВ
	1897200	190 мм/40Т	Ручная	Проводная	190	40	30	2,5	АТВ
	1897201	200 мм/24Т	Ручная	Проводная	200	24	30	2,5	АТВ
	1897202	200 мм/40Т	Ручная	Проводная	200	40	30	2,5	АТВ
	1897203	210 мм/20Т	Ручная	Проводная	210	20	30	2,5	АТВ
	1897204	210 мм/40Т	Ручная	Проводная	210	40	30	2,5	АТВ
	1897205	230 мм/24Т	Ручная	Проводная	230	24	30	2,8	АТВ
	1897206	230 мм/40Т	Ручная	Проводная	230	40	30	2,8	АТВ
	1897207	235 мм/20Т	Ручная	Проводная	235	20	30	2,8	АТВ
	1897208	235 мм/40Т	Ручная	Проводная	235	40	30	2,8	АТВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОРЕЗИ не допускают деформирование диска ТРОЙНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ЗУБЬЕВ (ТСГ) обеспечивает высокое качество поверхности разреза СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ для резки всех типов цветных металлов, например, алюминия, меди, свинца, а также пластика	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	ТЕХНОЛОГИЯ	ДИАМЕТР	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ	ШИРИНА ПРОПИЛА	ФОРМА ЗУБА
	1907772	Алюминий 160 х 56 х 20	Специальный	Специальный	160	56	20	2,5	ТСГ
	1907773	Алюминий 184 х 48 х 30	Специальный	Специальный	184	48	30	2,5	ТСГ
	1907774	Алюминий 200 х 60 х 30	Специальный	Специальный	200	60	30	2,5	ТСГ
	1907775	Алюминий 210 х 60 х 30	Специальный	Специальный	210	60	30	2,5	ТСГ
	1907777	Алюминий 216 х 60 х 30	Специальный	Специальный	216	60	30	2,5	ТСГ
	1907778	Алюминий 250 х 80 х 30	Специальный	Специальный	250	80	30	2,5	ТСГ
	1907779	Алюминий 250 х 100 х 30	Специальный	Специальный	250	100	30	2,5	ТСГ
	1907781	Алюминий 300 х 96 х 30	Специальный	Специальный	300	96	30	2,5	ТСГ
	1907782	Алюминий 350 х 84 х 30	Специальный	Специальный	350	84	30	2,5	ТСГ
 1907778									

ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫБОРА ИЗДЕЛИЙ

	ДИАМЕТР	ЗУБЬЯ	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ	КОД	ДИСКА	ТВЕРДАЯ ДРЕВЕСИНА	МЯГКАЯ ДРЕВЕСИНА	ДРЕВЕСИНА С ГВОЗДАМИ	ФАНЕРА	ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА	ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА	ТОЧНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ	ЛАМИНАТ	БЛАМИНАТНЫЕ ПАНЕЛИ (ДУВУСТОРОННИЙ ЛАМИНАТ)	МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КОМПОЗИТЫ)	МДФ	МЕТАЛЛИН	ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ (АЛЮМИНИЙ)	ПЛАСТИК	КОРИАН
НАСТОЛЬНАЯ	235 mm	20T	30 mm	IRWIN®	1897207	4	4	2	4	2	4	Н/П	2	2	3	3	1	Н/П	3	1
	235 mm	40T	30 mm	IRWIN®	1897208	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	Н/П	3	1
				IRWIN®	1897210	4	4	2	4	2	4	Н/П	2	2	3	3	1	Н/П	3	3
	250 mm	24T	30 mm	Construction	1897448	5	5	2	5	2	5	2	2	2	4	4	1	Н/П	3	3
				MARPLES®	1897474	5	5	2	5	2	5	Н/П	2	2	4	4	1	Н/П	3	3
				IRWIN®	1897211	4	4	2	4	2	4	Н/П	2	2	3	3	1	Н/П	3	3
	250 mm	40T	30 mm	Construction	1897449	5	5	2	5	2	5	3	2	2	4	4	1	Н/П	3	3
				MARPLES®	1897475	5	5	2	5	2	5	3	2	2	4	4	1	Н/П	3	3
				IRWIN®	1907700	3	3	1	3	1	3	3	1	1	3	3	Н/П	Н/П	2	2
	250 mm	60T	30 mm	Construction	1897450	4	4	2	4	2	4	4	2	2	4	4	1	Н/П	3	3
				MARPLES®	1897476	5	5	2	5	2	5	4	2	2	4	4	1	Н/П	3	3
	250 mm	80T	30 mm	MARPLES®	1897477	5	5	2	5	2	5	5	2	2	4	4	1	Н/П	3	3
	300 mm	24T	30 mm	MARPLES®	1897478	5	5	2	5	2	5	Н/П	2	2	4	4	1	Н/П	3	3
				IRWIN®	1897212	4	4	2	4	2	4	Н/П	2	2	3	3	1	Н/П	3	3
	300 mm	48T	30 mm	Construction	1897451	5	5	2	5	2	5	3	2	2	4	4	1	Н/П	3	3
				MARPLES®	1897479	5	5	2	5	2	5	3	2	2	4	4	1	Н/П	3	3
	300 mm	60T	30 mm	IRWIN®	1897213	4	4	2	4	2	4	Н/П	2	2	3	3	1	Н/П	3	3
				Construction	1897452	5	5	2	5	2	5	4	2	2	4	4	1	Н/П	3	3
				MARPLES®	1897480	5	5	2	5	2	5	4	2	2	4	4	1	Н/П	3	3
	315 mm	40T	30 mm	IRWIN®	1897214	4	4	2	4	2	4	Н/П	2	2	3	3	1	Н/П	3	3
	350 mm	40T	30 mm	IRWIN®	1897215	4	4	2	4	2	4	Н/П	2	2	3	3	1	Н/П	3	3
	350 mm	84T	30 mm	IRWIN®	1897346	4	4	2	4	2	4	Н/П	2	2	3	3	1	Н/П	3	3
	400 mm	40T	30 mm	IRWIN®	1897347	4	4	2	4	2	4	Н/П	2	2	3	3	1	Н/П	3	3
	400 mm	60T	30 mm	IRWIN®	1897348	4	4	2	4	2	4	Н/П	2	2	4	4	1	Н/П	3	3
ТОРЦОВОЧНАЯ	216 mm	24T	30 mm	Construction	1897395	5	5	1	5	3	4	1	3	2	4	4	2	Н/П	4	2
				MARPLES®	1897453	5	5	1	5	3	4	1	3	2	4	5	2	Н/П	4	2
				IRWIN®	1897209	4	4	2	4	2	3	1	2	2	3	3	1	Н/П	3	1
	216 mm	48T	30 mm	Construction	1897396	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	4	2	Н/П	4	2
				MARPLES®	1897454	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	5	2	Н/П	4	2
	216 mm	60T	30 mm	Construction	1897397	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	4	2	Н/П	4	2
				MARPLES®	1897455	5	5	1	5	3	4	5	3	2	4	5	2	Н/П	4	2
	250 mm	48T	30 mm	Construction	1897398	5	5	1	5	3	4	2	3	2	4	4	2	Н/П	4	2
				MARPLES®	1897456	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	5	2	Н/П	4	2
	250 mm	60T	30 mm	Construction	1897426	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	4	2	Н/П	4	2
				MARPLES®	1897457	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	5	2	Н/П	4	2
	250 mm	80T	30 mm	Construction	1897427	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	4	2	Н/П	4	2
				MARPLES®	1897458	5	5	1	5	3	4	5	3	2	4	5	2	Н/П	4	2
	254 mm	48T	30 mm	Construction	1897428	5	5	1	5	3	4	2	3	2	4	4	2	Н/П	4	2
				MARPLES®	1897459	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	5	2	Н/П	4	2
	254 mm	60T	30 mm	Construction	1897429	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	4	2	Н/П	4	2
				MARPLES®	1897460	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	5	2	Н/П	4	2
	254 mm	80T	30 mm	Construction	1897430	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	4	2	Н/П	4	2
				MARPLES®	1897461	5	5	1	5	3	4	5	3	2	4	5	2	Н/П	4	2
	260 mm	48T	30 mm	Construction	1897431	5	5	1	5	3	4	2	3	2	4	4	2	Н/П	4	2
				MARPLES®	1897462	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	5	2	Н/П	4	2
	260 mm	60T	30 mm	Construction	1897432	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	4	2	Н/П	4	2
				MARPLES®	1897463	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	5	2	Н/П	4	2
	260 mm	80T	30 mm	Construction	1897433	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	4	2	Н/П	4	2
				MARPLES®	1897464	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	5	2	Н/П	4	2
	305 mm	48T	30 mm	Construction	1897434	5	5	1	5	3	4	2	3	2	4	4	2	Н/П	4	2
				MARPLES®	1897465	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	5	2	Н/П	4	2
	305 mm	60T	30 mm	Construction	1897435	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	4	2	Н/П	4	2
				MARPLES®	1897466	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	5	2	Н/П	4	2
	305 mm	96T	30 mm	Construction	1897436	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	4	2	Н/П	4	2
				MARPLES®	1897467	5	5	1	5	3	4	5	3	2	4	5	2	Н/П	4	2

ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ

ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫБОРА ИЗДЕЛИЙ

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА: (1 = НЕПЛОХО, 3 = ХОРОШО, 5 = ПРЕВОСХОДНО)

1

2

3

4

5

ДИСКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ



IRWIN®



ПРЯМЫЕ РЕЖУЩИЕ КРОМКИ

ДАВНИЕ ТРАДИЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВА

Компания IRWIN® изготавливает и продает высококачественные режущие инструменты профессионалам, которым необходимы высокие эксплуатационные характеристики и долговечность. Уже более ста лет наши инженеры работают над постоянным улучшением изделий, что привело к разработке собственного передового процесса электронно-лучевой сварки для производства биметаллических лезвий и полотен высочайшего качества, которые превосходят изделия конкурентов, дольше сохраняют остроту заточки и обладают увеличенным сроком эксплуатации.



В технологии WeldTec™ сочетаются различные характеристики для обеспечения эффективного резания в течение длительного времени. Революционная геометрия зубьев и их обновленное расположение позволяют резать материал быстрее и плавней, а также гарантируют более длительный срок эксплуатации инструмента.

КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ



ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ



ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ



Прямые режущие кромки



БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ (КОРОНКИ)

Биметаллические кольцевые пилы IRWIN® пригодны для резания различных материалов, в том числе: алюминия, меди, железа, нержавеющей стали, дерева и цинка. Приваренная с помощью электронно-лучевой сварки режущая кромка из быстрорежущей инструментальной стали (HSS) укрепляет зубья и обеспечивает их долговечность. Оптимальное расположение зубьев гарантирует ускоренное проникновение в материал и его резание. Биметаллическая конструкция гарантирует прочность инструмента и длительный срок его эксплуатации.



БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ



- 1. ТЕХНОЛОГИЯ WELDTES™**
Увеличение долговечности изделия и скорости резания
- 2. КОНСТРУКЦИЯ ЗУБЬЕВ**
Увеличение срока службы до 100% и скорости резания на 50%*
- 3. ПЕРЕМЕННОЕ КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ НА ДЮЙМ (ТРИ) 4,5/5,5**
Ускоренное резание, меньшее нарастание крутящего момента и улучшенное удаление стружки
- 4. ПЕРЕМЕННАЯ ВЫСОТА УГЛУБЛЕНИЙ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ**
Для более эффективного удаления стружки
- 5. ТОЛСТЫЙ ДИСК КРЕПЛЕНИЯ**
Для обеспечения прочности инструмента при выполнении самых тяжелых работ
- 6. БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ**
Повышает прочность и долговечность

*по сравнению с предыдущей моделью

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР КОРОНКИ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504161	Ø 14 мм	5706915041613	160	1
10504162	Ø 16 мм	5706915041620	160	1
10504163	Ø 17 мм	5706915041637	160	1
10504164	Ø 19 мм	5706915041644	160	1
10504165	Ø 20 мм	5706915041651	160	1
10504166	Ø 21 мм	5706915041668	160	1
10504167	Ø 22 мм	5706915041675	160	1
10504168	Ø 24 мм	5706915041682	160	1
10504169	Ø 25 мм	5706915041699	160	1
10504170	Ø 27 мм	5706915041705	160	1
10504171	Ø 29 мм	5706915041712	160	1
10504172	Ø 30 мм	5706915041729	160	1
10504173	Ø 32 мм	5706915041736	120	1
10504174	Ø 33 мм	5706915041743	120	1
10504175	Ø 35 мм	5706915041750	120	1
10504176	Ø 37 мм	5706915041767	120	1
10504177	Ø 38 мм	5706915041774	120	1
10504178	Ø 40 мм	5706915041781	120	1
10504179	Ø 41 мм	5706915041798	120	1
10504180	Ø 43 мм	5706915041804	120	1
10504181	Ø 44 мм	5706915041811	120	1

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ (КОРОНКИ)

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ (КОРОНКИ)

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ДИАМЕТР КОРОНКИ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504182	Ø 46 мм	5706915041828	120	1
10504183	Ø 48 мм	5706915041835	100	1
10504184	Ø 51 мм	5706915041842	100	1
10504185	Ø 52 мм	5706915041859	100	1
10504186	Ø 54 мм	5706915041866	100	1
10507366	Ø 56 мм	5706915073669	100	1
10504187	Ø 57 мм	5706915041873	100	1
10504188	Ø 59 мм	5706915041880	100	1
10504189	Ø 60 мм	5706915041897	100	1
10507367	Ø 62 мм	5706915073676	100	1
10504190	Ø 64 мм	5706915041903	50	1
10504191	Ø 65 мм	5706915041910	50	1
10504192	Ø 67 мм	5706915041927	50	1
10504193	Ø 68 мм	5706915041934	50	1
10504194	Ø 70 мм	5706915041941	50	1
10504195	Ø 73 мм	5706915041958	50	1
10504196	Ø 76 мм	5706915041965	50	1
10504197	Ø 79 мм	5706915041972	50	1
10504198	Ø 83 мм	5706915041989	50	1
10504199	Ø 86 мм	5706915041996	50	1
10504200	Ø 89 мм	5706915042009	50	1
10504201	Ø 92 мм	5706915042016	40	1
10504202	Ø 95 мм	5706915042023	40	1
10504203	Ø 98 мм	5706915042030	40	1
10504204	Ø 102 мм	5706915042047	40	1
10504205	Ø 105 мм	5706915042054	40	1
10504206	Ø 108 мм	5706915042061	40	1
10504207	Ø 111 мм	5706915042078	40	1
10504208	Ø 114 мм	5706915042085	40	1
10504209	Ø 117 мм	5706915042092	20	1
10504210	Ø 121 мм	5706915042108	20	1
10504211	Ø 127 мм	5706915042115	20	1
10505818	Ø 133 мм	5706915058185	20	1
10504212	Ø 140 мм	5706915042122	20	1
10504213	Ø 152 мм	5706915042139	20	1
10505819	Ø 168 мм	5706915058192	20	1
10505820	Ø 177 мм	5706915058208	20	1
10505821	Ø 210 мм	5706915058215	20	1



10504184

ОПРАВКИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ СВЕРЛА ДЛЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504532	Сверло направляющее	5706915945324	20	1
10504536	Оправка, диаметр патрона 9,5 мм, подходит для коронок 14–30 мм	5706915945362	20	1
10504533	Оправка, диаметр патрона 13 мм, подходит для коронок 14–30 мм	5706915945331	20	1
10504534	Оправка, диаметр патрона 9,5 мм, подходит для коронок 32–210 мм	5706915945348	20	1
10504535	Оправка, диаметр патрона 13 мм, подходит для коронок 32–210 мм	5706915945355	20	1
10507368	Удлинительный стержень, 300 мм, диаметр патрона 13 мм и больше	5706915073683	20	1



10504535

НАБОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОНОК

Наборы биметаллических кольцевых пил IRWIN® сейчас доступны в уникальном привлекательном мягком футляре с небьющимися петлями и внутренней набивкой для защиты содержимого. Футляр имеет встроенную ручку и картонный вкладыш с важной информацией об изделии.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507235	Комплект коронок 400SE: 22, 35, 65, 67 мм, оправка 10504535 и 10504536, направляющее сверло	5706915072358	144	1
10506439	Комплект коронок 600L: 22, 29, 35, 44, 51, 64 мм, оправка 10504535 и 10504536, направляющее сверло	5706915064391	144	1
10506440	Комплект коронок 600L SE: 22, 29, 35, 44, 51, 65 мм, оправка 10504535 и 10504536, направляющее сверло	5706915064407	144	1
10506441	Комплект коронок INT600L: 16, 20, 25, 32, 38, 51 мм, оправка 10504535 и 10504536, направляющее сверло	5706915064414	144	1
10506442	Комплект коронок 600R: 19, 22, 29, 38, 44, 57 мм, оправка 10504535 и 10504536, направляющее сверло	5706915064421	144	1
10506444	Комплект коронок 1200G: 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76 мм, оправка 10504533 и 10504535, 3 направляющих сверла	5706915064445	96	1
10506445	Комплект коронок 1200G SE: 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 65, 76 мм, оправка 10504533 и 10504535, 3 направляющих сверла	5706915064452	96	1



10507235

IRWIN®



ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

В широком ассортименте полотен для сабельных пил вы непременно найдете подходящее для вашей задачи полотно. Полотна IRWIN® отличаются превосходными техническими и конструкционными характеристиками и обеспечивают ускоренное резание при увеличенной долговечности, что делает их экономически выгодным приобретением.

УВЕЛИЧЕННЫЙ УГОЛ ХВОСТА ИНСТРУМЕНТА

БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ WELDTEC™

УЛУЧШЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ЗУБЬЕВ

8% КОБАЛЬТА

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

- 1. УВЕЛИЧЕННЫЙ УГОЛ ХВОСТА ИНСТРУМЕНТА**
Ускорение резания до 50% по сравнению с предыдущей моделью
- 2. БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ**
Для более быстрой резки, увеличения срока службы и изгибания без разлома
- 3. ТЕХНОЛОГИЯ WELDTEC™**
Для повышения прочности и долговечности зубьев
- 4. 8% КОБАЛЬТА**
Для повышения прочности зубьев и срока их эксплуатации
- 5. УЛУЧШЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ЗУБЬЕВ**
Увеличение срока службы до 100% и скорости резания на 50%*

LONG-LASTING
BiMetal
TECHNOLOGY

WITH WELDTEC™

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПОЛОТЕН В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА	ПРИГОДНЫ ДЛЯ РЕЗКИ ЛЮБЫХ МЕТАЛЛОВ, в том числе цветных металлов, труб, нержавеющей и листового металла ПРИГОДНЫ для резки материала толщиной от 1,5 до 10 мм (от 1/16" до 3/8") в зависимости от ТРП полотна В НАЛИЧИИ ПОЛОТНА с ТРП 10, 14, 18 и 24 для резки металла
10506424	614R 6"/150 мм 14 зубьев/дюйм, для резки металла	2	5706915064247	150	1	
10506425	624R 6"/150 мм 24 зубьев/дюйм, для резки металла	2	5706915064254	150	1	
10506426	818R 8"/200 мм 18 зубьев/дюйм, для резки металла	2	5706915064261	90	1	
10504147	414R 4"/100 мм 14 зубьев/дюйм, для резки металла	5	5706915041477	100	1	
10504148	418R 4"/100 мм 18 зубьев/дюйм, для резки металла	5	5706915041484	100	1	
10504152	614R 6"/150 мм 14 зубьев/дюйм, для резки металла	5	5706915041521	100	1	
10504153	618R 6"/150 мм 18 зубьев/дюйм, для резки металла	5	5706915041538	100	1	
10504154	624R 6"/150 мм 24 зубьев/дюйм, для резки металла	5	5706915041545	100	1	
10504156	818R 8"/200 мм 18 зубьев/дюйм, для резки металла	5	5706915041569	50	1	
10504143	614R 6"/150 мм 14 зубьев/дюйм, для резки металла	25	5706915041439	20	1	
10504140	818R 8"/200 мм 18 зубьев/дюйм, для резки металла	25	5706915041408	10	1	



БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ



ПРИГОДНЫ ДЛЯ РЕЗКИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ — таких, как пластик, дерево, трубы, углеродистая и нержавеющая сталь ПРИГОДНЫ для резки материалов толщиной 3,2 мм (1/8") и более В НАЛИЧИИ ПОЛОТНА С ТРП 10 для размеров 150, 200 и 300 мм (6", 8" и 12")	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПОЛОТЕН В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	10506427	610R 6" / 150 мм 10 зубьев/дюйм, для резки металла и дерева	2	5706915064278	150	1
	10506428	810R 8" / 200 мм 10 зубьев/дюйм, для резки металла и дерева	2	5706915064285	90	1
	10504151	610R 6" / 150 мм 10 зубьев/дюйм, для резки металла и дерева	5	5706915041514	100	1
	10504157	810R 8" / 200 мм 10 зубьев/дюйм, для резки металла и дерева	5	5706915041576	50	1
	10504159	110R 12" / 300 мм 10 зубьев/дюйм, для резки металла и дерева	5	5706915041590	50	1
	10504141	810R 8" / 200 мм 10 зубьев/дюйм, для резки металла и дерева	25	5706915041415	10	1
	10504142	110R 12" / 300 мм 10 зубьев/дюйм, для резки металла и дерева	25	5706915041422	25	1

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ДЛЯ РЕЗКИ ДРЕВЕСИНЫ С ГВОЗДЯМИ



ПРИГОДНЫ ДЛЯ РЕЗКИ ДРЕВЕСИНЫ С ГВОЗДЯМИ ПРИГОДНЫ для резки материалов толщиной 5 мм (3/16") и более В НАЛИЧИИ ПОЛОТНА С ТРП 6 для размеров 150, 225 и 300 мм (6", 9" и 12")	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПОЛОТЕН В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	10506429	656R 6" / 150 мм 6 зубьев/дюйм, по дереву с гвоздями	2	5706915064292	150	1
	10506430	956R 9" / 225 мм 6 зубьев/дюйм, по дереву с гвоздями	2	5706915064308	90	1
	10504155	656R 6" / 150 мм 6 зубьев/дюйм, по дереву с гвоздями	5	5706915041552	100	1
	10504158	956R 9" / 225 мм 6 зубьев/дюйм, по дереву с гвоздями	5	5706915041583	50	1
	10504160	156R 12" / 300 мм 6 зубьев/дюйм, по дереву с гвоздями	5	5706915041606	50	1
	10504146	656R 6" / 150 мм 6 зубьев/дюйм, по дереву с гвоздями	25	5706915041460	20	1
	10504149	956R 9" / 225 мм 6 зубьев/дюйм, по дереву с гвоздями	25	5706915041491	10	1
	10504144	156R 12" / 300 мм 6 зубьев/дюйм, по дереву с гвоздями	25	5706915041446	10	1

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ДЛЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ



ТЯЖЕЛЫЕ НАГРУЗКИ И ДЕМОНТАЖ с резкой дерева и металла ПРИГОДНЫ для резки материалов толщиной 5 мм (3/16") и более В НАЛИЧИИ ПОЛОТНА С ТРП 6 и 10 для размера 225 мм (9")	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПОЛОТЕН В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	10504138	966R 9" / 225 мм 6 зубьев/дюйм, для демонтажных работ	5	5706915041385	50	1
	10504139	960R 9" / 225 мм 10 зубьев/дюйм, для демонтажных работ	5	5706915041392	50	1

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ



БЫСТРАЯ РЕЗКА древесины ПРИГОДНЫ для резки материалов толщиной 5 мм (3/16") и более В НАЛИЧИИ ПОЛОТНА С ТРП 6 для размера 150 мм (6")	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПОЛОТЕН В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	10504150	606R 6" / 150 мм 6 зубьев/дюйм, для резки дерева	5	5706915041507	100	1

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ MASTER-GRIT



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПОЛОТЕН В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507365	800RG 8"/200 мм, твердосплавный абразив	2	5706915073652	80	1

РЕЖУЩАЯ КРОМКА ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОГО АБРАЗИВА для гладкого и быстрого реза
ПРИГОДНЫ ДЛЯ РЕЗКИ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ включая чугун, стеклопластик, гипс и мрамор

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ ДЛЯ РЕЗКИ ДЕРЕВА, КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПЛАСТИКА СТАНДАРТА HCS



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПОЛОТЕН В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10506431	S617K, HCS, 6"/150 мм 3 зуба/дюйм, резка дерева	2	5706915064315	100	1
10506432	S2345X, HCS, 8"/200 мм PROG 4/2,4 зуба/дюйм, резка дерева	2	5706915064322	100	1
10505812	S617K, HCS, 6"/150 мм, 3 зуба/дюйм, резка дерева	5	5706915058123	50	1
10505813	S1131L, HCS, 9"/225 мм, 5 зубьев/дюйм, резка дерева	5	5706915058130	50	1
10505814	S2345X, HCS, 8"/200 мм PROG 4/2,4 зуба/дюйм, резка дерева	5	5706915058147	50	1

БЫСТРАЯ РЕЗКА дерева, композиционных материалов и пластика
АССОРТИМЕНТ ДИСКОВ с равномерными (10505812 и 10505813) и нарастающими зубьями (10505814)
В НАЛИЧИИ 3 конфигурации зубьев: ЗТР / 5ТР и 4/2,4ТР

ПОЛОТНА ПО КАМНЮ ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПОЛОТЕН В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10507846	MRB 235 x 20 мм 2,5 зубьев/дюйм, для резки камня	-	5706915078466	25	1
10507847	MRB 300 x 50 мм 2,5 зубьев/дюйм, для резки камня	-	5706915078473	25	1
10507848	MRB 450 x 50 мм 2,5 зубьев/дюйм, для резки камня	-	5706915078480	25	1

БЫСТРАЯ, ТОЧНАЯ, ДЛИТЕЛЬНАЯ РЕЗКА различного строительного камня, в том числе глиняных кирпичей, известняка или газобетона
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХВОСТОВИК 1/2"



ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ

В широком ассортименте пил для лобзиков вы непременно найдете подходящее для вашей задачи изделие. В линейке изделий имеются пилки с Т- и U-образными хвостовиками для использования в наиболее распространенных современных электроинструментах.

Пилки IRWIN® для лобзиков изготовлены из следующих высококачественных материалов:

углеродистая сталь (HCS) для резки более мягких материалов, например, дерева, ламинированных ДСП и пластика

закаленная быстрорежущая инструментальная сталь (HSS) для резки металла, алюминия и цветных металлов

ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ HCS С Т-ОБРАЗНЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ РЕЗКИ ДЕРЕВА



3-СТОРОННИЕ УЗКИЕ ЛАНЦЕТОВИДНЫЕ ЗУБЬЯ для быстрой резки и чистовой отделки БЫСТРАЯ И ПЛАВНАЯ РЕЗКА любой древесины	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПОЛОТЕН В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	10504218	HCS, 100 мм, 6 зубьев/дюйм, T144D, стандартная, по дереву	5	5706915042184	100	1
	10504219	HCS, 100 мм, 10 зубьев/дюйм, T101B, боковая шлифовка, по дереву	5	5706915042191	100	1
	10504221	HCS, 100 мм, 8 зубьев/дюйм, T111C, стандартная, по дереву	5	5706915042214	100	1
	10504222	HCS, 100 мм, 6 зубьев/дюйм, T101D, боковая шлифовка, по дереву	5	5706915042221	100	1
	10504223	HCS, 100 мм, 10 зубьев/дюйм, T101BR, боковая шлифовка, по дереву	5	5706915042238	100	1
	10504224	HCS, 100 мм, 6 зубьев/дюйм, T244D, стандартная фигурная, по дереву	5	5706915042245	100	1
	10504226	HCS, 83 мм, 20 зубьев/дюйм, T101AO, боковая шлифовка, узкая фигурная, по дереву	5	5706915042269	100	1
	10504227	HCS, 83 мм, 12 зубьев/дюйм, T119BO, стандартная узкая фигурная, по дереву	5	5706915042276	100	1
	10504228	HCS, 115 мм, с нарастающими зубьями, 8–13 зубьев/дюйм, T234X, боковая шлифовка, по дереву	5	5706915042283	100	1
	10504229	HCS, 115 мм, 8 зубьев/дюйм, T301CD, боковая шлифовка, по дереву	5	5706915042290	100	1
	10504410	HCS, 100 мм, 6 зубьев/дюйм, T144DP, стандартная увеличенной толщины 1,68 мм, по дереву	5	5706915044102	100	1
	10504545	HCS, 100 мм, 6 зубьев/дюйм, T144D, стандартная, по дереву	100	5706915945454	10	1

ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ HSS С Т-ОБРАЗНЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ РЕЗКИ ПО МЕТАЛЛУ



ФРЕЗЕРОВАННЫЕ ЗУБЬЯ HSS для увеличенного срока эксплуатации и быстрой резки металла УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ и быстрая равномерная резка тонкого и толстого металла	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПОЛОТЕН В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	10504220	HSS, 92 мм, с нарастающими зубьями, 17–23 зубьев/дюйм, T118A, по металлу	5	5706915042207	100	1
	10504225	HSS, 92 мм, с нарастающими зубьями, 11–13 зубьев/дюйм, T118B, по металлу	5	5706915042252	100	1
	10504234	HSS, 92 мм, 36 зубьев/дюйм, T118G, по металлу	5	5706915042344	100	1
	10504231	HSS, 100 мм, 8 зубьев/дюйм, T127D, по металлу	5	5706915042313	100	1
	10504233	HSS, 100 мм, с нарастающими зубьями, 10–20 зубьев/дюйм, T123X, по металлу	5	5706915042337	100	1
	10504230	HSS, 132 мм, 24 зуба/дюйм, T318A, по металлу	5	5706915042306	100	1

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ С Т-ОБРАЗНЫМ ХВОСТОВИКОМ



ЗУБЬЯ НАРАСТАЮЩЕЙ ФОРМЫ для универсальной резки дерева и металла БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ для увеличенного срока эксплуатации при резке по дереву и металлу	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПОЛОТЕН В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
	10504232	BiM, 132 мм, с нарастающими зубьями, 5–10 зубьев/дюйм, T345XF, по дереву и металлу	5	5706915042320	100	1

Пилки для лобзиков

Пилки для лобзиков с карбид-вольфрамовыми зубцами и Т-образным хвостовиком для гипсокартона и волокнистых плит



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПОЛОТЕН В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505815	T141HM, карбид-вольфрамовые зубья, 100 мм, 6 зубьев/дюйм, по волокнистым материалам и пластику	1	5706915058154	100	1
10505816	T341HM, карбид-вольфрамовые зубья, 132 мм, 6 зубьев/дюйм	1	5706915058161	100	1

КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫЕ ЗУБЬЯ обеспечивают длительную эксплуатацию, особенно при резке абразивных материалов

НАБОР ПИЛОК ДЛЯ ЛОБЗИКОВ С Т-ОБРАЗНЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПОЛОТЕН В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10505817	Набор пилки для лобзиков с Т-образным хвостовиком 2 x 10504221 для резки дерева, 100 мм, 8 ЗУБЬЕВ/ДЮЙМ 2 x 10504218 для резки дерева, 100 мм, 6 ЗУБЬЕВ/ДЮЙМ (быстрая резка) 2 x 10504219 для резки дерева, 100 мм, 10 ЗУБЬЕВ/ДЮЙМ 1 x 10504222 для резки дерева, 100 мм, 6 ЗУБЬЕВ/ДЮЙМ (чистая резка) 2 x 10504220 для резки металла, 92 мм, нарастающие зубья 17-23 зубьев/дюйм 1 x 10504225 для резки металла, 92 мм, нарастающие зубья 11-23 зубьев/дюйм	10	5706915058178	50	1



Пилки для лобзиков HCS с U-образным хвостовиком для резки по дереву



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПОЛОТЕН В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504235	HCS, 100 мм, 6 зубьев/дюйм, U144D, стандартная, по дереву	5	5706915042351	100	1
10504288	HCS, 100 мм, 10 зубьев/дюйм, U101B, боковая шлифовка, по дереву	5	5706915042887	100	1
10504290	HCS, 100 мм, 8 зубьев/дюйм, U111C, стандартная, по дереву	5	5706915042900	100	1
10504291	HCS, 100 мм, 6 зубьев/дюйм, U101D, боковая шлифовка, по дереву	5	5706915042917	100	1
10504292	HCS, 100 мм, 6 зубьев/дюйм, U244D, стандартная фигурная, по дереву	5	5706915042924	100	1
10504295	HCS, 115 мм, нарастающие зубья 8-13 зубьев/дюйм, U234X, боковая шлифовка, по дереву	5	5706915042955	100	1

3-СТОРОННИЕ УЗКИЕ ЛАНЦЕТОВИДНЫЕ ЗУБЬЯ для быстрой резки и чистовой отделки
БЫСТРАЯ И ПЛАВНАЯ РЕЗКА любой древесины

Пилки для лобзиков HSS с U-образным хвостовиком для резки по металлу



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПОЛОТЕН В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504289	HSS, 70 мм, 24 зуба/дюйм, U118A, резка металла	5	5706915042894	100	1
10504293	HSS, 70 мм, 12 зубьев/дюйм, U118B, резка металла	5	5706915042931	100	1
10504294	HSS, 70 мм, 36 зубьев/дюйм, U118G, резка металла	5	5706915042948	100	1
10504297	HSS, 100 мм, с нарастающими зубьями 10-20 зубьев/дюйм, U123X, резка металла	5	5706915042979	100	1

ФРЕЗЕРОВАННЫЕ ЗУБЬЯ HSS для увеличенного срока эксплуатации и быстрой резки металла
УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ и быстрая равномерная резка тонкого и толстого металла

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ С U-ОБРАЗНЫМ ХВОСТОВИКОМ



НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПОЛОТЕН В УПАКОВКЕ	КОД EAN	СКЛАДСКАЯ УПАКОВКА	ТОВАРНАЯ УПАКОВКА
10504296	BiM, 132 мм, с нарастающими зубьями, 5-10 зубьев/дюйм, U345XF, по дереву и металлу	5	5706915042962	100	1



ЗУБЬЯ НАРАСТАЮЩЕЙ ФОРМЫ для универсальной резки дерева и металла
БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ для увеличенного срока эксплуатации при резке по дереву и металлу

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.
T10T	6	10507640	14	T35010E	22	TG24510	28	10505707	36	TM444S6	40	1988934	49	10507771	59
T13T	6	10507641	14	T240	22	TG24512	28	10503532	36	10507932	40	1988936	49	T41211000	59
T11T	6	10505498	14	T23112	22	TG24514	28	10503533	36	10503543	41	1988936	49	T3TON3VS	59
10508019	6	10505500	14	T23212	22	TG2468	28	10507424	36	10503544	41	1988935	49	4935505	59
10508018	6	10505502	14	T233C	22	TG24610	28	10503534	36	10503545	41	1988934	49	T6TON6VS	59
10508017	6	1910231	15	T234C	22	TG24612	28	10503535	36	TM22006	41	10503574	53	8ZR	59
T03T	7	10505877	15	T235C	22	TG56	28	10505162	36	TM220012	41	10503575	53	T52ED	60
T01T	7	10505876	15	T233CDB	22	TG056	28	10505163	36	TMR22089	41	10503576	53	T5212ED	60
T0302EL4	7	10505493	15	T234CDB	22	TG67	28	10505164	36	TMR2210	41	10503577	53	T53ED	60
T0102EL4	7	10505494	15	10504523	24	TG69	28	10505165	36	10503546	41	10503578	53	T52PD	60
T09T	7	10505495	15	10504524	24	TG691	28	TNA2059343000	36	10503547	41	10503579	53	T5212PD	60
T07T	7	10505517	15	10504525	24	TG950	28	TNA2072330000	36	TM2226	41	10503569	53	T53PD	60
T05T	7	10505518	15	10507929	24	TG69NB	28	TXP1211300000	36	TM22261012	41	10503570	53	TV149B	60
T1002EL4	7	10505503	16	10505897	24	10504309N	29	10501671	38	TM1838W	41	10503571	53	TV150B	60
T0902EL4	7	10505504	16	10505898	24	10504310N	29	10501673	38	TM2153	41	10503572	53	TV175B	60
T0702EL4	7	10505505	16	10505899	24	10504311N	29	10501674	38	TM2154	41	10503573	53	TV75B	61
T0502EL4	7	10505506	16	10504520	24	10504313N	29	10501675	38	TMR2049	41	10503564	53	T414	61
T14T	7	10508153	16	10504521	24	10504315N	30	10501676	38	TM2083	41	10503565	53	T15B	61
T15T	7	10508152	16	10504522	24	10504316N	30	10501678	38	TM2450	41	10503566	53	T35B	61
T1602EL4	7	10508151	16	10504530	24	10504314N	30	10501679	38	TM2451	41	10503567	53	T45B	61
T1402EL4	7	10508154	16	10504531	24	10503621	33	10501680	38	T04	42	10503568	53	T65B	61
T1502EL4	7	10508156	16	10504407	25	10503622	33	10501681	38	TSP4	42	T1365	54	T8434235B	61
10507190	7	10508157	16	10506437	25	10503623	33	10501683	38	T05	42	T1366	54	10507772	61
10507189	7	10505483	16	10504408	25	10503624	33	10501684	38	TSP5	42	T1367	54	FG3	61
T17EL4	7	10505486	17	10504409	25	10503625	33	10501685	38	T07	42	T1369	54	FG4	61
T19EL4	7	10505488	17	T914H	26	1909432	34	10501686	38	T778	42	T13611	54	FG412	61
T18R	7	10505490	17	T918H	26	1912454	34	10501687	38	T06012	42	TL1366	54	FG5	61
T24R	7	10505492	17	T924H	26	1912455	34	10501688	38	T0912	42	T136D	54	FG6	61
T18DR	7	10508161	17	T930H	26	10503628	34	10501689	38	TA151	42	T1352	54	T181C	61
T165EL4	8	10508160	17	T936H	26	10503626	34	10501690	38	TA151R	42	T1353	54	T182C	61
T18EL4	8	10508159	17	T942H	26	10503632	34	10501691	38	TS12	42	T1354	54	T183C	61
T9SP	8	10508158	17	TBC914H	26	1912456	34	10501693	38	TS1238	42	T1355	54	T92C	61
T20EL4	8	10505872	18	TBC918H	26	1909433	34	10504711	38	T0220D	42	T1356	54	T9212C	61
T18SP	8	10505873	18	TBC924H	26	10503630	34	10504712	38	T778D	42	T1357	54	T9312C	61
T24SP	8	10505874	18	TBC930H	26	10503631	34	10503733	38	TA151B	42	T1359	54	T96	61
8	8	10505868	18	TBC936H	26	10505538	35	10501768	39	10505942	45	TL1354	54	TS10	61
4	8	10505869	18	TTCB914	26	10505539	35	10501698	39	10505943	45	T135D	54	T23C	62
2	8	10505870	18	TTCB918	26	10505540	35	10501699	39	10505944	45	T135E	54	T25C	62
12L3	8	10505865	19	TTCB924	26	10505541	35	10501700	39	10505945	45	TM130	54	T112C	62
23	8	10505866	19	TTCB930	26	10505555	35	10501701	39	10505946	45	TM140	54	T114C	62
29	8	10505867	19	TTCB936	26	10505556	35	10501703	39	10505947	45	TM141	54	T36C	62
251	8	10505871	19	TBC924E	26	10505543	35	10501704	39	T506QCEL7	46	TMFC153	54	84C	62
252R	8	10505519	19	TWC6	27	10505542	35	10501705	39	TS12QCEL7	46	T1213	55	T23DK	62
272R	9	10503642	21	TWC16	27	10503530	35	10503666	39	TS18QCEL7	46	T1214	55	T25DK	62
2071910	9	T3008	21	TCC26	27	10503531	35	10501707	39	TS24QCEL7	46	T1216	55	T112DK	62
4092	9	T30010	21	TJ914H	27	10505548	35	10503667	39	TS36QCEL7	46	T1218	55	T114DK	62
4935309	9	T30012	21	TJ918H	27	10505549	35	10501708	39	TS46EL7	47	T12110	55	T36DK	62
4008	9	T30014	21	TJ924H	27	10505550	35	10501709	39	TS462EL7	47	T12112	55	T84DK	62
40222R	9	T30018	21	TJ930H	27	10505544	35	10503668	39	TS412EL7	47	T1224	55	T23L	62
40522R	9	T30024	21	TJ936H	27	10505545	35	10501710	39	TS4122EL7	47	T1192	55	T25L	62
T77T	9	T30036	21	TJ942H	27	10505546	35	10503669	39	TS3006EL7	47	T1193	55	T112L	62
T214T	9	T30018A	21	TJ918F	27	10505602	35	10503423	39	TS30062EL7	47	T1194	55	T114L	62
T76KBT	9	T30036A	21	TJ924F	27	10505603	35	10503670	39	TS9100ECD	47	T1196	55	T36L	62
10508020	9	T30018C	21	TJ930F	27	10505547	35	10503425	39	TS9200ECD	47	T1203	55	T84L	62
T71	9	T30036C	21	TJ924E	27	TXP1624533000	35	10503835	39	TS9400ECD	47	T1204	55	T230	62
40522R	9	T30024F	21	T914UEFGT	27	TXP1124610000	35	10503836	39	TS8100EL7	47	T1206	55	T250	62
10507626	13	T30036F	21	T918UEFGT	27	TXP1124762000	35	10503429	39	TS8200EL7	47	T1208	55	T1120	62
10507627	13	T3508	22	T924UEFGT	27	TXP3011300000	35	10503876	39	TS8300EL7	47	T12010	55	T1140	62
10507628	13	T35010	22	T930UEFGT	27	TXP3020533000	35	10503431	39	1826576	47	T12012	55	T360	62
4935097	13	T35012	22	T936UEFGT	27	TXP3020610000	35	10503541	39	1826577	47	T8434	57	T840	62
10507629	13	T35014	22	T942UEFGT	27	TXP3020762000	35	TM44418	40	1826578	47	T36	57	T1C	62
10507630	13	T35018	22	T914KIT	27	TXP3024533000	35	TM44414	40	1826579	47	112	57	T3C	62
10507631	13	T35024	22	T918KIT	27	TXP3024610000	35	TM44438	40	1988919	48	1142R	57	T4C	62
10507632	13	T35036	22	T924KIT	27	TXP3024762000	35	TM44412	40	1988931	48	23ZR	57	T5C	62
10507633	13	T35048	22	T930KIT	27	TXP1124762000	35	TM44458	40	1988920	48	T25	57	T6C	62
2078116	13	T35018A	22	T936KIT	27	TXP3011300000	35	TM44434	40	1988932	48	1978271	58	T8C	62
2078120	13	T35024A	22	T942KIT	27	TXP3020533000	35	TM44441	40	1988933	48	1978272	58	T1D	62
10507634	14	T35036A	22	TBC914KIT	27	TXP3024533000	35	TM444114	40	1988919	48	1ZR	59	T3D	62
10507635	14	T35048A	22	TBC918KIT	27	10507858	36	TM444112	40	1988920	48	3	59	T4D	62
10507636	14	T35010C	22	TBC924KIT	27	10507860	36	TM4442	40	1988931	48	4ZR	59	T5D	62
10507637	14	T35018C	22	TBC930KIT	27	1965487	36	TM44453	40	1988932	48	5	59	T6D	62
10507638	14	T35024C	22	TBC936KIT	27	10505705	36	TM44454	40	1988933	48	6	59	T8D	62
10507639	14	T35048C	22	TG2458	28	T106150	36	TM44455	40	1988935	49	8ZR	59	T661053	62

КАТАЛОЖНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.
T52EDA	63	1951859	66	10508135	77	T591057	89	10507164	96	10502014	99	10502099	102	10501927	105
T5212EDA	63	1951860	66	10508136	77	T660032	89	10507166	96	10502015	99	10502100	102	10501928	105
T53EDA	63	1951861	66	10507843	77	T676810	89	10507167	96	10502016	99	10502101	102	10501929	105
T52EDC	63	1951867	67	10506543	77	T202	90	10501941	98	10502017	99	10502102	102	10501930	105
T5212EDC	63	1951866	67	10506546	77	T2020F	90	10507574	98	10502018	99	10502103	102	10501931	105
T53EDC	63	1951865	67	10506544	77	T202EF	90	10501942	98	10502019	99	10502104	102	10501932	105
T52EDD	63	1951862	67	10506547	77	T20030C	90	10507575	98	10502020	99	10502105	102	10501933	105
T5212EDD	63	1951863	67	10507446	77	T20045	90	10501943	98	10502021	99	10502106	102	10501934	105
T52EDJN	63	1951864	67	10507790	79	T20030CD	90	10501944	98	10502022	99	10502107	102	10501935	105
T5212EDJN	63	1951868	67	10507791	79	T20045D	90	10503844	98	10502023	99	10502108	102	10501936	105
T52EDL	63	1951869	67	10507792	79	T850026	90	10501945	98	10502024	99	10502109	102	10501937	105
T52EDO	63	1951870	67	10508059	79	10507485	90	10501946	98	10502025	99	10502110	102	10501812	106
T5212EDO	63	1951881	67	10508060	79	T210	90	10501947	98	10502027	99	10502111	102	10501813	106
T52EDT	63	1951882	68	10507793	79	T090700	91	10501948	98	10502028	99	10502112	102	10501814	106
T52PDC	63	1951883	68	10507794	79	T090700B	91	10501949	98	10502029	99	10502113	102	10501815	106
T5212PDC	63	1951884	68	10507795	79	T113100D	91	10501950	98	10502030	99	10502115	102	10501816	106
T53PDC	63	1951885	68	10508062	79	T090751	91	10501951	98	10502031	99	10502116	102	10501817	106
T5212PDO	63	1953963	68	10507784	80	T620103	91	10501952	98	10502033	99	10502117	102	10501818	106
T92CC	63	T10771	69	10507785	80	T120422	91	10501953	98	10502035	99	10502118	102	10501819	106
T9212CC	63	T10755	69	10507786	80	T113112	91	10501954	98	10502036	99	10502119	102	10501820	106
T92CD	63	T10756	69	10508052	80	T102010	91	10501955	98	10502038	99	10502120	102	10501821	106
T9212CD	63	T10757	69	10508053	80	T120465	91	10501956	98	10502040	99	10502121	102	10501822	106
T92CE	63	T10758	69	10508054	80	T090757	91	10501957	98	10502041	99	10502122	102	10501823	106
T9312CE	63	T10765	69	10507787	80	T529827	91	10501958	98	10502042	99	10502123	102	10501824	106
T92CF	63	T10767	69	10507788	80	T702025	91	10501959	98	10502043	99	10502124	102	10501826	106
T9312CF	63	T10769	69	10507789	80	T660084	91	10501960	98	10502044	99	10502125	102	10501827	106
T96F	63	T10768	69	10507681	81	T620100A	91	10501961	98	10502046	99	10502126	102	10501830	106
T92CG	63	T10745	69	10507684	81	T620100J	91	10501962	98	10502047	99	10502127	102	10501831	106
T9312CG	63	T10747	69	10507676	82	T630500A	91	10501963	98	10502048	99	10502128	102	10501834	106
T96G	63	10504240	71	10507677	82	T620103	91	10501964	98	10502049	99	10502129	102	10501835	106
T183CA	63	10504241	71	10507682	82	T120422	91	10501965	98	10502050	99	10502130	102	10501836	106
T182CB	63	10504243	71	10507678	82	T630519	91	10501966	98	10502052	99	10502194	103	10501837	106
T183CB	63	10505823	71	10507679	82	T090757	91	10501967	98	10502053	99	10502195	103	10501838	106
T182CC	63	10505824	71	10507680	82	T529827	91	10501968	98	10502054	99	10502196	103	10501841	106
T183CC	63	10507102	71	10507683	82	T201030	91	10501969	98	10502056	99	10502197	103	10501846	106
T183CD	63	10507103	71	648012R	83	TUL223	91	10501970	98	10502057	99	10502198	103	10501847	106
1951676	65	10507104	71	64802	83	T620103	91	10501971	98	10502059	99	10502200	103	10501848	106
1951677	65	10507105	71	64901	83	T220D	91	10501972	98	10502060	99	10503643	103	10501849	106
1951678	65	10508107	72	64902	83	10507124	96	10501973	98	10502061	99	10502184	103	10501850	106
1951679	65	10508108	72	65201	83	10507125	96	10501974	98	10502069	99	10502185	103	10501853	106
1951680	65	10508110	72	1932892	83	10507126	96	10501975	98	10502070	99	10502186	103	10501854	106
1951801	65	10504245	72	1932893	83	10507127	96	10501976	98	10503603	100	10502187	103	10501855	106
1951802	65	10504246	72	1932894	83	10507128	96	10501978	98	10503605	100	10502188	103	10501856	106
1951803	65	10504247	72	664012R	83	10507129	96	10501979	98	10503606	100	10502189	103	10501859	106
1951814	65	10504249	72	66404	83	10507131	96	10501980	98	10503607	100	10502190	103	10501862	106
1951807	65	10504250	72	66406	83	10507132	96	10501981	98	10503609	100	10502191	103	10501863	106
1951808	65	10504251	72	666012	83	10507133	96	10501982	98	10503610	100	10502192	103	10501864	106
1951810	65	10504558	72	666042	83	10507134	96	10501984	98	10503611	100	10503644	103	10501866	106
1951811	65	10504559	72	666062	83	10507135	96	10501985	98	10503612	100	10507198	104	10501867	106
1951812	65	10504561	72	233250	83	10507136	96	10501986	98	10503613	100	10507199	104	10501869	106
1951813	65	10504562	72	663000	83	10507137	96	10501987	98	10502071	100	10507200	104	10501873	106
1951816	65	10504563	72	66305SL	83	10507138	96	10501988	98	10502072	100	10507211	104	10501874	106
1951818	66	10504567	72	10505369	85	10507139	96	10501989	98	10502073	100	10507212	104	10501877	106
1951819	66	10506456	72	10506529	85	10507140	96	10501991	98	10502074	100	10507213	104	10501878	106
1951820	66	1888437	73	10506531	85	10507142	96	10501992	98	10502075	100	10507214	104	10501880	106
1951821	66	1888438	73	10506532	85	10507143	96	10501993	98	10502076	100	10507215	104	10501882	106
1951824	66	1888439	73	10503820	85	10507144	96	10501994	98	10502077	100	10507216	104	10501884	106
1951825	66	10507695	73	10503818	85	10507145	96	10501995	98	10502080	100	10507217	104	10501885	106
1951826	66	10508104	74	10503819	86	10507146	96	10501996	98	10503845	100	10507218	104	10501886	106
1951827	66	10507404	74	10506534	86	10507147	96	10501997	98	10502082	100	10507219	104	10501888	106
1951828	66	10504236	74	10506535	86	10507148	96	10501998	98	10502083	100	10507220	104	10501894	107
1951842	66	10508105	74	10503817	86	10507149	96	10501999	98	10502084	100	10507221	104	10501895	107
1951843	66	10504238	75	10503830	87	10507150	96	10502000	98	10502085	100	10507222	104	10501896	107
1951844	66	10504238	75	10503831	87	10507151	96	10502002	98	10502086	100	10507224	104	10501897	107
1951845	66	10504237	75	10503832	87	10507152	96	10502004	98	10502087	100	10507225	104	10501898	107
1951846	66	10508103	75	10503822	87	10507153	96	10502005	98	10502088	100	10501919	105	10501899	107
1951848	66	10504239	75	10503823	87	10507154	96	10502006	98	10502092	101	10501920	105	10501901	107
1951849	66	10507449	75	10503824	87	10507156	96	10502007	98	10502093	101	10501921	105	10501902	107
1951850	66	10505822	75	10503825	87	10507157	96	10502008	99	10502094	101	10501922	105	10501903	107
1951855	66	10507106	76	10503826	87	10507159	96	10502010	99	10502095	101	10501923	105	10501905	107
1951856	66	10504553	76	10503827	87	10507160	96	10502011	99	10502096	101	10501924	105	10501906	107
1951857	66	10504555	76	10503828	87	10507161	96	10502012	99	10502097	101	10501925	105	10501907	107
1951858	66	10507580	76	10503829	87	10507163	96	10502013	99	10502098	101	10501926	105	10501908	107

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.
10501910	107	10502547	114	10502592	116	10502252	119	10502326	120	10502498	121	10502626	124	10502810	129
10501911	107	10502548	114	10502593	116	10502253	119	10502327	120	10503858	121	10502627	124	10502811	129
10501912	107	10502549	114	10502594	116	10502254	119	10502328	120	1868262	121	10502631	124	10502812	129
10501913	107	10502550	114	10502595	116	10502255	119	10502329	120	1868263	121	10502633	124	10502813	129
10501914	107	10502551	114	10502596	116	10502256	119	10502330	120	1868264	121	10502634	124	10502814	129
10501915	107	10502552	114	10502597	116	10502257	119	10502331	120	10502479	121	10502636	124	10502815	129
10501916	107	10502553	114	10502598	116	10502258	119	10502332	120	1868265	121	10502641	124	10502816	129
10507903	108	10502554	114	10502599	116	10502259	119	10502333	120	1868266	121	10502642	124	10502817	129
10507904	108	10502555	114	10502600	116	10502260	119	10502334	120	10502480	121	10502643	124	10502818	129
10507905	108	10502556	114	10502601	116	10502261	119	10502335	120	1868267	121	10502644	124	10502819	129
10507906	108	10502557	114	10502602	116	10502262	119	10502336	120	10502481	121	10502646	124	10502820	129
10507907	108	10502558	114	10502376	118	10502263	119	10502337	120	10502434	122	10502649	124	10502821	129
10507909	108	10502559	114	10502377	118	10502264	119	10502338	120	10502418	122	10502651	124	10502822	129
10507892	108	10502560	114	10502378	118	10502265	119	10502339	120	10502419	122	10502656	124	10502823	129
10507893	108	10502561	114	10502379	118	10502266	119	10502340	120	10502420	122	10502658	124	10502830	130
10507894	108	10502562	114	10502380	118	10502267	119	10502341	120	10502422	122	10502659	124	10502831	130
10507895	108	10502563	114	10502381	118	10502268	119	10502342	120	10502424	122	10502661	124	10502832	130
10507896	108	10502564	114	10502382	118	10502269	119	10502343	120	10502425	122	10502662	124	10502833	130
10507897	108	10502565	114	10502383	118	10502270	119	10502344	120	10502426	122	10502666	124	10502834	130
10507898	108	10502566	114	10502384	118	10502271	119	10502345	120	10502427	122	10502671	124	10502835	130
10507229	109	10502567	114	1863343	118	10502272	119	10502346	120	10502428	122	10502676	124	10502836	130
10507230	109	10502568	114	10502385	118	10502273	119	10502348	120	10502429	122	10502680	124	10502837	130
10507231	109	10502511	115	10502386	118	10502274	119	10502349	120	10502430	122	10502685	124	10502838	130
10507232	109	10502512	115	1863344	118	10502275	119	10502350	120	10502431	122	10502689	124	10502839	130
10507233	109	10502513	115	10502387	118	10502276	119	10502351	120	10502432	122	10502690	124	10502840	130
10507234	109	10502514	115	1863345	118	10502277	119	10502352	120	10502433	122	10502691	124	10502842	130
10502880	109	10502515	115	1863346	118	10502278	119	10502353	120	10502434	122	10502692	124	10502843	130
10507267	109	10502516	115	10502388	118	10502279	119	10502355	120	10502435	122	10502693	124	10502844	130
10507268	109	10502517	115	10502389	118	10502280	119	10502356	120	10502436	122	10502694	124	10502845	130
10507590	109	10502518	115	10502390	118	10502281	119	10502357	120	10502437	122	10502695	124	10502846	130
10502865	109	10502519	115	10502391	118	10502282	119	10502358	120	10502438	122	10502696	124	10502792	130
10503476	109	10502520	115	10502392	118	10502283	119	10502360	120	10502439	122	10502697	124	10502793	130
10507937	109	10502521	115	10502393	118	10502284	119	10502361	120	10502440	122	10502699	124	10502794	130
10502202	113	10502522	115	10502394	118	10502285	119	10502362	120	10502441	122	10502701	124	10502795	130
10502203	113	10502523	115	10502395	118	10502286	119	10502363	120	10502442	122	10507712	127	10502796	130
10502204	113	10502524	115	10502396	118	10502287	119	10502364	120	10502443	122	10507713	127	10502797	130
10502205	113	10502525	115	10502397	118	10502288	119	10502365	120	10502444	122	10507714	127	10502798	130
10502206	113	10502526	115	10502398	118	10502289	119	10502366	120	10502445	122	10507715	127	10502799	130
10502207	113	10502527	115	10502399	118	10502290	119	10502367	121	10502446	122	10507716	127	10502800	130
10502208	113	10502528	115	10502400	118	10502291	119	10502368	121	10502447	122	10507717	127	10508166	131
10502209	113	10502529	115	10502401	118	10502292	119	10502369	121	10502448	122	10507718	127	10508167	131
10502210	113	10502530	115	10502402	118	10502293	119	10502370	121	10502450	122	10507719	127	10508168	131
10502211	113	10502531	115	10502403	118	10502294	119	10502371	121	10502451	122	1921930	128	10508170	131
10502212	113	10502532	115	10502404	118	10502295	119	10502372	121	10502452	122	1921991	128	10508171	131
10502213	113	10502533	115	10502405	118	10502296	119	10502373	121	10502453	122	1921992	128	10502738	132
10502214	113	10502534	115	10502406	118	10502297	119	10502374	121	10502454	122	1921993	128	10502739	132
10502215	113	10502535	115	10502407	118	10502298	120	10502375	121	10502456	122	1921994	128	10502740	132
10502216	113	10502536	115	10502408	118	10502300	120	1863347	121	10502458	122	1921995	128	10502741	132
10502217	113	10502537	115	10502409	118	10502301	120	1863348	121	10502460	122	1921996	128	10502742	132
10502218	113	10502538	115	10502410	118	10502302	120	1863349	121	10502461	122	1921997	128	10502744	132
10502219	113	10502539	115	10502411	118	10502303	120	1863350	121	10502462	122	10507602	128	10502745	132
10502220	113	10502540	115	10502412	118	10502304	120	1863361	121	10502464	122	10506620	128	10502747	132
10502221	113	10502541	115	10502413	118	10502305	120	1863362	121	10502466	122	10506621	128	10502748	132
10502222	113	10502572	116	10502414	118	10502306	120	10502482	121	10502468	122	10506622	128	10502749	132
10502223	113	10502573	116	10502415	118	10502307	120	10502483	121	10502470	122	10506623	128	10502751	132
10502224	113	10502574	116	10502416	118	10502308	120	10502484	121	10502474	122	10506624	128	10502752	132
10502225	113	10502575	116	10502417	118	10502309	120	10503855	121	10502478	122	10506625	128	10502754	132
10502226	113	10502576	116	10502236	119	10502310	120	10502485	121	10502850	123	10506626	128	10502755	132
10502227	113	10502577	116	10502237	119	10502311	120	10502486	121	10502851	123	1921998	128	10502756	132
10502228	113	10502578	116	10502238	119	10502312	120	10503856	121	10502852	123	1921999	128	10502757	132
10502229	113	10502579	116	10502239	119	10502313	120	10502487	121	10502853	123	1922000	128	10502758	132
10502230	113	10502580	116	10502240	119	10502314	120	10504418	121	10502854	123	1922001	128	10502760	132
10502231	113	10502581	116	10502241	119	10502315	120	10502488	121	10502855	123	1922002	128	10502761	132
10502232	113	10502582	116	10502242	119	10502316	120	10504420	121	10502856	123	1922003	128	10502762	132
10502507	114	10502583	116	10502243	119	10502317	120	10502489	121	10502857	123	1922004	128	10502764	132
10502508	114	10502584	116	10502244	119	10502318	120	10502490	121	10502863	123	1922005	128	10502765	132
10502509	114	10502585	116	10502245	119	10502319	120	10502491	121	10502864	123	10502803	129	10502766	132
10502510	114	10502586	116	10502246	119	10502320	120	10502492	121	10502618	124	10502804	129	10502767	132
10502542	114	10502587	116	10502247	119	10502321	120	10502493	121	10502619	124	10502805	129	10502769	132
10502543	114	10502588	116	10502248	119	10502322	120	10502494	121	10502620	124	10502806	129	10502770	132
10502544	114	10502589	116	10502249	119	105									

КАТАЛОЖНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ	СТР.
10502775	132	1923411	140	10504395	144	10504379	148	1897214	153	10504170	162	10504140	165
10502776	132	1923412	140	10504396	144	10504380	148	1897215	153	10504171	162	10506427	166
10502777	132	1923227	140	10504363	144	10504381	148	1897346	153	10504172	162	10506428	166
10502778	132	1923286	141	10504364	144	10504634	149	1897347	153	10504173	162	10504151	166
10502779	132	1923287	141	10504365	144	10504635	149	1897348	153	10504174	162	10504157	166
10502780	132	1923289	141	10504366	144	394100	149	1897349	155	10504175	162	10504159	166
10502781	132	1923290	141	10504367	144	54125	149	1897350	155	10504176	162	10504141	166
10502782	132	1923322	141	10504397	144	10504381	149	1897361	155	10504177	162	10504142	166
10502783	132	1923323	141	10504398	144	1897453	152	1897362	155	10504178	162	10506429	166
10502784	132	1923326	141	10504399	144	1897454	152	1897363	155	10504179	162	10506430	166
10502785	132	1923328	141	10504400	144	1897455	152	1897364	155	10504180	162	10504155	166
10502786	132	1923330	141	10504401	144	1897456	152	1897365	155	10504181	162	10504158	166
10502787	132	1923332	141	10504338	144	1897457	152	1897366	155	10504182	163	10504160	166
10502788	132	1923333	141	10504339	144	1897458	152	1897368	155	10504183	163	10504146	166
10502789	132	1923334	141	10504340	144	1897459	152	1897369	155	10504184	163	10504149	166
10502790	132	1923335	141	10504344	144	1897460	152	1897370	155	10504185	163	10504144	166
10507538	133	1923337	141	10504402	144	1897461	152	1897381	155	10504186	163	10504138	166
10502089	133	1923339	141	10504341	144	1897462	152	1897382	155	10507366	163	10504139	166
10507110	133	1923340	141	10504342	144	1897463	152	1897383	155	10504187	163	10504150	166
10507111	133	1923342	141	10504343	144	1897464	152	1897384	155	10504188	163	10507365	167
10502201	133	1923344	141	10504406	145	1897465	152	1897385	155	10504189	163	10506431	167
10501938	134	1923346	141	10504368	145	1897466	152	1897386	155	10507367	163	10506432	167
10501939	134	1923348	141	10504369	145	1897467	152	1897387	155	10504190	163	10505812	167
10501940	134	1923350	141	10504370	145	1897474	152	1897388	155	10504191	163	10505813	167
10501892	134	1923352	141	10504371	145	1897475	152	1897389	155	10504192	163	10505814	167
10501893	134	1923353	141	10504372	145	1897476	152	1897390	155	10504193	163	10507846	167
10501917	134	1923354	141	10504393	145	1897477	152	1897391	155	10504194	163	10507847	167
10501918	134	1923355	141	10504394	145	1897478	152	1897392	155	10504195	163	10507848	167
10507912	135	1923356	141	10504403	145	1897479	152	1897393	155	10504196	163	10504218	168
10507900	135	1923358	141	10504404	145	1897480	152	1897394	155	10504197	163	10504219	168
10502234	135	1923359	141	10504837	145	1897468	152	1897086	156	10504198	163	10504221	168
10503992	135	1923360	141	10504838	145	1897469	152	1897087	156	10504199	163	10504222	168
10502233	135	1923361	141	10504839	145	1897470	152	1897088	156	10504200	163	10504223	168
10502570	136	1923362	141	10504840	145	1897471	152	1897089	156	10504201	163	10504224	168
10503990	136	1923364	141	10504351	145	1897472	152	1897090	156	10504202	163	10504226	168
10502569	136	1923366	141	10504352	145	1897473	152	1897191	156	10504203	163	10504227	168
10503730	136	1923368	141	10504353	145	1897395	153	1897192	156	10504204	163	10504228	168
10502604	136	1923370	141	10504354	145	1897396	153	1907698	156	10504205	163	10504229	168
10503991	136	1923321	141	10504355	145	1897397	153	1897193	156	10504206	163	10504410	168
10502603	136	1923331	141	10504356	145	1897398	153	1897194	156	10504207	163	10504545	168
10502499	137	1923338	141	10504357	145	1897426	153	1897195	156	10504208	163	10504220	168
10503989	137	1923357	141	10504373	145	1897427	153	1897196	156	10504209	163	10504225	168
10502500	137	1923502	141	10504374	145	1897428	153	1907699	156	10504210	163	10504234	168
10502504	137	1923413	141	10504375	145	1897429	153	1897197	156	10504211	163	10504231	168
10503993	137	1923414	141	10504376	145	1897430	153	1897198	156	10505818	163	10504233	168
10507720	137	1923228	141	10504358	145	1897431	153	1897199	156	10504212	163	10504230	168
10507764	137	1923229	141	10504359	145	1897432	153	1897200	156	10504213	163	10504232	168
10506627	138	1923501	141	10504360	145	1897433	153	1897201	156	10505819	163	10505815	169
10506628	138	1923419	142	10504361	145	1897434	153	1897202	156	10505820	163	10505816	169
10507604	138	1923420	142	10504362	145	1897435	153	1897203	156	10505821	163	10505817	169
10502826	138	1923431	142	10504346	145	1897436	153	1897204	156	10504532	163	10504235	169
10506629	138	1923432	142	10504347	145	1897448	153	1897205	156	10504536	163	10504288	169
10507603	138	1923433	142	10504348	145	1897449	153	1897206	156	10504533	163	10504290	169
1923372	140	1923434	142	10504349	145	1897450	153	1897207	156	10504534	163	10504291	169
1923373	140	1923435	142	10504350	145	1897451	153	1897208	156	10504535	163	10504292	169
1923375	140	1923416	142	10504383	145	1897452	153	1907772	156	10507368	163	10504295	169
1923376	140	1923417	142	10504384	145	1897437	153	1907773	156	10507235	163	10504289	169
1923377	140	1923418	142	1868193	146	1897438	153	1907774	156	10506439	163	10504293	169
1923378	140	1923436	143	1868194	146	1897439	153	1907775	156	10506440	163	10504294	169
1923381	140	1923437	143	1868195	146	1897440	153	1907777	156	10506441	163	10504297	169
1923383	140	10504387	144	1868196	146	1897441	153	1907778	156	10506442	163	10504296	169
1923385	140	10504388	144	1868197	146	1897442	153	1907779	156	10506444	163		
1923386	140	10504389	144	1868198	146	1897443	153	1907781	156	10506445	163		
1923387	140	10504390	144	1868199	146	1897444	153	1907782	156	10506424	165		
1923388	140	10504391	144	1868200	146	1897445	153	10504161	162	10506425	165		
1923391	140	10504336	144	1868251	147	1897446	153	10504162	162	10506426	165		
1923392	140	10504330	144	1868252	147	1897447	153	10504163	162	10504147	165		
1923405	140	10504331	144	10504385	148	1897209	153	10504164	162	10504148	165		
1923406	140	10504332	144	10504386	148	1897210	153	10504165	162	10504152	165		
1923407	140	10504392	144	10504382	148	1897211	153	10504166	162	10504153	165		
1923408	140	10504333	144	1840465	148	1907700	153	10504167	162	10504154	165		
1923409	140	10504334	144	10504377	148	1897212	153	10504168	162	10504156	165		
1923410	140	10504335	144	10504378	148	1897213	153	10504169	162	10504143	165		



ТОРГОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РОСТА ПРОДАЖ



Оптимизируйте свои торговые площади и повышайте продажи с помощью технологий торговли и сбыта от IRWIN®.

Обратитесь к торговому представителю ПРЯМО СЕЙЧАС!

IRWIN® TOOLS



NWL Austria GmbH
Schottenring 14,
A-1010 Vienna
Austria (Австрия)
Тел.: +43 (0) 1206 09 1075

NWL Germany GmbH
Albert-Einstein-Ring 17-21
22761 Hamburg
Germany (Германия)
Тел.: +49 (0) 69 170 776 615

Rubbermaid Portugal Lda
Alargo S. Carlos, No.3
1200-410 Lisbon
Portugal (Португалия)
Тел.: +351 213 665 471

**Newell Rubbermaid Kirtasiye Ticaret
ve Sanayi Limited Sirketi**
Huzur Mah Fazil Kaftanoglu Cad.
No. 7/1 Seba Is Merkezi, Seyrantepe Sisli
Istanbul, Turkey (Турция)
Тел.: +48 61 63 98 160

NWL Belgium B.V.B.A
Industriepark-Noord 30
Sint-Niklaas 9100
Belgium (Бельгия)
Тел.: +322 700 6672
Netherlands (Нидерланды): +31 707703978

**Newell Rubbermaid
Hungary Trading Ltd.**
Csorsz u. 49-51
Budapest H-1124
Hungary (Венгрия)
Тел.: +361 7779880

Newell Spain, S.L.
Av. Burgos 12, 2ª Izquierda
28036 Madrid
Spain (Испания)
Тел.: +34 910 507 251

Newell Rubbermaid Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone Building 6W
Block B, Office 640, P O Box 54554
Dubai, United Arab Emirates (ОАЭ)
Тел.: +48 61 63 98 160

**Newell Rubbermaid
Czech Republic s.r.o.**
Perlova 371/5
Prague 1, Stare Mesto 110 00
Czech Republic (Чешская Республика)
Тел.: +420 239014996

NWL Italy Srl
Via Benigno Crespi, 19
Palazzo Mac 4
20159 Milano
Italy (Италия)
Тел.: +39 (0) 029 129 4744

Newell Rubbermaid Sweden AB
c/o DLA Nordic Box 7315
Stockholm 1039
Sweden (Швеция)
Тел.: +0859366363

NWL South Africa (Pty) Limited
150 Fleming St.,
Meadowdale Gauteng 1614
South Africa (Южная Африка)
Тел.: +48 61 63 98 160

NWL Denmark Aps
Stamholmen 155, 2nd floor
2650 Hvidovre
Denmark (Дания)
Тел.: +45 43314956

NWL Luxembourg S.à r.l
412F route d'Esch
L-1030
Luxembourg (Люксембург)
Тел.: +35 (0) 224 871 609

NWL Switzerland Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
1214 Vernier
Switzerland (Швейцария)
Тел.: +41 44 511 8342/43

NWL Finland Oy
c/o Asianajotoimisto DLA Piper
Finland Oy Fabianinkatu 23
Helsinki 00130
Finland (Финляндия)
Тел.: +358 972519252

NWL Norway AS
c/o Advokatfirma DLA Piper
Norway DA
Olav Vs gate 4
Oslo 0114
Norway (Норвегия)
Тел.: +47 (0) 23024713

Newell Rubbermaid UK Limited
Halifax Avenue - Fradley Park
Lichfield Staffordshire WS13 8SS UK (Великобритания)
Осн. тел.: +44 (0) 1543 44 70 01
Тел. отдела по работе с клиентами: 0844 412 1190,
0344 4121190
Факс отдела по работе с клиентами: 0844 412 1184,
0344 4121184

NWL France S.A.S
738, rue Yves Kermen
Boulogne-Billancourt 92100
France (Франция)
Тел.: +33 (0) 805 542 537

Newell Poland Services Sp. z o.o.
61-894 Poznań
Plac Andersa 7
Poland (Польша)
Тел.: +48 223060213

Sanford LLC
ул. Летниковская 2, строение 1,
г. Москва 115114
Russian Federation (Российская
Федерация)
Тел.: +48 61 63 98 153