

## ПРАКТИКА

### Ловля с помощью пикера

Если в водоеме обитает плотва массой 400 г и более и в нем практически нет водной растительности, то имеет смысл применять для ловли донную снасть. Плотва в глубоких водоемах карьерного типа в это время года практически полностью переходит на донное питание и редко поднимается вплывы или приближается к берегу. Оптимально применение легкого пикера с самой мягкой вершинкой-сигнализатором.

#### Оснастка для

*С наступлением осени плотва собирается в крутые стаи, но не для того, чтобы, как окунь, коллективно охотиться за мальком, а с целью найти убежище от хищников в прозрачной осенней воде. Плотва уже нагуляла необходимый для зимовки вес и теперь питается почти исключительно животным кормом для поддержания "формы". Ловля в прудах и небольших реках становится настолько аккуратной, что большинство поплавочников даже переключается на ловлю хищника. А зря. Ведь гораздо интереснее поймать рыбу тогда, когда она крайне осторожна или неактивна. Если рыболов приспособливается к такой аккуратной ловле, то и успех ему гарантирован.*

*Наиболее интересна ловля поплавочной удочкой в небольших озерах или речках либо легким, до 20 г, пикером в крутых водоемах и, прежде всего, в карьерах.*

дона  
ловли – кормушка массой не более 10,5 г и один крючок № 18-22.

Леска предпочтительна тонущая и жесткая диаметром от 0,12 до 0,16 мм. В качестве основной можно использовать и тонущую "плетенку" диаметром 0,06-0,08 мм. Чем леска тоньше и жестче, тем четче передается поклевка. Конструкция кормушки



Фото: архив РСН

не имеет принципиального значения, важно лишь то, что крючок находится в непосредственной близости от прикормки на поводке длиной 20-100 см. Длина поводка определяется активностью рыбы и техникой ловли. Наибольшее распространение получили сетчатые кормушки из тонкой проволоки, предназначенные для прикормки в виде смеси глины и мотыля, и пластиковые кормушки с редкими отверстиями – для опарыша и для мелкого мотыля. Кормушки для опарыша или мотыля позволяют прикармливать точку ловли более эффективно и экономично. На одну рыбалку хватает около 200 г мелкого мотыля или стакана опарыша. Крючок предпочтительно ставить прямогибый с нормальной длиной цевья. Размер крючка для опарыша и мотыля – № 16-20, для ручейника и червя – № 10-16 (глубокой осенью случается, что крупная плотва берет мелкого навозного червя). Ручейника найти осенью достаточно легко в ручьях. В озерах ручейник опускается на глубину 1,5-2 м и достать его оттуда сложно.

# Нюансы ловли плотвы

Андрей  
Рупасов

## глубокой осенью

Прикормки нужно немного, но очень высокого качества. Вполне обосновано использование прикормок, которые содержат отруби и сухари, соевую, кукурузную муку, толокно. Жмы и коноплю лучше не добавлять. Я предпочитаю осенью использовать "Уникорм-плотву". В прикормку нужно добавить мелкого мотыля или опарыша. Применение ароматизаторов зачастую просто вредно, хотя неплохо работают анис и чабрец. Большинство рыболовов успешно ловят короткими удилищами длиной от 1,8 до 2,4 м. Советую выбирать жесткие углепластиковые удилища с мягкой вершинкой, тогда будут вид-

ны все осторожные поклевки. Если рыба хорошо и быстро реагирует на прикормку, то она не пугается кормушки и поводок может быть коротким. Но чаще плотва остерегается приближаться вплотную к постороннему предмету, в таком случае после заброса применяется своеобразная техника донной проводки. После того как кормушка опустилась на дно, рыболов выжидает около минуты и очень медленно протаскивает оснастку по дну на расстояние, равное длине поводка. Крючок с насадкой попадает точно на место прикормки, а кормушка уже не пугает ленивую рыбку. Очень полезны в конструкции

оснастки длинные (30-50 см) трубки противозакручиватели, предотвращающие захлесты поводка за кормушку. Во время ловли нужно периодически подтягивать оснастку, при этом насадка попадает на свежую порцию прикормки из кормушки (рис. 1). Имеет смысл подтягивать оснастку и тогда, когда ловля производится вообще без кормушки. Плотва в отличие от леща и карася не склонна копаться в иле

или "выуживать" мотыля, застрявшего между камнями или частичками растительного мусора на дне. Она берет лишь ту приманку, которая находится в удобном для нее положении. Во время ловли осторожной осенней плотвы удлище лучше не выпускать из рук, поклевки настолько осторожные и быстрые, что приходится подсекать после короткой паузы. В качестве наживки при такой ловле предпочтительнее три-четыре мелких опарыша – рыба попадается намного крупнее. Ловля бывает результативной в те краткие периоды времени, когда стоит устойчивая погода и рыба кормится.

В мелководных, небольших прудах и озерах, а также в реках плотва концентрируется на глубинной границе водной растительности. Среди отмирающих водных растений прячутся личинки насекомых, а мелкие ракчи концентрируются здесь до тех пор, пока сохраняется приемлемый для жизнедеятельности кислородный режим. У кромки подводной растительности плотву лучше ловить традиционной поплавочной удочкой или штекером с укороченной оснасткой.

### Ловля поплавочной удочкой

Для поплавочной ловли нужно выбрать место с ямой около берега или ровный "стол" с глубиной на 1-1,5 м меньше, чем максимальная глубина водоема. Очень хороши места у плотин-запруд. Здесь интересны участки рядом с руслом.

Снасть для ловли состоит из легкого махового удлища с тонкой, посыпистой вершинкой. Удлище должно обеспечивать точный заброс легчайших оснасток массой до 0,5 г. Леска диаметром 0,06-0,08 мм, маленький "уклесческий" поплавок грузоподъем-

ностью 0,2-0,5 г, несколько самых мелких дробинок и тонкий крючок "20-22 составляют оснастку (рис. 2). Поводок лучше сделать длиной до

Рис. 1

полуметра, тогда приманка в виде мотыля или одного опарыша будет медленно падать в толще воды, что скорее привлечет внимание осторожной рыбы. Опарыша насаживают под самую кожницу, чтобы наживка постоянно шевелилась на крючке. Мотыля следует менять как можно чаще. Бывает так, что делаешь проводку за проводкой и мотыль на крючке движется, свернувшись в колечко, а поклевок все нет и нет. Меняешь живую еще личинку на новую, и тут же следует поклевка.

Эффективна любая летняя прикормка без ароматизатора (можно, конечно, добавить немного аниса, чеснока, укропа или чабреца из расчета одна капля на килограмм прикормки) с обязательным добавлением кормового, мелкого мотыля в количестве 100 г на 100 г прикормки. Прикормки в количестве 200-300 г обычно хватает на 2-3 часа ловли. Если рыболов хорошо владеет техникой прикармливания, то можно рекомендовать прикармливать чистым мотылем. Чтобы кормовой мотыль не плавал на поверхности, его нужно предварительно замочить в воде и даже помять. Для этого я помещаю мотыля в любую жесткую посуду, доливаю воды и оставляю минут на десять-двадцать, в это время подготавливаю место ловли. Кашица из мотыля и воды должна быть такой консистенции, чтобы можно было взять ее в руку и забросить в точку ловли. Чем холоднее становится вода, тем эффективнее работает прикормка, состоящая из горстей мотыля и одной-двух горстей глины. В это время года стая плотвы практически не перемещается по водоему, и излишняя прикормка может насторожить рыбу. Она никак не уйдет, но клевать перестанет.




Фото: В. Струев


Поклевки, как правило, осторожные и неспешные, я бы даже сказал ленивые, поэтому требуются очень легкие и тонкие оснастки, иначе поклевка просто не видна. После осторожной поклевки мотыль остается на крючке практически неповрежденным, и у рыболова с грубой снастью создается впечатление, что рыбы в данном месте просто нет. Самая легкая и сверхчувствительная оснастка (0,2 г) пригодна лишь тогда, когда на воде практически полный штиль и наживка, которая находится на мелком крючке и на длинном поводке, медленно опускается после заброса под нос очередной жертве. Забрасываю оснастку в точку ловли, держу леску натянутой до того момента, пока поплавок не примет своего рабочего положения. После этого опускаю вершинку удлища к поверхности воды и выжидаю секунд двадцать-тридцать. Если поклевки не последовало, то перебрасываю оснастку, каждый раз меняя мотыля на свежего. Если ветер и поверхностное течение сносят оснастку массой до 0,5 г, то нужно применять штекер.

### Ловля штекером

Штекер с укороченной сверхлегкой оснасткой позволяет держать ее на месте, что крайне важно именно во время осенней ловли карповой рыбы. Дело в том, что осенью

плотва не гонится за приманкой, а буквально ждет, когда мотыль заплынет ей в рот. Штекер понадобится длиной 7-9 м, применять более длинные удлища нет необходимости, поскольку даже карп подходит в тихую погоду к самому краю прибрежной растительности, зачастую его можно поймать штекером длиной всего 5-6 м. Эффективность ловли плотвы штекером по сравнению с маховым удлищем я приблизительно оцениваю соотношением 20:1. Штекер позволяет использовать оснастки массой 0,15 г при глубине ловли до 2 м. Правда, приходится применять лески диаметром 0,05-0,06 мм, но правильно подобранный резина амортизатора и совершенная техника ловли позволяют справляться с плотвой до 0,5 кг. Осенний клев плотвы больше напоминает ее клев зимой со льда. Рыба чуть трогает приманку, толкает ее и крайне редко приходится наблюдать "верные" поклевки. Штекерное удлище позволяет удерживать самые легкие оснастки с приманкой в точке ловли и выполнять медленно вертикальную проводку.

Для ловли осенней плотвы достаточно использовать в качестве амортизатора резину диаметром 0,8 мм и меньше. Более мощный амортизатор для лески диаметром 0,08 мм использовать нецелесообразно, так как могут быть ее обрывы. С другой стороны, очень тонкая резина амортизатора (менее 0,5 мм) дает рыбе излишнюю свободу передвижения после подсечки, что может стать причиной многочисленных сходов рыбы с крючка и распутивания стаи. Хорошая современная качественная леска SLR 0,06 мм, совмещенная с амортизатором из




### ПРИКРЫТИЕ

резины диаметром 0,65 мм, позволит без проблем спра- виться и с мелочью, и с полукилограммо- вой плотвой.

Конструкция оснаст- ки достаточно при- митивная благодаря тому, что использу- ются очень малень- кие поплавки, а зна- чит, и очень мелкие грузила. Применяют, как правило, не бо- лее трех грузил. Са- мое ближнее к крюч- ку лучше разместить на леске в 30 см от него. Следующее грузило, которое в два раза тяжелее, ус- танавливают на рас- стоянии немного большем, чем рас- стояние от первого грузила до крючка. Третье, равное по массе второму, – на расстоянии прибли- зительно в полметра от второго грузила (рис. 3). Особое вни- мание следует уде- лить технике при- кармливания во вре- мя ловли штекером. Прикормку нужно посыпать в точку ло- вли максимально точно. Прикормки много не надо, зачас- тую достаточно две горсти сухой при- кормки или 150 г мелкого мотыля на все время ловли. Очень хорошо добавлять осенюю в при- кормку немного мел- кого опарыша, буквально 40-50 штук. Прикармливать рекомендуется совсем маленькими шариками, величиной с грецкий орех.

Проводка с “падающей приманкой” – наиболее эф- фективная во время осен- ней ловли плотвы. После опускания оснастки самое верхнее грузило первым занимает свое место в во-



де, затем среднее, а за ними и нижнее. Все это время приманка падает в тол- ще воды с естест- венной скоростью. Если поклевка про- исходит в толще во- ды, то это хорошо видно по поведе- нию поплавка. Вме- сто того, чтобы в тече-ние 2-3 секунд за- нять свое верти- кальное положе-ние, он продолжает частично выступать над поверхностью воды – это значит, что произошла по- клевка.

Очень эффективен следующий способ проводки. Оснастку вертикально опуска- ют в точку ловли, и, когда поплавок уже находитя от по- верхности воды на расстоянии, равном длине поводка, скро- рость погружения оснастки уменьша- ют приблизительно до 1 см/с. Такая проводка требует применения не только идеально от- лаженной снасти, но и отточенной техники ловли.

Другой хороший прием заключается в том, что спуск от- меряют так, чтобы насадка легла на дно. Через не- сколько секунд по- верхностное тече-ние натянет леску, и оснастка начнет медленно дрейфо- вать. Приманка бу- дет волочиться по дну, но через 10-20 см дрейфа оснастку нужно задержать удилищем на месте. Придонное тече-ние поднимет легкую на-садку на длинном поводке со дна. Обычно в этот момент следует поклевка.