

Удилище



Итальянская версия ловли на поплавочную удочку с катушкой зародилась в Болонье, откуда и произошло название всего способа ловли – *Bolognese*. Она имеет много общего с хорошо известной нашим рыболовам ловлей в проводку. В Италии ее нежно называют "бolo" и применяют на больших реках с быстрым течением (По, Рено и других). В принципе, удочкой *Bolognese* можно ловить и в водоемах со стоячей водой, но своей максимальной эффективности этот способ ловли достигает именно на течении.

Для ловли болонским способом используют углепластиковые телескопические удилища с катушкодержателем и кольцами. На пятиметровом удилище их пять, на шестиметровом – шесть, и т.д. Кроме того, вершика удилища оснащена двумя дополнительными передвижными кольцами. Это позволяет предотвратить залипание лески при ловле в дождливую погоду*.

Обычно длина удилищ – 6 и 8 метров. Чем это обусловлено? Ловля ведется на каналах и реках со средним и мощным течением в проводку, с даль-

*Дополнительные кольца способствуют также более равномерному распределению нагрузки на "зажок" вершинку удилища. – Примечание редакции

успеха

Bolognese и его оснащение

Владимир Богачев



ним отпуском оснастки. Как правило, на канале подводные бровки, спускающиеся ступеньками к руслу, расположены на глубинах от 3 до 5 метров и от 6 до 7,5 метра.

Поскольку при ловле этим способом поплавок на глухо крепится на леске, то, учитывая глубины ловли, удлиница такой длины можно считать оптимальными. Так как рыба кормится на бровках и редко стоит в русле, где глубина достигает 10 метров, использовать более длинные удлинища нет смысла. Кроме того, при ловле болонским способом рыболов находится в постоянном движении, а манипулировать, скажем, 10-метровым удлинищем утомительно.

Оснастка

Леску рекомендуется выбирать плавающую, блестящую, хорошо заметную на поверхности воды. Чтобы придать ей большую плавучесть, ее можно опрыснуть прямо на шпule силиконовым спреем, который используют нахлыстовики для своих сухих мушек.

Если ловят болонским способом с лодки в проводку из-под кормушки (это, кстати, тема для отдельного разговора), необходимо иметь еще одну шпule – с леской Ø 0,18 мм, так как вываживание происходит всегда против течения, а добыча может оказаться достаточно солидной.

Несколько слов о поплавках. Их форма и размеры должны соответствовать специфическим (сильное течение, дальние забросы, необходимость периодически притормаживать поплавок при проводке) условиям ужения. Наиболее успешно справляются с этими задачами поплавки грушевидной формы с длинным килем (рис.1).


1. Поплавки для ловли болонской удочкой:

а – длинный поплавок для ловли на течении при любой погоде, на глубинах от 3 до 7,5 м. Вес огрузки от 2 до 10 г. Цвет антенны зависит от освещенности;

б – поплавок для ловли на течении при спокойной погоде на глубинах от 1 до 5 м. Вес огрузки от 0,5 до 3 г.

а б

Секреты успеха



2. Варианты оснасток для ловли на разных глубинах: а – от 1 до 2 м; б – от 3 до 5 м; в – свыше 5 м.

Готовые оснастки длиной 5,5 и 7,5 м для 6-8-метровых удил хранят на длинных пластиковых мотивильцах. Присоединять оснастки к основной леске следует способом "петля в петлю". Для удобства монтажа леска на шпуле катушки должна иметь тот же диаметр, что и леска на оснастке, и заканчиваться 5-6-сантиметровой петлей.


Система расположения грузил и общий вес грузки зависит не только от глубины ловли (рис.2), но еще и от силы течения, активности рыбы и т.д.

Техника ловли

Перед началом ловли нужно найти подводные свалы, определить, насколько они удалены от берега, и установить правильный рабочий спуск на оснастках удил.

Предположим, что сегодняшняя рыбалка будет проходить на большом судоходном канале. Собрав оба удилы (6- и 8-метровое) и установив на них катушки, пропустите основную леску сквозь кольца удил и прикрепите оснастки.

На оснастке 8-метрового удилы нужно установить спуск 6-7,5 метра, к крючку присоединить тя-



3. Поиск подводных бровок при помощи глубометра, закрепленного на крючке.

желый (10-15 г) глубометр, сделать заброс на 25-30 метров чуть выше по течению. После того как оснастку снесет немного вниз по течению и глубометр коснется дна, начните очень медленно подматывать леску на катушку, как бы шагая глубометром по дну по направлению к берегу.

При большой глубине в русле поплавок должен полностью исчезнуть под водой. Важно очень точно определить, когда антенна появится на поверхности. О том, что оснастка достигла подводного свала, можно судить по резкому появлению всего тела поплавка над водой (рис.3).

Как только дальняя ступенька дна найдена, на леску между катушкой и первым нижним кольцом удилы привяжите стопорный узел (лучше из 0,15-миллиметровой темно-коричневой лески, контрастирующей по цвету с основной). Этот маркер будет точным ориентиром дальности заброса.

Передвижением поплавка по леске установите точный рабочий спуск для 8-метрового удилы. Затем при помощи 6-метрового удилы с соответствующей оснасткой, собранной в такой же последовательности, найдите подводный свал, расположенный ближе к берегу.

Теперь необходимо прикормить обе зоны ловли. Возьмите 8-метровое удилы и, не надевая насадку на крючок, сделайте заброс немногим дальше намеченного места проводки, затем быстро подмотайте леску на катушку до узла-маркера. Поплавок будет выполнять роль ориентира.

Четыре шара плотной глубинной прикормки забросьте в середину и два – в конец зоны ловли. Положите 8-метровое удилы на подставки.

Теперь возьмите 6-метровое и в той же последовательности прикормите ближнюю зону.

Можно просто пометить на воде точки начала и конца проводки. Для этого понадобятся два спиннинговых удилы с безынерционными катушками и две подставки. К леске привяжите тяжелые (50-80 г) скользящие грузила и поплавки-маркеры. Заброшенные в нужные точки, они будут служить постоянными буйками-ориентирами.

Конечно, если вы участуете в соревнованиях, пользоваться поплавками-маркерами можно только с согласия главного судьи.

Поскольку используется бегучая оснастка и можно свободно стравливать леску со шпули, проводка достигает порой 25-40 метров. С плавающей леской

Оптовая торговля со склада в Москве

Большой выбор рыболовных товаров отечественных и ведущих фирм мира

<ul style="list-style-type: none"> ▲ Блесны Daiwa и Spinnex ▲ Поплавки ▲ Спиннинги и удочки ▲ Воблеры DaMiKi 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Леска ▲ Поводки ▲ Колокольчики ▲ Виброхвосты
--	---

Товары из Южной Кореи, Европы, Китая и России, катушки, джиг-головки, вертлюжки, застежки, резинка и многое другое

Приглашаем к сотрудничеству производителей
Тел./факс: (095) 450-01-83

APRO



4. Верхнее колено удилища оснащено дополнительными кольцами, предохраняющими леску от зацепления погоду; поплавки шарообразной формы с длинным килем лучше всего ведут себя на течении.

наблюдать за отдаленным поплавком гораздо проще.

Техника самой проводки достаточно проста. Нужно,

чредуя свободный проплыв поплавка с короткими задержками, заставить насадку на крючке волочить-

ся по дну и время от времени немного от него отрываться, провоцируя рыбу на поклевку.

Очень важно сконцентрировать прикормкой рыбу в точках наибольшего количества поклевок.

В процессе ловли время от времени подбрасывайте в зону ловли плотно слепленные шары прикормки величиной с теннисный мяч.

Вываживать подсеченную рыбку нужно методом "выкачивания", то есть останавливая подмотку лески и возобновляя ее с опусканием кончика удилища к воде.

Очень эффективной может оказаться рыбалка с использованием специально приготовленного конопляного семени. На одну рыбалку потребуется 1 кг зерен. Замочите коноплю в воде на двое суток, затем варите на огне до тех пор, пока зерна не начнут раскрываться. Снимите кастрюльку с огня, откиньте в дуршлаг и обдайте холодной водой. Храните насадку в воде, в пластиковой коробке. До рыбалки рекомендуется держать ее в холодильнике. Конопляное семя – отменная насадка для плотвы, голавля и ельца.