

Известно, что красноперка – рыба теплолюбивая. Наибольшая активность ее выпадает на летний период. Но в начале осени, а иногда и до середины октября, если температура воды не опустилась ниже +12°C, эту рыбу можно успешно ловить различными снастями даже в

Алексей Горяинов

За красноперкой

В

сентября

Фото: М. Бирюков (2)

центральных районах России. Сразу оговоримся, что ловлю спиннингом на искусственные приманки мы не рассматриваем.

Осенью, когда вода остывает, плотные стаи красноперки распадаются, и разрозненные группы взрослых особей залегают на зимовальные ямы. Они перестают питаться вплоть до весеннего потепления воды, до того момента, когда ее температура вновь превысит +12°C. В юж-

ных районах, там, где теплая погода держится еще достаточно долго, красноперку зачастую активно ловят до середины или конца октября. Красноперка – одна из самых красивых рыб наших водоемов.

Она имеет высокое тело с жесткой золотистой чешуей, оранжевые глаза с красным пят-


ном в верхней части, от ярко-красного до малинового цвета плавники и достигает в длину 37 см при массе до 1 кг. Если учесть, что осенью реаль-



нее, чем летом, заполучить в качестве трофея крупную красноперку, то для некоторых рыбаков ловля этой рыбы может быть очень заманчивой. Красноперку трудно спутать с плотвой, хотя у них есть некоторое внешнее сходство, но, в отличие от плотвы, у красноперки рот косой, обращенный вверх, на губах желтая каемка и спинной плавник сильно отодвинут назад.

От плотвы красноперка отличается не только внешне, но и повадками, местами обитания. Она предпочитает старицы, речные затоны и заливы, различного рода протоки, про-

точные пруды, но обязательно с обилием водорослей, а также заросшие акватории озер и водохранилищ. С весны до осени эта рыба держится в глухих местах, лишь иногда выходя на участки чистой воды, – но и они, как правило, ограничены островками или целыми участками водорослей. Заросли рдеста, урути, рогоза, камыша, тростника и некоторых других растений – это ее стихия. В сентябре, а в южных районах и в октябре наблюдается миграция красноперки с участков, где преобладают плотные водоросли, в камыши, тростник, хвоци. Однако там, где заросли рдеста, урути, рогоза, ряски примыкают к зоне проточной воды и сохраняют свою



свежесть, эта рыба нередко продолжает и осенью придерживаться своих летних мест обитания. Кстати, в отличие от многих других пресноводных рыб, красноперка в период открытой воды практически не совершает длинных миграций по водоему, придерживаясь однажды облюбованного участка.

Красноперка – довольно активный хищник, по сравнению с ней язь – совсем “мирная” рыба. На юге России, где для обитающей в изобилии красноперки не всегда хватает полноценного корма, она начиная с весны и до поздней осени бьет малька, хватая зазевавшихся лягушат, не брезгует голова-

стика-ми, пиявками и прочей обитающей и попадающей в воду живностью. Особенно это касается крупных особей. Известно, что на различного ранга соревнованиях, которые ежегодно проводятся на Азовских лиманах, многие спортсмены занимают призовые места за счет ловли красноперки на разнообразные искусственные приманки. Но на водоемах Центральной России склонность красноперки к хищному поведению проявляется все же больше осенью. Здесь нет такого массового скопления этой рыбы. Однако мне и моим друзьям, которые

поделились со мной опытом осенней ловли красноперки, иногда удавалось хорошо половить ее в старицах Оки, на Плещеевом озере, Истринском (Алехновский, Кутузовский заливы) и некоторых других водохранилищах. Следует сказать, что в Подмоскovie красноперка свыше 300 г попадает нечасто, хотя есть отдельные рыболовы, которые целенаправленно занимаются ловлей крупных особей, и им иногда удается поймать за рыбалку вполне приличное их количество. Естественно, без знания повадок и мест выхода трофейной красноперки успешно рыба-

Там, где стаи окуня и красноперки облюбовывают одни и те же участки акватории, они выживают друг друга, редко пропуская на свою территорию чужаков. Происходит это потому, что у этих рыб почти одна и та же кормовая база. Образуя говоря, борьба и единство у них примерно такое же, как у голавля и язя. Поэтому, если при выборе места вы попали на хороший клев окуня, красноперку поищите где-нибудь в стороне. Вообще же, чтобы на незнакомом водоеме обнаружить стаю этой рыбы, иногда нужно немало походить.

Осенью красноперка, так же как и летом, ходит вполводы, придерживаясь тени прибрежной и водной растительности. Если

пригреет солнце, она поднимается выше к поверхности, в надежде схватить какое-нибудь осеннее насекомое. Замечено, что в сентябре – в период устойчивого тепла – красноперка чаще выходит на мелководье.

Ловля в камышах.

Часто осенью крупную красноперку находят в камышах на максимальных глубинах. Известно, что камыш может расти до глубины 10 м. Однако на подмосковных водоемах это растение редко уходит дальше глубины 3-4 м. Вот в районе 2-3 м и нужно выбрать просторное "окно" или разреженные камыши и ловить там, используя оснастку с самоогруженным поплавком, который позволяет точно посылать снасть в место ловли. Осенью вода прозрачная, и красноперка становится еще более осторожной, поэтому лучше применять поплавок, сделанный из прозрачной пластмассы. Вполне подойдет и небольшой водоналивной поплавок. Некоторые конструкции довольно грубы, но осенью красноперка жадная, надо только подсекать, после того как поплавок уверенно притопит или поведет в сторону.



чить нерезультивно.

Поиск места и выбор способа ловли.

От того, в каком месте стоит осенью красноперка, зависит выбор снасти. Если красноперка держится в глухих камышах, то там ее маховой удочкой не возьмешь. Там больше всего подойдет ловля в отвес на недлинный штекер или на удочку с боковым кивком и мормышкой. Отдаленные от мели с островками водорослей, которые нередко скрыты под водой, лучше всего облавливать матчевой удочкой. В узкой протоке, текущей через камыши, эту рыбу вполне можно ловить в проводку.

Для ловли в просторных "окнах" камышей огрузку на леску можно не ставить, особенно когда солнце за день хорошо прогрело воду. Тогда гуляющая в разных слоях воды красноперка хорошо реагирует на плавно тонущую насадку.

Если в качестве нее выбран кубик рыбьего филе, он будет идти ко дну не очень медленно и не очень быстро, поэтому красноперка, ориентируясь на специфический запах, схватит его не раздумывая. В ветреную погоду в узких "окнах" ловить без грузила трудно – леска будет цепляться за камыши. В таком случае, чтобы насадка не так стремительно шла ко дну, между двумя свинцовыми дробинками можно ставить два шарика пенопласта (рис. 1).

Когда ловят с лодки в камышах, подбирают не очень длинное удище – до 6 м, желательно легкое и прочное, потому что могут быть зацепы. Если в оснастке использовать основную леску до 0,2 мм, нужно обязательно устанавливать концевой резиновый амортизатор, учитывая то, что красноперка упорно борется и ей нельзя дать уйти в камыши. Для более толстой лески амортизатор необязателен. Лодка потребует с жестким корпусом, лучше узкая, способная проходить через камыши.

При ловле в ветреную погоду в нешироких "окнах" камышей лучше использовать не длинный штекер, которым удобно орудовать в лодке так, чтобы снятые колена были под рукой и не путались. Длина основной лески должна быть примерно на 70-80 см больше глубины ловли. Поплавок – с тестом 4-7 г, закрепленный в двух местах: на достаточно длинном киле и на аттенне. Три-четыре свинцовые дробинки сдвигают вместе и устанавливают вплотную к 15-18-сантиметровому поводку, который крепят к основной леске через вертлюжок. Для ловли крупной красноперки потребуется поводок диаметром

не менее 0,16-0,18 мм. Крючок № 5-6 для малька (верховки) и нарезки из рыбы должен быть с длинным цевьем. Малька наживляют за верхнюю челюсть, чтобы жало выходило поближе к глазам. В южных районах при ловле таким способом хорошо работает консервированная кукуруза. Чтобы отсекал мелких и средних красноперок нужно надевать на крючок по 2-3 зерна.

Облов начинают с верхних слоев, ступенчато, с задержками на определенных ярусах опускают насадку до дна (лучше,

Рис. 1.
Оснастка для плавного погружения насадки:
а – свинцовые дробинки;
б – шарики плотного пенопласта.

чтобы она зависала над ним в 20-30 см). Если рыба клюнула в тот момент, когда поплавок еще висит в воздухе, поклевка отмечается уходом лески в сторону. В этом случае нужно дать небольшую слабину, чтобы рыба лучше захватила насадку, и сделать подсечку. Ступенчатое опускание быстрее привлекает красноперку, и если вы собрали стаю и определили "этаж", на котором она держится, можно смело переходить на обычную ловлю.

Наиболее эффективно ловить красноперку в камышах удочкой с боковым кивком и мормышкой. Во-первых, эта снасть очень мобильная. Ее можно просунуть даже в узкие коридоры и опустить точно в самое маленькое "окно". Обычный "телескоп" с пропускными кольцами и катушкой типа нахлыстовой достаточно удобен при работе определенной практики ловли.


Когда-то в азовских плавнях мне удавалось довольно стабильно ловить крупную красноперку. Чтобы отсечь рыбу

меньше 400 г, я применял крупную 7-граммовую мормышку с длинным крючком № 6. В качестве насадки использовал верховку, которую ловил малявочницей на мелководье. Верховка была достаточно крупная, примерно 5-6 см. При наживлении крючок выходил далеко за головой. При последующих экспериментах пришел к выводу, что лучше брать мормышки плоско-овальной формы (тогда при проводке малек будет привлекательно играть) серого, а в пасмурную погоду желтого цвета.

Для тяжелой мормышки, в качестве которой может быть использована джиг-головка с тонким крючком, подойдут и другие насадки: крупный червь, рыба нарезка, маленький лягушонок. На юге на червя и лягушонка попутно можно поймать крупного линя. Кивок для тяжелой мормышки должен иметь широкую конусную пластину.

Ловля с дальним забросом.

С похолоданием воды на озерах и водохранилищах стайки матерых красноперок откочевывают на удаленные от берега подводные возвышенности с островками водорослей. На обширных затоках и старицах больших рек, таких как Ока, крупные особи также нередко отходят от прибрежной травы, находя себе питание на изрытых, закоряженных и травянистых столах – в основных малька. В таких условиях становится актуальной ловля красноперки матчевой удочкой. Каких-то особенностей в оснастке и технике ловли при этом нет, если вы используете червя, опарыша и другие нетяжелые насадки. Поплавок – подгруженный, с тестом 3+1, 3+2 г или 4+1, 4+2, 4+3 г. Иногда можно обойтись без дополнительной огрузки, чтобы создать эффект плавного погружающейся насадки. Более тяжелые поправки нужно ставить, когда вы ловите на мелкого лягушонка или малька. Малька наживляют за верхнюю челюсть, лягушонка – за



бедро. Хорошо применять поплавки с регулируемой подгрузкой в виде шайб. В качестве подгрузки можно использовать от 1 до 5 дробинок, сдвинутых друг к другу и ближе к поплавку.

Ловят чаще всего принудительной проводкой, то есть методом подтаскивания, – так быстрее найти красноперку. Причем, если дополнительной огрузки нет, а насадка легкая, но достаточно объемная, она при подтаскивании взлетает в верхние слои, а при ослаблении лески падает ко дну.

Чтобы ловить крупную красноперку с дальним забросом, не всегда требуется специальная матчевая снасть. На Нижней Волге местные рыболовы часто для ловли на отдаленных неглубоких участках используют спиннинговое удилище с безынерционной катушкой (а иногда да-

вертлюжке в 30-40 см выше грузила. В такой ловле важно точно определить расстояние от грузила до поплавка. Он устанавливается в том положении, когда перестает тонуть под тяжестью грузила в месте ловли. После этого начинают проводку с короткими подтаскиваниями. Муть, взрывающаяся на дне грузилом, не отпугивает, а наоборот, привлекает красноперку. Ее собирается такое количество, что поклевки следуют одна за другой. Чтобы отсечь мелочь, опять же лучше всего использовать

для наживки малька или лягушонка.




Рис. 2. Оснастка для ловли красноперки с использованием спиннингового удилища.

Ловля у берега.

В осеннюю пору рано утром и перед сумерками держащиеся на отдаленных отмелях или в камышах стаи могут подходить к берегу, где над водой свисают кусты и деревья. Здесь они сторожат падающих в воду насекомых и их личинки. Иногда красноперка стоит под ковром из листьев, которые порой покрывают целые заводи. Вместе с листьями в воду часто попадают муравьи, спасающиеся на деревьях от осенней сы-

же дедовскую “Невскую”). Тяжелая оснастка состоит из увесистого концевой грузила массой 30-50 г и довольно объемистого поплавка грушевидной формы (рис. 2). Основная леска – 0,35-0,45 мм. Поводок толщиной не менее 0,2 мм и длиной 15-25 см устанавливают на

рости, и букашки, прячущиеся от холода под листвой. Из рыхлой изъеденной коры в воду нередко вываливаются личинки короэда. В чистых прогалах между листьями можно ловить обычной маховой удочкой, но в маленькие промежутки между плотной ли-




Рис. 3. Поплавок-капсула для ловли в ряске:

а – заряженное положение; б – рабочее положение.

своей насадку легко опустить только при помощи удочки с боковым кивком и мормышкой. Самой лучшей насадкой здесь, безусловно, будет личинка какого-нибудь насекомого или само насекомое, характерное для этих мест. Поклевки чаще всего происходят в момент, когда мормышка планирует в толще воды. В данном случае отсечь мелочь не удастся. Но зато в моей практике часто бывало так, что крупная красноперка под листьями была хозяйкой и просто не давала подойти более мелкой рыбе к появившейся в ее поле зрения насадке.

Иногда слой ряски в наших водоемах доходит до 30 см, но обычно он составляет от 2 до 7 см. В сентябре, особенно в южных районах, красноперка под ряской держится еще довольно часто. Однако к этому времени пищи там бывает недостаточно, и, если красноперки много, она просто звереет при виде любого корма. Она не побрезгует предложенным ей мальком, кусочком филе рыбы, мясом беззубки, червем, пиявкой, гроздью опарышей. Небольшой слой ряски спокойно пробивает 5-8-граммовая дробинка, которую нужно максимально сдвинуть к крючку. Иногда возникает необ-

ходимость установить два грузила: одно – в 3-5 см от крючка, а второе – на небольшом удалении выше. Чем слой ряски толще, тем грузило должно быть тяжелее, потребуются и поплавок соответствующей грузоподъемности. Под прикрытием ряски можно спокойно делать перезабросы, не боясь напугать рыбу. На крючке при таком способе ловли лучше всего держатся толстый кусочек червя, опарыши или плотная часть рыбьего филе. К осени в заводях и заливах, имеющих на разного рода водоемах, иногда накапливается очень большой слой ряски. Кроме того, в этот период стаи красноперки нередко облюбовывают места, где в результате отбойных струй создаются козырьки пльвуна. Они могут состоять из опавших листьев, поломанного высохшего тростника, сорванных течением водорослей. Здесь красноперка часто находит себе корм. Чтобы пробить слой такого пльвуна или ряску до 15 см, потребуется специальная снасть (рис. 3). Это поплавок-капсула, который закрывается в результате натяжения лески, пряча крючок с насадкой. После того как капсула прошла ряску, поплавок поднимается до ограничителя на леске, а содержащаяся в нем оснастка падает вниз. Если красноперка есть под ряской, она обычно сразу жадно бросается на насадку. Правда, даже средняя красноперка едва ли сможет утопить поплавок, и, заметив его слабое подергивание, рыболов должен сделать подсечку. В капсулу при желании можно «упаковать» надетого на крючок малька верховки, которым нередко соблазняется крупная красноперка, сторожащая в таких местах стайки рыбьей молодежи. Небольшая практика ловли на капсулу с мальком в низовьях Волги позволяет мне говорить об этом с уверенностью.

Для ловли под слоем ряски удобно использовать удочку с боковым кивком и тяжелой мормышкой. Массу мормышки и ширину кивковой пластины подбирают в зависимости от слоя ряски.

