


Двери

Каталог
складских дверей и
дверной фурнитуры
2017





ЭКОНОМ Миланский орех

- Цельногнутый короб, сталь 1,2мм
- Толщина полотна: 57мм
- Наполнение: пенополистирол
- Цвет покраски: Антик медь
- Внутренняя панель: гладкая МДФ 6мм
- Цвет: Миланский орех
- Замок цилиндровый Г210(аналог 1211) + цилиндр ключ/вертушка + ручка на планке Гарант 10 (цвет-антик медь)
- 1 контур утепления
- Глазок



СТАНДАРТ Итальянский Орех

- Цельногнутый короб усиленный, сталь 1,5мм
- Петли с подшипниками
- Наполнитель: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- Цвет покраски: Антик медь
- Внутренняя панель: гладкая МДФ 6мм гладкая
- Цвет: Итальянский орех
- Замок основной Гардиан 1011 сувальдный
- Замок доп. Гардиан 1201+цилиндр ключ-вертушка, глазок
- 2 контура утепления
- Цвет фурнитуры – ЛАТУНЬ



СТАНДАРТ Миланский орех

- Цельногнутый короб усиленный, сталь 1,5мм
- Петли с подшипниками
- Наполнитель: мин.вата Урса.
- Ребра жесткости
- Цвет покраски: Антик медь
- Внутренняя панель: МДФ 6мм гладкая
- Цвет: Миланский орех.
- Замок основной Гардиан 1011 сувальдный,
- Замок доп. Гардиан 1201+цилиндр ключ-вертушка
- Глазок
- 2 контура утепления
- Цвет фурнитуры – ЛАТУНЬ



ПРЕСТИЖ Миланский орех

- Цельногнутый усиленный утепленный короб 1,8 мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- Наружная покраска Антик медь
- Внутренняя отделка: 12 мм МДФ с ГЛУБОКОЙ фрезеровкой
- Цвет: Миланский орех
- Основной замок Гардиан 3011 сувал.
- Доп.замок Гардиан 1201 цилиндрический+цилиндр ключ/верт
- 2 контура утепления
- Глазок
- Цвет фурнитуры – ЛАТУНЬ



ПРЕСТИЖ Венге

- Цельногнутый усиленный утепленный короб 1,8мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- Наружная покраска Антик медь
- Внутренняя отделка: 12 мм МДФ с глубокой фрезеровкой
- Цвет: Венге
- Основной замок Гардиан 3011 сувал.
- Доп.замок Гардиан 1201 цилиндрический+ цилиндр ключ/верт
- 2 контура утепления
- Глазок
- Цвет фурнитуры – ХРОМ



ГАРДА 3D ЛЕПНИНА Сандал

- Цельногнутый короб 1,5мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- Наружная покраска Антик серебро
- Внутренняя отделка: 8 мм МДФ с фрезеровкой +ЛЕПНИНА
- Цвет: Сандал
- Основной замок Гарант 210 (аналог Гардиан 1211))+ цилиндр ключ/верт
- Доп.замок Г201 (аналог Гардиан 1001)
- 2 контура утепления
- Глазок
- Цвет фурнитуры – ХРОМ



ГАРДА 3D ЛЕПНИНА Венге

- Цельногнутый короб 1,5мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- Наружная покраска Антик серебро
- Внутренняя отделка: 8 мм МДФ с фрезеровкой +ЛЕПНИНА
- Цвет: Венге
- Основной замок Гарант 210 (аналог Гардиан 1211))+ цилиндр ключ/верт
- Доп.замок Г201 (аналог Гардиан 1001)
- 2 контура утепления
- Глазок
- Цвет фурнитуры – ХРОМ



ГОРИЗОНТ

- Цельногнутый усиленный утепленный короб 1,8мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- Наружная покраска Черный шелк
- Внутренняя отделка: 12 мм МДФ с фрезеровкой, Цвет Венге
- Основной замок Гардиан 3011 сувальдный
- +Доп.замок Гардиан 1201 цилиндрический + цилиндр ключ/верт
- 2 контура утепления
- Глазок
- Цвет фурнитуры – ХРОМ



ВЕГА

- Цельногнутый усиленный утепленный короб 1,8мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса.
- Ребра жесткости.
- Наружная покраска: Черный крокодил
- Внутренняя отделка: 6мм МДФ + Молдинг хром горизонтальный
- Цвет Венге
- Основной замок Гардиан 3011 сувальдный
- +Доп.замок Гардиан 3201 цилиндрический
- +цилиндр ключ/верт,
- 2 контура утепления
- Цвет фурнитуры – ХРОМ



ТАТЬЯНА Венге Светлый

- Цельногнутый усиленный утепленный короб 1,8мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса.
- Ребра жесткости.
- Наружная покраска
- АНТИК СЕРЕБРО+ЛАК
- Внутренняя отделка: 12 мм МДФ с фрезеровкой с объемным рисунком «Татьяна»
- Цвет: Венге светлый
- Основной Замок Гардиан 3011 сувальдный
- Доп.замок Гардиан 3201 цилиндрический+
- цилиндр ключ/верт
- 2 контура утепления.
- Цвет фурнитуры – ХРОМ



ТАТЬЯНА Тиковое Дерево

- Цельногнутый усиленный утепленный короб 1,8мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- Наружная покраска
- АНТИК СЕРЕБРО+ЛАК
- Внутренняя отделка: 12 мм МДФ с фрезеровкой с объемным рисунком «Татьяна»
- Цвет: Тиковое дерево
- Основной Замок Гардиан 3011 сувальдный
- Доп.замок Гардиан 3201 цилиндрический+ цилиндр ключ/верт
- 2 контура утепления
- Цвет фурнитуры – ХРОМ



ЕКАТЕРИНА

- Цельногнутый усиленный утепленный короб 1,8мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- Наружная покраска
- Антик БРОНЗА+ЛАК
- Внутренняя отделка: 12 мм МДФ с фрезеровкой
- Цвет: БЕЛАЯ ЭМАЛЬ+ПАТИНА ЗОЛОТО+ЛАК
- Основной замок Гардиан 3011 сувальдный
- Доп.замок Гардиан 3201 цилиндрический+
- цилиндр ключ/верт,
- 2 контура утепления
- Цвет фурнитуры – ЛАТУНЬ



ЗЕРКАЛО ОРЕХ 605

- Цельногнутый усиленный утепленный короб 1,8мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- Наружная покраска АНТИК МЕДЬ
- Внутренняя отделка: 13мм МДФ с глубокой фрезеровкой и зеркалом овальным «Эллипс»
- Цвет Орех 605
- Основной замок Гардиан 3011 сувальдный
- +Доп.замок Гардиан 1201 цилиндрический + цилиндр ключ/верт
- 2 контура утепления
- Глазок сбоку
- Цвет фурнитуры – ЛАТУНЬ



ЗЕРКАЛО СИЦИЛИЯ

- Цельногнутый усиленный утепленный короб 1,8мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- Наружная покраска АНТИК МЕДЬ Внутренняя отделка: 13мм МДФ с фрезеровкой и зеркалом «Сицилия» Цвет ВЕНГЕ
- Основной замок Гардиан 3011 сувальдный
- +Доп.замок Гардиан 1201 цилиндрический + цилиндр ключ/верт
- 2 контура утепления
- Глазок сбоку
- Цвет фурнитуры – ХРОМ



ОЛЬГА 3D ЛЕПНИНА Сандал

- Цельногнутый короб 1,5мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.базальтовая плита
- Ребра жесткости
- Наружная покраска Антик серебро
- Внутренняя отделка: 12 мм МДФ с фрезеровкой +ЛЕПНИНА
- Цвет: Сандал
- Основной замок Гарант 210 (аналог Гардиан 1211) + цилиндр ключ/верт
- Доп.замок Г201 (аналог Гардиан 1001)
- 2 контура утепления
- Глазок
- Цвет фурнитуры – ХРОМ



ОЛЬГА 3D ЛЕПНИНА Венге

- Цельногнутый короб 1,5мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.базальтовая плита
- Ребра жесткости
- Наружная покраска Антик серебро
- Внутренняя отделка: 12 мм МДФ с фрезеровкой + ЛЕПНИНА
- Цвет: Венге
- Основной замок Гарант 210 (аналог Гардиан 1211) + цилиндр ключ/верт
- Доп.замок Г201 (аналог Гардиан 1001)
- 2 контура утепления
- Глазок
- Цвет фурнитуры – ХРОМ



ОЛЬГА Антик медь Миланский орех

- Цельногнутый усиленный утепленный короб 1,8мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- 2 контура утепления
- Наруж. Покрас: АНТИК МЕДЬ
- Внутренняя отделка 13мм МДФ с фрезеровкой и зеркалом «Ольга» Цвет МИЛАНСКИЙ ОРЕХ
- Основной замок Гардиан 3011 сувальдный
- +Доп.замок Гардиан 1201 цилиндрический + цилиндр ключ/верт. Глазок сбоку
- Цвет фурнитуры – ЛАТУНЬ



ОЛЬГА АНТИК СЕРЕБРО Беленый дуб

- Цельногнутый усиленный утепленный короб 1,8мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- 2 контура утепления
- Наружная покраска АНТИК СЕРЕБРО+ЛАК
- Внутренняя отделка: 13мм МДФ с фрезеровкой и зеркалом «Ольга»
- Цвет Беленый дуб
- Основной замок Гардиан 3011 сувальдный +Доп.замок Гардиан 3201 цилиндр
- цилиндр ключ/верт
- Глазок сбоку
- Цвет фурнитуры – ХРОМ



ОЛЬГА АНТИК СЕРЕБРО Венге

- Цельногнутый усиленный утепленный короб 1,8мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- 2 контура утепления
- Наружная покраска АНТИК СЕРЕБРО+ЛАК.
- Внутренняя отделка: 13мм МДФ с фрезеровкой и зеркалом «Ольга»
- Цвет ВЕНГЕ
- Основной замок Гардиан 3011 сувальдный
- +Доп.замок Гардиан 3201 цилиндр. Цилиндр ключ/верт Глазок сбоку
- Цвет фурнитуры – ХРОМ



ИЛИАНА

- Цельногнутый усиленный утепленный короб 1,8мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- Наружная покраска АНТИК МЕДЬ
- Внутренняя отделка: 13мм МДФ с глубокой фрезеровкой и зеркалом «Илиана» с пескоструйным рисунком «Белая Роза»
- Цвет Белый+патина золото
- Основной замок Гардиан 3011 сувальд
- +Доп.замок Гардиан 1201 цилиндр + цилиндр ключ/верт
- 2 контура утепления
- Цвет фурнитуры – ЛАТУНЬ



КВАДРО Миланский орех

- Цельногнутый короб 1,5мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- Наружная покраска АНТИК МЕДЬ +с выдавленным рисунком 5 квадратов.
- Внутренняя отделка: 6мм МДФ с фрезеровкой,
- Цвет: Миланский орех
- Замок Гардиан 1512 (сувальдно/цилиндровый)+ цилиндр ключ/верт
- 2 контура утепления
- Глазок
- Цвет фурнитуры – ЛАТУНЬ



КВАДРО Беленный дуб

- Цельногнутый короб 1,5мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- Наружная покраска АНТИК МЕДЬ +с выдавленным рисунком 5 квадратов
- Внутренняя отделка 6мм МДФ с фрезеровкой,
- Цвет: БЕЛЕННЫЙ ДУБ
- Замок Гардиан 1512 (сувальдно/цилиндровый)+цилиндр ключ/верт
- 2 контура утепления
- Глазок
- Цвет фурнитуры – ХРОМ



КВАДРО Венге

- Цельногнутый короб 1,5мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- Наружная покраска АНТИК МЕДЬ +с выдавленным рисунком 5 квадратов
- Внутренняя отделка 6мм МДФ с фрезеровкой
- Цвет: ВЕНГЕ
- Замок Гардиан 1512 (сувальдно/цилиндровый)+цилиндр ключ/верт
- 2 контура утепления
- Глазок
- Цвет фурнитуры – ХРОМ



ШОКОЛАД ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА ПО МЕТАЛЛУ хром

- Цельногнутый усиленный утепленный короб 1,8мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: мин.вата Урса
- Ребра жесткости
- Наружная покраска ЧЕРНЫЙ ШЕЛК+ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА ПО МЕТАЛЛУ хром
- Внутренняя отделка: 12мм МДФ с глубокой фрезеровкой «Шоколад» Цвет ВЕНГЕ
- Основной замок Гардиан 3011 сувальдный
- +Доп.замок Гардиан 1201 цилиндрический +цилиндр ключ/верт
- 2 контура утепления
- Цвет фурнитуры – ХРОМ



ПОНТО Беленый дуб Белое стекло ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА

- Цельногнутый усиленный короб 1,5мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: Пено полистирол
- Ребра жесткости
- Наружная покраска Черный антрацит +Лазерная резка по металлу хром
- Внутренняя отделка: 12мм МДФ с белым стеклом
- Цвет БЕЛЕННЫЙ ДУБ
- Модель Понто под царговые двери
- Основной замок Г210 (аналог Г 1211)
- Доп.замок Гардиан 1001 сувальдный.+цилиндр ключ/верт
- 2 контура утепления
- Глазок
- Цвет фурнитуры – ХРОМ



ПОНТО Венге Черное стекло ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА ПО МЕТАЛЛУ

- Цельногнутый усиленный короб 1,5мм
- Петли на подшипниках
- Наполнение: Пено полистирол
- Ребра жесткости
- Наружная покраска Черный антрацит +Лазерная резка по металлу хром
- Внутренняя отделка: 12мм МДФ с черным стеклом
- Цвет ВЕНГЕ
- Модель Понто под царговые двери.
- Основной замок Г210(аналог Г 1211)
- Доп.замок Гардиан 1001 сувальдный цилиндр ключ/верт
- 2 контура утепления.
- Глазок
- Цвет фурнитуры – ХРОМ



МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ

- Цельногнутый усиленный утепленный короб, сталь 1,5мм
- Цвет покраски: Антик медь 201 (для улицы)
- Петли с подшипниками
- Наполнение: мин.вата Урса.
- Ребра жесткости
- Внутренняя отделка: Металл 1,5мм+ покраска Антик медь 201
- Замок основ Гардиан 3011 сув.
- Замок доп. Гардиан 1201+ цилиндр ключ-вертушка
- 2 контура утепления
- Глазок
- Цвет фурнитуры – ЛАТУНЬ



ДМП -01 Предел огнестойкости 60 минут

- Двери противопожарные имеют угловую коробку с четвертью и наличником , наличник 5см,
- 2 контура уплотнителя, один из которых защищает помещения от холодного дыма, второй контур (лента ЛТУ) предназначен для повышения огнестойкости противопожарной двери и при воздействии высоких температур образует плотный слой пены, который заполняет зазоры и препятствует проникновению горячих газов и дыма. Заполнение полотна дымогазонипроницаемое. На двери устанавливается противопожарный замок с ручка +цилиндр. Покрытие полимерно-порошковое.



ДМП -02 Предел огнестойкости 60 минут

- Двери противопожарные имеют угловую коробку с четвертью и наличником , наличник 5см, 2 контура уплотнителя, один из которых защищает помещения от холодного дыма, второй контур (лента ЛТУ) предназначен для повышения огнестойкости противопожарной двери и при воздействии высоких температур образует плотный слой пены, который заполняет зазоры и препятствует проникновению горячих газов и дыма. Заполнение полотна дымогазонипроницаемое. На двери устанавливается противопожарный замок с ручка +цилиндр. Покрытие полимерно-порошковое.



Терморазрыв Дуб золотистый (дверь уличная)

- Цельногнутый, толщина металла 1,5мм, толщина полотна 93 мм и толщина коробки 153 мм (без учета панели)
- 3 петли на подшипниках
- 2 контура утепления
- ГЛАЗКА НЕТ (уличный вариант)
- Наполнение полотна: 4 слоя: минеральная плита, дополн.лист металла, пробковое покрытие, фольгоизолон
- Утепление коробки:
- Фольгоизолон и пробка
- Терморазрыв полотна
- Фольгоизолон, пробка, пористая резина
- Наружная покраска:
- Антик медь 201 (уличная)
- Внутренняя отделка: 16 мм влагостойкая МДФ с раскладом глубокой фрезеровки, пленка винорит
- (в качестве отделочного покрытия защищает накладку из МДФ-плиты от влаги и механических повреждений)
- ЦВЕТ: ДУБ ЗОЛОТИСТЫЙ
- Основной замок: Гардиан 3011
- Доп.замок: Гардиан 1001
- Ночная задвижка
- Цвет фурнитуры – ХРОМ

Эконом двери



ТД-104 Миланский орех

- Толщина стали 1,2 мм, толщина полотна 65 мм
- Утеплитель - пенополистирол
- Покрытие снаружи - антик медь.
- Внутренняя отделка - фрезерованная 6 мм МДФ панель
- Противосъемные штыри
- Петли на закрытых подшипниках (каплевидные).
- Два контура уплотнения (D-образный резиновый).
- Осн. сувальдный замок: "SAP" 1011
- Доп. цилиндровый замок "SAP" 1201
- Фурнитура и накладки на замки "SAP»



ТД-105 Венге

- Толщина стали 1,2 мм, толщина полотна 65 мм
- Утеплитель - пенополистирол
- Покрытие снаружи - антик медь
- Внутренняя отделка - фрезерованная 6 мм МДФ панель
- Противосъемные штыри
- Петли на закрытых подшипниках (каплевидные).
- Два контура уплотнения (D-образный резиновый)
- Осн. цилиндровый замок: "SAP" 12.11
- Доп. сувальдный замок "SAP" 10.01
- Фурнитура и накладки на замки "SAP"



ТД-105 Беленный дуб

- Толщина стали 1,2 мм, толщина полотна 65 мм
- Утеплитель - пенополистирол
- Покрытие снаружи - антик медь
- Внутренняя отделка - фрезерованная 6 мм МДФ панель
- Противосъемные штыри
- Петли на закрытых подшипниках (каплевидные)
- Два контура уплотнения (D-образный резиновый)
- Осн. цилиндровый замок: "SAP" 12.11
- Доп. сувальдный замок "SAP" 10.01
- Фурнитура и накладки на замки "SAP»



ТД -113 Итальянский орех

- Толщина стали 1,2 мм, толщина полотна 65 мм
- Утеплитель - пенополистирол
- Покрытие снаружи - антик медь
- Внутренняя отделка - фрезерованная 6 мм МДФ панель
- Противосъемные штыри
- Петли на закрытых подшипниках (каплевидные)
- Два контура уплотнения (D-образный резиновый)
- Осн. сувальдный замок: "SAP" 1011
- Доп. цилиндровый замок "SAP" 1201
- Фурнитура и накладки на замки "SAP»

Китайские двери



857

- Размеры по дверной коробке: 860*2050, 960*2050мм.
- Покрытие-молотковая эмаль. Толщина полотна: 40 мм. Порог.
- Наполнитель ячеистый гофрокартон.
- Замок основной цилиндровый. Ручка на планке. Петли скрытые регулируемые (угол открывания 120 градусов). 2 контура уплотнителя. Глазок панорамный.



811-3

- Размеры по дверной коробке: 860*2050, 960*2050мм.
- Покрытие-молотковая эмаль. Толщина полотна: 64 мм. Порог.
- Наполнитель ячеистый гофрокартон.
- Замок основной цилиндровый+ дополнительный цилиндровый, ночная задвижка. 3-х канальная система запираения. Ручка на планке. Петли скрытые регулируемые (угол открывания 180 градусов). 2 контура уплотнителя. Глазок панорамный.



814-2

- Размеры по дверной коробке: 860*2050, 960*2050мм.
- Покрытие внешнее - молотковая эмаль, внутреннее - трансфер.
- Толщина полотна: 64 мм. Порог. Наполнитель: ячеистый гофрокартон.
- Замок основной цилиндровый+ дополнительный цилиндровый, ночная задвижка. 3-х канальная система запираения. Ручка на планке. Внутренние петли. 2 контура уплотнителя



802

- Размеры по дверной коробке: 860*2050, 960*2050мм.
- Покрытие трансфер. Наполнитель ячеистый гофрокартон.
- Толщина полотна: 64 мм Порог.
- Замок основной цилиндровый+ дополнительный цилиндровый, ночная задвижка. 3-х канальная система запираения. Ручка на планке. Регулируемые петли (угол открывания 120 градусов). 2 контура уплотнителя. Глазок панорамный.

Китайские двери



805

- Размеры по дверной коробке: 860*2050, 960*2050мм.
- Покрытие трансфер. Наполнитель ячеистый гофрокартон.
- Толщина полотна: 64 мм Порог.
- Замок основной цилиндровый+ дополнительный цилиндровый, ночная задвижка. 3-х канальная система запирания. Ручка на планке. Регулируемые петли (угол открывания 120 градусов). 2 контура уплотнителя. Глазок панорамный.



806

- Размеры по дверной коробке: 860*2050, 960*2050мм.
- Покрытие трансфер. Наполнитель ячеистый гофрокартон.
- Толщина полотна: 64 мм Порог.
- Замок основной цилиндровый+ дополнительный цилиндровый, ночная задвижка. 3-х канальная система запирания. Ручка на планке. Регулируемые петли (угол открывания 120 градусов). 2 контура уплотнителя. Глазок панорамный.



807

- Размеры по дверной коробке: 860*2050, 960*2050мм.
- Покрытие внешнее - молотковая эмаль, внутреннее - трансфер.
- Толщина полотна: 64 мм. Порог. Наполнитель: ячеистый гофрокартон.
- Замок основной цилиндровый+ дополнительный цилиндровый, ночная задвижка. 3-х канальная система запирания. Ручка на планке. Внутренние петли. 2 контура уплотнителя




M-05


- Размеры по дверной коробке: 860*2050, 960*2050мм.
- Покрытие внешнее - молотковая эмаль, внутреннее - трансфер.
- Толщина полотна: 64 мм Порог: нержавеющая сталь. Наполнитель: Минеральная плита.
- Замок основной цилиндровый+ дополнительный цилиндровый, ночная задвижка, ручка на планке. Система запирания трехканальная. Внутренние петли. 2 контура уплотнителя. Глазок: панорамный. Порог.

**В продаже имеются двустворчатые двери
Модель «800» размер 2050*1200мм и
Модель «801» размер 2050*1300мм**

ДВЕРИ С ПОКРЫТИЕМ ФИНИШ ПЛЕНКИ (ЛАМИНИРОВАННЫЕ)




Миланский орех




Итальянский орех


ДГГ



Беленый дуб



Венге



Миланский орех



Итальянский орех


ДО Рюмка



Беленый дуб



Венге



Миланский орех




Итальянский орех


ДО Кристалл



Беленый дуб



Венге



Миланский орех




Итальянский орех

ДО Квадрат



Беленый дуб



Венге

ДВЕРИ С ПОКРЫТИЕМ ФИНИШ ПЛЕНКИ (ЛАМИНИРОВАННЫЕ)



Беленый дуб



Миланский орех

ДО Луна



Итальянский орех



Венге



Миланский орех



Итальянский орех

ДОФ Луна



Беленый дуб



Венге



Миланский орех



Итальянский орех

ДО Волна



Беленый дуб



Венге



Миланский орех



Беленый дуб

ДОФ Волна



Итальянский орех

ДВЕРИ С ПОКРЫТИЕМ ФИНИШ ПЛЕНКИ (ЛАМИНИРОВАННЫЕ)



Миланский орех



Итальянский орех

ДО Пальма



Беленый дуб



Венге



Миланский орех




Итальянский орех

ДОФ Пальма



Беленый дуб



Венге



Миланский орех



Итальянский орех

ДО Стрелиция



Беленый дуб



Венге




Миланский орех



Итальянский орех

ДОФ Стрелиция







Беленый дуб



Венге

ДВЕРИ С ПОКРЫТИЕМ ФИНИШ ПЛЕНКИ (ЛАМИНИРОВАННЫЕ)



ДОФ Триада

Миланский орех

Итальянский орех

Беленый дуб

Венге



ДОФ Тиффани

Миланский орех

Итальянский орех

Беленый дуб

Венге



ДО Зеркало 3

Беленый дуб

Венге

КОЛЛЕКЦИЯ ЭКО LIGHT



Техно light 3

Эко light 1

Эко light 1

Эко light 1

Эко light 1

Эко light 14

капучино
(белое стекло+пескоструй)

капучино
(белое стекло)

капучино
(черное стекло)

венге
(белое стекло)

капучино
(белое стекло)

дуб шоколадный
(черное/белое стекло)

ДВЕРИ С ПОКРЫТИЕМ ПВХ ПЛЕНКИ



ДГ и ДО Альфа

Миланский орех Итальянский орех Беленый дуб Венге Итальянский орех Миланский орех



ДОФ Юлия

Миланский орех Итальянский орех Беленый дуб Венге



ДГ и ДОФ Водопад

Миланский орех Беленый дуб Венге Миланский орех Беленый дуб Венге



ДГ и ДОФ Лотос

Миланский орех Итальянский орех Беленый дуб Миланский орех Итальянский орех Беленый дуб

ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА

АС-медь, АВ,ВВ-бронза, РВ-золото, РС-хром
 СВ-мат.золото, SC,SN-мат.хром, НН-белый никель
 ВН-черный никель, CF-кофе

Комплекты дверных ручек на круглой и квадратной накладке PALIDORE (Алюминий)



A-X11HH



A-X11PB



A-X11BB



A-40 AB



A-40 HH/PC



A-40 PB/SB



A-55SB/PB



A-55BB



A-55HH/PC



A-60 AB



A-60 PB/SB



A-60 HH/PC



A-70 AB



A-70 AC



A-70 HH



A-70 SB



A-202SB



A-202HH



A-294 SC/PC

Комплекты дверных ручек на круглой и квадратной накладке PALIDORE (ЦАМ)



GBH/PC



GPC/PB



GSC



47SBP



47HHP



47HH



77HH



77SB



102PB



102HH



102BB



102CF



80BH/PC



80SC/PC



108SB



108HH



108CF



289HH/PC



292HH/PC



292SB/PB



292CF



288BH/PC



288HH/PC




289BH/PC

Сантехнические завертки и ключевые накладки PALIDORE



OL PB
OL SC
OL HH
OL SB
OL BH
OL CF
OL BB



OLS HH
OLS CF
OLS SB
OLS BH



CL SC
CL BH
CL CF
CL SB
CL BB



CLS HH
CLS CF
CLS SB
CLS BH

Защелка (замок) дверная под ручку и сантехн.завертку. Защелка (замок) дверная под ручку и под цилиндр+цилиндр. Защелка дверная под ручку отдельно и задвижка отдельно под сантехн.завертку PALIDORE



Магнитная
защелка
под с/у завертку
L 2090 PB
L 2090 PC
L 2090 AB



Пластиковая
защелка
под с/у завертку
2050 PB
2050 PC
2050 AB



Защелка
дверная
сантех.
L 2070 PC
L 2070 AB
L 2070 PB



Защелка
дверная
межкомнатная
L 6-45 PC
L 6-45 PB
L 6-45 AB



Защелка
дверная
межкомнатная
L 6-45 PC
L 6-45 PB
L 6-45 AB



Задвижка
дверная
межкомнатная
L 7-45 AB
L 7-45 PB
L 7-45 PC



Магнитная
защелка под
цилиндр
L 2085 PB
L 2085 PC
L 2085 AB



Пластиковая
защелка под
цилиндр
2045 PB
2045 PC
2045 AB



Ключевой
цилиндр 60 мм
3 кл
Артикул R6-3-
60 (ключ-
завертка)



Ключевой
цилиндр
60 мм 3 кл
Артикул
R6-3-60
(ключ-ключ)

Накладные петли и навесы Arsenal



Навес 100*70*2,5
ARSENAL, унив.,
4BB PB 4BB AB
4BB SB 4BB AC
4BB PC 4BB CF
4BB SN 4BB BH



Петля накладная
100*75*2,5
ARSENAL, унив.
2BB PB 2BB SN
2BB SB 2BB AB
2BB PC 2BB AC

Стопор дверной (шпингалет). Ограничители, доводчики



Доводчик дверной DC-080
SILVER до 80 кг
(Доводчик дверной со
складным рычагом)



Стопор
дверной
(шпингалет)



Ограничитель
дверной

Доводчик дверной DC-120
SILVER до 120 кг
(Доводчик дверной со
складным рычагом)

Фурнитура для раздвижных дверей



Комплект роликов
для раздвижных
дверей



Направляющая для
раздвижных
дверей 2м
Направляющая для
раздвижных
дверей 3м



Ручки с замком для
раздвижных
дверей



Ручка-купе



Ручки для
раздвижных
дверей

Ручки-кнобы круглые и Ручки-кнобы фалевые Arsenal



медь

607AC BK межкомн.(фиксатор)
607AC ET межк. с ключом/фикс
607AC PS межкомн.(без ключа/без фикс)



бронза

607SN BK с фиксатором
607SN ET с ключом/фикс
607SN PS межкомн. (без ключа/без фикс)



мат.хром

607SN BK с фиксатором
607SN ET с ключом/фикс
607SN PS межкомн. (без ключа/без фикс)



хром блестящий

607AB BK межкомн. (фиксатор))
607AB ET межкомн. с ключом/фикс
607AB PS межкомн.(без ключа/без фикс)



мат. золото

607PC BK с фиксатором
607PC ET с ключом/фикс
607PC PS межкомн. (без ключа/без фикс)



золото блестящее

607PB BK фиксатор
607PB ET с ключом/фикс
607PB PS межкомн.(без ключа/без фикс)



хром блестящий

891PC ET ключ/фикс
891CPBK с фиксатором
891CP PS межкомн. (без ключа/без фикс)



мат.хром

891SN ET с ключом/фикс
891SN BK с фиксатором
891SN PS межкомн. (без ключа/без фикс)



мат. золото

891SB BKс фиксатором
891SB ET с ключом/фикс
891SB PS межкомн. (без ключа/без фикс)



золото блестящее

891PB BK с фиксатором
891PB ET с ключом/фикс
891PB PS межкомн. (без ключа/без фикс)



бронза

891AB BK фикс
891AB ET с ключом/фикс
891AB PS межкомн. (без ключа/без фикс)

В наличии на складе более 1000 металлических дверей.

Российские стальные складские двери ГОСТ 31173-2003

Большая часть моделей в складской программе создана для установки в качестве квартирных дверей. Разнообразная наружная декоративная отделка: лазерная резка по металлу, декоративное покрытие шелком и «крокодиловая кожа», выдавленные рисунки на металле. А также большой выбор внутренней отделки: панели с зеркалами, панели с глубокой и объемной фрезеровкой, панели с молдингом и лепниной, панели крашенные эмалью и патинированные, панели со вставками белых и черных стекол.

Для установки в качестве уличной двери идеально подойдет модель «Терморазрыв» со сложным многослойным утеплением дверного полотна. Данная модель создана по особой технологии, чтобы быть устойчивой к воздействию всех видов осадков и низких температур. Внутренняя отделка двери – Влагостойкая панель с глубокой фрезеровкой и покрыта специальной пленкой винорит.

Более экономичный вариант для установки двери в качестве уличной подойдет складская модель «металл-металл». Данная модель более простая в дизайне, изготовлена с одним слоем наполнения дверного полотна – минеральная вата Ursa и менее устойчива к низким температурам.

Фотографии

В наличии на складе имеются более 3500 межкомнатных дверей собственного производства