

БОЧКА САУНА

от 67000 Р



8 800 350-07-23

Популярность парных бочек растет с каждым днем. Это легко объясняется сравнительной дешевизной бочек саун, минимальными требованиями к подготовке места для установки бочки бани, компактными размерами изделия, что позволяет разместить бочку на самом скромном загородном участке и, самое главное, в местах активного отдыха.

Экономичная каменка нагреет парную до 90С за 30 мин. даже зимой


Профилированный мини-брус из хвойных пород дерева собирается в лунный паз

Идеальная подгонка позволяет обходиться нам без кровли

Дверь с закаленным стеклом придает бочке современный вид

Стальные ленты-хомуты обеспечивают целостность конструкции бочки сауны

Опоры-ложементы без труда выдерживают вес бочки



КОЛЛЕКЦИЯ



Бочка сауна

Материал: массив сосны, камерная сушка

Размер: длина от 2.0 м, диаметр от 1.8 м

Комплектация: корпус бочки (1 секция), печь с дымоходом в сборе, дверь, лавки из липы/осины, настил, опоры, стальные ленты, обработка льняным маслом снаружи.



Бочка сауна с крыльцом

Материал: массив сосны, камерная сушка

Размер: длина от 2.5 м, диаметр от 1.8 м

Комплектация: корпус бочки (1 секция), крыльцо с лавочками, печь с дымоходом в сборе, дверь, лавки из липы/осины, настил, опоры, стальные ленты, обработка льняным маслом снаружи.



Бочка сауна с раздевалкой

Материал: массив сосны, камерная сушка

Размер: длина от 3.0 м, диаметр от 1.8 м

Комплектация: корпус бочки (2 секции), печь с дымоходом в сборе, двери, лавки из липы/осины, настил, опоры, стальные ленты, обработка льняным маслом снаружи.

Полезные особенности



Компактность. Бочка сауна обычно не превышает 3 метров в длину и весит не больше 1 тонны, что позволяет установить ее на самом скромном участке.



Эффективность. Отсутствие углов уменьшает объем парной, что позволяет быстрее и экономичнее нагреть бочку до необходимых 90С.



Экологичность. В изготовлении бочки сауны используется только натуральное дерево, никаких минеральных утеплителей и лаковых покрытий.



Изделие. Бочка сауна не является постройкой, а значит, не потребуются оформления разрешительной документации и внесения изменений в проект.



Экзотичность. Баня бочка сравнительно новое изделие и ее появление на Вашей территории обязательно вызовет неподдельный интерес у гостей.



Выгода. Предпочитая бочку сауну обычной бане из бруса или бревна – Вы избавляете себя от нескольких месяцев строительства и экономите средства.

Где бочка сауна будет уместна?



НА ТУРИСТИЧЕСКИХ БАЗАХ



НА НЕБОЛЬШИХ УЧАСТКАХ



И ДАЖЕ НА АВТОПРИЦЕПАХ!

FAQ

Из чего сделаны наши бочки

Мы изготавливаем бочки из отборного леса хвойных пород, специально высушенного до 8-10% влажности. В сухой древесине отсутствуют внутренние напряжения, что исключает коробление, усадку и растрескивание в процессе эксплуатации бочки бани.

Качество наших бочек

Изначально наша мастерская специализируется на изготовлении уличной мебели и предметов садового декора из дерева: телег, мельниц, колодцев, клумб и кашпо. Опыт наших мастеров высоко ценится далеко за пределами нашего края.

Выделение смолы в бочке сауны

Корпус бочки сауны выполнен из массива сосны и выделение смолы – обычное явление для хвойных пород, однако не бесконечное: как правило, за 3-4 сеанса содержащаяся в древесине смола выходит и может быть легко удалена после остывания парной. К слову, полки в наших бочках изготовлены из липы или осины – вы не испачкаетесь и не прилипните;-)

Устойчивость изделия

Учитывая цилиндрическую форму бани бочки, опоры представляют собой ответный ложемент в форме «колыбели», надежно прикрепленные к корпусу бочки. Количество опор больше или соответствует количеству перегородок бочки и без труда удерживают изделие.

Сроки изготовления

Мы выполняем заказ в течение 1-2 недель после заключения договора и внесения предоплаты.