

Период расчета по среднему:	0,00	ч.	0,00	Г кал;	_____ / _____	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Количество тепловой энергии излива, рассчитанное по среднему:			0,00	Г кал;		
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:			0,00	Г кал;		
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему:			0,00	куб.м.		
Период расчета по договору:						
Период превышения t2:						
Корректировка на температуру холодной воды:	0,15	гр. С	0,04	Г кал		
Итого по приборам учета Q общ.:	206,70	с учетом корректировок	206,66	Г кал;		Представитель ГУП "ТЭК СПб"
Итого по приборам учета Q изл.:	20,16	с учетом корректировок	20,12	Г кал;		
Итого по приборам учета V изл.:	271,05	с учетом корректировок	271,05	куб.м.		

Акт

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" и представитель абонента ФГБОУ ВПО "СПбГПУ" по доверенности ООО "Тепломер-сервис" расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина д. 7, корп. 3 составили настоящий акт в том, что за **Январь 2018** года по договору теплоснабжения от № 4955.036.1 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии:

Объём потреблённого теплоносителя:

Представитель абонента

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

206,66
20,12
271,05
183,95 - сумма
2,59 - перек

Справка по расчету объема тепловой энергии на жилую и нежилую части мкд
ул. Хлопина д.7 корп.3
за январь 2018

Год	Месяц	Объем тепл. энергии по счетчику, Гкал	Объем гвс по счетчику, Гкал	Объем тепл. энергии по счетчику без гвс, Гкал	Площадь жилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Общая площадь дома, кв.м	Доля объема тепл.эн. жил.части, Гкал	Доля объема тепл.эн. нежил.ча сти, Гкал	Начислен объем тепл.эн., Гкал
2018	январь	206,66	20,12	186,54	6531,6	0	91,9	6623,5	183,95	2,59	183,95

Период расчета по среднему: **0,00** ч.
 Количество тепловой энергии излива, рассчитанное по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета Q общ.: **230,77**
 Итого по приборам учета Q изл.: **23,13**
 Итого по приборам учета V изл.: **284,93**

0,00 гр. С
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

0,00 Гкал;
0,00 Гкал;
0,00 куб. м.

0,00 Гкал
230,77 Гкал;
23,13 Гкал;
284,93 куб. м.

Акт

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" и представитель абонента ФГБОУ ВПО "СПбГПУ" по доверенности ООО "Тепломер-сервис" расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина д. 7, корп. 3 составили настоящий акт в том, что за **Февраль 2018** года по договору теплоснабжения от № 4955.036.1 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии:

Объём потреблённого теплоносителя:


230,77 Гкал
284,93 куб. м.

Представитель абонента

Представитель ГУП «ТЭК СПб»



Представитель ГУП "ТЭК СПб"
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ВЕД. ИНЖЕНЕР МОСКАЛЁВА Г.В.
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 ФЕВРАЛЯ 2018г.



Справка по расчету объема тепловой энергии на жилую и нежилую части мкд
ул. Хлопина д.7 корп.3
за февраль 2018

Год	Месяц	Объем тепл. энергии по счетчику, Гкал	Объем гвс по счетчику, Гкал	Объем тепл. энергии по счетчику без гвс, Гкал	Площадь жилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Общая площадь дома, кв.м	Доля объема тепл.эн. жил.части, Гкал	Доля объема тепл.эн. нежил.ча сти, Гкал	Начислен объем тепл.эн., Гкал
2018	февраль	230,77	23,13	207,64	6452,3	79,3	91,9	6623,5	202,27	2,88	202,27

Период расчета по среднему: **0,00** ч.
 Количество тепловой энергии излива, рассчитанное по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:

Корректировка на температуру холодной воды:	0,00 гр. С	
Итого по приборам учета Q общ.:	203,21	Гкал;
Итого по приборам учета Q изл.:	16,51	Гкал;
Итого по приборам учета V изл.:	228,47	куб. м.

0,00 Гкал;
0,00 Гкал;
0,00 куб. м.

Акт

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" и представитель абонента ФГБОУ ВПО "СПбГПУ" по доверенности ООО "Тепломер-сервис" расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина д. 7, корп. 3 составили настоящий акт в том, что за **Март 2018** года по договору теплоснабжения от № 4955.036.1 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии:


203,21 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя:

228,47 куб. м.


Представитель абонента

Представитель ГУП «ТЭК СПб»



Представитель ГУП "ТЭК СПб"

Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТ
 Вед. инженер Москалева Т.В.
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 марта 2018г.



Справка по расчету объема тепловой энергии на жилую и нежилую части мкд
ул. Хлопина д.7 корп.3
за март 2018

Год	Месяц	Объем тепл. энергии по счетчику, Гкал	Объем гвс по счетчику, Гкал	Объем тепл. энергии по счетчику без гвс, Гкал	Площадь жилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Общая площадь дома, кв.м	Доля объема тепл.эн. жил.части, Гкал	Доля объема тепл.эн. нежил.ча сти, Гкал	Начислен объем тепл.эн., Гкал
2018	март	228,47	16,51	211,96	6452,3	79,3	91,9	6623,5	206,48	2,95	206,48

Период расчета по среднему: **0,00** ч.
 Количество тепловой энергии излива, рассчитанное по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета Q общ.: **161,27**
 Итого по приборам учета Q изл.: **26,09**
 Итого по приборам учета V изл.: **378,77**

0,58 гр. С
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

0,00 Гкал;
0,00 Гкал;
0,00 куб. м.

0,22 Гкал
161,06 Гкал;
25,88 Гкал;
378,77 куб. м.



Представитель ГП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУТУ
 ВЕД. ИНЖЕНЕР МОСКАЛЕВА Т.В.
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 АПРЕЛЯ 2018г.

Акт

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГП «ТЭК СПб» и представитель абонента ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» по доверенности ООО «Тепломер-сервис» расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина д. 7, корп. 3 составили настоящий акт в том, что за **Апрель 2018** года по договору теплоснабжения от № 4955.036.1 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии:

161,06 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя:

378,77 куб. м.

Представитель абонента



Представитель ГП «ТЭК СПб»

Справка по расчету объема тепловой энергии на жилую и нежилую части мкд
ул. Хлопина д.7 корп.3
за апрель 2018

Год	Месяц	Объем тепл. энергии по счетчику, Гкал	Объем гвс по счетчику, Гкал	Объем тепл. энергии по счетчику без гвс, Гкал	Площадь жилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Общая площадь дома, кв.м	Доля объема тепл.эн. жил.части, Гкал	Доля объема тепл.эн. нежил.ча сти, Гкал	Начислен объем тепл.эн., Гкал
2018	апрель	161,06	25,88	135,18	6452,3	79,3	91,9	6623,5	131,69	1,88	131,69

Период расчета по среднему: 0,00
 Количество тепловой энергии излива, рассчитанное по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:


0,00 Гкал;
 0,00 Гкал;
 0,00 куб.м.

Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета Q общ.: 76,03
 Итого по приборам учета Q изл.: 21,22
 Итого по приборам учета V изл.: 334,49

7,63 гр. С
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

2,50 Гкал
 73,52 Гкал;
 18,71 Гкал;
 334,49 куб.м.



(с 05.05 по 22.05 взято по контрольным ГВС)

6 моп продолжит работ / по ГВС

ГУП «ТЭК СПб»

Филиал «Энергосбыт»

Управляющее предприятие ГП «ТЭК СПб»

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУПИ

ВЕД. ИНЖЕНЕР МОСКАЛОВА Л.В.

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 МАЯ 2018г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» и представитель абонента

ФГБОУ ВПО СПбГПУ по доверенности ООО «Тепломер-сервис» расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина д. 7, корп. 3
 составили настоящий акт в том, что за **Май 2018** года по договору теплоснабжения от № 4955.034.036.2 от 01.04.2015 г.

энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии:

Объём потреблённого теплоносителя:

73,52 Гкал

334,49 куб. м.



ООО «ТЕПЛОМЕР-СЕРВИС»
 ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА
 ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ЮРЧЕНКО О.А.

Представитель абонента

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Справка по расчету объема тепловой энергии на жилую и нежилую части мкд
ул. Хлопина д.7 корп.3
за май 2018

Год	Месяц	Объем тепл. энергии по счетчику, Гкал	Объем гвс по счетчику, Гкал	Объем тепл. энергии по счетчику без гвс, Гкал	Площадь жилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Общая площадь дома, кв.м	Доля объема тепл.эн. жил.части, Гкал	Доля объема тепл.эн. нежил.ча сти, Гкал	Начислен объем тепл.эн., Гкал
2018	май	73,53	18,71	54,82	6452,3	79,3	91,9	6623,5	53,40	0,76	53,40

Период расчета по среднему: 192,00 ч.
 Количество тепловой энергии излива, рассчитанное по среднему: 8,34 Гкал;
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,54 Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 63,68 куб. м.
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:	13,50	гр. С
Итого по приборам учета Q общ.:	33,11	с учетом корректировок
Итого по приборам учета Q изл.:	15,60	с учетом корректировок
Итого по приборам учета V изл.:	246,77	с учетом корректировок
	4,11	Гкал
	37,54	Гкал;
	19,83	Гкал;
	310,45	куб. м.

Акт

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" и представитель абонента ФГБОУ ВПО "СПбГПУ" по доверенности ООО "Тепломер-сервис" расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина д. 7, корп. 3 составили настоящий акт в том, что за **Июнь 2018** года по договору теплоснабжения от № 4955.036.1 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:


Количество потреблённой тепловой энергии:

Объём потреблённого теплоносителя:

37,54 Гкал
310,45 куб. м.

Представитель абонента

Представитель ГУП «ТЭК СПб»



Представитель ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУИЗ
 ВЕД. ИНЖЕНЕР МОСКАЛОВА Г.В.
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 ИЮНЯ 2018 г.



Справка по расчету объема тепловой энергии на жилую и нежилую части мкд
ул. Хлопина д.7 корп.3
за июнь 2018

Год	Месяц	Объем тепл. энергии по счетчику, Гкал	Объем гвс по счетчику, Гкал	Объем тепл. энергии по счетчику без гвс, Гкал	Площадь жилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Общая площадь дома, кв.м	Доля объема тепл.эн. жил.части, Гкал	Доля объема тепл.эн. нежил.ча сти, Гкал	Начислен объем тепл.эн., Гкал
2018	июнь	37,54	19,83	17,71	6364,9	145,9	86,8	6597,6	17,09	0,23	17,09

Период расчета по среднему: **0,00** ч.
 Количество тепловой энергии излива, рассчитанное по среднему: **0,00** Гкал;
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: **0,00** Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: **0,00** куб.м.

Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **16,80** гр. С
 Итого по приборам учета Q общ.: **24,30** с учетом корректировок **2,50** Гкал;
 Итого по приборам учета Q изл.: **10,40** с учетом корректировок **21,80** Гкал;
 Итого по приборам учета V изл.: **151,48** с учетом корректировок **7,91** Гкал;
151,48 куб.м.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Акт

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" и представитель абонента ФГБОУ ВПО "СПбГПУ" по доверенности ООО "Тепломер-сервис" расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина д. 7, корп. 3 составили настоящий акт в том, что за **Июль 2018** года по договору теплоснабжения от № 4955.036.1 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии:

21,80 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя:

151,48 куб. м.

Представитель абонента

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

21,80
- 7,91
13,89

Миллер 13,153
Зуев 0,17
Искри 0,19

Справка по расчету объема тепловой энергии на жилую и нежилую части мкд
ул. Хлопина д.7 корп.3
за июль 2018

Год	Месяц	Объем тепл. энергии по счетчику, Гкал	Объем гвс по счетчику, Гкал	Объем тепл. энергии по счетчику без гвс, Гкал	Площадь жилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Общая площадь дома, кв.м	Доля объема тепл.эн. жил.части, Гкал	Доля объема тепл.эн. нежил.ча сти, Гкал	Начислен объем тепл.эн., Гкал
2017	июль	21,8	7,91	13,89	6431,5	79,3	86,8	6597,6	13,54	0,18	13,54

Период расчета по среднему: **0,02** ч.
 Количество тепловой энергии излива, рассчитанное по среднему: **0,00** Гкал;
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: **0,00** Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: **0,00** куб.м.
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:	20,10 гр. С	
Итого по приборам учета Q общ.:	28,23	3,95 Гкал
Итого по приборам учета Q изл.:	12,64	24,27 Гкал;
Итого по приборам учета V изл.:	200,49	8,68 Гкал;
		200,50 куб.м.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"

Акт

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП "ТЭК СПб" и представитель абонента ФГБОУ ВПО "СПбГПУ" по доверенности ООО "Тепломер-сервис" расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина д. 7, корп. 3 составили настоящий акт в том, что за **Август 2018** года по договору теплоснабжения от № 4955.036.1 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии:
Объём потреблённого теплоносителя:

24,27
- 8,68
15,59

24,27 Гкал
200,50 куб. м.

Представитель абонента

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

15,19
зачаст 0,19
нерн 0,22

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Справка по расчету объема тепловой энергии на жилую и нежилую части мкд
ул. Хлопина д.7 корп.3
за август 2018

Год	Месяц	Объем тепл. энергии по счетчику, Гкал	Объем гвс по счетчику, Гкал	Объем тепл. энергии по счетчику без гвс, Гкал	Площадь жилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Общая площадь дома, кв.м	Доля объема тепл.эн. жил.части, Гкал	Доля объема тепл.эн. нежил.ча сти, Гкал	Начислен объем тепл.эн., Гкал
2018	август	24,27	8,68	15,59	6431,5	79,3	86,8	6597,6	15,20	0,21	15,20

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Сентябрь 2018

Узел учета Отопление и ГВС ИТП-1 и ИТП-2

Адрес: г. СПб, ул. Хлопина, д. 7, корп. 3
 Организация: ООО "Тепломер-сервис"
 Источник: кот. гражданская

Договор: 18584.34.035.1

Телефон:

Код УУТЗ: 037258

Рассматривать совместно с УУТЗ

Грассик: 150/70

Установленные приборы										Учет ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные										Общие теплопотребление	
Владелец: БК1-5 № 13168										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:										Сог = 172.1										Сог = 0.015										Сог = 0.02										Сог = 0.02	
Планируемые работы:																																									

Период расчета по среднему: **0,00** ч.
 Количество тепловой энергии излива, рассчитанное по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета Q общ.: **33,58**
 Итого по приборам учета Q изл.: **16,27**
 Итого по приборам учета V изл.: **257,14**
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

0,00 Гкал;
0,00 Гкал;
0,00 куб. м.

4,21 Гкал;
29,37 Гкал;
12,06 Гкал;
257,14 куб. м.



ООО «ТЕПЛОМЕР-СЕРВИС»
 ИНЖЕНЕРНЫЙ ОТДЕЛ
 ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ЮРЧЕНКО О.А.

Представитель ГUP «ТЭК СПб»

ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

Вед. инженер МОСКАЛЕВА Т.В.

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

Акт

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГUP «ТЭК СПб» и представитель абонента ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» по доверенности ООО «Тепломер-сервис» расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина д. 7, корп. 3 составили настоящий акт в том, что за **Сентябрь 2018** года по договору теплоснабжения от № 4955.036.1 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии:

Объём потреблённого теплоносителя:

29,37 Гкал

257,14 куб. м.

Представитель абонента

Представитель ГUP «ТЭК СПб»



ООО «ТЕПЛОМЕР-СЕРВИС»
 ИНЖЕНЕРНЫЙ ОТДЕЛ
 ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ЮРЧЕНКО О.А.

Справка по расчету объема тепловой энергии на жилую и нежилую части МКД
ул. Хлопина д.7 корп.3
за сентябрь 2018

Год	Месяц	Объем тепл. энергии по счетчику, Гкал	Объем гвс по счетчику, Гкал	Объем тепл. энергии по счетчику без гвс, Гкал	Площадь жилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Общая площадь дома, кв.м	Доля объема тепл.эн. жил. части, Гкал	Доля объема тепл.эн. нежил.ча сти, Гкал	Начислен объем тепл.эн., Гкал
2018	сентябрь	29,37	12,06	17,31	6431,5	79,3	86,8	6597,6	16,87	0,23	16,87

Период расчета по среднему: 0,00 ч.
 Количество тепловой энергии излива, рассчитанное по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:

Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета Q общ.: 120,19
 Итого по приборам учета Q изл.: 18,24
 Итого по приборам учета V изл.: 288,60

10,10 гр. С
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

0,00 Гкал;
 0,00 Гкал;
 0,00 куб.м.

2,86 Гкал
 117,33 Гкал;
 15,38 Гкал;
 288,60 куб.м.

Гкал - досчет за гвс



ООО «ТЕПЛОМЕР-СЕРВИС»
 Инженер-отдел
 приборного учета
 ИРЧЕНКО В.А.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Представитель ГУП «ТЭК СПб»
 Вед. инженер МОСКАЛЕВА Т.В.
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25 Октября 2018

Акт

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» и представитель абонента ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» по доверенности ООО «Тепломер-сервис» расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина д. 7, корп. 3 составили настоящий акт в том, что за **Октябрь 2018** года по договору теплоснабжения от № 4955.036.1 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии:
Объём потреблённого теплоносителя:

128,18 Гкал
 288,60 куб. м.

Представитель абонента



ООО «ТЕПЛОМЕР-СЕРВИС»
 Инженер-отдел
 приборного учета
 ИРЧЕНКО В.А.

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь-2018

Абонент: ФГАОУ ВО "СПбПУ"
 Адрес: г. СПб, ул. Политехническая, д.29, 1-профессорский
 Обслуживающая организация: ООО "Тепломер-сервис"
 Источник: Политехническая

Узел учета: Отопление

Телефон:

Телефон: 591-68-66
 Схема подключения: 2-х трубная, зак., завис.

График: 150/70

Установленные приборы:

Тепловычислитель: СПТ943.1 №16050

Подаящ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-32

Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-32

Подаящ.тр.(M1): расходомер: ТЭМ-211

Обратн.тр.(M2): расходомер: ТЭМ-211

Режим (схема): 0

Gmin= 0,2 Gmax= 30

Gmin= 0,2 Gmax= 30

Gmin= Gmax=

Gmin= Gmax=

Приборы поверены до: 03.03.18 г.

Преобр. давления: СДВ-И

Преобр. давления: СДВ-И

Преобр. давления: СДВ-И

Преобр. давления: СДВ-И

Тхв= 0 гр.С

Расчетный алгоритм: $Q = m1 \cdot (h1 - h2) + m2 \cdot (h2 - h3)$

Дата	Тп °C	НС ТБ 1	НС ТБ 2	Учет отопления в здании (ТБ-1)										Учет отопления на источ. здание (ТБ-2)										Учет отопления жилой дом (ТБ1-ТБ2)	
				M1, T	M2, T	dM, T	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Qотоп.общ, Гкал	M3, T	M4, T	dM, T	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Qотоп.взд.зд, Гкал	Qотоп.жил.зд, Гкал			
23.09.18	24,00			0,00	0,00	0,00	17,05	16,98	0,07	5,60	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	16,71	0,17	4,60	4,40	0,00	0,00	Гкал	0,00	
24.09.18	24,00			0,00	0,00	0,00	16,29	16,25	0,04	5,60	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	15,98	0,13	4,60	4,40	0,00	0,00			
25.09.18	24,00	19		37,24	37,40	-0,16	51,38	28,02	23,36	5,60	4,40	0,86	1,77	1,79	-0,02	42,96	27,93	15,03	4,60	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.09.18	24,00	19		97,71	98,70	-1,00	59,00	32,88	26,12	5,60	4,40	2,52	5,24	5,31	-0,07	46,58	30,25	16,33	4,60	4,40	0,03	0,03			
27.09.18	24,00	19		85,65	86,52	-0,86	57,78	31,17	26,61	5,60	4,40	2,25	4,51	4,77	-0,26	45,08	29,06	16,01	4,60	4,40	0,08	0,08	2,44	2,19	
28.09.18	24,00	19		100,65	101,55	-0,90	63,80	34,76	29,04	5,60	4,40	2,89	5,72	5,56	0,16	50,15	32,40	17,75	4,60	4,40	0,07	0,07			
29.09.18	24,00	19		143,29	146,19	-0,90	67,26	40,33	26,93	5,60	4,40	3,88	8,86	8,00	0,86	54,43	37,32	17,11	4,60	4,40	0,11	0,11	3,70	3,70	
30.09.18	24,00	19		149,33	150,11	-0,78	68,25	41,65	26,60	5,60	4,40	3,94	9,08	8,22	0,87	55,59	38,69	16,90	4,60	4,40	0,18	0,18			
01.10.18	24,00	19		144,38	145,12	-0,73	67,55	41,64	25,90	5,60	4,40	3,71	8,74	8,06	0,68	55,22	38,05	17,18	4,60	4,40	0,16	0,16	3,54	3,54	
02.10.18	24,00	19		138,84	139,45	-0,61	66,48	41,02	25,47	5,60	4,40	3,51	8,33	7,76	0,57	54,39	37,30	17,10	4,60	4,40	0,15	0,15			
03.10.18	24,00	19		127,19	127,75	-0,55	65,54	39,23	26,31	5,60	4,40	3,33	7,39	6,80	0,59	53,12	35,71	17,41	4,60	4,40	0,22	0,22	4,14	4,14	
04.10.18	24,00	19		188,10	188,49	-0,39	68,69	45,43	23,26	5,60	4,40	4,36	11,20	10,21	0,99	57,69	41,37	16,32	4,60	4,40	0,16	0,16			
05.10.18	24,00	19		133,45	133,74	-0,30	68,61	44,68	23,93	5,60	4,40	3,18	7,97	7,26	0,71	57,15	40,81	16,34	4,60	4,40	0,16	0,16	3,02	3,02	
06.10.18	24,00	19		59,27	59,38	-0,11	63,13	38,15	24,99	5,60	4,40	1,48	3,50	3,49	0,01	51,37	35,70	15,67	4,60	4,40	0,06	0,06			
07.10.18	24,00	19		174,35	174,45	-0,10	68,61	44,15	24,46	5,60	4,40	4,26	10,06	10,24	-0,18	57,06	40,67	16,39	4,60	4,40	0,16	0,16	1,42	1,42	
08.10.18	24,00	19		168,31	168,52	-0,20	68,77	43,62	25,15	5,60	4,40	4,23	9,66	9,87	-0,21	56,89	39,97	16,92	4,60	4,40	0,15	0,15			
09.10.18	24,00	19		170,98	171,24	-0,26	68,66	44,31	24,35	5,60	4,40	4,16	10,29	10,48	-0,18	57,17	40,52	16,66	4,60	4,40	0,16	0,16	4,00	4,00	
10.10.18	24,00	19		179,00	179,19	-0,19	68,78	45,50	23,28	5,60	4,40	4,16	10,35	10,46	-0,10	57,77	41,69	16,08	4,60	4,40	0,16	0,16			
11.10.18	24,00	19		178,20	178,31	-0,11	68,62	45,49	23,13	5,60	4,40	4,12	10,35	10,46	-0,10	57,77	41,69	16,08	4,60	4,40	0,16	0,16	3,96	3,96	
12.10.18	24,00	19		169,09	169,13	-0,04	68,65	44,96	23,69	5,60	4,40	4,01	9,86	9,92	-0,06	57,51	41,19	16,32	4,60	4,40	0,15	0,15			
13.10.18	24,00	19		170,64	170,54	0,10	68,68	45,51	23,17	5,60	4,40	3,96	9,90	10,02	-0,12	57,78	42,41	15,37	4,60	4,40	0,15	0,15	3,82	3,82	
14.10.18	24,00	19		170,72	170,82	-0,10	68,74	46,06	22,68	5,60	4,40	3,87	10,05	10,02	0,03	58,07	43,04	15,03	4,60	4,40	0,15	0,15			
15.10.18	24,00	19		162,68	162,86	-0,18	68,65	45,78	22,87	5,60	4,40	3,71	9,48	9,49	-0,01	57,89	42,36	15,54	4,60	4,40	0,15	0,15	3,57	3,57	
16.10.18	24,00	19	16,19,20	110,53	107,97	2,56	68,75	45,67	23,09	5,60	4,40	2,67	5,93	5,87	0,06	59,89	43,54	16,35	4,60	4,40	0,10	0,10			
17.10.18	24,00	19		130,07	129,71	0,37	68,60	42,93	25,67	5,60	4,40	3,36	5,15	5,87	0,06	57,30	39,63	17,67	4,60	4,40	0,11	0,11	3,25	3,25	
18.10.18	24,00	19		163,52	163,64	-0,12	68,92	45,87	23,04	5,60	4,40	3,77	9,90	8,98	0,93	57,30	39,63	17,67	4,60	4,40	0,20	0,20			
19.10.18	24,00	19		149,57	149,65	-0,08	68,71	44,23	24,48	5,60	4,40	3,66	8,81	8,14	0,67	57,05	40,41	16,64	4,60	4,40	0,17	0,17	3,49	3,49	
20.10.18	24,00	19		153,34	153,44	-0,11	69,00	44,32	24,68	5,60	4,40	3,78	8,98	8,35	0,63	57,24	41,41	15,83	4,60	4,40	0,17	0,17			
21.10.18	24,00	19		147,98	148,09	-0,11	68,60	43,88	24,72	5,60	4,40	3,66	8,59	7,99	0,60	56,84	41,09	15,74	4,60	4,40	0,16	0,16	3,62	3,62	
22.10.18	24,00	19		128,32	128,44	-0,12	68,93	42,28	26,65	5,60	4,40	3,42	7,32	6,82	0,50	56,30	38,93	17,36	4,60	4,40	0,15	0,15			
Среднее	24,00			131,15	131,35	-0,20	63,35	40,23	23,12	5,60	4,40	3,22	7,55	7,28	0,27	52,58	37,26	15,32	4,60	4,40	0,13	0,13	3,27	3,27	
ИТОГО	720,00			3934,43	3940,42	-5,99						96,73	226,50	218,54	7,96						4,03	4,03			
Последняя страница на момент снятия данных				Дата, время		M1,г	M2,г	M3,г	M4,г	Qт2		Тп, ч		Тп, ч		Тп, ч		Тп, ч		Тп, ч		Тп, ч		Тп, ч	
				26.09.18 9:00:00		24133,95	24132,77	1467,26	1433,55	778,92		32,89		36,79		36,79		36,79		36,79		36,79		36,79	
				22.10.18 10:00:00		27927,89	27932,04	1686,33	1634,87	871,94														7389,82	

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 0,00 час;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 0,00 Гкал;
 Период расчета по договору: - куб.м;
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:	-	гр.С;	-	Гкал;
Итого по приборам учета Qобщ:	96,73	с учетом корректировок:	96,73	Гкал;
Итого по приборам учета Qжил. зд.:	92,70	с учетом корректировок:	-	Гкал;
Итого по приборам учета Qвсп. зд.:	4,03	с учетом корректировок:	-	Гкал;

АКТ

Октябрь-2018

Фактическое потребление за текущий отчетный период:

96,73 Гкал

96,73
 сумма 88,65 Гкал
 к/м.чол 8,08

Представитель абонента

ООО «ТЕПЛОМЕР-СЕРВИС»
 ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА
 ПРИБОРНОГО УЧЕТА Смирнов А.М.



Справка по расчету объема тепловой энергии на жилую и нежилую части МКД
ул. Хлопина д.7 корп.3
за октябрь 2018

Год	Месяц	Объем тепл. энергии по счетчику, Гкал	Объем гвс по счетчику, Гкал	Объем тепл. энергии по счетчику без гвс, Гкал	Площадь жилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Общая площадь дома, кв.м	Доля объема тепл.эн. жил.части, Гкал	Доля объема тепл.эн. нежил.ча сти, Гкал	Начислен объем тепл.эн., Гкал
2018	октябрь	128,18	15,38	112,8	6452,3	79,3	91,9	6623,5	109,88	1,57	109,88

Абонент: ФГАУ ВО "СПбПУ"
Адрес: Хлопина ул. д. 7, корп. 3 ИТП (жил. дом)
Обслуживающая организация: Источник: котельная Гражданская

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЗ за Ноябрь 2018
Договор: 18584.34.035.1
Строит.адрес: Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ: 37256
график: 148/71

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-5 № 13168 расходомер: ГРЭМ-Е-40-В1 Gmin= 0,1 Gmax= 45
Подобный трубопровод (М1) Обратный трубопровод (М2) ТЭМ-211-20 0,1 45
Подобный ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4) ТЭМ-211-15-1,5-1 0,2 5
Подобный трубопровод (В5) Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,5732 Qвент.= 0 Qгвс.= 0,015
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 178,66 Qвент.= 0 Qгвс.= 0,015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот.= 0 Qгвс.= 0,015

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2018 по 22.11.2018												Контроль ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общие теплопот.																	
Дата	Тп	НС	М1	М2	дМ	Т1	Т2	С	дТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	дМ	В3	М.куб.	В4	М.куб.	В5	Т3	Т4	Р3	Р4	Qгвс.изл.	Qгвс.гвс.	Гкал	Гкал	Общ.тепл.								
23.10.18	24.00	203,91	199,01	199,01	4,90	69,24	47,74	21,50	5,50	4,40	3,48	34,78	25,78	9,00	8,42	68,40	47,78	5,50	4,40	1,14	0,61	0,53	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56							
24.10.18	24.00	197,80	193,81	193,81	3,99	69,40	47,28	22,12	5,50	4,40	3,44	34,96	26,54	8,42	7,98	68,56	48,66	5,50	4,40	1,12	0,59	0,53	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56							
25.10.18	24.00	160,21	153,76	153,76	6,45	66,16	42,98	23,18	5,50	4,40	2,89	29,50	19,72	9,78	65,24	44,60	5,50	4,40	1,04	0,63	0,41	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93							
26.10.18	24.00	153,96	148,39	148,39	5,57	67,32	41,82	25,70	5,50	4,40	3,12	29,64	20,94	8,70	66,24	45,20	5,50	4,40	1,05	0,61	0,44	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17							
27.10.18	24.00	180,77	176,54	176,54	4,23	70,00	44,96	25,04	5,50	4,40	3,60	33,81	25,87	7,94	69,06	48,78	5,50	4,40	1,11	0,59	0,52	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71							
28.10.18	24.00	182,44	177,48	177,48	4,96	69,54	44,64	24,90	5,50	4,40	3,47	32,34	23,25	9,09	68,60	48,56	5,50	4,40	1,14	0,65	0,51	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76							
29.10.18	24.00	168,95	163,61	163,61	5,34	69,06	43,04	26,02	5,50	4,40	3,47	32,34	23,25	9,09	68,60	48,56	5,50	4,40	1,14	0,65	0,51	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76							
30.10.18	24.00	170,51	165,20	165,20	5,31	69,62	42,84	26,78	5,50	4,40	3,47	32,34	23,25	9,09	68,60	48,56	5,50	4,40	1,14	0,65	0,51	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76							
31.10.18	24.00	199,16	194,75	194,75	4,41	69,52	45,16	24,36	5,50	4,40	3,59	33,08	23,69	9,39	68,64	48,56	5,50	4,40	1,18	0,66	0,52	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77							
01.11.18	24.00	217,41	214,77	214,77	2,64	69,74	46,86	22,88	5,50	4,40	3,82	37,83	28,51	9,32	68,64	48,56	5,50	4,40	1,23	0,66	0,57	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05							
02.11.18	24.00	219,26	216,74	216,74	2,52	69,42	47,16	22,26	5,50	4,40	3,90	41,20	32,89	8,31	68,92	50,36	5,50	4,40	1,23	0,66	0,57	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05							
03.11.18	24.00	226,70	224,28	224,28	2,42	69,64	48,04	21,60	5,50	4,40	3,74	43,68	34,22	9,46	68,88	51,02	5,50	4,40	1,26	0,66	0,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00							
04.11.18	24.00	222,88	220,05	220,05	2,83	69,32	47,72	21,60	5,50	4,40	3,68	43,12	33,68	9,44	68,88	51,02	5,50	4,40	1,28	0,67	0,61	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02							
05.11.18	24.00	226,48	223,86	223,86	3,63	69,54	47,98	21,56	5,50	4,40	3,70	43,96	33,26	10,70	68,88	51,02	5,50	4,40	1,35	0,75	0,60	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95							
06.11.18	24.00	217,59	215,39	215,39	4,20	69,46	47,30	22,16	5,50	4,40	3,66	42,77	31,82	10,95	68,78	50,68	5,50	4,40	1,36	0,77	0,59	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02							
07.11.18	24.00	223,00	220,69	220,69	2,31	69,66	47,78	21,88	5,50	4,40	3,70	43,20	33,53	9,67	68,90	50,62	5,50	4,40	1,36	0,77	0,59	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02							
08.11.18	24.00	218,16	214,45	214,45	3,71	69,42	47,42	22,00	5,50	4,40	3,61	42,99	31,72	11,27	68,64	49,98	5,50	4,40	1,29	0,68	0,61	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99							
09.11.18	24.00	218,77	216,81	216,81	1,96	69,60	47,66	21,94	5,50	4,40	3,57	42,00	32,01	9,99	68,82	50,44	5,50	4,40	1,29	0,69	0,60	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90							
10.11.18	24.00	214,43	210,19	210,19	4,24	69,46	46,86	22,32	5,50	4,40	3,62	42,73	30,51	12,22	68,58	50,14	5,50	4,40	1,43	0,84	0,59	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05							
11.11.18	24.00	211,52	208,50	208,50	3,02	69,54	46,80	22,94	5,50	4,40	3,65	41,76	31,10	10,66	68,66	49,32	5,50	4,40	1,43	0,84	0,59	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05							
12.11.18	24.00	212,82	209,63	209,63	3,19	69,66	46,70	22,96	5,50	4,40	3,67	42,06	31,04	11,02	68,86	49,48	5,50	4,40	1,43	0,84	0,59	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05							
13.11.18	24.00	222,12	219,25	219,25	2,87	69,34	47,36	21,98	5,50	4,40	3,67	42,06	31,04	11,02	68,86	49,48	5,50	4,40	1,43	0,84	0,59	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05							
14.11.18	24.00	222,56	219,79	219,79	2,77	69,60	47,62	21,98	5,50	4,40	3,65	43,89	32,82	11,07	68,86	49,48	5,50	4,40	1,43	0,84	0,59	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05							
15.11.18	24.00	217,44	215,48	215,48	1,96	69,40	47,32	22,08	5,50	4,40	3,64	43,97	32,82	11,15	68,86	49,48	5,50	4,40	1,43	0,84	0,59	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05							
16.11.18	24.00	222,91	220,67	220,67	2,24	69,64	47,84	21,80	5,50	4,40	3,64	43,97	32,82	11,15	68,86	49,48	5,50	4,40	1,43	0,84	0,59	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05							
17.11.18	24.00	210,69	207,59	207,59	3,10	69,34	46,90	22,44	5,50	4,40	3,51	42,09	30,90	11,19	68,86	49,48	5,50	4,40	1,43	0,84	0,59	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05							
18.11.18	24.00	212,23	204,30	204,30	7,93	69,64	46,84	22,80	5,50	4,40	3,91	41,39	30,80	10,59	68,52	49,80	5,50	4,40	1,43	0,84	0,59	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05							
19.11.18	24.00	216,55	205,13	205,13	11,42	70,72	47,14	23,58	5,50	4,40	4,44	39,92	31,53	8,39	68,76	50,60	5,50	4,40	1,43	0,84	0,59	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05							
20.11.18	24.00	225,46	214,93	214,93	10,53	73,92	49,10	24,82	5,50	4,40	4,81	39,86	31,22	8,64	68,86	50,48	5,50	4,40	1,43	0,84	0,59	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05							
21.11.18	24.00	225,26	214,71	214,71	10,55	76,26	50,24	26,02	5,50	4,40	5,05	39,67	31,21	8,46	73,02	50,80	5,50	4,40	1,43	0,84	0,59	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05							
22.11.18	24.00	207,60	203,18	203,18	4,42	69,73	46,64	23,09	5,50	4,40	3,71	39,74	29,96	9,78	75,32	52,18	5,50	4,40	1,43	0,84	0,59	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05							
Среднее	24.00	6435,73	6298,58	6298,58	137,15	69,73	46,64	23,09	5,50	4,40	3,71	39,74	29,96	9,78	75,32	52,18	5,50	4,40	1,43	0,84	0,59	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05							
Показания счетчиков на момент снятия данных:												115,11	1232,08	928,82	303,26																						
Контроль ГВС (ТВ-2)												В3(м3)	В4(м3)	В5(м3)	В6(м3)	В7(м3)	В8(м3)	В9(м3)	В10(м3)	В11(м3)	В12(м3)	В13(м3)	В14(м3)	В15(м3)	В16(м3)	В17(м3)	В18(м3)	В19(м3)									
Контрольные данные												Qгвс.изл.	Qгвс.гвс.	Qгвс.общ.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.	Qгвс.ср.		
Общие теплопот.												39,19	21,32	17,87	154,30																						

Дата	время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	М5(т)	М6(т)	М7(т)	М8(т)	М9(т)	М10(т)	М11(т)	М12(т)	М13(т)	М14(т)	М15(т)	М16(т)	М17(т)	М18(т)	М19(т)	М20(т)	М21(т)	М22(т)	М23(т)	М24(т)	М25(т)	М26(т)	М27(т)	М28(т)	М29(т)	М30(т)	М31(т)	М32(т)	М33(т)	М34(т)	М35(т)	М36(т)	М37(т)	М38(т)	М39(т)	М40(т)	М41(т)	М42(т)	М43(т)	М44(т)	М45(т)	М46(т)	М47(т)	М48(т)	М49(т)	М50(т)	М51(т)	М52(т)	
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Справка по расчету объема тепловой энергии на жилую и нежилую части мкд
ул. Хлопина д.7 корп.3
за ноябрь 2018

Год	Месяц	Объем тепл. энергии по счетчику, Гкал	Объем гвс по счетчику, Гкал	Объем тепл. энергии по счетчику без гвс, Гкал	Площадь жилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Общая площадь дома, кв.м	Доля объема тепл.эн. жил.части, Гкал	Доля объема тепл.эн. нежил.ча сти, Гкал	Начислен объем тепл.эн., Гкал
2018	ноябрь	153,58	20,6	132,98	6452,3	79,3	91,9	6623,5	129,54	1,85	129,54

Справка по расчету объема тепловой энергии на жилую и нежилую части мкд
ул. Хлопина д.7 корп.3
за декабрь 2018

Год	Месяц	Объем тепл. энергии по счетчику, Гкал	Объем гвс по счетчику, Гкал	Объем тепл. энергии по счетчику без гвс, Гкал	Площадь жилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Площадь нежилой части, кв.м	Общая площадь дома, кв.м	Доля объема тепл.эн. жил.части, Гкал	Доля объема тепл.эн. нежил.ча сти, Гкал	Начислен объем тепл.эн., Гкал
2018	декабрь	227,79	24,48	203,31	6452,3	79,3	91,9	6623,5	198,05	2,82	198,05