

г. Санкт-Петербург

«22» января 2019 г.

А К Т

Комиссия в составе слесаря-сантехника ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПБПУ» Заикина А.В. и администратора ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПБПУ» Вторушиной Ю.Е., произвела проверку и снятие показаний общедомовых узлов учета холодного водоснабжения по адресу:

ул. Политехническая, д.29 к.1:

счетчик № (лестница №1)	показания <u>010178</u>	куб.м (пломба № 8275918)
счетчик № (гостиница)	показания <u>002571</u>	куб.м (пломба № 8275919)
счетчик № (лестница №4)	показания <u>018757</u>	куб.м (пломба № 8275920)
счетчик № (лестница №7)	показания <u>001367</u>	куб м (пломба № _____)

Счетчики закрыты, в рабочем состоянии, о чем и составлен настоящий акт.

Слесарь-сантехник ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПБПУ» А.В. Заикин (Заикин А.В.)

Администратор ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПБПУ» Р.Н. Шмелева (Шмелева Р.Н.)

г. Санкт-Петербург

«21» февраля 2019 г.

А К Т

Комиссия в составе слесаря-сантехника ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Заикина А.В. и администратора ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Вторушиной Ю.Е., произвела проверку и снятие показаний общедомовых узлов учета холодного водоснабжения по адресу:

ул. Политехническая, д.29 к.1:

счетчик № (лестница №1)	показания <u>010303</u>	куб.м (пломба № 8275918)
счетчик № (гостиница)	показания <u>00 2650</u>	куб.м (пломба № 8275919)
счетчик № (лестница №4)	показания <u>0 19052</u>	куб.м (пломба № 8275920)
счетчик № (лестница №7)	показания <u>00 1444</u>	куб м (пломба № _____)

Счетчики закрыты, в рабочем состоянии, о чем и составлен настоящий акт.

Слесарь-сантехник ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Заикин А.В. (Заикин А.В.)

Администратор ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Шмелева Р.Н. (Шмелева Р.Н.)

г. Санкт-Петербург

« 20 » марта 2019 г.

А К Т

Комиссия в составе слесаря-сантехника ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Заикина А.В. и администратора ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Шмелевой Р.Н., произвела проверку и снятие показаний общедомовых узлов учета холодного водоснабжения по адресу:

ул. Политехническая, д.29 к.1:

счетчик № (лестница №1)	показания <u>010441</u>	куб.м (пломба № 8275918)
счетчик № (гостиница)	показания <u>002723</u>	куб.м (пломба № 8275919)
счетчик № (лестница №4)	показания <u>019314</u>	куб.м (пломба № 8275920)
счетчик № (лестница №7)	показания <u>001518</u>	куб м (пломба № _____)

Счетчики закрыты, в рабочем состоянии, о чем и составлен настоящий акт.

Слесарь-сантехник ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» А.В. Заикин (Заикин А.В.)

Администратор ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Р.Н. Шмелева (Шмелева Р.Н.)

г. Санкт-Петербург

« 22 » апреля 2019 г.

А К Т

Комиссия в составе слесаря-сантехника ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Заикина А.В. и администратора ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Шмелевой Р.Н., произвела проверку и снятие показаний общедомовых узлов учета холодного водоснабжения по адресу:

ул. Политехническая, д.29 к.1:

счетчик № (лестница №1)	показания <u>010609</u>	куб.м (пломба № 8275918)
счетчик № (гостиница)	показания <u>002815</u>	куб.м (пломба № 8275919)
счетчик № (лестница №4)	показания <u>019617</u>	куб.м (пломба № 8275920)
счетчик № (лестница №7)	показания <u>001593</u>	куб м (пломба № _____)

Счетчики закрыты, в рабочем состоянии, о чем и составлен настоящий акт.

Слесарь-сантехник ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» А.В. Заикин (Заикин А.В.)

Администратор ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Р.Н. Шмелева (Шмелева Р.Н.)

г. Санкт-Петербург

« 21 » мая 2019 г.

А К Т

Комиссия в составе слесаря-сантехника ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Заикина А.В. и администратора ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Шмелевой Р.Н., произвела проверку и снятие показаний общедомовых узлов учета холодного водоснабжения по адресу:

ул. Политехническая, д.29 к.1:

счетчик № (лестница №1)	показания	<u>010752</u>	куб.м (пломба № 8275918)
счетчик № (гостиница)	показания	<u>002823</u>	куб.м (пломба № 8275919)
счетчик № (лестница №4)	показания	<u>019857</u>	куб.м (пломба № 8275920)
счетчик № (лестница №7)	показания	<u>001659</u>	куб м (пломба № _____)

Счетчики закрыты, в рабочем состоянии, о чем и составлен настоящий акт.

Слесарь-сантехник ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» А.З. Заикин (Заикин А.В.)

Администратор ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Р.Н. Шмелева (Шмелева Р.Н.)

г. Санкт-Петербург

«21» июня 2019 г.

А К Т

Комиссия в составе слесаря-сантехника ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПБПУ» Заикина А.В. и администратора ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПБПУ» Шмелевой Р.Н., произвела проверку и снятие показаний общедомовых узлов учета холодного водоснабжения по адресу:

ул. Политехническая, д.29 к.1:

счетчик № (лестница №1)	показания <u>010885</u>	куб.м (пломба № 8275918)
счетчик № (гостиница)	показания <u>002946</u>	куб.м (пломба № 8275919)
счетчик № (лестница №4)	показания <u>020126</u>	куб.м (пломба № 8275920)
счетчик № (лестница №7)	показания <u>001727</u>	куб м (пломба № _____)

Счетчики закрыты, в рабочем состоянии, о чем и составлен настоящий акт.

Слесарь-сантехник ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПБПУ» А. Заикин (Заикин А.В.)

Администратор ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПБПУ» Р.Н. Шмелева (Шмелева Р.Н.)

г. Санкт-Петербург

« 22 » июля 2019 г.

А К Т

Комиссия в составе слесаря-сантехника ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Заикина А.В. и администратора ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Шмелевой Р.Н., произвела проверку и снятие показаний общедомовых узлов учета холодного водоснабжения по адресу:

ул. Политехническая, д.29 к.1:

счетчик № (лестница №1)	показания <u>011015</u>	куб.м (пломба № 8275918)
счетчик № (гостиница)	показания <u>002997</u>	куб.м (пломба № 8275919)
счетчик № (лестница №4)	показания <u>020379</u>	куб.м (пломба № 8275920)
счетчик № (лестница №7)	показания <u>001794</u>	куб м (пломба № _____)

Счетчики закрыты, в рабочем состоянии, о чем и составлен настоящий акт.

Слесарь-сантехник ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» А. Заикин (Заикин А.В.)

Администратор ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Р.Н. Шмелева (Шмелева Р.Н.)

г. Санкт-Петербург

«21» августа 2019 г.

А К Т

Комиссия в составе слесаря-сантехника ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Заикина А.В. и администратора ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Шмелевой Р.Н., произвела проверку и снятие показаний общедомовых узлов учета холодного водоснабжения по адресу:

ул. Политехническая, д.29 к.1:

счетчик № (лестница №1)	показания <u>011145</u>	куб.м (пломба № 8275918)
счетчик № (гостиница)	показания <u>003039</u>	куб.м (пломба № 8275919)
счетчик № (лестница №4)	показания <u>020608</u>	куб.м (пломба № 8275920)
счетчик № (лестница №7)	показания <u>001861</u>	куб м (пломба № _____)

Счетчики закрыты, в рабочем состоянии, о чем и составлен настоящий акт.

Слесарь-сантехник ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» А. Закин (Заикин А.В.)

Администратор ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Р.Н. Шмелева (Шмелева Р.Н.)

г. Санкт-Петербург

« 23 » сентября 2019 г.

А К Т

Комиссия в составе слесаря-сантехника ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Заикина А.В. и администратора ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Шмелевой Р.Н., произвела проверку и снятие показаний общедомовых узлов учета холодного водоснабжения по адресу:

ул. Политехническая, д.29 к.1:

счетчик № (лестница №1)	показания	<u>0 11269</u>	куб.м (пломба № 8275918)
счетчик № (гостиница)	показания	<u>00 3095</u>	куб.м (пломба № 8275919)
счетчик № (лестница №4)	показания	<u>0 20882</u>	куб.м (пломба № 8275920)
счетчик № (лестница №7)	показания	<u>0 0 1934</u>	куб м (пломба № _____)

Счетчики закрыты, в рабочем состоянии, о чем и составлен настоящий акт.

Слесарь-сантехник ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» А. Закин (Заикин А.В.)

Администратор ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Р.Н. Шмелева (Шмелева Р.Н.)

г. Санкт-Петербург

«21» октября 2019 г.

А К Т

Комиссия в составе слесаря-сантехника ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Заикина А.В. и администратора ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Шмелевой Р.Н., произвела проверку и снятие показаний общедомовых узлов учета холодного водоснабжения по адресу:

ул. Политехническая, д.29 к.1:

счетчик № (лестница №1)	показания	<u>0 11363</u>	куб.м (пломба № 8275918)
счетчик № (гостиница)	показания	<u>00 3146</u>	куб.м (пломба № 8275919)
счетчик № (лестница №4)	показания	<u>02 1157</u>	куб.м (пломба № 8275920)
счетчик № (лестница №7)	показания	<u>00 2010</u>	куб м (пломба № _____)

Счетчики закрыты, в рабочем состоянии, о чем и составлен настоящий акт.

Слесарь-сантехник ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» А. Заик (Заикин А.В.)

Администратор ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Шмелева (Шмелева Р.Н.)

г. Санкт-Петербург

« 21 » ноября 2019 г.

А К Т

Комиссия в составе слесаря-сантехника ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Заикина А.В. и администратора ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Шмелевой Р.Н., произвела проверку и снятие показаний общедомовых узлов учета холодного водоснабжения по адресу:

ул. Политехническая, д.29 к.1:

счетчик № (лестница №1)	показания <u>0 11488</u>	куб.м (пломба № 8275918)
счетчик № (гостиница)	показания <u>003203</u>	куб.м (пломба № 8275919)
счетчик № (лестница №4)	показания <u>021447</u>	куб.м (пломба № 8275920)
счетчик № (лестница №7)	показания <u>002090</u>	куб м (пломба № _____)

Счетчики закрыты, в рабочем состоянии, о чем и составлен настоящий акт.

Слесарь-сантехник ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» А. Закин (Заикин А.В.)

Администратор ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Р.Н. Шмелева (Шмелева Р.Н.)

г. Санкт-Петербург

«20» 12 2019 г.

А К Т

Комиссия в составе слесаря-сантехника ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Заикина А.В. и администратора ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Шмелевой Р.Н., произвела проверку и снятие показаний общедомовых узлов учета холодного водоснабжения по адресу:

ул. Политехническая, д.29 к.1:

счетчик № (лестница №1)	показания <u>011613</u>	куб.м (пломба № 8275918)
счетчик № (гостиница)	показания <u>003258</u>	куб.м (пломба № 8275919)
счетчик № (лестница №4)	показания <u>021730</u>	куб.м (пломба № 8275920)
счетчик № (лестница №7)	показания <u>002171</u>	куб м (пломба № _____)

Счетчики закрыты, в рабочем состоянии, о чем и составлен настоящий акт.

Слесарь-сантехник ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Заикин А.В. (Заикин А.В.)

Администратор ЖЭТО ФГАОУ ВО «СПбПУ» Шмелева Р.Н. (Шмелева Р.Н.)