




WIŚNIEWSKI

ВОРОТА | ОКНА | ДВЕРИ | ОГРАЖДЕНИЯ



Прайс-лист RU-EUR

Интеллектуальные технологии

Контроль доступа - AirKey | Умный дом - ТаНома | Умный дом - WiControl

Действительный с **30.04.2019**

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Велёгловы 153

Тел. +48 18 44 77 111

ФАКС +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

ИНФОРМАЦИЯ

NIP (ИНН) PL7343513091 ■ REGON (номер статистического учета) 122453276 ■ KRS (номер в национальном судебном реестре): 0000431405

- Данный прайс-лист содержит конфиденциальную информацию, защищенную законом, и предназначен только для Торговых Партнеров WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
- Указанные в данном прайс-листе цены являются основанием для расчёта цен на продукты Производителя и предназначены исключительно для иностранных и отечественных Контрагентов.
- Цены являются рекомендуемыми ценами перепродажи в торговых точках.
- Цены в настоящем прайс-листе указаны в евро.
- К указанным ценам следует прибавить НДС в соответствии с действующими правилами.
- Все заказы, выполняемые на основе данного прайс-листа, изготавливаются по индивидуальным заказам Торговых партнеров в соответствии с индивидуальными потребностями. Заказанные изделия создаются на основе индивидуального и согласованного процесса производства для данного заказа, касающегося, в частности, цветовой гаммы, размеров, оснащения и т. д. Номенклатура включающая: стандартное исполнение, типичные размеры, стандартное оснащение – была введена Производителем для определения размеров, исполнения, самой популярной и наиболее используемой, согласно оценке Производителя, цветовой гаммы для данного изделия и представляет собой справочную номенклатуру Производителя.
- Рисунки и фотографии в прайс-листе имеют иллюстративный характер.
- Производитель оставляет за собой право - без уведомления - вносить в предложение изменения, связанные с техническим и технологическим прогрессом, по крайней мере, не уменьшающих их эстетических и функциональных свойств.
- Прайс-лист не является предложением в понимании Гражданского кодекса.
- Все права защищены. Никакие части данного издания (например, тексты, графика, логотип, иконки, таблицы, изображения, фотографии, рисунки и т.п.) не могут быть воспроизведены или распространение в какой-либо форме и каким-либо способом без предварительного разрешения Производителя.
- Все товарные знаки, графические изображения, имена собственные, логотип и другие данные защищены авторским правом и являются собственностью Производителя.


ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Соответствие изделий Директивам Европейского Союза

Сертификат Качества ISO 9001

Гигиенический Сертификат PZH

ВНИМАНИЕ!

1. Любое другое нестандартное исполнение, не указанное в прайс-листе увеличивает цену изделия.
2. Нестандартные заказы в каждом отдельном случае рассчитываются индивидуально. При заказе товара в нестандартном исполнении (кроме того, что описано в прайс-листе) необходимо внести задаток в размере не менее 30% от стоимости изделия. Срок изготовления устанавливается в индивидуальном порядке.
3. Изделия изготавливаются в соответствии с технической документацией, оформленной в соответствии с требованиями Строительного права и действующими Нормами безопасности.
4. Самовольное внесение каких-либо конструкционных изменений или модификаций недопустимо и приведет к аннулированию гарантии. Также не допускается использование запасных частей других производителей.
5. Указанные цены на дополнительные опции действительны только при заказе данной опции вместе с воротами. Если вы покупаете отдельно какой-нибудь элемент, который является дополнительной опцией, действуют цены, указанные в «Прайс-листе запасных частей».
6. Любые договоренности, касающиеся нестандартного исполнения или связанные с использованием опций, которые не описаны в прайс-листе должны быть составлены в письменной форме.
7. Принимаются допуски линейных и угловых размеров без индивидуальных обозначений допуска - согласно PN-EN-22768-1.
8. Чертежи на заказах должны быть сделаны с вида изнутри, в противном случае это должно быть четко указано.

 Вся текущая информация находится на веб-сайте www.wisniowski.pl и в сервисе Онлайн.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР МАРКИ WIŚNIEWSKI

Напоминаем Вам, что только правильная установка, правильная эксплуатация и техническое обслуживание изделия обеспечивают полное удовлетворение, а также безопасное и долгосрочное использование.

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия действительна в стране, на территории которой было приобретено изделие компании WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A., именуемой далее Производителем, и касается изделий, приобретенных в торговых точках, связанных с производителем. Адрес производителя: WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A., 33-311 Велегловы 153, Польша.
2. Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, вызванные причинами находящимися в самом изделии, в изделиях, хранящихся и складированных в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях, установленных при нормальных условиях окружающей среды. Гарантия не распространяется на повреждения, причиненные во время транспортировки, выполняемой Торговой точкой, Клиентом или третьими лицами.
3. Основой для предъявления претензий по гарантии является документ, подтверждающий покупку и правильно заполненный гарантийный талон (гарантийный талон выдается в Торговых точках).
4. Рекламационную заявку принимает точка, в которой товар был приобретен, или в особых случаях (например, закрытие торговой точки) Производитель.
5. Рекламационная заявка должна быть подана немедленно (не позднее, чем до истечения 14 дней) после обнаружения дефекта или вызванной им неисправности в письменной форме. О явных дефектах необходимо заявить до установки Изделия. Использование неисправного изделия запрещено, поскольку это может вызвать угрозу безопасности пользователей и неоправданно увеличить объемы затрат на ремонт. За ущерб, возникший в результате использования дефектного или поврежденного изделия, Производитель не несет ответственности.
6. Производитель не несет ответственности за убытки, которые возникнут в компонентат имущества клиента, кроме предмета, на который предоставляется гарантия.

II. СРОК ГАРАНТИИ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантию на надлежащее функционирование изделия Производитель даёт (при условии установки и эксплуатации изделия в соответствии с Руководством по установке и эксплуатации, а также с правилами электротехники) сроком на:

- 1 года с момента покупки системы контроля доступа AirKey,
- 5 лет с даты покупки для системы ТаHoma, Connexoon Access,
- 5 лет с даты покупки для системы для контроллера Ri-Co.

Гарантия не распространяется на компоненты, которые подлежат ускоренному эксплуатационному износу в связи с их функцией или свойствами материала (например, батареи, прокладки, щеточные уплотнения и т. д.). Замена батарей относится к операциям, предусмотренным для исполнения пользователем.

III. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. В течение гарантийного срока будут устраняться все дефекты изделия, вызванные изъянами материала или ошибками при производстве.
2. Производитель обязуется устранить все дефекты изделия или уменьшить покупную цену изделия или заменить изделие на новое - способ выбирает Производитель.
3. Производитель обязуется выполнять ремонты в течение 30 дней со дня получения рекламации. Срок ремонта Изделия может быть продлен в случае необходимости замены составных частей, которые Производитель должен заказывать от субпоставщиков.
4. В ситуациях, когда изделие требует ремонтных работ на высоте выше 2 м от уровня земли, заявитель рекламации обеспечит сервисному персоналу безопасный доступ к Изделию.
5. Замененные части становятся собственностью Производителя или компании, уполномоченной Производителем выполняющей сервисное обслуживание. На новые комплектующие Производитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев от даты замены.
6. Гарантия предоставляется на все производственные дефекты и на антикоррозионное покрытие при условии, что изделия не подвергаются воздействию температур ниже -20°C и выше +50°C и будут установлены при температуре не ниже 0°C.

Гарантийное обслуживание не будет осуществляться в случае:

1. Механических повреждений, возникших во время хранения, монтажа и использования изделий не в соответствии с назначением.
2. Установки, выполненной некомпетентным ** лицом и не в соответствии с Руководством по установке и эксплуатации или невыполнения техобслуживания изделия, описанного в Руководстве по установке и эксплуатации.
3. Несоответствующего обслуживания и в несоответствии с Руководством по установке и эксплуатации изделия или использования дефектного изделия.
4. Воздействия внешних факторов, таких как: огонь, вода, соли, щелочи, кислоты, органические растворители, содержащие сложные эфиры, спирты, ароматические соединения, гликолевый эфир или хлорированные углеводородные материалы и другие химические вещества, действующие агрессивно (например, цемент, известь, абразивы и чистящие средства, которые вызывают убыль материала или царапины) или аномальные погодные условия, стихийные бедствия и форс-мажорные обстоятельства.

5. Помех в работе управляющего устройства, вызванных сильными магнитным полем, исходящим от расположенного вблизи энергетического или радиооборудования.
6. Повреждений, вызванных неправильно работающим программным обеспечением, в результате атаки компьютерного вируса, или неиспользования обновления программного обеспечения в соответствии с рекомендациями Производителя.
7. Повреждений, возникающих из-за: перенапряжений в электрической или/и телекоммуникационной или подключения к электросети не в соответствии с Руководством по установке и эксплуатации или из-за присоединения других изделий, подключение которых не рекомендуется Производителем.
8. Модификаций или конструктивных изменений, сделанных пользователем или третьими лицами, неуполномоченными для этого, а также вмешательства в программное обеспечение, поставляемое Производителем.
9. Ремонта, осуществлённого некомпетентными ** или неуполномоченными Производителем лицами.
10. Применения неоригинальных запасных частей или дополнительных устройств других производителей без письменного согласия Производителя.
11. Невыполнения операций, предусмотренных в Руководстве по установке и эксплуатации, которые пользователь изделия обязан выполнять самостоятельно и за свой счет.
12. Выполнение установки не в соответствии с правилами строительной техники и дела.
13. Повреждений, возникших в результате неправильного хранения или складирования изделия.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. К изделию прилагается Руководство по установке и эксплуатации.
2. Затраты на ремонт неисправностей и дефектов, не подлежащих гарантийному обслуживанию, несет лицо, вызывающее сервис Производителя.
3. В случае необходимости передачи узла для экспертизы у поставщика период рассмотрения рекламации может быть продлен.
4. Гарантия на изделие не исключает, не ограничивает и не приостанавливает прав покупателя, вытекающих из правил о гарантии за скрытые недостатки проданной вещи.
5. Другие характеристики изделий, которые не описаны в Условиях гарантии, изложены в Прайс-листах для соответствующей группы изделий в описании стандартного исполнения.

* - Степень коррозионного воздействия среды в соответствии с PN-EN ISO 14713,

** - Компетентное лицо - лицо, снабжённое необходимыми инструкциями, должным образом подготовленное, с квалификациями, вытекающими из знаний и практического опыта, обеспечивающее выполнение установки правильно и безопасно.

Контроль доступа - AirKey	6
Техническое описание	7
Цены	8
Умный дом - WiControl	10
Техническое описание	10
Ri-Co	10

Контроль доступа - AirKey



Общая информация

Система контроля доступа это комплекс взаимосвязанных электронных и механических устройств, действие которых направлено на защиту отдельных зон от несанкционированного доступа. Система идентифицирует и записывает каждое событие (время, вход, лицо, тип ключа).

Компоненты системы и принцип работы

AirKey является беспроводной системой, которая состоит из исполнительных элементов, таких как электронный вкладыш (односторонний контроль - KZ, двусторонний контроль - DZ) и носитель информации (карта, брелок), которые выполняют функцию ключа. Система использует технологии NFC и RFID, в которых доступ возможен после приближения носителя к вкладышу на расстояние не более 20 - 30 [мм]. Все элементы системы можно запрограммировать с помощью одного из двух инструментов. Первым из них является кодирующая станция, которая взаимодействует только через проводное соединение с компьютером, на котором запущено приложение управления. Вторым инструментом - это мобильный телефон с поддержкой технологии NFC. В этом случае подключение к любой сети Wi-Fi или запуск передачи данных превращает телефон в беспроводную кодирующую станцию. Управление системой с уровня мобильного телефона происходит с помощью приложения AirKey.

Для того, чтобы прочесть историю событий, необходимо запустить соответствующую функцию в телефоне и поднести его к вкладышу. Точно так же считываются новые разрешения для каждого вкладыша и загружаем историю событий.

KeyCredit - это кредитное сальдо, необходимое для утверждения изменений в системе. Единственными операциями, требующими наличия кредитов, является создание и изменение прав доступа. Удаление носителей, а также разрешений, бесплатное. Благодаря этому вы платите только за то, что вам нужно.




Рис. 1. Односторонний контроль - KZ.




Рис. 2. Двусторонний контроль - DZ.



Рис. 3. Карта пользователя.



Рис. 4. Брелок пользователя.



Рис. 5. Кодирующая станция.



Рис. 6. Аварийный блок питания.



Рис. 7. Монтажное устройство.

Тип двери	KZ	DZ
Стальные плащевые двери ECO	517 ⁽¹⁾	915
Стальные плащевые двери ECO BASIC	517 ⁽¹⁾	915
Стальные плащевые двери ECO BASIC UNI	517 ⁽¹⁾	915
Стальные плащевые противопожарные двери	517 ⁽¹⁾	915
Профилированные стальные внутренние двери	517 ⁽²⁾	-
Стальные профильные противопожарные двери EI 30	517 ⁽²⁾	-
Стальные профильные противопожарные двери EI 60	517 ⁽²⁾	-
Алюминиевые двери MB 45	564 ⁽³⁾	962 ⁽³⁾
Алюминиевые двери MB 60	564 ⁽³⁾	962 ⁽³⁾
Алюминиевые двери MB 70	597 ⁽³⁾	995 ⁽³⁾
Алюминиевые двери CREO	550	948

При измерении длины вкладыша необходимо учитывать толщину створки вместе со щитком ручки.



Двери с системой AirKey на время транспортировки оснащены стандартным блокирующим вкладышем. Все элементы системы AirKey поставляются в отдельных упаковках.

При индивидуальных заказах кроме вида вкладыша необходимо указать размеры А и I. При вкладыше с односторонним доступом следует обратить внимание на внешнюю сторону.

Дополнительные опции

Брелок пользователя - 5 шт.	+105	за компл.
Карта пользователя - 5 шт.	+ 105	за компл.
Карта KeyCredit 10	+ 27	за шт.
Карта KeyCredit 50	+ 67	за шт.
Карта KeyCredit 100	+ 120	за шт.
Монтажное устройство	+ 23	за шт.
Кодирующая станция	+ 185	за шт.
Вкладыш длиной 92 до 122 мм	+ 34	за шт.
Аварийный блок питания	+145	за шт.

Ссылки

Мобильное приложение - <https://play.google.com/>

Совместимые смартфоны - <http://www.evva.com/>


Модуль управления онлайн - <https://airkey.evva.com/>

⁽¹⁾ - При заказе необходимо указать, с какой стороны двери должен находиться считывающее устройство.

⁽²⁾ - Монтаж возможен только в двери с направлением открывания наружу (считывающее устройство со стороны шарнира).

⁽³⁾ - Цена включает стоимость приспособления алюминиевых дверей к вкладышу AirKey.

Умный дом - WiControl



Общая информация

WiControl - это интеллектуальная система, состоящая из радиоконтроллеров Ri-Co. Управление осуществляется с помощью мобильного приложения с помощью смартфона, находящегося непосредственно в зоне действия сети μWi-Fi контроллера или в любой точке мира при подключении контроллера с домашним роутером Wi-Fi с доступом в интернет.

Контроллер взаимодействует с приводами гаражных ворот и ворот ограждений, а также электрическими замками дверей. Благодаря подключению контроллера к приводу можно получить дополнительные возможности. С помощью смартфона можно открыть/закрыть ворота или двери, получить обратную информацию об их статусе. Кроме того, контроллер можно интегрировать с многочисленными различными системами умного дома.

Инструкции по установке и эксплуатации для всех версий контроллера Ri-Co можно найти на сайте <http://www.wisniowski.pl/ru/dlja-doma/intelligentnye-tehnologii>



Рис. 8. Контроллер Ri-Co Pro.

Компоненты системы и принцип работы

Основным элементом системы является контроллер, в наличии в двух версиях: базовой и расширенной. Отдельные модели имеют следующие свойства:

Ri-Co (базовая версия) - контроллер имеет два выхода для управления двумя контурами.

Ri-Co Pro - (расширенная версия) имеет 2 выхода и 2 входа, благодаря которым контроллер кроме управления двумя контурами получает обратную информацию об их состоянии (открыто/закрыто/промежуточное состояние).

Ri-Co Pro Set (дополнительно расширенная версия) - состоит из контроллера Ri-Co Pro и дополнительно включает в себя магнитные концевые выключатели с проводами и зажимами (2 компл.). В качестве концевых выключателей использует магнитные датчики, которые отвечают требованиям 2-го уровня безопасности Grade 2, благодаря чему они могут быть подключены к системе сигнализации. Датчики имеют саботажную петлю. В случае бесконтрольного демонтажа геркона на панель управления отправляется сигнал о попытке взлома.

Контроллером можно управлять двумя способами. Связываясь непосредственно с сетью контроллера или удаленно из любой точки мира. Во втором случае необходимо контроллер соединить с домашним роутером Wi-Fi с доступом в интернет. Управление осуществляется с помощью мобильного приложения (IOS, Android), с помощью смартфона или планшета, или любого веб-браузера. Управление воротами или дверью с помощью браузера требует прямого подключения к сети контроллера.

Устройство питается напряжением 12-24 V (AC/DC) и создает собственную сеть μWi-Fi. Устройство может работать при температурах от -20 до +40°C. Контроллер имеет степень защиты корпуса IP20. Выходной ток 25 мА при напряжении 36 В постоянного тока.



Использование функции дистанционного открытия и закрытия ворот, которая вне пределов видимости требует применения дополнительной защиты в виде фотоэлемента.

		Ri-Co	Ri-Co Pro	Ri-Co Pro Set
Функции	Открыть	●	●	●
	Закрыть	●	●	●
Сообщения	Открыто	—	●	●
	Закрыто	—	●	●
	Промежуточное состояние ⁽¹⁾	—	●	●

● Опция доступна — Опция не доступна

Tab. 1. Имеющиеся функции отдельных контроллеров.

ТИП	Ri-Co	Ri-Co Pro	Ri-Co Pro Set
METRO	●	—	●
INTRO	●	—	●
BFT Tiziano	●	—	●
Sommer Duo Vision	●	—	●
AWso2000	●	●	—
AWso2018	●	●	—
BFT Deimos	●	—	—
BFT Phobos	●	—	—
BFT VIRGO	●	—	—
BTF IGEA	●	—	—
CAME Ferni	●	—	—
FUHR Autotronic Multitronic	●	●	—
GFA TS-970	●	—	—
GFA TS-971	●	●	—
GFA TS-981	●	●	—

● опция доступна, — опция недоступна

Tab. 2. Возможности применения отдельных контроллеров в изделиях WISNIOWSKI.

Контроллер	Стоимость
Ri-Co	75 за шт.
Ri-Co Pro	95 за шт.
Ri-Co Pro Set	147 за шт.

Дополнительные опции ⁽²⁾

Фотоэлементы	+ 50 за компл.
Концевые выключатели с кабелями	+ 40 за компл.
крепления	+ 13 за компл.

⁽¹⁾ - Доступен при использовании двух концевых выключателей. Недоступен в дверях CREO.

⁽²⁾ -Элементы, предназначенные для расширения контроллера Ri-Co Pro до версии Ri-Co Pro Set (захваты, предназначенные для шин INTRO, Somfy Dexxo Pro и METRO).



WIŚNIOWSKI

ПРЕДЛОЖЕНИЕ



www.wisniowski.pl

Гаражные ворота

секционные, ролловые, откатные, двухстворчатые, автоматика

Промышленные ворота

секционные, ролловые, подвесные откатные, автоматика

Ограждения для частных владений

откатные ворота и двухстворчатые, проходные двери, секции, столбики, автоматика

Промышленные ограждения

откатные ворота и двухстворчатые, проходные двери, секции, столбики, панельные решётчатые ограждения, автоматика

Алюминиевая столярка

алюминиевые двери, окна, стенки и фасады, автоматические двери, двери, стенки и фасады алюминиевые противопожарные.

Стальная столярка

стальные профильные перегородки и двери, противопожарные стальные профильные перегородки и двери, плащевые стальные противопожарные двери и без огневой стойкости.

NIP (номер налоговой идентификации) PL7343513091 REGON (номер статистического учета) 122453276 KRS (номер в национальном судебном реестре): 0000431405

СТ/РУ-EUR/30.04.2019



WIŚNIOWSKI

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Велёгловы 153

Тел. +48 18 44 77 111

ФАКС +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

