



ksitex

**КАТАЛОГ
2021-2022**

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК.....	2-11
ФЕНЫ.....	12-14
ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МЫЛА.....	15-18
ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ПЕНЫ.....	19
ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ.....	20-21
ЛОКТЕВЫЕ ДОЗАТОРЫ.....	22
ДИСПЕНСЕРЫ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ.....	23-25
ДИСПЕНСЕРЫ ЛИСТОВЫХ ПОЛОТЕНЕЦ.....	26-27
ДИСПЕНСЕРЫ РУЛОННЫХ ПОЛОТЕНЕЦ.....	28-30
ДИСПЕНСЕРЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ УНИТАЗА.....	31
ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ САЛФЕТОК.....	32
ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ.....	32
СЕРИЯ ЭЛИТ.....	33-35
УРНЫ СЕНСОРНЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ.....	36-38
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ.....	39-40
УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	41
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	42-43
ПРОЧЕЕ.....	44-46



M-950AC JET (матовая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 950 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 90 м/с
Производительность: 200 м³/ч
Время сушки: 8-12 сек
Радиус действия сенсора: 15-20 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 70-80 Дб
Вес: 4,6 кг
Размер В*Ш*Г: 295мм*280мм*96мм



M-1000 (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1000 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 7 м/с
Производительность: 40 м³/ч
Время сушки: 50-60 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 50 Дб
Вес: 1100 г
Размер В*Ш*Г: 218мм*142мм*145мм



M-1200 (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1200 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 12 м/с
Производительность: 60 м³/ч
Время сушки: 40-50 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 50 Дб
Вес: 1100 г
Размер В*Ш*Г: 267мм*182мм*120мм



M-950ACN JET (глянцевая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 950 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 90 м/с
Производительность: 200 м³/ч
Время сушки: 8-12 сек
Радиус действия сенсора: 15-20 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 70-80 Дб
Вес: 4,6 кг
Размер В*Ш*Г: 295мм*280мм*96мм



M-1000C (хром)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1000 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 7 м/с
Производительность: 40 м³/ч
Время сушки: 50-60 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 50 Дб
Вес: 1100 г
Размер В*Ш*Г: 218мм*142мм*145мм



M-1200C (хром)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1200 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 12 м/с
Производительность: 60 м³/ч
Время сушки: 40-50 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 50 Дб
Вес: 1100 г
Размер В*Ш*Г: 267мм*182мм*120мм



UV-1150AC (матовая)

Автоматическая сушилка для рук с ультрафиолетовым обеззараживанием воздуха

Мощность: 1150 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 60 м/с
Производительность: 120 м³/ч
Время сушки: 7-12 сек
Радиус действия сенсора: 15-20 см
Класс защиты: IP13
Материал: Пластик
Уровень шума: 70-80 Дб
Вес: 3 кг
Размер В*Ш*Г: 260мм*180мм*152мм



M-2807AC JET (матовая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1150 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 68 м/с
Производительность: 150 м³/ч
Время сушки: 7-12 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 70-80 Дб
Вес: 3,7 кг
Размер В*Ш*Г: 275мм*152мм*152мм



M-1250 JET (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1250 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 90 м/с
Производительность: 200 м³/ч
Время сушки: 7-12 сек
Радиус действия сенсора: 12-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 70-80 Дб
Вес: 3,3 кг
Размер В*Ш*Г: 240мм*275мм*175мм



UV-1150ACN (глянцевая)

Автоматическая сушилка для рук с ультрафиолетовым обеззараживанием воздуха

Мощность: 1150 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 60 м/с
Производительность: 120 м³/ч
Время сушки: 7-12 сек
Радиус действия сенсора: 15-20 см
Класс защиты: IP13
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 70-80 Дб
Вес: 3 кг
Размер В*Ш*Г: 260мм*180мм*152мм



M-2807ACN JET (глянцевая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1150 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 68 м/с
Производительность: 150 м³/ч
Время сушки: 7-12 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 70-80 Дб
Вес: 3,7 кг
Размер В*Ш*Г: 275мм*152мм*152мм



M-1250AC JET (матовая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1250 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 80 м/с
Производительность: 200 м³/ч
Время сушки: 10-12 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 70 Дб
Вес: 3 кг
Размер В*Ш*Г: 210мм*182мм*270мм



M-1250ACN JET (глянцевая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1250 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 80 м/с
Производительность: 200 м³/ч
Время сушки: 10-12 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 70 Дб
Вес: 3 кг
Размер В*Ш*Г: 210мм*182мм*270мм



M-1400B (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1400 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 13 м/с
Производительность: 80 м³/ч
Время сушки: 30-40 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Сталь
Уровень шума: 60 Дб
Вес: 3,2 кг
Размер В*Ш*Г: 205мм*265мм*125мм



M-1500-1 (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1500 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 15 м/с
Производительность: 85 м³/ч
Время сушки: 30-35 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 60 Дб
Вес: 2,2 кг
Размер В*Ш*Г: 240мм*205мм*255мм



M-1250B JET (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1250 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 80 м/с
Производительность: 200 м³/ч
Время сушки: 10-12 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Сталь
Уровень шума: 70 Дб
Вес: 3 кг
Размер В*Ш*Г: 210мм*182мм*270мм



M-1400AC (матовая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1400 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 13 м/с
Производительность: 80 м³/ч
Время сушки: 30-40 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 60 Дб
Вес: 3,2 кг
Размер В*Ш*Г: 205мм*265мм*125мм



M-1500 (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1500 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 15 м/с
Производительность: 85 м³/ч
Время сушки: 30-35 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 50 Дб
Вес: 2,1 кг
Размер В*Ш*Г: 265мм*155мм*200мм



M-2020W JET (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1500 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 65 м/с
Производительность: 240 м³/ч
Время сушки: 7-12 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX4
Материал: Пластик
Уровень шума: 70-80 Дб
Вес: 3,45 кг
Размер В*Ш*Г: 390мм*235мм*136мм



M-2020B JET (черная)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1500 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 65 м/с
Производительность: 240 м³/ч
Время сушки: 7-12 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX4
Материал: Пластик
Уровень шума: 70-80 Дб
Вес: 3,45 кг
Размер В*Ш*Г: 390мм*235мм*136мм



M-1650C (хром)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1650 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 16 м/с
Производительность: 90 м³/ч
Время сушки: 30-40 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 60 Дб
Вес: 2,4 кг
Размер В*Ш*Г: 282мм*225мм*142мм



M-2020C JET (хром)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1500 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 65 м/с
Производительность: 240 м³/ч
Время сушки: 7-12 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX4
Материал: Пластик
Уровень шума: 70-80 Дб
Вес: 3,45 кг
Размер В*Ш*Г: 390мм*235мм*136мм



M-1650 (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1650 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 16 м/с
Производительность: 90 м³/ч
Время сушки: 30-40 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 60 Дб
Вес: 2,4 кг
Размер В*Ш*Г: 282мм*225мм*142мм



M-1650AC (матовая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1650 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 16 м/с
Производительность: 90 м³/ч
Время сушки: 30-40 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 60 Дб
Вес: 2,7 кг
Размер В*Ш*Г: 282мм*225мм*160мм



M-1650ACN (глянцевая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1650 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 16 м/с
Производительность: 90 м³/ч
Время сушки: 30-40 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 60 Дб
Вес: 2,7 кг
Размер В*Ш*Г: 282мм*225мм*160мм



M-1800-1 (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1800 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 15 м/с
Производительность: 90 м³/ч
Время сушки: 30-40 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 70 Дб
Вес: 2,2 кг
Размер В*Ш*Г: 215мм*195мм*220мм



M-2000 (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 2000 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 16 м/с
Производительность: 80 м³/ч
Время сушки: 35-40 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 60 Дб
Вес: 2,25 кг
Размер В*Ш*Г: 250мм*238мм*230мм



M-1800 (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1800 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 15 м/с
Производительность: 90 м³/ч
Время сушки: 30-40 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 70 Дб
Вес: 2,25 кг
Размер В*Ш*Г: 250мм*238мм*230мм



M-1800AC JET (матовая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1800 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 60 м/с
Производительность: 200 м³/ч
Время сушки: 5-10 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 70 Дб
Вес: 3,5 кг
Размер В*Ш*Г: 295мм*171мм*325мм



M-2000C (хром)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 2000 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 16 м/с
Производительность: 80 м³/ч
Время сушки: 35-40 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 60 Дб
Вес: 2,25 кг
Размер В*Ш*Г: 250мм*238мм*230мм



M-2300 (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 2300 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 20 м/с
Производительность: 150 м³/ч
Время сушки: 20-25 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 2,3 кг
Размер В*Ш*Г: 265мм*245мм*207мм



M-2300AC (матовая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 2300 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 20 м/с
Производительность: 150 м³/ч
Время сушки: 20-25 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 2,3 кг
Размер В*Ш*Г: 265мм*245мм*207мм



M-2500 (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 2500 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 30 м/с
Производительность: 270 м³/ч
Время сушки: 15-20 сек
Радиус действия сенсора: 5-20 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 70 Дб
Вес: 3,2 кг
Размер В*Ш*Г: 232мм*258мм*200мм



M-2300C (хром)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 2300 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 20 м/с
Производительность: 150 м³/ч
Время сушки: 20-25 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 2,3 кг
Размер В*Ш*Г: 265мм*245мм*207мм



M-2300ACN (глянцевая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 2300 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 20 м/с
Производительность: 150 м³/ч
Время сушки: 20-25 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 2,3 кг
Размер В*Ш*Г: 265мм*245мм*207мм



M-2500AC (матовая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 2500 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 30 м/с
Производительность: 270 м³/ч
Время сушки: 15-20 сек
Радиус действия сенсора: 5-20 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 70 Дб
Вес: 3,2 кг
Размер В*Ш*Г: 232мм*258мм*200мм



M-2500ACN (матовая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 2500 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 30 м/с
Производительность: 270 м³/ч
Время сушки: 15-20 сек
Радиус действия сенсора: 5-20 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 70 Дб
Вес: 3,2 кг
Размер В*Ш*Г: 232мм*258мм*200мм



M-2750AC (матовая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 2750 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 26 м/с
Производительность: 450 м³/ч
Время сушки: 10-15 сек
Радиус действия сенсора: 5-20 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 4,3 кг
Размер В*Ш*Г: 321мм*274мм*164мм



M-2008 JET (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 950 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 50 м/с
Производительность: 160 м³/ч
Время сушки: 8-12 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 60 Дб
Вес: 3,3 кг
Размер В*Ш*Г: 270мм*250мм*174мм



M-2500B (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 2500 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 30 м/с
Производительность: 270 м³/ч
Время сушки: 15-20 сек
Радиус действия сенсора: 5-20 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Сталь
Уровень шума: 70 Дб
Вес: 3,2 кг
Размер В*Ш*Г: 232мм*258мм*200мм



M-2750ACN (глянцевая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 2750 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 26 м/с
Производительность: 450 м³/ч
Время сушки: 10-15 сек
Радиус действия сенсора: 5-20 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 4,3 кг
Размер В*Ш*Г: 321мм*274мм*164мм



M-2008 JET (хром)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 950 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 50 м/с
Производительность: 160 м³/ч
Время сушки: 8-12 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 60 Дб
Вес: 3,3 кг
Размер В*Ш*Г: 270мм*250мм*174мм



M-2008 JET (черная)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 950 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 50 м/с
Производительность: 160 м³/ч
Время сушки: 8-12 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 60 Дб
Вес: 3,3 кг
Размер В*Ш*Г: 270мм*250мм*174мм



MW-2008 JET (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 950 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 50 м/с
Производительность: 160 м³/ч
Время сушки: 8-12 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 60 Дб
Вес: 4,1 кг
Размер В*Ш*Г: 520мм*250мм*190мм



M-2019W SMART JET (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1800 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 95 м/с
Производительность: 212 м³/ч
Время сушки: 8-10 сек
Радиус действия сенсора: 1-6 см
Класс защиты: IPX4
Материал: Пластик
Уровень шума: 70 Дб
Вес: 6,35 кг
Размер В*Ш*Г: 535мм*300мм*180мм



M-2008R JET (красная)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 950 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 50 м/с
Производительность: 160 м³/ч
Время сушки: 8-12 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 60 Дб
Вес: 3,3 кг
Размер В*Ш*Г: 270мм*250мм*174мм



MW-2008C JET (хром)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 950 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 50 м/с
Производительность: 160 м³/ч
Время сушки: 8-12 сек
Радиус действия сенсора: 5-15 см
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 60 Дб
Вес: 4,1 кг
Размер В*Ш*Г: 520мм*250мм*190мм



M-5555 JET (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1450 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 90-135 м/с
Производительность: 89-124 м³/ч
Время сушки: 5-10 сек
Радиус действия сенсора: 12 см
Класс защиты: IP44
Материал: Пластик
Уровень шума: 65-78 Дб
Вес: 8 кг
Размер В*Ш*Г: 618мм*318мм*185мм



M-6666 JET (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1900 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 95 м/с
Производительность: 158 м³/ч
Время сушки: 6-8 сек
Радиус действия сенсора: 1-6 см
Класс защиты: IPX4
Материал: Пластик
Уровень шума: 78 Дб
Вес: 10,5 кг
Размер В*Ш*Г: 687мм*330мм*220мм



M-6666R JET (красная)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1900 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 95 м/с
Производительность: 158 м³/ч
Время сушки: 6-8 сек
Радиус действия сенсора: 1-6 см
Класс защиты: IPX4
Материал: Пластик
Уровень шума: 78 Дб
Вес: 10,5 кг
Размер В*Ш*Г: 687мм*330мм*220мм



M-7777C JET (хром)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1900 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 95 м/с
Производительность: 158 м³/ч
Время сушки: 6-8 сек
Радиус действия сенсора: 1-6 см
Класс защиты: IPX4
Материал: Пластик
Уровень шума: 78 Дб
Вес: 10,5 кг
Размер В*Ш*Г: 687мм*330мм*220мм



M-6666C JET (хром)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1900 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 95 м/с
Производительность: 158 м³/ч
Время сушки: 6-8 сек
Радиус действия сенсора: 1-6 см
Класс защиты: IPX4
Материал: Пластик
Уровень шума: 78 Дб
Вес: 10,5 кг
Размер В*Ш*Г: 687мм*330мм*220мм



M-7777 JET (белая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1900 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 95 м/с
Производительность: 158 м³/ч
Время сушки: 6-8 сек
Радиус действия сенсора: 1-6 см
Класс защиты: IPX4
Материал: Пластик
Уровень шума: 78 Дб
Вес: 10,5 кг
Размер В*Ш*Г: 687мм*330мм*220мм



M-8888AC JET (матовая)

Автоматическая сушилка для рук

Мощность: 1650 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 95 м/с
Производительность: 158 м³/ч
Время сушки: 6-9 сек
Радиус действия сенсора: 1-6 см
Класс защиты: IPX4
Материал: Нержавеющая сталь
Уровень шума: 78 Дб
Вес: 13 кг
Размер В*Ш*Г: 730мм*300мм*220мм

10

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Гарантия 2 года

ksitex



UV-9999 (белая)

Автоматическая сушилка для рук с ультрафиолетовым обеззараживанием

Мощность: 2050 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 90 м/с
Производительность: 150 м³/ч
Время сушки: 8 сек
Радиус действия сенсора: 10 см
Класс защиты: IP24
Материал: Пластик
Уровень шума: 78 Дб
Вес: 7,8 кг
Размер В*Ш*Г: 300мм*215мм*700мм



UV-9999B (черная)

Автоматическая сушилка для рук с ультрафиолетовым обеззараживанием

Мощность: 2050 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 90 м/с
Производительность: 150 м³/ч
Время сушки: 8 сек
Радиус действия сенсора: 10 см
Класс защиты: IP24
Материал: Пластик
Уровень шума: 78 Дб
Вес: 7,8 кг
Размер В*Ш*Г: 300мм*215мм*700мм



UV-9999C (хром)

Автоматическая сушилка для рук с ультрафиолетовым обеззараживанием

Мощность: 2050 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 90 м/с
Производительность: 150 м³/ч
Время сушки: 8 сек
Радиус действия сенсора: 10 см
Класс защиты: IP24
Материал: Пластик
Уровень шума: 78 Дб
Вес: 7,8 кг
Размер В*Ш*Г: 300мм*215мм*700мм



F-1400WC (белый)

Фен

Мощность: 1400 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 17 м/с
Производительность: 82 м³/ч
Количество режимов: 2
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 0,8 кг
Размер В*Ш*Г: 230мм*108мм*135мм



F-1400SC (хром)

Фен

Мощность: 1400 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 17 м/с
Производительность: 82 м³/ч
Количество режимов: 2
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 0,8 кг
Размер В*Ш*Г: 230мм*108мм*135мм



F-1400BS (черный)

Фен с розеткой для бритвы

Мощность: 1400 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 17 м/с
Производительность: 82 м³/ч
Количество режимов: 2
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 1,25 кг
Размер В*Ш*Г: 250мм*290мм*145мм



F-1400BC (черный)

Фен

Мощность: 1400 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 17 м/с
Производительность: 82 м³/ч
Количество режимов: 2
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 0,8 кг
Размер В*Ш*Г: 230мм*108мм*135мм



F-1400WS (белый)

Фен с розеткой для бритвы

Мощность: 1400 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 17 м/с
Производительность: 82 м³/ч
Количество режимов: 2
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 1,25 кг
Размер В*Ш*Г: 250мм*290мм*145мм



F-1400SS (хром)

Фен с розеткой для бритвы

Мощность: 1400 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 17 м/с
Производительность: 82 м³/ч
Количество режимов: 2
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 1,25 кг
Размер В*Ш*Г: 250мм*290мм*145мм



F-1400WL (белый)

Фен с LED подсветкой

Мощность: 1400 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 17 м/с
Производительность: 82 м³/ч
Количество режимов: 2
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 0,8 кг
Размер В*Ш*Г: 250мм*280мм*140мм



F-1400WCL (белый)

Фен с LED подсветкой

Мощность: 1400 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 17 м/с
Производительность: 82 м³/ч
Количество режимов: 2
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 0,78 кг
Размер В*Ш*Г: 230мм*108мм*135мм



F-1600WS (белый)

Фен с розеткой

Мощность: 1600 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 18 м/с
Производительность: 85 м³/ч
Количество режимов: 2
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 1,27 кг
Размер В*Ш*Г: 250мм*280мм*140мм



F-1400ION (белый)

Фен с ионизатором воздуха

Мощность: 1400 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 17 м/с
Производительность: 82 м³/ч
Количество режимов: 2
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 0,9 кг
Размер В*Ш*Г: 250мм*280мм*140мм



F-1600W (белый)

Фен

Мощность: 1600 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 18 м/с
Производительность: 85 м³/ч
Количество режимов: 2
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 0,76 кг
Размер В*Ш*Г: 250мм*280мм*140мм



F-1800W (белый)

Фен

Мощность: 1800 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 20 м/с
Производительность: 87 м³/ч
Количество режимов: 2
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 0,85 кг
Размер В*Ш*Г: 210мм*250мм*145мм



F-2000A1 (белый)

Фен с розеткой и сушилкой для рук

Мощность: 800-1200 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 15 м/с
Производительность: 87 м³/ч
Количество режимов: 1
Класс защиты: IPX4
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 1,75 кг
Размер В*Ш*Г: 650мм*182мм*145мм



F-2000D (белый)

Фен с розеткой и регулировкой температуры

Мощность: 1000 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 15 м/с
Производительность: 87 м³/ч
Количество режимов: 1
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 2 кг
Размер В*Ш*Г: 600мм*208мм*125мм



F-2000E (белый)

Фен с розеткой

Мощность: 1200 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 15 м/с
Производительность: 80 м³/ч
Количество режимов: 2
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 0,75 кг
Размер В*Ш*Г: 220мм*180мм*95мм



F-2000H (белый)

Фен

Мощность: 1200 Вт
Напряжение сети: 220 В
Скорость потока: 15 м/с
Производительность: 80 м³/ч
Количество режимов: 2
Класс защиты: IPX1
Материал: Пластик
Уровень шума: 65 Дб
Вес: 0,6 кг
Размер В*Ш*Г: 230мм*90мм*148мм



ASD-1000W (белый)

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 1000 мл
Питание: 6/220 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 255мм*140мм*100мм



ASD-500B (черный)

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 500 мл
Питание: 4,5 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 190мм*100мм*90мм



ASD-7961S (глянцевый)

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 1000 мл
Питание: 6/220 В
Материал: Нержавеющая сталь
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 275мм*102мм*92мм



ASD-1000B (черный)

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 1000 мл
Питание: 6/220 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 255мм*140мм*100мм



ASD-7960W (белый)

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 1200 мл
Питание: 6/220 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 260мм*125мм*125мм



ASD-7961M (матовый)

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 1000 мл
Питание: 6/220 В
Материал: Нержавеющая сталь
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 275мм*102мм*92мм



ASD-500W (белый)

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 500 мл
Питание: 4,5 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 190мм*100мм*90мм



ASD-7960B (черный)

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 1200 мл
Питание: 6/220 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 260мм*125мм*125мм



ASD-800M (матовый)

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 800 мл
Питание: 4,5 В
Материал: Нержавеющая сталь
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 254мм*94мм*93мм



ASD-800S (глянцевый)

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 800 мл

Питание: 4,5 В

Материал: Нержавеющая сталь

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 254мм*94мм*93мм



ASD-500B (черный)

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 500 мл

Питание: 4,5 В

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 190мм*100мм*90мм



SD-5920-500 (белый)

Механический дозатор для мыла

Объем: 500 мл

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 214мм*107мм*84мм



ASD-650M (матовый)

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 650 мл

Питание: 6 В

Материал: Нержавеющая сталь

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 220мм*100мм*110мм



ASD-661

Встраиваемый
Автоматический дозатор для мыла

Объем: 1500 мл

Материал: Латунь

Разовая порция мыла: 2-13,5 мл

Питание: 220 В



SD-6010-1000 (белый)

Механический дозатор для мыла

Объем: 1000 мл

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 219мм*127мм*114мм



ASD-650S (глянцевый)

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 650 мл

Питание: 6 В

Материал: Нержавеющая сталь

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 220мм*100мм*110мм



SD-8909-400 (белый)

Механический дозатор для мыла

Объем: 400 мл

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 250мм*65мм*88мм



SD-1068AD (белый)

Механический дозатор для мыла

Объем: 1000 мл

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 245мм*110мм*115мм



SD-1068BD (хром)

Механический дозатор для мыла

Объем: 1000 мл

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 245мм*110мм*115мм



SD-161W (белый)

Механический дозатор для мыла

Объем: 1000 мл

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 240мм*137мм*106мм



SD-2628-500 (глянцевый)

Механический дозатор для мыла
(серия эконом)

Объем: 500 мл

Материал: Сталь

Наличие замка: Нет

Размер В*Ш*Г: 152мм*98мм*108мм

Гарантия: 2 недели



SD-2628-500M (матовый)

Механический дозатор для мыла
(серия эконом)

Объем: 500 мл

Материал: Сталь

Наличие замка: Нет

Размер В*Ш*Г: 152мм*98мм*108мм

Гарантия: 2 недели



SD-2628-800 (глянцевый)

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 800 мл

Материал: Сталь

Наличие замка: Нет

Размер В*Ш*Г: 183мм*108мм*112мм

Гарантия: 2 недели



SD-2628-800M (матовый)

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 800 мл

Материал: Сталь

Наличие замка: Нет

Размер В*Ш*Г: 183мм*108мм*112мм

Гарантия: 2 недели



SD-2628-1000 (глянцевый)

Механический дозатор для мыла
(серия эконом)

Объем: 1000 мл

Материал: Сталь

Наличие замка: Нет

Размер В*Ш*Г: 205мм*130мм*115мм

Гарантия: 2 недели



SD-2628-1000M (матовый)

Механический дозатор для мыла
(серия эконом)

Объем: 1000 мл

Материал: Сталь

Наличие замка: Нет

Размер В*Ш*Г: 205мм*130мм*115мм

Гарантия: 2 недели



SD-1200 (глянцевый)

Механический дозатор для мыла

Объем: 1200 мл

Материал: Сталь

Наличие замка: Нет

Размер В*Ш*Г: 130мм*210мм*100мм



SD-1200M (матовый)

Механический дозатор для мыла

Объем: 1200 мл

Материал: Сталь

Наличие замка: Нет

Размер В*Ш*Г: 130мм*210мм*100мм



SD-1618-800 (глянцевый)

Механический дозатор для мыла

Объем: 800 мл

Материал: Сталь

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 183мм*108мм*112мм



SD-1618-1000M (матовый)

Механический дозатор для мыла

Объем: 1000 мл

Материал: Сталь

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 205мм*130мм*115мм



SD-1618-500 (глянцевый)

Механический дозатор для мыла

Объем: 500 мл

Материал: Сталь

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 152мм*98мм*108мм



SD-1618-800M (матовый)

Механический дозатор для мыла

Объем: 800 мл

Материал: Сталь

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 183мм*108мм*112мм



SD-1618-1000 (глянцевый)

Механический дозатор для мыла

Объем: 1000 мл

Материал: Сталь

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 205мм*130мм*115мм



SD-1618-500M (матовый)

Механический дозатор для мыла

Объем: 500 мл

Материал: Сталь

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 152мм*98мм*108мм



AFD-7960W (белый)

Автоматический дозатор для пены

Объем: 1200 мл
Питание: 9/220 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 260мм*125мм*125мм



AFD-1000B (черный)

Автоматический дозатор для пены

Объем: 1000 мл
Питание: 6/220 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 255мм*140мм*100мм



FD-6010-1000 (белый)

Механический дозатор для пены

Объем: 1000 мл
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 219мм*127мм*114мм



AFD-7960B (черный)

Автоматический дозатор для пены

Объем: 1200 мл
Питание: 9/220 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 260мм*125мм*125мм



AFD-7961M (матовый)

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 1000 мл
Питание: 6/220 В
Материал: Нержавеющая сталь
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 275мм*102мм*92мм



FD-161W (белый)

Механический дозатор для пены

Объем: 1000 мл
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 240мм*137мм*106мм



AFD-1000W (белый)

Автоматический дозатор для пены

Объем: 1000 мл
Питание: 6/220 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 255мм*140мм*100мм



AFD-7961S (глянцевый)

Автоматический дозатор для мыла

Объем: 1000 мл
Питание: 6/220 В
Материал: Нержавеющая сталь
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 275мм*102мм*92мм



FD-1068A (белый)

Механический дозатор для мыла

Объем: 1000 мл
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 245мм*110мм*115мм



ADS-5548W (белый)

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств и жидкого мыла

Объем: 1000 мл
Питание: 6/220 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 282мм*135мм*150мм



ADD-7960B (черный)

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1200 мл
Питание: 9/220 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 260мм*125мм*125мм



ADD-1000W (белый)

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1000 мл
Питание: 6/220 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 255мм*140мм*100мм



ADD-6002W (белый)

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1500 мл
Питание: 220 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 380мм*226мм*150мм



ADD-7960M (матовый)

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1200 мл
Питание: 9/220 В
Материал: Нержавеющая сталь
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 260мм*125мм*125мм



ADD-1000B (черный)

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1000 мл
Питание: 6/220 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 255мм*140мм*100мм



ADD-7960W (белый)

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1200 мл
Питание: 9/220 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 260мм*125мм*125мм



ADD-7960S (гляцевый)

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1200 мл
Питание: 9/220 В
Материал: Нержавеющая сталь
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 260мм*125мм*125мм



ADD-800M (матовый)

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 800 мл
Питание: 4,5 В
Материал: Нержавеющая сталь
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 254мм*94мм*93мм



ADD-800S (глянцевый)

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 800 мл
Питание: 4,5 В
Материал: Сталь
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 254мм*94мм*93мм



DD-6010-1000 (белый)

Механический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1000 мл
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 219мм*127мм*114мм



DD-161W (белый)

Механический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1000 мл
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 240мм*137мм*106мм



ADD-500W (белый)

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 500 мл
Питание: 4,5 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 190мм*100мм*90мм



ADD-500B (черный)

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 500 мл
Питание: 4,5 В
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 190мм*100мм*90мм



DD-1068A (белый)

Автоматический дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1000 мл
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 245мм*110мм*115мм



SM-1000 (алюминий)

Локтевой дозатор для мыла

Объем: 1000 мл

Материал: Алюминий

Наличие замка: Нет

Размер В*Ш*Г: 310мм*95мм*230мм



ES-1000 (белый)

Локтевой дозатор для мыла с дополнительным насосом в комплекте

Объем: 1000 мл

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 230мм*115мм*115мм



ED-1000 (белый)

Локтевой дозатор для дезинфицирующих средств с дополнительным насосом в комплекте

Объем: 1000 мл

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 230мм*115мм*115мм



DM-1000 (алюминий)

Локтевой дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 1000 мл

Материал: Алюминий

Наличие замка: Нет

Размер В*Ш*Г: 310мм*95мм*230мм



ES-500W (белый)

Локтевой дозатор для мыла

Объем: 500 мл

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 205мм*90мм*19мм



DES-1000 (белый)

Локтевой дозатор для мыла

Объем: 1000 мл

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 320мм*160мм*210мм



TH-8002A (белый)

Диспенсер туалетной бумаги

Мах. диаметр рулона: 240 мм
Диаметр втулки: 48 мм
Ширина корпуса: 90 мм
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Вес: 0,75 кг
Размер В*Ш*Г: 250мм*280мм*140мм



TH-507G (зеленый)

Диспенсер туалетной бумаги

Мах. диаметр рулона: 240 мм
Диаметр втулки: 50 мм
Ширина корпуса: 98 мм
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Вес: 0,56 кг
Размер В*Ш*Г: 267мм*265мм*120мм



TH-607W (белый)

Диспенсер туалетной бумаги

Мах. диаметр рулона: 240 мм
Диаметр втулки: 50 мм
Ширина корпуса: 95 мм
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Вес: 0,5 кг
Размер В*Ш*Г: 301мм*278мм*120мм



TH-507W (белый)

Диспенсер туалетной бумаги

Мах. диаметр рулона: 240 мм
Диаметр втулки: 50 мм
Ширина корпуса: 98 мм
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Вес: 0,56 кг
Размер В*Ш*Г: 267мм*265мм*120мм



TH-507B (черный)

Диспенсер туалетной бумаги

Мах. диаметр рулона: 240 мм
Диаметр втулки: 50 мм
Ширина корпуса: 98 мм
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Вес: 0,56 кг
Размер В*Ш*Г: 267мм*265мм*120мм



TH-8127F (серый)

Диспенсер туалетной бумаги
(бытовой)

Мах. диаметр рулона: 140 мм
Диаметр втулки: 30 мм
Ширина корпуса: 95 мм
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Вес: 0,15 кг
Размер В*Ш*Г: 155мм*145мм*120мм



TH-6801G (зеленый)

Диспенсер туалетной бумаги (бытовой)

Мах. диаметр рулона: 130 мм
Диаметр втулки: 30 мм
Ширина корпуса: 110 мм
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Вес: 0,24 кг
Размер В*Ш*Г: 163мм*145мм*140мм



TH-5822SWN (глянцевый)

Диспенсер туалетной бумаги

Мах. диаметр рулона: 240 мм
Диаметр втулки: 35 мм 53мм
Ширина корпуса: 95 мм
Материал: Нержавеющая сталь
Наличие замка: Есть
Вес: 1,3 кг
Размер В*Ш*Г: 275мм*260мм*120мм



TH-5824SW (матовый)

Диспенсер туалетной бумаги

Мах. диаметр рулона: 290 мм
Диаметр втулки: 35 мм 53мм
Ширина корпуса: 95 мм
Материал: Нержавеющая сталь
Наличие замка: Есть
Вес: 1,5 кг
Размер В*Ш*Г: 330мм*310мм*125мм



TH-5822SW (матовый)

Диспенсер туалетной бумаги

Мах. диаметр рулона: 240 мм
Диаметр втулки: 35 мм 53мм
Ширина корпуса: 95 мм
Материал: Нержавеющая сталь
Наличие замка: Есть
Вес: 1,3 кг
Размер В*Ш*Г: 275мм*260мм*120мм



TH-5824SWN (глянцевый)

Диспенсер туалетной бумаги

Мах. диаметр рулона: 290 мм
Диаметр втулки: 35 мм 53мм
Ширина корпуса: 95 мм
Материал: Нержавеющая сталь
Наличие замка: Есть
Вес: 1,5 кг
Размер В*Ш*Г: 330мм*310мм*125мм



TH-335A (глянцевый)

Диспенсер туалетной бумаги (бытовой)

Мах. диаметр рулона: 110 мм
Диаметр втулки: 30 мм
Ширина корпуса: 100 мм
Материал: Нержавеющая сталь
Вес: 0,3 кг
Размер В*Ш*Г: 75мм*130мм*125мм



TH-3100 (глянцевый)

Диспенсер туалетной бумаги (бытовой)

Мах. диаметр рулона: 140 мм
Диаметр втулки: 35 мм
Ширина корпуса: 95 мм
Материал: Нержавеющая сталь
Наличие замка: Есть
Вес: 0,2 кг
Размер В*Ш*Г: 155мм*130мм*50мм



TH-204M (матовый)

Диспенсер туалетной бумаги (бытовой)

Мах. диаметр рулона: 120 мм
Диаметр втулки: 35 мм
Ширина корпуса: 95 мм
Материал: Нержавеющая сталь
Наличие замка: Есть
Вес: 0,4 кг
Размер В*Ш*Г: 126мм*120мм*130мм



TH-404W (белый)

Диспенсер
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, 1 пачка
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Вес: 0,6 кг
Размер В*Ш*Г: 208мм*260мм*143мм



TH-8228A (белый)

Диспенсер
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, 2 пачки
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Вес: 0,8 кг
Размер В*Ш*Г: 300мм*260мм*130мм



TH-5823SS (матовый)

Диспенсер
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, 2 пачки
Наличие замка: Есть
Материал: Нержавеющая сталь
Вес: 1,6 кг
Размер В*Ш*Г: 208мм*260мм*143мм



TH-404B (черный)

Диспенсер
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, 1 пачка
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Вес: 0,6 кг
Размер В*Ш*Г: 208мм*260мм*143мм



TH-8228B (черный)

Диспенсер
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, 2 пачки
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Вес: 0,8 кг
Размер В*Ш*Г: 300мм*260мм*130мм



TH-5823SSN (глянцевый)

Диспенсер
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, 2 пачки
Наличие замка: Есть
Материал: Нержавеющая сталь
Вес: 1,6 кг
Размер В*Ш*Г: 208мм*260мм*143мм



TH-404G (зеленый)

Диспенсер
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, 1 пачка
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Вес: 0,6 кг
Размер В*Ш*Г: 208мм*260мм*143мм



TH-8218A (белый)

Диспенсер листовых и рулонных
полотенец

Тип сложения полотенца: V, 2 пачки
Подходят рул. полотенца D до 20см,
шириной до 21см
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Вес: 0,8 кг
Размер В*Ш*Г: 288мм*250мм*212мм



TH-603W (белый)

Диспенсер
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: Z, 2 пачки
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Вес: 0,44 кг
Размер В*Ш*Г: 327мм*261мм*116мм



TH-5823W (белый)

Диспенсер
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: Z, 1 пачка
Наличие замка: Нет
Материал: Пластик
Вес: 0,8 кг
Размер В*Ш*Г: 200мм*278мм*100мм



TH-8035A (белый)

Диспенсер
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: Z, 2 пачки
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Вес: 0,8 кг
Размер В*Ш*Г: 350мм*250мм*100мм



TH-603HW (белый)

Диспенсер
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, Z, 2 пачки
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Вес: 0,7 кг
Размер В*Ш*Г: 330мм*260мм*135мм



TH-8025A (белый)

Диспенсер
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: Z, 1 пачка
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Вес: 0,6 кг
Размер В*Ш*Г: 211мм*260мм*100мм



TH-5821SS (матовый)

Диспенсер
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: Z, 2 пачки
Наличие замка: Есть
Материал: Нержавеющая сталь
Вес: 1,6 кг
Размер В*Ш*Г: 262мм*280мм*90мм



TH-603HB (черный)

Диспенсер
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, Z, 2 пачки
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Вес: 0,7 кг
Размер В*Ш*Г: 330мм*260мм*135мм



TH-5823W2 (белый)

Диспенсер
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: Z, 2 пачки
Наличие замка: Нет
Материал: Пластик
Вес: 0,9 кг
Размер В*Ш*Г: 375мм*275мм*100мм



TH-5821SSN (глянцевый)

Диспенсер
листовых полотенец

Тип сложения полотенца: Z, 2 пачки
Наличие замка: Есть
Материал: Нержавеющая сталь
Вес: 1,6 кг
Размер В*Ш*Г: 262мм*280мм*90мм



A1-15A (белый)

Автоматический диспенсер рулонных полотенец

Питание: 220 В, батарейки (4*1,5V LR20)

Чувствительность сенсора: 1-9 см

Мах. диаметр рулона: 210 мм

Мин. диаметр втулки: 35 мм

Ширина рулона: 250 мм

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Вес: 4 кг

Размер В*Ш*Г: 400мм*305мм*227мм



X-3322W (белый)

Автоматический диспенсер рулонных полотенец

Питание: 220 В, батарейки (4*1,5V LR20)

Чувствительность сенсора: 1-9 см

Мах. диаметр рулона: 180 мм

Мин. диаметр втулки: 40 мм

Ширина рулона: 210 мм

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Вес: 2,7 кг

Размер В*Ш*Г: 360мм*290мм*215мм



A1-21M (матовый)

Автоматический диспенсер рулонных полотенец

Питание: 220 В, батарейки (4*1,5V LR20)

Чувствительность сенсора: 1-10 см

Мах. диаметр рулона: 210 мм

Мин. диаметр втулки: 35 мм

Ширина рулона: 210 мм

Материал: Нержавеющая сталь

Наличие замка: Есть

Вес: 5,5 кг

Размер В*Ш*Г: 370мм*300мм*230мм



Z-1011/1 (белый)

Автоматический диспенсер рулонных полотенец

Питание: 220 В,

Чувствительность сенсора: 1-6 см

Мах. диаметр рулона: 210 мм

Мин. диаметр втулки: 40 мм

Ширина рулона: 210 мм

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Вес: 2,3 кг

Размер В*Ш*Г: 370мм*280мм*224мм



A1-21S (глянцевый)

Автоматический диспенсер рулонных полотенец

Питание: 220 В, батарейки (4*1,5V LR20)

Чувствительность сенсора: 1-10 см

Мах. диаметр рулона: 210 мм

Мин. диаметр втулки: 35 мм

Ширина рулона: 210 мм

Материал: Нержавеющая сталь

Наличие замка: Есть

Вес: 5,5 кг

Размер В*Ш*Г: 370мм*300мм*230мм



AC1-19 (белый)

Механический диспенсер рулонных полотенец с автом. отрезанием бумаги

Мах. диаметр рулона: 210 мм

Мин. диаметр втулки: 35 мм

Ширина рулона: 220 мм

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Вес: 2,5 кг

Размер В*Ш*Г: 400мм*305мм*227мм



AC1-13W (белый)

Механический диспенсер рулонных полотенец

Мах. диаметр рулона: 210 мм
Диаметр втулки: 35 мм
Ширина рулона: 200 мм
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Вес: 2 кг
Размер В*Ш*Г: 352мм*272мм*252мм



TH-8218A (белый)

Механический диспенсер рулонных полотенец и листовых полотенец

Тип сложения полотенца: V, 2 пачки
Подходят рул. полотенца с D до 20см, шириной до 21 см
Диаметр/ширина рулона: 200/210 мм
Диаметр втулки: 3,5 см
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Вес: 0,8 кг
Размер В*Ш*Г: 288мм*250мм*212мм



A1-14W (белый)

Диспенсер рулонных полотенец с центральной вытяжкой

Мах. диаметр рулона: 195 мм
Ширина рулона: 250 мм
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Вес: 0,42 кг
Размер В*Ш*Г: 325мм*230мм*240мм



AC1-13 (черный)

Механический диспенсер рулонных полотенец

Мах. диаметр рулона: 210 мм
Диаметр втулки: 35 мм
Ширина рулона: 200 мм
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Вес: 2 кг
Размер В*Ш*Г: 352мм*272мм*252мм



AC1-16A (синий)

Диспенсер рулонных полотенец с центральной вытяжкой

Мах. диаметр рулона: 195 мм
Ширина рулона: 200 мм
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Вес: 0,8 кг
Размер В*Ш*Г: 285мм*225мм*220мм



AC1-16W (белый)

Диспенсер рулонных полотенец с центральной вытяжкой

Мах. диаметр рулона: 195 мм
Ширина рулона: 200 мм
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Вес: 1,1 кг
Размер В*Ш*Г: 270мм*215мм*230мм



TN-313S (глянцевый)

**Диспенсер рулонных полотенец
с центральной вытяжкой**

Мах. диаметр рулона: 195 мм

Ширина рулона: 210 мм

Материал: Нержавеющая сталь

Наличие замка: Есть

Вес: 3,37 кг

Размер В*Ш*Г: 300мм*240мм*210мм



TN-313M (матовый)

**Диспенсер рулонных полотенец
с центральной вытяжкой**

Мах. диаметр рулона: 195 мм

Ширина рулона: 210 мм

Материал: Нержавеющая сталь

Наличие замка: Есть

Вес: 3,37 кг

Размер В*Ш*Г: 300мм*240мм*210мм



PTC-506-1/2 (белый)

**Диспенсер покрытий
для унитаза**

Сложение: 1/2

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 410мм*300мм*60мм



TC-506-1/2 (матовый)

**Диспенсер покрытий
для унитаза**

Сложение: 1/2

Материал: Нержавеющая сталь

Наличие замка: Нет

Размер В*Ш*Г: 410мм*290мм*55мм



TC-506-1/4 (матовый)

**Диспенсер покрытий
для унитаза**

Сложение: 1/4

Материал: Нержавеющая сталь

Наличие замка: Нет

Размер В*Ш*Г: 310мм*220мм*55мм



PTC-506-1/4 (белый)

**Диспенсер покрытий
для унитаза**

Сложение: 1/4

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Размер В*Ш*Г: 305мм*220мм*50мм



TCN-506-1/2 (глянцевый)

**Диспенсер покрытий
для унитаза**

Сложение: 1/2

Материал: Нержавеющая сталь

Наличие замка: Нет

Размер В*Ш*Г: 410мм*290мм*55мм



TCN-506-1/4 (глянцевый)

**Диспенсер покрытий
для унитаза**

Сложение: 1/4

Материал: Нержавеющая сталь

Наличие замка: Нет

Размер В*Ш*Г: 310мм*220мм*55мм



PB-28W (белый)

Диспенсер для салфеток

Материал: Пластик
Наличие замка: Нет
Размер В*Ш*Г: 60мм*250мм*142мм



PB-28M (матовый)

Диспенсер для салфеток

Материал: Нержавеющая сталь
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 65мм*250мм*130мм



PB-28S (глянцевый)

Диспенсер для салфеток

Материал: Нержавеющая сталь
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 65мм*250мм*130мм



PH-1016W (белый)

Диспенсер
для гигиенических пакетов

Вмещает одну упаковку
Наличие замка: Нет
Вес: 80г
Размер В*Ш*Г: 26мм*138мм*100мм



TH-8030B (черный)

Диспенсер рулонных полотенец с центральной вытяжкой

Мах. диаметр рулона: 210 мм

Мах. ширина рулона: 225 мм

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Вес: 1,35 кг

Размер В*Ш*Г: 310мм*240мм*240мм



TH-8238B (черный)

Диспенсер листовых полотенец V-сложения. Рассчитан на 2-е упаковки полотенец

Тип сложения полотенца: V, 2 пачки

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Вес: 0,82 кг

Размер В*Ш*Г: 312мм*262мм*142мм



TH-8135B (черный)

Диспенсер листовых полотенец Z-сложения. Рассчитан на 2-е упаковки полотенец

Тип сложения полотенца: Z, 2 пачки

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Вес: 0,89 кг

Размер В*Ш*Г: 350мм*250мм*109мм



TH-8030A (белый)

Диспенсер рулонных полотенец с центральной вытяжкой

Мах. диаметр рулона: 210 мм

Мах. ширина рулона: 225 мм

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Вес: 1,35 кг

Размер В*Ш*Г: 310мм*240мм*240мм



TH-8238A (белый)

Диспенсер листовых полотенец V-сложения. Рассчитан на 2-е упаковки полотенец

Тип сложения полотенца: V, 2 пачки

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Вес: 0,82 кг

Размер В*Ш*Г: 312мм*262мм*142мм



TH-8135A (белый)

Диспенсер листовых полотенец Z-сложения. Рассчитан на 2-е упаковки полотенец

Тип сложения полотенца: Z, 2 пачки

Материал: Пластик

Наличие замка: Есть

Вес: 0,89 кг

Размер В*Ш*Г: 350мм*250мм*109мм



TH-8125B (черный)

Диспенсер листовых полотенец Z-сложения

Тип сложения полотенца: Z, 1 пачка
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Вес: 0,58 кг
Размер В*Ш*Г: 205мм*260мм*109мм



TH-8001B (черный)

Диспенсер туалетной бумаги

Мак. диаметр рулона: 240 мм
Диаметр втулки: 55 мм
Ширина рулона: 95 мм
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Вес: 0,87 кг
Размер В*Ш*Г: 303мм*285мм*133мм



DD-1369B (черный)

Дозатор для дезинфиц. средств

Объем: 1000 мл
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 249мм*104мм*114мм



TH-8125A (белый)

Диспенсер листовых полотенец Z-сложения

Тип сложения полотенца: Z, 1 пачка
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Вес: 0,58 кг
Размер В*Ш*Г: 205мм*260мм*109мм



TH-8001A (белый)

Диспенсер туалетной бумаги

Мак. диаметр рулона: 240 мм
Диаметр втулки: 55 мм
Ширина рулона: 95 мм
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Вес: 0,87 кг
Размер В*Ш*Г: 303мм*285мм*133мм



DD-1369A (белый)

Дозатор для дезинфиц. средств

Объем: 1000 мл
Материал: Пластик
Наличие замка: Есть
Размер В*Ш*Г: 249мм*104мм*114мм



DD-1368A (белый)

Дозатор для дезинфицирующих средств

Объем: 600 мл
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Размер В*Ш*Г: 249мм*104мм*114мм



FD-1368A (белый)

Дозатор для пены

Объем: 600 мл
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Размер В*Ш*Г: 249мм*104мм*114мм



SD-1368A (белый)

Дозатор для мыла

Объем: 600 мл
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Размер В*Ш*Г: 249мм*104мм*114мм



FD-1369B (черный)

Дозатор для пены

Объем: 1000 мл
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Размер В*Ш*Г: 249мм*104мм*114мм



SD-1369B (черный)

Дозатор для мыла

Объем: 1000 мл
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Размер В*Ш*Г: 249мм*104мм*114мм



SD-1369A (белый)

Дозатор для мыла

Объем: 1000 мл
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Размер В*Ш*Г: 249мм*104мм*114мм



FD-1369A (белый)

Дозатор для пены

Объем: 1000 мл
Наличие замка: Есть
Материал: Пластик
Размер В*Ш*Г: 249мм*104мм*114мм



AGB-9L (матовая)

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

Объем: 9 литров

Питание: 4 батарейки AA

Чувствительность сенсора: 5-15 см

Внутри выносное пластиковое ведро

Размер В*Ш*Г: 390мм*297мм*297мм



AGB-20W (белая)

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

Объем: 20 литров

Питание: 4 батарейки AA

Чувствительность сенсора: 5-15 см

Внутри выносное пластиковое ведро

Размер В*Ш*Г: 430мм*330мм*240мм



AGB-50M (матовая)

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

Объем: 50 литров

Питание: 4 батарейки AA

Чувствительность сенсора: 5-15 см

Размер В*Ш*Г: 840мм*330мм*240мм



AGB-20S (глянцевая)

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

Объем: 20 литров

Питание: 4 батарейки AA

Чувствительность сенсора: 5-15 см

Внутри выносное пластиковое ведро

Размер В*Ш*Г: 430мм*330мм*240мм



AGB-20B (черная)

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

Объем: 20 литров

Питание: 4 батарейки AA

Чувствительность сенсора: 5-15 см

Внутри выносное пластиковое ведро

Размер В*Ш*Г: 430мм*330мм*240мм



AGB-50W (белая)

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

Объем: 50 литров

Питание: 4 батарейки AA

Чувствительность сенсора: 5-15 см

Размер В*Ш*Г: 840мм*330мм*240мм



AGB-20M (матовая)

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

Объем: 20 литров

Питание: 4 батарейки AA

Чувствительность сенсора: 5-15 см

Внутри выносное пластиковое ведро

Размер В*Ш*Г: 430мм*330мм*240мм



AGB-50S (глянцевая)

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

Объем: 50 литров

Питание: 4 батарейки AA

Чувствительность сенсора: 5-15 см

Размер В*Ш*Г: 840мм*330мм*240мм



AGB-50B (черная)

Урна сенсорная с автомат. открывающейся крышкой

Объем: 50 литров

Питание: 4 батарейки AA

Чувствительность сенсора: 5-15 см

Размер В*Ш*Г: 840мм*330мм*240мм



GB-5L (гляnceвая)

Урна с механизмом подъема крышки

Объем: 5 литров
Внутри выносное пластиковое ведро
Размер В*Ш*Г: 205мм*286мм



GB-12L(M) (матовая)

Урна с механизмом подъема крышки

Объем: 12 литров
Внутри выносное пластиковое ведро
Размер В*Ш*Г: 250мм*390мм



SGB-12M (матовая)

Урна с механизмом подъема крышки (микролифт)

Объем: 12 литров
Внутри выносное пластиковое ведро
Размер В*Ш*Г: 450мм*245мм*313 мм



GB-5L(M) (матовая)

Урна с механизмом подъема крышки

Объем: 5 литров
Внутри выносное пластиковое ведро
Размер В*Ш*Г: 205мм*286мм



GB-20L (гляnceвая)

Урна с механизмом подъема крышки

Объем: 20 литров
Внутри выносное пластиковое ведро
Размер В*Ш*Г: 290мм*445мм



SGB-20M (матовая)

Урна с механизмом подъема крышки (микролифт)

Объем: 20 литров
Внутри выносное пластиковое ведро
Размер В*Ш*Г: 490мм*315мм*320 мм



GB-12L (гляnceвая)

Урна с механизмом подъема крышки

Объем: 12 литров
Внутри выносное пластиковое ведро
Размер В*Ш*Г: 250мм*390мм



GB-20L(M) (матовая)

Урна с механизмом подъема крышки

Объем: 20 литров
Внутри выносное пластиковое ведро
Размер В*Ш*Г: 290мм*445мм



SGB-30M (матовая)

Урна с механизмом подъема крышки (микролифт)

Объем: 30 литров
Внутри выносное пластиковое ведро
Размер В*Ш*Г: 690мм*315мм*320 мм



GBA-20L (матовая)

Урна уличная

Объем: 20 литров
Внутри выносное пластиковое ведро
Размер В*Ш: 250мм*600мм



FGB-162M (матовая)

Урна плюс диспенсер рулонных полотенец

Объем выносного ведра: 12 литров
Материал: Сталь AISI 201
Размер отдела для бумаги: 265мм*305мм
Внутри выносное пластиковое ведро
Вес урны: 7,65 кг
Размер В*Ш: 930мм*320мм



GB-32 (матовая)

Урна с качающейся крышкой

Объем: 50 литров
Объем выносного ведра: 32 литра
Внутри выносное ведро из
оцинкованной стали
Размер В*Ш*Г: 600мм*305мм*305мм



GBW-30M (матовая)

Подвесная урна

Объем: 30 литров
Размер В*Ш*Г: 680мм*380мм*195мм



M-8906

Смеситель и дозатор для жидкого мыла в одном корпусе

Диаметр подводящей трубы: 1/2"
Рабочее давление: 0,05-0,8 МПа
Питание: 220 В
Рабочая температура: 1-60 С°
Потребляемая мощность: 0,05-2 Вт
Чувствительность сенсора: 10-30 см
Задержка срабатывания: 0,5 сек
Материал: Латунь
Размер В*Ш*Г: 172мм*60мм*175мм



M-2388

Смеситель автоматический

Диаметр подводящей трубы: 1/2"
Рабочее давление: 0,03-0,8 МПа
Питание: 6/220 В
Рабочая температура: 1-45 С°
Потребляемая мощность: 0,05-2 Вт
Чувствительность сенсора: 10-30 см
Задержка срабатывания: 0,5 сек
Материал: Латунь
Размер В*Ш*Г: 125мм*160мм*165мм



M-3088A

Смеситель автоматический Регулятор подачи воды находится на корпусе смесителя

Диаметр подводящей трубы: 1/2"
Рабочее давление: 0,03-0,8 МПа
Питание: 6 В
Рабочая температура: 1-45 С°
Потребляемая мощность: 0,05-2 Вт
Чувствительность сенсора: 10-30 см
Задержка срабатывания: 0,5 сек
Материал: Латунь
Размер В*Ш*Г: 180мм*56мм*110мм



M-8612

Смеситель автоматический

Диаметр подводящей трубы: 1/2"
Рабочее давление: 0,05-0,7 МПа
Питание: 6 В
Рабочая температура: 1-60 С°
Потребляемая мощность: 0,05-2 Вт
Чувствительность сенсора: 10-30 см
Задержка срабатывания: 0,5 сек
Материал: Латунь
Размер В*Ш*Г: 110мм*140мм*48мм



M-3088

Смеситель автоматический

Диаметр подводящей трубы: 1/2"
Рабочее давление: 0,03-0,8 МПа
Питание: 6/220 В
Рабочая температура: 1-45 С°
Потребляемая мощность: 0,05-2 Вт
Чувствительность сенсора: 10-30 см
Задержка срабатывания: 0,5 сек
Материал: Латунь
Размер В*Ш*Г: 180мм*56мм*110мм



M-3388

Смеситель автоматический Регулятор подачи воды находится на корпусе смесителя

Диаметр подводящей трубы: 1/2"
Рабочее давление: 0,03-0,8 МПа
Питание: 6 В
Рабочая температура: 1-45 С°
Потребляемая мощность: 0,05-2 Вт
Чувствительность сенсора: 10-30 см
Задержка срабатывания: 0,5 сек
Материал: Латунь
Размер В*Ш*Г: 203мм*75мм*125мм



M-8155

Смеситель автоматический

Диаметр подводящей трубы: 1/2"
Рабочее давление: 0,05-0,8 МПа
Питание: 6/220 В
Рабочая температура: 1-60 С°
Потребляемая мощность: 0,05-2 Вт
Чувствительность сенсора: 10-30 см
Задержка срабатывания: 0,5 сек
Материал: Латунь
Размер В*Ш*Г: 114мм*50мм*152мм



M-8907

Смеситель автоматический

Диаметр подводящей трубы: 1/2"
Рабочее давление: 0,05-0,8 МПа
Питание: 6/220 В
Рабочая температура: 1-60 С°
Потребляемая мощность: 0,05-2 Вт
Чувствительность сенсора: 10-30 см
Задержка срабатывания: 0,5 сек
Материал: Латунь
Размер В*Ш*Г: 172мм*60мм*175мм



027VL

Ведро уборочное на колесах с отжимом

Объем ведра: 20 литров
Вес: 3,5 кг
Размер В*Ш*Г: 600мм*270мм*670мм
Изготовлено из пластмассы
Колеса пластиковые



045B

Тележка уборочная двухведерная

Объем ведра: 2*25 литров
Материал рамы: Пластик
Механический отжим в комплектации: Есть
Вес: 9 кг
Размер В*Ш*Г: 920мм*460мм*720мм
Изготовлено из пластмассы
Колеса пластиковые



FP-117P

Знак «Мокрый пол»

Вес: 815 г
Размер В*Ш*Г: 640мм*310мм*35мм



029AL

Тележка уборочная 1-ведерная с механизмом отжима

Объем ведра: 25 литров
Материал рамы: Хромированная сталь
Механический отжим в комплектации: Есть
Вес: 7 кг
Размер В*Ш*Г: 850мм*320мм*550мм
Изготовлено из пластмассы
Колеса пластиковые



028AK

Тележка уборочная двухведерная с механизмом отжима

Объем ведра: 2*25 литров
Материал рамы: Хромированная сталь
Механический отжим в комплектации: Есть
Вес: 9 кг
Размер В*Ш*Г: 900мм*410мм*760мм
Изготовлено из пластмассы
Колеса пластиковые



SKT-006L (матовый)

Профессиональный кипятильник

Мощность: 950 Вт

Питание: 220 В

Материал: Нержавеющая сталь
Защита от перегрева и отсутствия воды

Емкость: 6 л

2 корпуса (внешний и внутренний)

Крышка с замком безопасности

Регулятор температуры: 30-110°C

Размер В*Ш*Г: 385мм*275мм*275мм



SKT-012L (матовый)

Профессиональный кипятильник

Мощность: 950 Вт

Питание: 220 В

Материал: Нержавеющая сталь
Защита от перегрева и отсутствия воды

Емкость: 12 л

2 корпуса (внешний и внутренний)

Крышка с замком безопасности

Регулятор температуры: 30-110°C

Размер В*Ш*Г: 475мм*330мм*325мм



SKT-020L (матовый)

Профессиональный кипятильник

Мощность: 2000 Вт

Питание: 220 В

Материал: Нержавеющая сталь
Защита от перегрева и отсутствия воды

Емкость: 20 л

2 корпуса (внешний и внутренний)

Крышка с замком безопасности

Регулятор температуры: 30-110°C

Размер В*Ш*Г: 580мм*350мм*350мм



SKT-008L (матовый)

Профессиональный кипятильник

Мощность: 950 Вт

Питание: 220 В

Материал: Нержавеющая сталь
Защита от перегрева и отсутствия воды

Емкость: 8 л

2 корпуса (внешний и внутренний)

Крышка с замком безопасности

Регулятор температуры: 30-110°C

Размер В*Ш*Г: 435мм*300мм*285мм



SKT-016L (матовый)

Профессиональный кипятильник

Мощность: 1500 Вт

Питание: 220 В

Материал: Нержавеющая сталь
Защита от перегрева и отсутствия воды

Емкость: 16 л

2 корпуса (внешний и внутренний)

Крышка с замком безопасности

Регулятор температуры: 30-110°C

Размер В*Ш*Г: 540мм*325мм*325мм



SKT-025L (матовый)

Профессиональный кипятильник

Мощность: 2000 Вт

Питание: 220 В

Материал: Нержавеющая сталь
Защита от перегрева и отсутствия воды

Емкость: 25 л

2 корпуса (внешний и внутренний)

Крышка с замком безопасности

Регулятор температуры: 30-110°C

Размер В*Ш*Г: 662мм*350мм*350мм



SXC-12 (матовая)

Мясорубка

Мощность: 650 Вт
Питание: 220 В
Производительность: 120 кг/ч
Вес: 21 кг
Размер В*Ш*Г: 375мм*210мм*405мм
Материал: металл



JS-81

Фритюрница

Объем: 5,5 литров
Мощность: 2,5 кВт
Напряжение сети: 220 В
Вес: 4 кг
Размер В*Ш*Г: 280мм*265мм*425мм
Материал: Нержавеющая сталь



JS-82

Фритюрница

Объем: 5,5 + 5,5 литров
Мощность: 2,5 + 2,5 кВт
Напряжение сети: 220 В
Вес: 4 кг
Размер В*Ш*Г: 280мм*265мм*425мм
Материал: Нержавеющая сталь



YT-E-004A

Льдогенератор

Производительность: 12 кг/сутки
Емкость для воды: 2,8 л
Потребляемая мощность: 120-150W
Напряжение: 220-240 V, 50Hz
Фреон: R134a
Производительность: 9 куб. льда/10мин
Размер В*Ш*Г: 342мм*405мм*375мм



PD-3M (матовый)

Автоматический освежитель воздуха

Материал: Нержавеющая сталь

Размер В*Ш*Г: 212мм*93мм*80мм

Питание: 2 батареи С

Вес: 640 г

Управление: панель управления

Интервал срабатывания:

7,5/15/30мин

Режим работы: 24 часа/день/ночь



PD-7A (белый)

Автоматический освежитель воздуха

Материал: ABS пластик

Размер В*Ш*Г: 242мм*81мм*83мм

Питание: 2 батарейки D

Вес: 370 г

Управление: панель управления

Интервал срабатывания: от 1

до 60 мин

Режим работы: возможность установить часы работы, дни недели, интервал срабатывания



T-101M

Ершик настенный

Материал: Сталь (AISI 201)/пластик
Внутренняя емкость пластик (черный)

Вес: 450 г

Размер В*Ш*Г: 300мм*100мм*100мм

Гарантия: нет



PD-6D (белый)

Автоматический освежитель воздуха

Материал: ABS пластик

Размер В*Ш*Г: 225мм*125мм*90мм

Питание: 2 батарейки AA

Вес: 380 г

Управление: панель управления

Интервал срабатывания:

5/10/15/30мин

Режим работы: 24 часа/день/ночь



T-101S

Ершик настенный

Материал: Сталь (AISI 201)/пластик
Внутренняя емкость пластик (черный)

Вес: 450 г

Размер В*Ш*Г: 300мм*100мм*100мм

Гарантия: нет



T-430S

Ершик напольный

Материал: Сталь (AISI 201)/пластик
Внутренняя емкость пластик (черный)

Вес: 400 г

Размер В*Ш*Г: 250мм*98мм*96мм

Гарантия: нет



T-430B

Ершик напольный

Материал: Сталь (AISI 201)/пластик
 Внутренняя емкость пластик (черный)
Вес: 400 г
Размер В*Ш*Г: 250мм*98мм*96мм
Гарантия: нет



3190C

Ершик настенный

Материал: Сталь (AISI 201)/стекло/пластик
Вес: 700 г
Размер В*Ш*Г: 390мм*100мм*100мм
Гарантия: нет



M-1098A

Автоматическое смывное устройство

Рабочее давление воды: от 0,05 до 0,6 Мпа
Питание: 220 В
Температура воды: от 1 до 50°C
Диаметр подачи воды: G 1/2
Объем промывочной воды: от 1,5 до 4 л (время промывки 10 сек)
Гарантия: 1 год



M-1081D

Автоматическое смывное устройство

Рабочее давление воды: от 0,05 до 0,6 Мпа
Питание: 6 В (4*1,5 тип AA)
Температура воды: от 1 до 50°C
Диаметр подачи воды: 1/2
Объем промывочной воды: от 1,5 до 4 л (время промывки 10 сек)
Гарантия: 1 год



CЭ-002 (белая)

Стойка для дозатора

Габариты: 1650*370мм
Габариты площадки под дозатор: ширина 150мм*высота 610мм
Гарантия: 6 месяцев



CЭ-002 (черная)

Стойка для дозатора

Габариты: 1650*370мм
Габариты площадки под дозатор: ширина 150мм*высота 610мм
Гарантия: 6 месяцев



BD-1 (дерево)

Бахилонадеватель

Материал: Пластик/металл
Размер В*Ш*Г: 440мм*235мм*145мм
Вес: 2 кг
Вместимость диспенсера: 50 бахил



BD-2 (металл)

Бахилонадеватель

Материал: Пластик/металл
Размер В*Ш*Г: 440мм*235мм*145мм
Вес: 2 кг
Вместимость диспенсера: 50 бахил



J-8001 (белый)

Пеленальный стол

Тип: Горизонтальный настенный
Вес: 10 кг
Размер в закрытом виде В*Ш*Г: 585мм*585мм*107мм
Максимальная нагрузка: 22,7 кг

The logo for ksitex features a stylized orange bar chart icon to the left of the text 'ksitex'. The bar chart consists of four vertical bars of increasing height from left to right. The text 'ksitex' is rendered in a bold, black, sans-serif font. The entire logo is centered within a horizontal grey gradient bar.

ksitex