



БИОКАМИН MINI 1

ОПИСАНИЕ:




Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с цилиндрическим защитным плафоном из боросиликатного стекла. Корпус окрашен порошковой краской итальянского производства, цвет «тёмный металлик».

Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





БИОКАМИН SILVER SMITH MINI I PREMIUM RED

ОПИСАНИЕ:




Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с цилиндрическим защитным плафоном из боросиликатного стекла. Корпус окрашен фактурной порошковой краской итальянского производства красного цвета с 3D-эффектом.

Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





БИОКАМИН MINI 1 PREMIUM WHITE

ОПИСАНИЕ:




Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с цилиндрическим защитным плафоном из боросиликатного стекла. Корпус окрашен фактурной порошковой краской итальянского производства белого цвета с 3D-эффектом.

Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





БИОКАМИН MINI 2


ОПИСАНИЕ:



Компактная настенная модель. Корпус камина изготовлен из нержавеющей стали и покрыт порошковой краской итальянского производства, цвет «тёмный металлик». Имеется защитный экран из огнестойкого закалённого стекла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **400 мл**
Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





БИОКАМИН MINI 3

ОПИСАНИЕ:




Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с защитными экранами квадратной формы из закалённого стекла. Корпус окрашен порошковой краской итальянского производства, цвет «тёмный металлик».

Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**
Время горения (одна полная заправка): **2,5 ч**





БИОКАМИН MINI 3 PREMIUM GREY

ОПИСАНИЕ:




Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с защитными экранами квадратной формы из закалённого стекла. Корпус окрашен фактурной порошковой краской итальянского производства серого цвета с 3D-эффектом.


Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 ч**





БИОКАМИН MINI 3 PREMIUM WHITE

ОПИСАНИЕ:



Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с защитными экранами квадратной формы из закалённого стекла.


Корпус окрашен фактурной порошковой краской итальянского производства белого цвета с 3D-эффектом.

Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 ч**





БИОКАМИН MINI 3 PREMIUM RED

ОПИСАНИЕ:




Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с защитными экранами квадратной формы из закалённого стекла. Корпус окрашен фактурной порошковой краской итальянского производства красного цвета с 3D-эффектом.

Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 ч**





БИОКАМИН NANO 1 PREMIUM WHITE (RED, GREY)

ОПИСАНИЕ:




Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с круглым защитным плафоном из боросиликатного стекла. Корпус окрашен порошковой порошковой краской итальянского производства белого (красного или серого) цвета.

Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **100 мл**

Время горения (одна полная заправка): **1 час**





БИОКАМИН NANO 3 PREMIUM RED (WHITE, GREY)

ОПИСАНИЕ:




Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с защитными экранами квадратной формы из закалённого стекла. Корпус окрашен порошковой порошковой краской итальянского производства красного (белого или серого) цвета.

Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **100 мл**

Время горения (одна полная заправка): **1 час**





БИОКАМИН SIMPLE BLACK


ОПИСАНИЕ:



Настольный биокамин, оснащенный двумя защитными экранами из закаленного стекла. Топка окрашена порошковой термостойкой краской финского производства, цвет - чёрный. Каждый камин оснащен пламегасителем оригинальной формы из зеркальной нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **900 мл.**
Время горения (одна полная заправка): **2,5 ч**





БИОКАМИН STANDART

ОПИСАНИЕ:




Напольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с защитными экранами прямоугольной формы из закалённого стекла. Корпус окрашен порошковой краской итальянского производства, цвет – «тёмный металлик».

Подарочная полноцветная упаковка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **900 мл**
Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА STANDART

ОПИСАНИЕ:



Компактная кассета, позволяющая создавать эксклюзивные модели пристенных, навесных, угловых, островных или многоярусных каминов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВхШхГ), мм: 60х290х165

Габариты установочной ниши (ВхШхГ), мм: 60х250х120

Ёмкость топливной кассеты: **900 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





БИОКАМИН НАПОЛЬНЫЙ PORTAL


ОПИСАНИЕ:



Напольная модель камина на биотопливе, выполненная в металлическом корпусе в виде классического портала. Корпус окрашен термостойкой порошковой краской, цвет – «тёмный металлик». Модель поставляется с топливной кассетой Silver Smith Standart. Особенности: может монтироваться на стену.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **900 мл**
Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





БИОКАМИН НАСТЕННЫЙ PLAZMA


ОПИСАНИЕ:



Настенная модель камина на биотопливе, выполненная в металлическом корпусе в виде классического портала. Корпус окрашен термостойкой порошковой краской, цвет – «тёмный металлик» или «белый металлик». Модель комплектуется топливной кассетой «LUX». Модель навешивается на стену, либо встраивается в нишу 545x850x150 мм (ВХШХГ)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **900 мл**
Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА LUX



ОПИСАНИЕ:

Новейшая разработка ТМ Silver Smith - топливные кассеты серии LUX.

Топливные блоки предназначены для создания индивидуальных решений – встраиваемых каминов, «линий огня», порталов любого размера и формы.

Серию Lux отличают уменьшенные габариты, экономичность, удобство и простота использования.

Все кассеты серии LUX оснащены эргономичной задвижкой, позволяющей легко регулировать высоту пламени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Габариты (ВхГхШ), мм: **67x120x290**


Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм:

67x107x251

Ёмкость топливной кассеты:

770 мл


Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА LUX 2

ОПИСАНИЕ:



Новейшая разработка ТМ Silver Smith - топливные кассеты серии LUX.

Топливные блоки предназначены для создания индивидуальных решений – встраиваемых каминов, «линий огня», порталов любого размера и формы.

Серию Lux отличают уменьшенные габариты, экономичность, удобство и простота использования.

Все кассеты серии LUX оснащены эргономичной задвижкой, позволяющей легко регулировать высоту пламени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Габариты (ВхГхШ), мм: **67x120x540**


Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм:


67x107 x 501

Ёмкость топливной кассеты:

1600 мл


Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА LUX 3

ОПИСАНИЕ:



Новейшая разработка ТМ Silver Smith - топливные кассеты серии LUX.

Топливные блоки предназначены для создания индивидуальных решений – встраиваемых каминов, «линий огня», порталов любого размера и формы.

Серию Lux отличают уменьшенные габариты, экономичность, удобство и простота использования.

Все кассеты серии LUX оснащены эргономичной задвижкой, позволяющей легко регулировать высоту пламени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Габариты (ВхГхШ), мм: **67x120x940**


Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм:


67x107x901

Ёмкость топливной кассеты:

3000 мл

Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





ТОПЛИВНЫЕ КАСЕТЫ СЕРИИ EXCLUSIVE

ОПИСАНИЕ:

Топливные кассеты Silver Smith Exclusive по конструкции идентичны кассетам серии LUX, их особенность в том, что они изготавливаются индивидуально, под конкретный заказ в диапазоне по ширине 600-1200 мм. с шагом в 100 мм. Эти кассеты предназначены для индивидуальных интерьерных решений, где не подходят кассеты LUX стандартных размеров.

EXCLUSIVE 600:

Габариты (ВхГхШ), мм: **67x120x640**.
 Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм: **67x107x601**.
 Ёмкость топливной кассеты: **1950 мл**.
 Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа

EXCLUSIVE 700:

Габариты (ВхГхШ), мм: **67x120x740**.
 Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм: **67x107x701**.
 Ёмкость топливной кассеты: **2300 мл**.
 Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа

EXCLUSIVE 800:

Габариты (ВхГхШ), мм: **67x120x840**.
 Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм: **67x107x801**.
 Ёмкость топливной кассеты: **2600 мл**.
 Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа

EXCLUSIVE 1000:

Габариты (ВхГхШ), мм: **67x120x1040**.
 Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм: **67x107x1001**.
 Ёмкость топливной кассеты: **3300 мл**.
 Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа

EXCLUSIVE 1100:

Габариты (ВхГхШ), мм: **67x120x1140**.
 Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм: **67x107x1101**.
 Ёмкость топливной кассеты: **3700 мл**.
 Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа


EXCLUSIVE 1200:

Габариты (ВхГхШ), мм: **67x120x1240**.
 Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм: **67x107x1201**.
 Ёмкость топливной кассеты: **4000 мл**.
 Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа



БИОКАМИН НАПОЛЬНЫЙ PORTAL LUX


ОПИСАНИЕ:



Улучшенная версия биокамина PORTAL. Модель с индексом LUX получила новую лицевую панель, камин комплектуется топливным блоком Silver Smith LUX, Топка прикрыта защитным экраном из закалённого стекла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **770 мл**
Время горения (одна полная заправка) **2,5 часа**



ОПИСАНИЕ:

Ниши для каминов Capsula разработаны для всех топливных кассет серии Lux и Exclusive*. Capsula встраивается в стену; с помощью ниши для камина и топливных кассет Silver Smith можно без труда сконструировать идеальный камин в любом интерьере. Ниши Capsula покрыты жаропрочной финской краской черного цвета.

* Топливные кассеты приобретаются отдельно



БИОКАМИНЫ

НИША ДЛЯ КАМИНА CAPSULA

ПОД КАСЕТУ LUX.

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x986**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x946**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **67x110x256**

ПОД КАСЕТУ LUX 2

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x986**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x946**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **67x110x506**

ПОД КАСЕТУ LUX 3

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1286**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1246**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **67x110x906**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 600

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x986**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x946**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **67x110x606**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 700

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1086**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1046**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **67x110x706**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 800

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1186**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1146**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **67x110x806**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 1000

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1386**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1346**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **67x110x1006**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 1100

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1486**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1446**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **67x110x1106**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 1200

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1586**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1546**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **67x110x1206**



ЧАСЫ "COOK"

ОПИСАНИЕ:



Успеть сделать сразу 5 дел на кухне – про это часы "COOK". Эта модель будет прекрасным украшением на кухне хорошей хозяйки. Часы имеют циферблат из качественной стали, окрашенный порошковой краской. Механизм часов повышенной точности. Упаковка из гофрокартона с прозрачным окошком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес: **950 гр.**

Механизм плавного хода


Дневной ход: **±1сек/день при 1,5V и 23°**

Рабочий вольтаж: **от 1,3V до 1,7V**

Рабочая температура: **-10°C до 50°C**

Элемент питания: **AA (R6) 1 шт.**

(приобретается отдельно)





ЧАСЫ "TEA TIME RETRO"


ОПИСАНИЕ:



Дизайн этих часов отсылает нас в далёкий 18 век - эпоху галантных кавалеров и изящных дам. Часы идеально впишутся в классические интерьеры жилой комнаты или кухни. Часы имеют циферблат из качественной стали, окрашенный порошковой краской. Механизм часов повышенной точности. Упаковка из гофрокартона с прозрачным окошком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес: **1050 гр.**
 Механизм плавного хода
 Дневной ход: **±1сек/день при 1,5V и 23°**
 Рабочий вольтаж: **от 1,3V до 1,7V**
 Рабочая температура: **-10°C до 50°C**
 Элемент питания: **AA (R6) 1 шт.**
 (приобретается отдельно)





ЧАСЫ "TEA TIME"

ОПИСАНИЕ:



Изящный дизайн часов понравится женской аудитории. Тонкие линии рисунка и множество мелких деталей отличают модель "TEA TIME".

Часы имеют циферблат из качественной стали, окрашенный порошковой краской. Механизм часов повышенной точности. Упаковка из гофрокартона с прозрачным окошком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес: **900 гр.**

Механизм плавного хода


Дневной ход: **± 1 сек/день при 1,5V и 23°**

Рабочий вольтаж: **от 1,3V до 1,7V**

Рабочая температура: **-10°C до 50°C**

Элемент питания: **AA (R6) 1 шт.**

(приобретается отдельно)





ЧАСЫ "KITCHEN"


ОПИСАНИЕ:



Часы в модном стиле "loft". Эти часы станут стильным акцентом в современном интерьере кухни. Часы имеют циферблат из качественной стали, окрашенный порошковой краской. Механизм часов повышенной точности. Упаковка из гофрокартона с прозрачным окошком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес: **1650 гр.**
 Механизм плавного хода
 Дневной ход: **±1сек/день при 1,5V и 23°**
 Рабочий вольтаж: **от 1,3V до 1,7V**
 Рабочая температура: **-10°C до 50°C**
 Элемент питания: **AA (R6) 1 шт.**
 (приобретается отдельно)





ЧАСЫ "CHEESE"

ОПИСАНИЕ:



Яркий дизайн этих часов вызывает аппетит и улучшает настроение. Часы имеют двойной циферблат из качественной стали, окрашенный порошковой краской. Механизм часов повышенной точности. Упаковка из гофрокартона с прозрачным окошком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес: **2,5 кг**


Механизм плавного хода

Дневной ход: **±1сек/день при 1,5V и 23°**

Рабочий вольтаж: от 1,3V до 1,7V

Рабочая температура: -10°C до 50°C

Элемент питания: AA (R6) 1 шт. (приобретается отдельно)






СУВЕНИР ЁЛКА

ОПИСАНИЕ:



Сувенир "Ёлка" изготавливается из листовой стали и покрывается порошковой краской. Сувенир состоит из двух частей - подвеса и ёлки. Подвес может быть изготовлен с табличкой для нанесения надписей и изображений методом шелкографии. Сувенир "Ёлка" изготавливается под заказ, партиями от 100 шт., цвет любой по RAL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ПОДСВЕЧНИК “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛЬ”

ОПИСАНИЕ:



Подсвечник-сувенир “Рождественская ель” – прекрасный подарок к Новому году и Рождеству. Тёплый свет восьми свечей, мягкие очертания ели создадут уютную атмосферу в любом доме. Подсвечник выполнен из высококачественной стали и окрашен порошковой краской. Возможны различные цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВХШХГ 272х337х337 мм

