




# ВХОД

**Войдите в режим Savage**

Оцените преимущества и эффективность маски Savage A40 Air

**SAVAGE**  
A-40air

БЛАГОДАРЯ ПЕРЕДОВОМУ ДИЗАЙНУ,  
В ОСНОВЕ КОТОРОГО ЛЕЖИТ ДИЗАЙН  
НАШЕЙ САМОЙ ПРОДАВАЕМОЙ МАСКИ  
SENTINEL A50, БОЛЕЕ ЯСНОЙ ВИДИМОСТИ,  
УЛУЧШЕННОЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕ И  
СИСТЕМЕ ПОДАЧИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА  
**НАША АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
СВАРОЧНАЯ МАСКА SAVAGE A40 AIR  
ПОЗВОЛЯЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  
СВАРЩИКАМ И ЛЮБИТЕЛЯМ  
ВЗГЛЯНУТЬ НА ПРОЦЕССЫ СВАРКИ  
И РЕЗКИ ПО-НОВОМУ.**



# **ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ ДОСТУП ВОЗДУХА**

Усовершенствованная система подачи воздуха PAPR оснащена простой системой регулировки потока воздуха с помощью кнопки, пропускающей от 170 до 220 литров воздуха в минуту через сменный фильтр P3. Система PAPR подает звуковой сигнал, который уведомляет пользователя о необходимости замены фильтра. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор большой емкости обеспечивает до 8 часов работы нешумной (70 дБ) нагнетательной системы на одном заряде.



**СМЕННЫЙ 2-СТУПЕНЧАТЫЙ  
ФИЛЬТР УРОВНЯ TH2P**



# ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Легкая маска Savage A40 Air оснащена системой крепления маски на голову с многоточечной регулировкой и обеспечивает исключительный комфорт, защищая при этом от тепла, искр и брызг металла в любых областях применения.

←○→  
ЭРГОНОМИЧНАЯ  
СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ  
МАСКИ НА ГОЛОВУ



НЕБОЛЬШАЯ  
МАССА




# ПОТРЯСАЮЩИЕ ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система Savage A40 Air оснащена областью просмотра размером 10 x 5 см, обеспечивающей более широкое поле зрения и облегчающей ориентацию в пространстве. Светофильтр класса 1/1/1/2 оснащен технологией сверхчеткой цветопередачи, обеспечивающей улучшенную четкость и контроль сварочной ванны.

Результат? Более крупная и качественная область просмотра.



  
ТЕХНОЛОГИЯ  
ВЫСОКОЙ  
ЧЕТКОСТИ





# ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Элементы управления чувствительностью и задержкой, расположенные внутри маски Savage A40 Air, позволяют плавно регулировать настройки. Четыре световых датчика Savage A40 обеспечивают более быстрое автоматическое затемнение, особенно при работе в нестандартном положении.



## РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ЗАДЕРЖКИ





**ВНЕШНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ  
ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ  
ЗАЧИСТКИ**

**РЕГУЛЯТОР  
ЗАТЕМНЕНИЯ 9-13**

## **УДОБНЫЕ ВНЕШНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ**

Как и Sentinel, система Savage A40 Air оснащена внешней кнопкой для перехода в режим зачистки, обеспечивающей максимальное удобство. Ручка регулировки DIN 9–13 позволяет легко менять степень затемнения даже в неудобных перчатках.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область просмотра	100 x 50 мм
Степень затемнения	9–13, автоматически
Питание	Фотоэлементы, сменная батарея (литиевая батарея CR2450 — 1 шт.) Оповещение при низком заряде батареи
Датчики	4
Время высветления (переключения с темноты на свет)	0,1–0,9 с
Скорость срабатывания при 23 °С	0,07 мс
Классификация	1/1/1/2
Стандарты	CE EN379, EN175, EN12941 (P, R, SL), ANSI Z87.1, CSA Z94.3 и AS/NZS 1338.1
Масса	700 г

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Запасная батарея для маски Savage A40 Air — черная	0700500400
Стандартный воздушный шланг 850 мм	0700002300
Длинный воздушный шланг 1000 мм	0700002301

## ИЗНАШИВАЕМЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Система крепления маски на голову с воздухопроводом	0700500404
Налобная повязка	0700000414
Защита лица	0700500405
Внешняя линза щитка	0700000010
Внутренняя линза щитка	0700000482
Держатель для системы автоматического затемнения и фильтрации	0700000418
Держатель линзы с винтом	0700000419
Литиевые батареи CR2450 — 2 шт.	0700000807
Увеличительная линза +1,0 диоптрии	0700000084
Увеличительная линза +1,5 диоптрии	0700000085
Увеличительная линза +2,0 диоптрии	0700000086
Увеличительная линза +2,5 диоптрии	0700000087
Кожаный нагрудник	0700000062
Защита головы/шеи	0700000063



A40



# ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ПРОФЕССИОНАЛОМ

Повысьте эффективность своей работы, заказав новую сварочную маску Savage A40 Air прямо сегодня.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт [esab.com/savage](https://esab.com/savage).



ESAB / [esab.com](https://esab.com)

