



everGUN



STARTWELD | RU

НОВЫЙ ДИЗАЙН НОВОЕ КАЧЕСТВО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для создания новой линейки полуавтоматических горелок **everGUN** компания Startweld использовала свой более чем 10-летний опыт продаж на российском сварочном рынке. В горелках **everGUN** сделан акцент на двух главных, моментах: действительно эргономичный дизайн рукоятки, повышающий удобство эксплуатации, и высокое качество всех конструктивных элементов и расходных материалов, позволяющее выполнять сварочные работы профессионалам с самыми высокими требованиями. Линейка горелок **everGUN** – это совокупность нового дизайна и высокого качества, открывающая перед сварщиками новые возможности для достижения результата.



КАЧЕСТВО КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА

Ключевым принципом при создании горелок **everGUN** стало использование высококачественных комплектующих и материалов, а так же комплектация наиболее стойкой и долговечной расходкой. Силовой кабель состоит из медных жил с наивысшим процентом содержания меди, а так же мягкой резиновой оплеткой, позволяющей сохранять прочность и эластичность. Материал рукоятки – высокопрочный и термостойкий полиамид. В гусаках используется только медь и латунь, без малейшего компромисса на иные материалы с более низкой теплопроводностью. Геометрия, толщина и масса медных сопел, наконечников и вставок рассчитаны на максимально производительную и интенсивную работу. В направляющих каналах использована сталь "82В", продлевающая срок службы изделия на максимальный срок.



ЭРГОНОМИКА, КОТОРУЮ СТОИТ ПОЧУВСТВОВАТЬ

Рукоятки горелок **everGUN** являются олицетворением эргономики и удобства, создающими дополнительную мотивацию на достижение цели. Термостойкий полиамид в сочетании с мягким и приятным на ощупь силиконовыми вставками специальной ребристой текстуры обеспечивают прочный хват и полный контроль сварочной горелки. Максимальный комфорт достигается при расположении большого пальца вдоль верхней грани рукоятки. При таком хвате большой палец не упирается в рукоятку, сгибаясь и образуя дополнительное напряжение в дистальной фаланге, а располагается в естественном и положении, позволяя сосредоточиться на сварочном процессе.




РУКОЯТКА T-GRIP ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВОВ



Дополнительная съемная рукоятка **T-Grip** существенно снижает нагрузку на плечевой и локтевой суставы во время сварки в горизонтальных и верхних положениях. Локоть больше не нужно задирать вверх, а плечо поднимать и выворачивать – достаточно просто присоединить **T-Grip** в специальное крепление основной рукоятки и сосредоточиться на выполнении сварочной задачи. После окончания работы рукоятка легко отсоединяется нажатием кнопки. Рукоятка **T-Grip** входит в комплектацию каждой горелки **everGUN**.

everGUN



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	everGUN M15	everGUN M24	everGUN M25	everGUN M36	everGUN M500
Продолжительность включения, %	60	60	60	60	100
Сварочный ток CO2, А	180	250	230	340	500
Сварочный ток MIX, А	150	220	200	300	450
Тип охлаждения	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	водяное
Диаметр проволоки, мм	0,6 - 1,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	0,8-1,6
Длина кабеля, м	3, 4, 5	3, 4, 5	3, 4, 5	3, 4, 5	3,4,5
Артикулы для заказа	everGUN M15	everGUN M24	everGUN M25	everGUN M36	everGUN M500
3 м, евроадаптер	STE1500-30	STE2400-30	STE2500-30	STE3600-30	STE5000-30
4 м, евроадаптер	STE1500-40	STE2400-40	STE2500-40	STE3600-40	STE5000-40
5 м, евроадаптер	STE1500-50	STE2400-50	STE2500-50	STE3600-50	STE5000-50