

P₃Pro LUMINA



THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!

  @eztattooing

Created and manufactured in China by EZ

English ----- 01-03

Chinese ----- 04-06

Italiano ----- 07-09


Español ----- 10-12

Français ----- 13-15

Deutsch ----- 16-18

Россия ----- 19-21

Português ----- 22-24





@EZTATTOOING

www.eztattoosupply.com

OVERVIEW



P₃Pro
LUMINA



This device does not support fast charging.
Please use the provided cable for charging.

SPECIFICATION

Motor: Coreless Motor

Material: Aircraft Aluminum

RPM: 10000RPM

Weight: 6.2oz (175g)

Battery Life: 5-7 hours

Operating Voltage: 4-12V(45-170Hertz)

Stroke Length: 2.0/2.2/2.5/2.8/3.1/3.3mm

Needle Depth: 0-4.5mm

Battery Capacity: 1600mAh





Size: 128 X 32mm

INSTRUCTIONS

Power on/off:

Press and hold the power button for 2 second to turn the device on/off.

Voltage Adjustment:

The voltage can be adjusted using the buttons  or , with increments of 0.1V per press. Press and hold the "" or "" button. This action allows for rapid voltage settings.

Detaching the Power Pack:

Ensure a secure grip on both the body and the power pack. Then, steadily pull them apart.

Stroke Adjustment:

Firmly grip the adjustment ring and rotate the arrow to the desired stroke length.

Needle Depth Adjustment:

Firmly grip the stroke adjustment ring and the grip. Rotate to the right to increase the needle depth. Rotate to the left to decrease the needle depth.

Kick-Start Mode:

Press And Hold Both  And  Button To Activate Kick-Start Mode, The OLED Display Will Show  To Indicate That Push Mode Is Active.

Bluetooth Activation:

To enable the Bluetooth function, double-tap the power button.

COMPATIBLE WIRELESS FOOTSWITCH



POWER ON/OFF:

Slide The Switch to Turn The Device On/Off.

PAIRING:

Turn on the footswitch. Flashing red and blue lights mean it's ready for pairing. Enable Bluetooth on your device. It will connect automatically. Flashing blue lights indicate a successful connection. After the initial pairing, P3 Pro Lumina will connect automatically.

WARRANTY INFORMATION

Motor:	1 Year Warranty
Power Pack:	6 Month Warranty

Warranty Coverage:

This Warranty Covers The P3 Pro Lumina Wireless Pen Machine Purchased From Our Online Store Or Authorized Distributors Worldwide. The Warranty Period Starts From The Date Of Purchase.

What is not covered by the warranty:

Damage To The Product Caused By Human Factors;
Product Damage Resulting From External Electrical Failures Or Accidents.

Battery Protection:

- 1) The Battery Is Equipped With Circuitry To Protect It From Extreme Temperatures, Over-discharge, And Over-charge.
- 2) It Will Automatically Turn Off If Overloaded Or Exposed To High Temperatures During Use, Such As In Situations With Excessive Strain.
- 3) The Shutdown Occurs Temporarily When The Operating Temperature Exceeds 158°F (70°C) And Resumes When It Returns To 152°F (67°C).

Warranty Claim Process:

Please send your purchase receipt to our support team at support@eztattooing.com.



P₃Pro
LUMINA



此设备不支持快速充电。请使用提供的电缆充电。

参数

马达：空芯杯马达

材料：航空铝

转速：10000RPM

重量：6.2盎司(175克)

电池续航：5-7小时

工作电压：4-12V直流(45-170Hertz)

行程：2.0/2.2/2.5/2.8/3.1/3.3mm

出针长度：0-4.5毫米

电池容量：1600毫安

尺寸：128 X 32mm

使用说明

电源开关:

按住电源按钮2秒钟以打开/关闭设备。

电压调节:

电压可以使用“▲”或“▼”按钮进行调节，每次按压增加0.1V。长按住“▲”或“▼”按钮可快速调节电压设置。

分离电源仓:

确保牢固地握住机身和电源仓。然后，稳步将它们分开。

行程调节:

牢固地握住调节环，将箭头旋转到所需的行程长度。

出针调节:

牢牢握住行程调节环和手柄。向右旋转以增加出针长度。向左旋转以减少出针长度。

强力启动模式:

按住“▲”和“▼”按钮以激活强力启动模式，OLED显示屏将显示一个“⚡”，表示强力启动模式已激活。

蓝牙激活:

要启用蓝牙功能，请双击电源按钮。

兼容无线脚踏开关



电源开关:

滑动开关以打开/关闭设备。

配对:

打开脚踏开关。红蓝灯闪烁表示准备配对。启用设备的蓝牙。它会自动连接。蓝灯闪烁表示连接成功。初次配对后，P3 Pro Lumina 会自动连接。

保修信息

马达	1年保修
电源仓	6个月保修

保修范围:

此保修覆盖了从我们的在线商店或全球授权经销商购买的P3 Pro Lumina无线笔机。保修期从购买日期开始。

保修不覆盖以下内容:

由人为因素造成的产品损坏;由外部电力故障或事故造成的产品损坏。

电池保护:

- 1) 电池配备了电路保护,可防止极端温度、过度放电和过充。
- 2) 如果在使用过程中超负荷或暴露于高温环境(例如在过度使用的情况下),它将自动关闭。
- 3) 当工作温度超过 158°F (70°C) 时,将暂时关闭,当温度降至 152°F (67°C) 时恢复。

保修索赔流程:

请将您的购买收据发送至我们的售后团队,邮箱为support@eztattooing.com.

PANORAMICA



P₃Pro
LUMINA



Questo dispositivo non supporta la ricarica rapida.
Si prega di utilizzare il cavo fornito per la ricarica.

SPECIFICHE

Motore: Motore senza nucleo

Materiale: Alluminio per aeromobili

Giri al minuto (RPM): 10000RPM

Peso: 6.2oz (175g)

Durata della batteria: 5-7 ore

Tensione operativa: 4-12V (45-170 Hertz)

Lunghezza della corsa: 2.0/2.2/2.5/2.8/3.1/3.3mm

Profondità dell'ago: 0-4.5mm





Capacità della batteria: 1600mAh

Dimensioni: 128 X 32mm

Accensione/spegnimento:

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere/spegnere il dispositivo.

Regolazione della tensione:

La tensione può essere regolata utilizzando i pulsanti  o , con incrementi di 0,1 V per ogni pressione. Premere e tenere premuto il pulsante "" o "". Questa azione consente di impostare rapidamente la tensione.

Scollegare il pacchetto di alimentazione:

Assicurarsi una presa sicura sia sul corpo sia sul pacchetto di alimentazione. Quindi, tirarli via lentamente.

Regolazione della corsa:

Afferrare saldamente l'anello di regolazione e ruotare la freccia alla lunghezza di corsa desiderata.

Regolazione della Profondità dell'Ago:

Afferra saldamente l'anello di regolazione della corsa e l'impugnatura. Ruota a destra per aumentare la profondità dell'ago. Ruota a sinistra per diminuire la profondità dell'ago.

Modalità di Avvio Rapido:

Premi e tieni premuti entrambi i pulsanti "" e "" per attivare la modalità di avvio rapido. Il display OLED mostrerà un "" per indicare che la modalità di avvio rapido è attiva.

Attivazione Bluetooth:

Per abilitare la funzione Bluetooth, tocca due volte il pulsante di accensione.

PEDALE WIRELESS COMPATIBILE

**ACCENSIONE/SPEGNIMENTO:**

Far Scorrere L'interruttore Per Accendere/Spegnere Il Dispositivo.

ABBINAMENTO:

Accendi il pedale. Le luci rosse e blu lampeggianti indicano che è pronto per l'abbinamento. Abilita il Bluetooth sul dispositivo. Si conetterà automaticamente. Le luci blu lampeggianti indicano una connessione riuscita. Dopo il primo abbinamento, P3 Pro Lumina si conetterà automaticamente.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Motore:	Garanzia di 1 anno
Pacchetto di alimentazione:	Garanzia di 6 mesi

Copertura della garanzia:

Questa garanzia copre il P3 Pro Lumina Wireless Pen Machine acquistato dal nostro negozio online o dai distributori autorizzati in tutto il mondo. Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto.

Cosa non è coperto dalla garanzia:

Danni al prodotto causati da fattori umani;
Danni al prodotto derivanti da guasti elettrici esterni o incidenti.

Protezione della batteria:

- 1) La batteria è dotata di circuiti per proteggerla dalle temperature estreme, sovrascarica e sovralimentazione.
- 2) Si spegnerà automaticamente in caso di sovraccarico o esposizione a temperature elevate durante l'uso, ad esempio in situazioni di eccessivo sforzo.
- 3) Lo spegnimento avviene temporaneamente quando la temperatura operativa supera i 158°F (70°C) e riprende quando ritorna a 152°F (67°C).

Procedura di reclamo della garanzia:

Si prega di inviare il vostro scontrino d'acquisto al nostro team di supporto all'indirizzo support@eztattooing.com.

DESCRIPCIÓN GENERAL



P3Pro
LUMINA



Este dispositivo no admite carga rápida.
Utilice el cable proporcionado para cargar.

ESPECIFICACIONES





Motor: Motor sin núcleo	Voltaje de operación: 4-12V (45-170 Hertzios)
Material: Aluminio de aeronave	Longitud del recorrido: 2.0/2.2/2.5/2.8/3.1/3.3mm
Peso: 6.2oz (175g)	Profundidad de la aguja: 0-4.5mm
Duración de la batería: 5-7 horas	Capacidad de la batería: 1600mAh
Revoluciones por minuto (RPM): 10000RPM	Tamaño: 128 X 32mm

GUÍA DEL USUARIO

Encendido/apagado:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender/apagar el dispositivo.

Ajuste de voltaje:

El voltaje se puede ajustar utilizando los botones  o  , con incrementos de 0.1 V por cada pulsación. Mantenga presionado el botón " " o " ". Esta acción permite ajustes rápidos de voltaje.

Desconectar el paquete de energía:

Asegúrese de tener un agarre seguro tanto en el cuerpo como en el paquete de energía. Luego, tire de ellos de forma constante para separarlos.

Ajuste de carrera:

Agarre firmemente el anillo de ajuste y gire la flecha a la longitud de carrera deseada.

Ajuste de la Profundidad de la Aguja:

Sujeta firmemente el anillo de ajuste de carrera y el mango. Gira a la derecha para aumentar la profundidad de la aguja. Gira a la izquierda para disminuir la profundidad de la aguja.

Modo de Arranque Rápido:

Mantén presionados ambos botones " " y " " para activar el modo de arranque rápido. La pantalla OLED mostrará un " " para indicar que el modo de arranque rápido está activo.

Activación de Bluetooth:

Para habilitar la función Bluetooth, toca dos veces el botón de encendido.

PEDAL INALÁMBRICO COMPATIBLE



ENCENDIDO/APAGADO:

Desliza El Interruptor Para Encender/Apagar El Dispositivo.

EMPAREJAMIENTO:

Enciende el pedal. Las luces rojas y azules parpadeantes indican que está listo para emparejar. Habilita el Bluetooth en tu dispositivo. Se conectará automáticamente. Las luces azules parpadeantes indican una conexión exitosa. Después del emparejamiento inicial, P3 Pro Lumina se conectará automáticamente.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Moteur:	Garantie d'1 an
Bloc d'alimentation:	Garantie de 6 mois

Cobertura de garantía:

Esta garantía cubre la Máquina de Pluma Inalámbrica P3 Pro Lumina adquirida en nuestra tienda en línea o a través de distribuidores autorizados en todo el mundo. El período de garantía comienza desde la fecha de compra.

Lo que no está cubierto por la garantía:

Daños al producto causados por factores humanos;
Daños al producto resultantes de fallos eléctricos externos o accidentes.


Protection de la batterie:

- 1) La batería está equipada con circuitos para protegerla de temperaturas extremas, sobre descarga y sobre carga.
- 2) Se apagará automáticamente si se sobrecarga o se expone a altas temperaturas durante el uso, como en situaciones de excesiva tensión.
- 3) El apagado ocurre temporalmente cuando la temperatura operativa supera los 158°F (70°C) y se reanuda cuando vuelve a los 152°F (67°C).

Proceso de reclamación de garantía:

Por favor, envíe su recibo de compra a nuestro equipo de soporte en support@eztattooing.com.

APERÇU



Avertissement:

Cet appareil ne prend pas en charge la charge rapide.
Veuillez utiliser le câble fourni pour le chargement.

SPÉCIFICATIONS

Moteur: Moteur sans noyau

Tension de fonctionnement: 4-12V (45-170 Hertz)

Matériau: Aluminium d'aéronef

Longueur de course: 2.0/2.2/2.5/2.8/3.1/3.3mm

Tours par minute (RPM): 10000RPM

Profondeur de l'aiguille: 0-4.5mm

Poids: 6.2oz (175g)

Capacité de la batterie: 1600mAh





Autonomie de la batterie: 5 à 7 heure **Taille:** 128 X 32mm

MODE D'EMPLOI

Allumage/extinction:

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

Réglage de la tension:

La tension peut être ajustée à l'aide des boutons  ou , avec des incréments de 0,1 V par pression. Maintenez enfoncé le bouton " " ou " ". Cette action permet des réglages rapides de tension.

Détacher le bloc d'alimentation:

Assurez-vous de tenir fermement à la fois le corps et le bloc d'alimentation. Ensuite, tirez-les doucement pour les séparer.




Réglage de la course:

Saisissez fermement l'anneau de réglage et faites tourner la flèche jusqu'à la longueur de course désirée.

Réglage de la Profondeur de l'Aiguille:

Tenez fermement la bague de réglage de la course et la poignée. Tournez à droite pour augmenter la profondeur de l'aiguille. Tournez à gauche pour diminuer la profondeur de l'aiguille.

Mode de Démarrage Rapide:

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons " " et " " pour activer le mode de démarrage rapide. L'affichage OLED montrera un " " pour indiquer que le mode de démarrage rapide est actif.

Activation du Bluetooth:

Pour activer la fonction Bluetooth, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation.

PÉDALE SANS FIL COMPATIBLE



ALLUMER/ÉTEINDRE:

Faites Glisser L'interrupteur Pour Allumer/Éteindre L'appareil.

APPARIEMENT:

Allumez la pédale. Les voyants rouges et bleus clignotants indiquent qu'elle est prête à l'appariement. Activez le Bluetooth sur votre appareil. Il se connectera automatiquement. Les voyants bleus clignotants indiquent une connexion réussie. Après le premier appariement, le P3 Pro Lumina se connectera automatiquement.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Moteur:	Garantie d'1 an
Bloc d'alimentation:	Garantie de 6 mois

Couverture de garantie:

Cette garantie couvre la Machine à Stylo Sans Fil P3 Pro Lumina achetée dans notre magasin en ligne ou auprès des distributeurs autorisés dans le monde entier. La période de garantie commence à partir de la date d'achat.

Ce qui n'est pas couvert par la garantie:

Domages au produit causés par des facteurs humains;
Domages au produit résultant de pannes électriques externes ou d'accidents.

Protection de la batterie:

- 1) La batterie est équipée d'un circuit de protection contre les températures extrêmes, la sur-décharge et la surcharge.
- 2) Elle s'éteindra automatiquement en cas de surcharge ou d'exposition à des températures élevées pendant l'utilisation, comme dans des situations de contrainte excessive.
- 3) L'arrêt se produit temporairement lorsque la température de fonctionnement dépasse 158°F (70°C) et reprend lorsque celle-ci revient à 152°F (67°C).

Processus de réclamation de garantie:

Veuillez envoyer votre reçu d'achat à notre équipe de support à l'adresse support@eztattooing.com.

ÜBERBLICK



P3Pro
LUMINA



Dieses Gerät unterstützt kein Schnellladen.
Bitte verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Kabel.

SPEZIFIKATIONEN

Motor: Kernloser Motor

Material: Flugzeugaluminium

Umdrehungen pro Minute (RPM): 10000RPM

Gewicht: 6.2oz (175g)

Batterielebensdauer: 5-7 Stunden

Betriebsspannung: 4-12V (45-170 Hertz)

Hublänge: 2.0/2.2/2.5/2.8/3.1/3.3mm

Nadel-Tiefe: 0-4.5mm

Batteriekapazität: 1600mAh

Größe: 128 X 32mm

Ein-/Ausschalten:

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.

Spannungsanpassung:

Die Spannung kann mit den Tasten  oder  in Schritten von 0,1 V pro Druck eingestellt werden. Halten Sie die Taste "" oder "" gedrückt. Diese Aktion ermöglicht eine schnelle Spannungseinstellung.

Abnehmen des Energiepacks:

Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl am Gehäuse als auch am Energiepack einen sicheren Griff haben. Ziehen Sie sie dann gleichmäßig auseinander.




Hubverstellung:

Halten Sie den Einstellring fest und drehen Sie den Pfeil auf die gewünschte Hublänge.

Nadelstichtiefen-Einstellung:

Greifen Sie fest den Hubverstellung und den Griff. Drehen Sie nach rechts, um die Nadelstichtiefe zu erhöhen. Drehen Sie nach links, um die Nadelstichtiefe zu verringern.

Schnellstartmodus:

Halten Sie die ""- und "" Tasten gedrückt, um den Schnellstartmodus zu aktivieren. Das OLED-Display zeigt ein "" an, um anzuzeigen, dass der Schnellstartmodus aktiv ist.

Bluetooth-Aktivierung:

Um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren, tippen Sie zweimal auf den Ein-/Ausschalter.

KOMPATIBLER DRAHTLOSER FUSSSCHALTER

**EIN/AUS:**

Schieben Sie Den Schalter, Um Das Gerät Ein-/Auszuschalten.

KOPPLUNG:

Schalten Sie den Fußschalter ein. Blinkende rote und blaue Lichter bedeuten, dass er bereit zur Kopplung ist. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät. Es wird automatisch verbunden. Blinkende blaue Lichter zeigen eine erfolgreiche Verbindung an. Nach der ersten Kopplung verbindet sich der P3 Pro Lumina automatisch.

GARANTIEINFORMATIONEN

Motor:	1 Jahr Garantie
Power Pack:	6 Monate Garantie

Garantieabdeckung:

Diese Garantie deckt die P3 Pro Lumina Wireless Pen Machine ab, die in unserem Online-Shop oder bei autorisierten Distributoren weltweit gekauft wurde. Die Garantiezeit beginnt ab dem Kaufdatum.

Was nicht von der Garantie abgedeckt ist:

Schäden am Produkt durch menschliche Faktoren verursacht;
Schäden am Produkt durch externe elektrische Ausfälle oder Unfälle verursacht.

Batterieschutz:

- 1) Der Akku ist mit Schaltungen zum Schutz vor extremen Temperaturen, Überentladung und Überladung ausgestattet.
- 2) Er schaltet sich automatisch ab, wenn er während des Gebrauchs überlastet oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, beispielsweise in Situationen mit übermäßiger Belastung.
- 3) Das Ausschalten erfolgt vorübergehend, wenn die Betriebstemperatur 158°F (70°C) überschreitet, und wird wieder aktiviert, wenn sie auf 152°F (67°C) zurückkehrt.

Garantieanspruchsverfahren:

Bitte senden Sie Ihren Kaufbeleg an unser Support-Team unter support@eztattooing.com.

ОБЗОР

Р3Pro
LUMINA



Предупреждение:

Данное устройство не поддерживает быструю зарядку.
Пожалуйста, используйте прилагаемый кабель для зарядки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Двигатель: Безъякорный двигатель

Длина хода: 2.0/2.2/2.5/2.8/3.1/3.3mm

Обороты в минуту (об/мин): 10000RPM

Глубина иглы: 0-4.5mm

Вес: 6.2oz (175g)

Емкость батареи: 1600mAh

Время работы батареи: 5-7 часов

Размер: 128 X 32mm

Материал:

Алюминий для авиационных изделий

Рабочее напряжение:





4-12 В (45-170 Герц)

ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение/выключение:

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить устройство (Nazhmite i uderzhivayte knopku pitaniya v techeniye 2 sekund, chtoby vklyuchit'/vyklyuchit' ustroystvo).

Регулировка напряжения:

Напряжение можно регулировать с помощью кнопок  или , с шагом 0,1 В за каждое нажатие. Нажмите и удерживайте кнопку "" или "". Это действие позволяет быстро устанавливать напряжение.

Отсоединение блока питания:

Обеспечьте надёжный захват как корпуса, так и блока питания. Затем равномерно отделяйте их друг от друга.

Регулировка хода:

Твёрдо удерживайте регулировочное кольцо и поворачивайте стрелку до желаемой длины хода.

Регулировка глубины иглы:

Крепко держите кольцо регулировки хода и рукоятку. Поверните вправо, чтобы увеличить глубину иглы. Поверните влево, чтобы уменьшить глубину иглы.

Режим быстрого запуска:

Нажмите и удерживайте кнопки "" и "", чтобы активировать режим быстрого запуска. OLED-дисплей покажет "", указывая на активность режима быстрого запуска.

Активация Bluetooth:

Чтобы включить функцию Bluetooth, дважды нажмите кнопку питания.

СОВМЕСТИМЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ НОЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

Переместите Переключатель, Чтобы Включить/Выключить Устройство.

ПАРА:

Включите ножной переключатель. Мигающие красные и синие огни означают, что он готов к сопряжению. Включите Bluetooth на устройстве. Оно автоматически подключится. Мигающие синие огни указывают на успешное соединение. После первого сопряжения P3 Pro Lumina будет подключаться автоматически.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Двигатель:	гарантия 1 год
Аккумулятор:	гарантия 6 месяцев

Гарантийное обслуживание:

Гарантия распространяется на беспроводную ручную машину P3 Pro Lumina, приобретённую в нашем интернет-магазине или у официальных дистрибьюторов по всему миру. Период гарантии начинается с даты покупки.

Что не покрывается гарантией:

Повреждение продукта, вызванное человеческими факторами; Повреждение продукта, вызванное внешними электрическими отказами или несчастными случаями.

Защита аккумулятора:

- 1) Аккумулятор оснащен схемой защиты от экстремальных температур, переразряда и перезаряда.
- 2) Он автоматически отключится в случае перегрузки или высокой температуры во время использования, например, в ситуациях с избыточным напряжением.
- 3) Отключение происходит временно, когда рабочая температура превышает 158°F (70°C), и возобновляется, когда она возвращается к 152°F (67°C).

Процесс подачи гарантийного иска:

Пожалуйста, отправьте чек о покупке нашей службе поддержки по адресу support@eztattooing.com.

VISÃO GERAL



P3Pro
LUMINA



Este dispositivo não suporta carregamento rápido. Use o cabo fornecido para carregar.

ESPECIFICAÇÃO

Motor: Motor sem núcleo

Material: Alumínio de aeronave

Rotações por minuto (RPM): 10000RPM

Peso: 6.2oz (175g)

Tensão de operação:
4-12V (45-170 Hertz)

Vida útil da bateria: 5-7 horas

Profundidade da agulha: 0-4.5mm

Capacidade da bateria: 1600mAh

Tamanho: 128 X 32mm





Comprimento do curso:
2.0/2.2/2.5/2.8/3.1/3.3mm

GUIA DE USUARIO

Ligado/desligado:

Pressione e segure o botão de ligar por 2 segundos para ligar/desligar o dispositivo.

Ajuste de voltagem:

A voltagem pode ser ajustada usando os botões  ou , com incrementos de 0,1 V por pressão. Pressione e segure o botão " " ou " ". Esta ação permite configurações rápidas de voltagem.

Desconectar o pacote de energia:

Certifique-se de ter uma pegada segura tanto no corpo quanto no pacote de energia. Em seguida, puxe-os suavemente para separá-los.

Ajuste de curso:

Segure firmemente o anel de ajuste e gire a seta até o comprimento de curso desejado.

Ajuste da Profundidade da Agulha:

Segure firmemente o anel de ajuste de curso e o punho.

Gire para a direita para aumentar a profundidade da agulha.

Gire para a esquerda para diminuir a profundidade da agulha.

Modo de Arranque Rápido:

Pressione e segure os botões " " e " " para ativar o modo de arranque rápido.

O display OLED mostrará um " " para indicar que o modo de arranque rápido está ativo.

Ativação do Bluetooth:

Para ativar a função Bluetooth, toque duas vezes no botão de ligar/desligar.

PEDAL DE COMANDO SEM FIO COMPATÍVEL



LIGAR/DESLIGAR:

Deslize O Interruptor Para Ligar/Desligar O Dispositivo.

EMPARELHAMENTO:

Ligue o pedal. As luzes vermelhas e azuis piscando indicam que está pronto para emparelhar. Ative o Bluetooth no seu dispositivo. Ele se conectará automaticamente. Luzes azuis piscando indicam uma conexão bem-sucedida. Após o emparelhamento inicial, o P3 Pro Lumina se conectará automaticamente.

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

Motor:	Garantia de 1 ano
Pacote de energia:	Garantia de 6 meses

Cobertura da garantia:

Esta garantia cobre a Máquina de Caneta Sem Fio P3 Pro Lumina adquirida em nossa loja online ou por distribuidores autorizados em todo o mundo. O período de garantia começa a partir da data de compra.

O que não é coberto pela garantia:

Danos ao produto causados por fatores humanos;

Danos ao produto resultantes de falhas elétricas externas ou acidentes.

Proteção da bateria:

1) A bateria está equipada com circuitos para protegê-la de temperaturas extremas, descarga excessiva e sobrecarga.

2) Ela se desligará automaticamente se estiver sobrecarregada ou exposta a altas temperaturas durante o uso, como em situações de excesso de esforço.

3) O desligamento ocorre temporariamente quando a temperatura de operação excede 158°F (70°C) e é retomado quando volta a 152°F (67°C).

Processo de reclamação de garantia:

Por favor, envie o seu recibo de compra para a nossa equipe de suporte em support@eztattooing.com.