



MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа средней мощности, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Данные о продукции

• Общая информация

Цоколь	G24D-3 [G24d-3]
Срок службы до 10% отказов (ном.)	6500 h
Срок службы до 50% отказов (ном.)	10000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	92 %
LSF 8000 h Rated	78 %

• Технические характеристики освещения

Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (ном.)	1800 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1800 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Координата цветности X (ном.)	440
Координата цветности Y (ном.)	403
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	68 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
Спад светового потока 2000 ч. LLMF 4000 h Rated	92 %
LLMF 4000 h Rated	87 %

Спад светового потока 5000 ч. LLMF 8000 h Rated	83 %
LLMF 8000 h Rated	81 %

• Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	26.5 W
Ток лампы (ном.)	0.335 A

• Температура

Проектная температура (ном.)	28 °C
------------------------------	-------

• Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

• Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе	2P
---------------------	----

• Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	B
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1.4 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	32 kWh

PHILIPS

MASTER PL-C 2 Pin

• Данные об изделии

Полный код продукта	871150062098970
Название продукта для заказа	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC — продукт	8711500620989
Код заказа	62098970
Нумератор — количество на упаковку	1


Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927906183040
Вес нетто (шт.)	64.300 g
ILCOS Code	FSQ-26/30/1B-I-G24d=3

Предупреждение и условия безопасности


- Используется только с ЭМПРА
- Техно-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды и рабочее положение лампы
- Регулировка яркости света недоступна

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Чертеж размеров




G24d-1/G24d-2/G24d-3, 2P



PL-C 26W/830/2P

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	130.5 mm	149.0 mm	171.4 mm

Фотометрические данные



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2015, Декабрь 28
Данные для изменения