



# Softone ESaver Candle

Softone Candle 8W WW E27 220-240V 1PF

Энергосберегающие лампы, по форме схожая со свечевидными лампами накаливания

## Данные о продукции

### • Общие характеристики

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Цоколь              | E27      |
| Колба               | B40      |
| Nominal Lifetime    | 10000 hr |
| Средний срок службы | 10000 hr |
| Средний срок службы | 10 an    |

### • Светотехнические характеристики

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Цветовой код                | 827 [Цветовая температура 2700K] |
| Индекс цветопередачи        | 81 (min), 82 (nom) Ra8           |
| Обозначение цвета           | Теплый белый                     |
| Цветовая температура        | 2700 K                           |
| Цветовая температура        | 2700 K                           |
| Световой поток лампы        | 370 Lm                           |
| Номинальный световой поток  | 370 Lm                           |
| Светоотдача лампы           | 46 Lm/W                          |
| Световой поток через 2000ч  | 83 %                             |
| Световой поток через 6000 ч | 70 %                             |
| LLMF - end nominal lifetime | 65 %                             |
| Координата цветности X      | 463 -                            |
| Координата цветности Y      | 420 -                            |

### • Электрические характеристики

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Номинальная мощность           | 8.0 W                 |
| Мощность лампы                 | 8 W                   |
| Коэффициент мощности           | 0.6 -                 |
| Напряжение                     | 220-240 V             |
| Ток на лампе mA                | 60 mA                 |
| Частота сети                   | 50/60 Hz              |
| Диммирование                   | нет                   |
| Эквивалент мощности            | 35 W                  |
| Пусковой период                | 1.5 s                 |
| Warm-up Time to 60% Light Outp | 10 (min), 100 (max) s |

### • Экологические характеристики

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Класс энергоэффективности    | A                       |
| Содержание ртути (мг)        | 1.5 (nom), 2.0 (max) mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 8 kWh                   |

### • Условия измерения

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Цикл переключения | 30000X |
|-------------------|--------|

### • Габариты

|               |                |
|---------------|----------------|
| Общая длина C | 119.0 (max) mm |
| Диаметр D     | 41.5 (max) mm  |
| Ширина F      | 40 (max) mm    |

# PHILIPS

## • Информация о продукте

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Код заказа                  | 405278 00                                  |
| Код изделия                 | 871016340527800                            |
| Название изделия            | Softone Candle 8W WW E27<br>220-240V 1PF   |
| Название изделия для заказа | Softone Candle 8W WW E27<br>220-240V 1PF/6 |
| Штук в упаковке             | 1  |
| Конфигурация упаковки       | 6  |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Пачек в коробке             | 6             |
| Штрихкод на упаковке (EAN1) | 8710163405278 |
| Штрихкод на коробке (EAN3)  | 8718291681717 |
| Логистический код (12NC)    | 929689119302  |
| Вес нетто 1 штуки           | 46.000 gr     |


## Предупреждение и условия безопасности

- Маловероятно, что нарушение целостности лампы отрицательно скажется на состоянии вашего здоровья. Если лампа разбилась, необходимо проветрить помещение в течение 30 минут и собрать осколки, желательно в перчатках. Уберите осколки в закрывающийся пластиковый пакет и отнесите в местный центр

приема отходов для переработки. Запрещается использовать пылесос для сбора осколков.

- Компактные люминесцентные лампы приравниваются к продуктам специальной категории, которые необходимо передавать в местный центр приема отходов для переработки. Европейские компании, занимающиеся осветительными приборами, создали инфраструктуру, способную перерабатывать ртуть, другие металлы, стекло и т. д.

## Чертеж размеров



E27

## Softone Candle 8W WW E27 220-240V 1PF

| Product                            | C (Max) | D (Max) | F (Max) |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Candle 8W/827 E27 220-240V 50/60Hz | 119.0   | 41.5    | 40      |



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Март 26  
Данные для изменения