

## DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Рефлекторные галогенные дихроичные лампы диаметром 35



### Области применения

- Освещение общего назначения
- Освещение рабочего места
- Освещение кухни
- Подсветка зеркал
- Объектное освещение
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места

### Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Дихроичный отражатель снижает нагрев в световом пучке до 66 %
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : 100
- Декоративная крышка

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	10,00 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Мощность	10,00 Вт
Количество циклов переключения	50000
Коэффициент мощности $\lambda$	1,00


#### Фотометрические данные

Номинальный полезный световой поток <b>90°</b>	90 лм
Сила света	300 кд
Цветовая температура	2800 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи <b>Ra</b>	100
Расчетный полезный световой поток <b>90°</b>	90 лм

#### Светотехнические параметры

Угол излучения	36 °
Время зажигания	0,0 s
Время разогрева ( <b>60 %</b> )	0,00 s

#### Размеры и вес



Диаметр	35,0 mm
Длина	40,0 mm
Общая длина	42,0 mm
Внешняя колба	T9
Максимальный диаметр	35,0 mm

## Техническое описание продукта

### Срок службы

Номинальный срок службы	2000 h
Срок службы лампы	2000 h
Спад свет.потока в течение срока службы	0,75

### Дополнительные данные

Цоколь	GU4
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

### Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

### Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	11 кВт·ч/1000 ч

### Классификация

Международная система кодирования ламп	HRGS//UB-10-12-GU4-35/36
--	--------------------------

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---



---

### Spectral power distribution

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300443935	DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	Shipping carton box 10	178 mm x 69 mm x 72 mm	0.88 дм <sup>3</sup>	227.40 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Ссылки

Графики распределения света см. на странице

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.