

---

## HALOLUX CERAM

Компактные галогенные лампы для использования в миниатюрных светильниках



---

### Области применения

- Освещение общего назначения
- Декоративная подсветка
- Освещение обеденного стола
- Освещение для чтения
- Рестораны, отели и другие престижные места

---

### Преимущества продукта

- Более компактные размеры по сравнению с обычными лампами накаливания
- То же приятное качество света, что и у ламп накаливания
- Нет необходимости в использовании трансформатора
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

---

### Характеристики продукта

- С регулированием силы света на 100 %
- Средний срок службы: 2 000 ч
- Доступны более высокие значения мощности вплоть до 205 Вт

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные			Светотехнические параметры		Размеры и вес	
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Мощность	Коэффициент мощности λ	Цветовая температура	Номинальный световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Время зажигания	Время разогрева (60 %)	Диаметр	Общая длина
HALOLUX CERAM 40 W 230 V B15D	40.00 Вт	230 В	40,00 Вт	1,00	2700 К	590 лм	100	0,0 s	0,00 s	13,0 mm	67,0 mm
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D	60.00 Вт	230 В	60,00 Вт	1,00	2800 К	980 лм	100	0,0 s	0,00 s	13,0 mm	67,0 mm
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D	60.00 Вт	230 В	60,00 Вт	1,00	2800 К	980 лм	100	0,0 s	0,00 s	13,0 mm	80,0 mm
HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D	70.00 Вт	230 В	70,00 Вт	1,00	2800 К	1180 лм	100	0,0 s	0,00 s	13,0 mm	80,0 mm
HALOLUX CERAM 100 W 230 V B15D	100.00 Вт	230 В	100,00 Вт	1,00	2900 К	1800 лм	100	0,0 s	0,00 s	13,0 mm	86,0 mm
HALOLUX CERAM 150 W 230 V B15D	150.00 Вт	230 В	150,00 Вт	1,00	2900 К	2870 лм	100	0,0 s	0,00 s	13,0 mm	86,0 mm
HALOLUX CERAM 205 W 230 V B15D	205.00 Вт	230 В	205,00 Вт	1,00	3000 К	4200 лм	100	0,0 s	0,00 s	15,0 mm	98,0 mm
HALOLUX CERAM 70 W 230 V E27	70.00 Вт	230 В	70,00 Вт	1,00	2800 К	1180 лм	100	0,0 s	0,00 s	32,0 mm	105,0 mm
HALOLUX CERAM 100 W 230 V E27	100.00 Вт	230 В	100,00 Вт	1,00	2900 К	1800 лм	100	0,0 s	0,00 s	32,0 mm	105,0 mm
HALOLUX CERAM 150 W 230 V E27	150.00 Вт	230 В	150,00 Вт	1,00	2900 К	2870 лм	100	0,0 s	0,00 s	32,0 mm	105,0 mm
HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27	205.00 Вт	230 В	205,00 Вт	1,00	3000 К	4200 лм	100	0,0 s	0,00 s	32,0 mm	105,0 mm
HALOLUX CERAM 100 W 240 V E27	100.00 Вт	240 В	100,00 Вт	1,00	2900 К	1800 лм	100	0,0 s	0,00 s	32,0 mm	105,0 mm
HALOLUX CERAM 150 W 240 V E27	150.00 Вт	240 В	150,00 Вт	1,00	2900 К	2870 лм	100	0,0 s	0,00 s	32,0 mm	105,0 mm
HALOLUX CERAM 205 W 240 V E27	205.00 Вт	240 В	205,00 Вт	1,00	3000 К	4200 лм	100	0,0 s	0,00 s	32,0 mm	105,0 mm

Описание продукта	Длина центра нити накала	Срок службы			Дополнительные данные			Возможности / мощности	
		Номинальный срок службы	Срок службы лампы	Количество циклов переключения	Спад свет.потока в течение срока службы	Цоколь	Содержание ртути в лампе	Не содержит ртути	Положение горения
HALOLUX CERAM 40 W 230 V B15D	39,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B15d	0,0 mg	Да	Любой
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D	39,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B15d	0,0 mg	Да	Любой

## Данные о продуктовой линейке





Описание продукта	Длина центра нити накала	Срок службы				Дополнительные данные			Возможности / мощности
		Номинальный срок службы	Срок службы лампы	Количество циклов переключения	Спад свет.потока в течение срока службы	Цоколь	Содержание ртути в лампе	Не содержит ртути	Положение горения
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D	55,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B15d	0,0 mg	Да	Любой
HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D	55,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B15d	0,0 mg	Да	Любой
HALOLUX CERAM 100 W 230 V B15D	55,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B15d	0,0 mg	Да	Любой
HALOLUX CERAM 150 W 230 V B15D	55,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B15d	0,0 mg	Да	Любой
HALOLUX CERAM 205 W 230 V B15D	67,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	B15d	0,0 mg	Да	Любой
HALOLUX CERAM 70 W 230 V E27	75,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Да	Любой
HALOLUX CERAM 100 W 230 V E27	75,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Да	Любой
HALOLUX CERAM 150 W 230 V E27	75,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Да	Любой
HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27	75,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Да	Любой
HALOLUX CERAM 100 W 240 V E27	75,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Да	Любой
HALOLUX CERAM 150 W 240 V E27	75,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Да	Любой
HALOLUX CERAM 205 W 240 V E27	75,0 mm	2000 h	2000 h	50000	0,80	E27	0,0 mg	Да	Любой

Описание продукта	С регулировкой яркости	Сертификаты и Стандарты		Классификация
		Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
HALOLUX CERAM 40 W 230 V B15D	Да	D	40 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-40-230-B15D-39
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D	Да	D	60 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-60-230-B15D-39
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D	Да	D	60 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-60-230-B15D-55
HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D	Да	D	70 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-70-230-B15D-55
HALOLUX CERAM 100 W 230 V B15D	Да	D	100 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-100-230-B15D-55

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	С регулировкой яркости	Сертификаты и Стандарты		Классификация
		Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
HALOLUX CERAM 150 W 230 V B15D	Да	D	150 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-150-230-B15D-55
HALOLUX CERAM 205 W 230 V B15D	Да	D	205 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-205-230-B15D-67
HALOLUX CERAM 70 W 230 V E27	Да	D	70 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-70-230-E27-75
HALOLUX CERAM 100 W 230 V E27	Да	D	100 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-100-230-E27-75
HALOLUX CERAM 150 W 230 V E27	Да	D	150 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-150-230-E27-75
HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27	Да	D	205 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-205-230-E27-75
HALOLUX CERAM 100 W 240 V E27	Да	D	100 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-100-240-E27-75
HALOLUX CERAM 150 W 240 V E27	Да	D	150 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-150-240-E27-75
HALOLUX CERAM 205 W 240 V E27	Да	D	205 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-205-240-E27-75

## Данные о продуктовой линейке



HALOLUX CERAM 40 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 100 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 150 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 205 W 230 V B15D

HALOLUX CERAM 70 W 230 V E27,  
HALOLUX CERAM 100 W 230 V E27,  
HALOLUX CERAM 150 W 230 V E27,  
HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27,  
HALOLUX CERAM 100 W 240 V E27,  
HALOLUX CERAM 150 W 240 V E27,  
HALOLUX CERAM 205 W 240 V E27

HALOLUX CERAM 40 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 100 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 150 W 230 V B15D,  
HALOLUX CERAM 205 W 230 V B15D

HALOLUX CERAM 70 W 230 V E27,  
HALOLUX CERAM 100 W 230 V E27,  
HALOLUX CERAM 150 W 230 V E27,  
HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27,  
HALOLUX CERAM 100 W 240 V E27,  
HALOLUX CERAM 150 W 240 V E27,  
HALOLUX CERAM 205 W 240 V E27

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Данные для заказа

## Данные о продуктовой линейке

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321393319	HALOLUX CERAM 40 W 230 V B15D	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 дм <sup>3</sup>	390.00 g
4008321393708	HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 дм <sup>3</sup>	393.00 g
4008321393722	HALOLUX CERAM 60 W 230 V B15D	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 дм <sup>3</sup>	480.00 g
4008321393746	HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 дм <sup>3</sup>	477.00 g
4008321393760	HALOLUX CERAM 100 W 230 V B15D	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 дм <sup>3</sup>	485.00 g
4008321393784	HALOLUX CERAM 150 W 230 V B15D	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 дм <sup>3</sup>	539.40 g
4008321393807	HALOLUX CERAM 205 W 230 V B15D	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 дм <sup>3</sup>	542.00 g
4008321393821	HALOLUX CERAM 70 W 230 V E27	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 дм <sup>3</sup>	984.60 g
4008321393845	HALOLUX CERAM 100 W 230 V E27	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 дм <sup>3</sup>	984.60 g
4008321393869	HALOLUX CERAM 150 W 230 V E27	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 дм <sup>3</sup>	984.60 g
4008321393883	HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 дм <sup>3</sup>	943.80 g
4008321393906	HALOLUX CERAM 100 W 240 V E27	Shipping carton box 12	159 mm x 127 mm x 160 mm	3.23 дм <sup>3</sup>	984.60 g
4008321393920	HALOLUX CERAM 150 W 240 V E27	Shipping carton box 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 дм <sup>3</sup>	984.60 g
4008321393944	HALOLUX CERAM 205 W 240 V E27	Shipping carton box 12	180 mm x 179 mm x 77 mm	2.48 дм <sup>3</sup>	937.50 g

## Данные о продуктовой линейке

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
--------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	-------	------------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.