

OSRAM DULUX T/E PLUS

Компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °С	Число горелок	EEI – Класс энергоэффективности
DULUX T/E PLUS 13 W/830	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.10 A	14.00 Вт	800 лм	1	A2
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.10 A	14.00 Вт	800 лм	1	A2
	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	0.07 A	15.00 Вт	900 лм	1	
	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	0.13 A	29.00 Вт	900 лм	2	

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °С	Число горелок	EEI – Класс энергоэффективности
DULUX T/E PLUS 13 W/840	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.10 A	14.00 Вт	800 лм	1	A2
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.10 A	14.00 Вт	800 лм	1	A2
	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	0.07 A	15.00 Вт	900 лм	1	
	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	0.13 A	29.00 Вт	900 лм	2	

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °С	Число горелок	EEI – Класс энергоэффективности
DULUX T/E PLUS 18 W/830	QT-ECO 1x18-21/220-240 S	4050300794907	0.14 A	19.00 Вт	1150 лм	1	A2
	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.09 A	20.00 Вт	1200 лм	1	
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.17 A	38.00 Вт	1200 лм	2	
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.09 A	20.00 Вт	1200 лм	1	

Сочетания ламп / ЭПРА



Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °C	Число горелок	EEI – Класс энергоэффективности
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.17 A	38.00 Вт	1200 лм	2	
	QTP-T/E 1X18, (2X18)	4008321537065	0.09 A	19.00 Вт	1*1200 лм	1	
	QTP-T/E (1X18), 2X18	4008321537065	0.16 A	36.00 Вт	2*2200 лм	2	

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °C	Число горелок	EEI – Класс энергоэффективности
DULUX T/E PLUS 18 W/840	QT-ECO 1x18-21/220-240 S	4050300794907	0.14 A	19.00 Вт	1150 лм	1	A2
	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.09 A	20.00 Вт	1200 лм	1	
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.17 A	38.00 Вт	1200 лм	2	
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.09 A	20.00 Вт	1200 лм	1	
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.17 A	38.00 Вт	1200 лм	2	
	QTP-T/E 1X18, (2X18)	4008321537065	0.09 A	19.00 Вт	1*1200 лм	1	
	QTP-T/E (1X18), 2X18	4008321537065	0.16 A	36.00 Вт	2*2200 лм	2	

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °C	Число горелок	EEI – Класс энергоэффективности
DULUX T/E PLUS 26 W/830	QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	0.18 A	23.50 Вт	1600 лм	1	A2 BAT
	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.13 A	29.00 Вт	1800 лм	1	
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.25 A	56.00 Вт	1800 лм	2	
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.13 A	29.00 Вт	1800 лм	1	
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.25 A	56.00 Вт	1800 лм	2	
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.23 A	54.00 Вт	1800 лм	2	

Сочетания ламп / ЭПРА



Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °C	Число горелок	EEI – Класс энергоэффективности
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.12 A	27.00 Вт	1750 лм	1	
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.24 A	53.00 Вт	1750 лм	2	
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	0.13 A	28.00 Вт	1750 лм	1	
	QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	0.24 A	54.00 Вт	1750 лм	2	

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °C	Число горелок	EEI – Класс энергоэффективности
DULUX T/E PLUS 26 W/840	QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	0.18 A	23.50 Вт	1600 лм	1	A2 BAT
	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.13 A	29.00 Вт	1800 лм	1	
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.25 A	56.00 Вт	1800 лм	2	
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.13 A	29.00 Вт	1800 лм	1	
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.25 A	56.00 Вт	1800 лм	2	
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.23 A	54.00 Вт	1800 лм	2	
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.12 A	27.00 Вт	1750 лм	1	
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.24 A	53.00 Вт	1750 лм	2	
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	0.13 A	28.00 Вт	1750 лм	1	
	QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	0.24 A	54.00 Вт	1750 лм	2	

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °C	Число горелок
DULUX T/E PLUS 32 W/830	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.16 A	36.00 Вт	2400 лм	1
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.30 A	69.00 Вт	2400 лм	2

Сочетания ламп / ЭПРА



Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °C	Число горелок
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.16 A	36.00 Вт	2400 лм	1
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.30 A	69.00 Вт	2400 лм	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.30 A	70.00 Вт	2400 лм	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.16 A	35.00 Вт	2400 лм	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.30 A	68.00 Вт	2400 лм	2
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	0.15 A	35.00 Вт	2400 лм	1

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °C	Число горелок
DULUX T/E PLUS 32 W/840	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.16 A	36.00 Вт	2400 лм	1
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.30 A	69.00 Вт	2400 лм	2
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.16 A	36.00 Вт	2400 лм	1
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.30 A	69.00 Вт	2400 лм	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.30 A	70.00 Вт	2400 лм	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.16 A	35.00 Вт	2400 лм	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.30 A	68.00 Вт	2400 лм	2
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	0.15 A	35.00 Вт	2400 лм	1

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °C	Число горелок
DULUX T/E PLUS 42 W/830	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.21 A	47.00 Вт	3200 лм	1
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.39 A	90.00 Вт	3200 лм	2

Сочетания ламп / ЭПРА



Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °C	Число горелок
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.21 A	47.00 Вт	3200 лм	1
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.39 A	90.00 Вт	3200 лм	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.39 A	92.00 Вт	3200 лм	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.20 A	46.00 Вт	3200 лм	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.20 A	46.00 Вт	3200 лм	1
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	0.20 A	45.00 Вт	3200 лм	1

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °C	Число горелок
DULUX T/E PLUS 42 W/840	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.21 A	47.00 Вт	3200 лм	1
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.39 A	90.00 Вт	3200 лм	2
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.21 A	47.00 Вт	3200 лм	1
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.39 A	90.00 Вт	3200 лм	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.39 A	92.00 Вт	3200 лм	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.20 A	46.00 Вт	3200 лм	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.20 A	46.00 Вт	3200 лм	1
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	0.20 A	45.00 Вт	3200 лм	1