

ПОРЯДОК В ДОМЕ -
НАШ ПРОФИЛЬ



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2025

фурнитура
для производства
мебели



Преимущества нашей продукции

На протяжении более 20-ти лет, компания ARISTO производит и поставляет комплектующие из первичного алюминия и фурнитуру для шкафов-купе, межкомнатных перегородок и гардеробных комнат. Широкий ассортимент наименований и большое количество товарных запасов позволяют нам создавать самые разнообразные индивидуальные проекты. Ежедневно с наших складов отгружается более 30 тонн продукции.

Наша компания ориентирована на непрерывное совершенствование технологий и прогрессивные методы работы. Благодаря большому опыту ARISTO проектирует, изготавливает и монтирует алюминиевые профили и фурнитуру для производства дверей различной конфигурации и сложности.

Гарантированный срок эксплуатации изделий – 30 лет, что бесспорно является подтверждением качества нашей продукции.

Мы гордимся, что фурнитура разработанная в ARISTO, не имеет аналогов и многие наименования, впервые появились в РФ благодаря нам. Используемые механизмы и направляющие, позволяют произвести до 110 000 циклов открывания – закрывания двери за срок службы механизма, а это, по данным заводских испытаний, примерно 30 лет (при 10 открываниях – закрываниях ежедневно).

Анодированные профили, в том числе с дополнительным покрытием катодным лаком (глянцевые), производятся на дорогостоящих японских вертикальных линиях. В России интерьерный профиль, изготовленный с использованием оборудования такого высокого уровня, предлагает только компания ARISTO.

Преимущества профилей, обработанных на уникальных вертикальных линиях:

- Линии – полностью автоматические. Все параметры обработки (время, температура, сила тока, перемещение профилей между ваннами линии) контролирует и регулирует компьютер, что позволяет обеспечить однородность и стабильность качества продукции;
- На вертикально подвешенных профилях, при перемещениях между ваннами, не задерживаются пузырьки воздуха, растворы стекают ровно, что исключает пятна на покрытиях;
- При химическом выравнивании поверхность профилей получается гладкой и бархатистой;
- Такое оборудование обеспечивает недоступную на других производствах возможность использовать неповторимые красители. Например, декоры «Шампань» и «Бронза» от ARISTO имеют более привлекательный оттенок цвета в отличие от профилей, произведенных на массовых горизонтальных линиях. Профили с белым и черным покрытием окрашиваются лучшими европейскими полимерно-порошковыми красками на швейцарских вертикальных автоматических линиях.

Использование передовых технологий, высококлассных материалов и высококвалифицированный опытный персонал, гарантируют высокий уровень готового изделия. Помимо прочего, ARISTO осуществляет жесткий контроль качества продукции, заказанной у зарубежных партнеров.

Наша компания имеет обширную партнерскую сеть, благодаря этому, продукция ARISTO доступна по всему миру.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	A	S	0	1	2	3	.	A	P	5	4	0	.	A	B	C	D	E	.	R	R
Система			Код изделия						Длина					Страна							
ARISTO ЭКО	AE						000 - по усмотрению					00 - по усмотрению									
ARISTO Лайт	AL																				
ARISTO Профи	AP	Версия модификации					172 1720 мм					Расцв. / Отделка / Технол.									
ARISTO СТАНДАРТ	AS	По усмотрению склада - 0					540 5400 мм					Серебро матовое SLMAN									
ARISTO SLIM LINE	AV	Изначальная - V										Золото матовое GLMAN									
Фасадная	DA	FF	4 в 1	Складная		A	Ед. хранения					Бронза глянец BZGED									
EDGE для	DE	FP	4 в 1	Распашная		B	P Штука					Венге темный WDRPV									
распашных фасадов		FX	4 в 1	Стационарная перегородка		C	R Пара					Женчуг серый PGQPV									
на скрытых петлях		NB	NOVA	16 мм		D	S Комплект					Дуб платина OPTPV									
4 в 1	FA	NC	NOVA	18 мм		...	M Метр					...									

AS0533.VP540.WDRPV.RA

Система	AS	ARISTO СТАНДАРТ
Код	0533	Профиль вертикальный FLAT
Версия	V	Изначальная
Компл.	P	Штука
Длина	540	5400 мм
Декор	WDRPV	Венге темный
Страна	RA	Россия

AE0457.BP540.SLMAN.CJ

AE	ARISTO ЭКО
0457	Направляющая двухполозная верхняя
B	Версия №3
P	Штука
540	5400 мм
SLMAN	Серебро матовое
CJ	Китай

NA0480.VP540.CHGED.CJ

Система	NA	NOVA ARISTO
Код	0480	Профиль соединительный
Версия	V	Изначальная
Компл.	P	Штука
Длина	540	5400 мм
Декор	CHGED	Шампань глянец
Страна	CJ	Китай

WA0284.VP195.MG0PC.RA

WA	Гардеробная
0284	Направляющая навесная
V	Изначальная
P	Штука
195	1948 мм
MG0PC	Металлик
RA	Россия

Стеллажная система

Стильные и прочные алюминиевые каркасы, состоящие из набора профилей и крепежных элементов. Систему можно использовать как отдельно стоящую стеллажную конструкцию в гостиной или прихожей, так и применять для зонирования пространства или наполнения гардеробных.








В интерьере:

Профиль несущий
Цвет «черный матовый»
Стеллажная система

Стеллажная система. Ассортимент профилей

 SA0195.VP540 Профиль несущий Длина - 5,4 м В упаковке 6 шт. Цвет: серебро матовое, черный матовый	 SA0198.VP540 Штанга Длина - 5,4 м В упаковке 20 шт. Цвет: серебро матовое, черный матовый	 SA0199.VP540 Штанга для обуви Длина - 5,4 м В упаковке 20 шт. Цвет: серебро матовое	 SA0702.VP540 Штанга для обуви Длина - 5,4 м В упаковке 20 шт. Цвет: черный матовый
 SA0196.VP540 Полкодержатель Длина - 5,4 м В упаковке 20 шт. Цвет: серебро матовое, черный матовый	 AA0733.VP565.SLMAN.CJ ELIPS Штанга овальная, с пазом под демпфер 15x30 мм Длина: 5,65 м В упаковке 10 шт. Цвет: серебро матовое	 AA0733.VP565.BZMAN.CJ ELIPS Штанга овальная, с пазом под демпфер 15x30 мм Длина: 5,65 м В упаковке 10 шт. Цвет: бронза матовая	 AA0733.VP565.BKSPC.CJ ELIPS Штанга овальная, с пазом под демпфер 15x30 мм Длина: 5,65 м В упаковке 10 шт. Цвет: черный матовый

Стеллажная система. Фурнитура


 SA0020.VP000 Ножка регулируемая Комплект: корпус опоры, регулировочный элемент с гайкой, обойма регулировочного элемента (пластик). В упаковке 100 шт. Цвет: серебро матовое, черный матовый	 SA0032.VP000 Крепление стеновое В упаковке 150 шт. Цвет: серебро матовое, черный матовый	 SA0023.VP000 Крепление полкодержателя В комплекте: крепление полкодержателя, 1 винт; 1 закладная гайка В упаковке 150 шт. Цвет: серебро матовое, черный матовый	 SA0026.AP000 Держатель штанги для обуви В комплекте: 1 винт, 1 закладная гайка для крепления к стойке В упаковке 30 шт. Цвет: серебро матовое, черный матовый
 SA0021.VP000 Штангодержатель В комплекте: крепление штанги для одежды, 1 винт, 1 закладная гайка В упаковке 300 шт. Цвет: серебро матовое, черный матовый	 SA0029.VP000 Соединитель 90° несущего профиля В упаковке 130 шт. Цвет: серебро матовое, черный матовый	 SA0027.VP000 Соединитель 45° несущего профиля В упаковке 100 шт. Цвет: серебро матовое, черный матовый	 SA0033.VM100 Уплотнитель для штанги (Демпфер) Длина - 100 мм Цвет: черный, серый, бронза
 SA0030.VP000 Закладка несущего профиля В упаковке 100 шт. Цвет: серебро матовое, черный матовый	 SA0262.AR000 Закладка штанги для обуви В комплекте - 2 шт. Цвет: серебро матовое, черный матовый	 SA0022.VR000 Закладки полкодержателя В комплекте 2 шт. (1 правая + 1 левая) На 1 полку - 2 комплекта закладок. В упаковке 500 шт. Цвет: серебро матовое, черный матовый	

Рекомендуемые размеры и нагрузки


Ширина секции между несущими профилями (ЛДСП 16 мм)	до 900 мм
Глубина полок	до 600 мм
Нагрузка на пару полкодержателей	до 25 кг
Нагрузка на штангу	до 10 кг/м

Монтаж


Монтаж ящиков, штанги для одежды




Расположение штанги для одежды по высоте




Расчет длины штанги для одежды




Расчет ширины ящиков



Крепление пол-потолок




Крепление стеновое




1. Несущий профиль
2. Ножка регулируемая
3. Крепление стеновое
4. Соединение профилей 90 градусов
5. Заглушка несущего профиля
6. Полкодержатель
7. Крепление полкодержателя
8. Заглушка полкодержателя
9. Саморез
10. Вешало-штанга
11. Уплотнитель для вешала
12. Крепление штанги для одежды

Крепление пол-стена с использованием соединения под 90°



Монтаж полок




Расчет ширины полок




$$L_p = L_S - 28 \text{ мм}$$

Установка крепления штанги для обуви


- 1 Оставляем винт закрученным на 2-3 оборота.



- 2 Приставляем крепление к профилю.




- 3 Фиксируем крепление с помощью винта.




Установка штанги для обуви


- 1 Вставляем штангу для обуви в отверстие крепления.



- 2 Фиксируем нижнюю штангу с помощью винтовой муфты.




Установка заглушки в отверстие крепления штанги для обуви



- 3 Вставляем заглушку в отверстие крепления штанги для обуви.

Расчет штанги для обуви на одну секцию



$$L_a = L_s + 42 \text{ мм}$$

Центральный офис

Москва,
Пятницкое шоссе, 54,
корп. 2 стр. 6
+7 (495) 504 37 41



Все представительства ARISTO
смотрите на сайте

www.aristo.expert



Авторские права

Авторские права на фотографические произведения, тексты и иные материалы, представленные в издании, охраняются в соответствии с действующим законодательством РФ на основании Лицензионного договора РД0229759 от 16.08.2017 г. и не могут быть использованы без согласия правообладателя.

