

ПОРЯДОК В ДОМЕ -
НАШ ПРОФИЛЬ



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2025

фурнитура
для производства
мебели



Преимущества нашей продукции

На протяжении более 20-ти лет, компания ARISTO производит и поставляет комплектующие из первичного алюминия и фурнитуру для шкафов-купе, межкомнатных перегородок и гардеробных комнат. Широкий ассортимент наименований и большое количество товарных запасов позволяют нам создавать самые разнообразные индивидуальные проекты. Ежедневно с наших складов отгружается более 30 тонн продукции.

Наша компания ориентирована на непрерывное совершенствование технологий и прогрессивные методы работы. Благодаря большому опыту ARISTO проектирует, изготавливает и монтирует алюминиевые профили и фурнитуру для производства дверей различной конфигурации и сложности.

Гарантированный срок эксплуатации изделий – 30 лет, что бесспорно является подтверждением качества нашей продукции.

Мы гордимся, что фурнитура разработанная в ARISTO, не имеет аналогов и многие наименования, впервые появились в РФ благодаря нам. Используемые механизмы и направляющие, позволяют произвести до 110 000 циклов открывания – закрывания двери за срок службы механизма, а это, по данным заводских испытаний, примерно 30 лет (при 10 открываниях – закрываниях ежедневно).

Анодированные профили, в том числе с дополнительным покрытием катодным лаком (глянцевые), производятся на дорогостоящих японских вертикальных линиях. В России интерьерный профиль, изготовленный с использованием оборудования такого высокого уровня, предлагает только компания ARISTO.

Преимущества профилей, обработанных на уникальных вертикальных линиях:

- Линии – полностью автоматические. Все параметры обработки (время, температура, сила тока, перемещение профилей между ваннами линии) контролирует и регулирует компьютер, что позволяет обеспечить однородность и стабильность качества продукции;
- На вертикально подвешенных профилях, при перемещениях между ваннами, не задерживаются пузырьки воздуха, растворы стекают ровно, что исключает пятна на покрытиях;
- При химическом выравнивании поверхность профилей получается гладкой и бархатистой;
- Такое оборудование обеспечивает недоступную на других производствах возможность использовать неповторимые красители. Например, декоры «Шампань» и «Бронза» от ARISTO имеют более привлекательный оттенок цвета в отличие от профилей, произведенных на массовых горизонтальных линиях. Профили с белым и черным покрытием окрашиваются лучшими европейскими полимерно-порошковыми красками на швейцарских вертикальных автоматических линиях.

Использование передовых технологий, высококлассных материалов и высококвалифицированный опытный персонал, гарантируют высокий уровень готового изделия. Помимо прочего, ARISTO осуществляет жесткий контроль качества продукции, заказанной у зарубежных партнеров.

Наша компания имеет обширную партнерскую сеть, благодаря этому, продукция ARISTO доступна по всему миру.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		A	S	0	1	2	3	.	A	P	5	4	0	.	A	B	C	D	E	.	R	R
Система																						
ARISTO ЭКО	AE					Код изделия					Длина								Страна			
ARISTO Лайт	AL										000 - по усмотрению								00 - по усмотрению			
ARISTO Профи	AP					Версия модификации					172 1720 мм				Расцв. / Отделка / Технол.				RR			
ARISTO СТАНДАРТ	AS					По усмотрению склада - 0					540 5400 мм				Серебро матовое				SLMAN			
ARISTO SLIM LINE	AV					Изначальная - V									Золото матовое				GLMAN			
Фасадная	DA	FF	4 в 1	Складная						A	Ед. хранения											
EDGE для	DE	FP	4 в 1	Распашная						B	P Штука				Бронза глянец				BZGED			
распашных фасадов	FX	4 в 1	Стационарная	перегородка						C	R Пара				Венге темный				WDRPV			
на скрытых петлях		NB	NOVA	16 мм						D	S Комплект				Женчуг серый				PGQPV			
4 в 1	FA	NC	NOVA	18 мм						...	M Метр				Дуб платина				OPTPV			
																			...			

AS0533.VP540.WDRPV.RA

AE0457.BP540.SLMAN.CJ

AE	ARISTO ЭКО
0457	Направляющая двухполосная верхняя
B	Версия №3
P	Штука
540	5400 мм
SLMAN	Серебро матовое
CJ	Китай

NA0480.VP540.CHGED.CJ

Система	NA	NOVA ARISTO
Код	0480	Профиль соединительный
Версия	V	Изначальная
Компл.	P	Штука
Длина	540	5400 мм
Декор	CHGED	Шампань глянец
Страна	CJ	Китай

WA0284.VP195.MG0PC.RA

WA	Гардеробная
0284	Направляющая навесная
V	Изначальная
P	Штука
195	1948 мм
MG0PC	Металлик
RA	Россия

Профиль для распашных фасадов

Система профилей и комплектующих для распашных фасадов с использованием стеклянных или зеркальных вставок. В таких фасадах внешне различимы только рамка и прозрачное наполнение.

Исключительная лаконичность изделий достигается за счет невидимых петель открывания, ручки-профиля и скрытого корпуса мебели.

Максимальный комфорт в эксплуатации обеспечивают качественный надежный профиль вкупе с уникальными механизмами.



Профиль рамочный узкий 831, 832




		
2600 мм	600 мм	до 30 кг
Максимальная высота двери	Максимальная ширина двери	Максимальный вес двери

Профиль рамочный 298, 834, 295, 296

В интерьере:

Профиль рамочный 298
Цвет «белый глянец»
Система ФАСАД

Профиль для распашных фасадов. Ассортимент профилей



DA0298.VP580

Профиль рамочный 298

Длина – 5,8 м
В упаковке 10 шт.
Цвет: серебро матовое, черный матовый, золотой матовый, белый глянцевый



Новинка!

DE0834.VP540

Профиль рамочный 834

Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.
Цвет: серебро крацованное, черный крацованный, золотой крацованный



Новинка!

DE0831.VP540

Профиль рамочный узкий 831

Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.
Цвет: серебро крацованное, черный крацованный, золотой крацованный



Новинка!

DE0832.VP540

Профиль рамочный узкий 832

Длина – 5,4 м
В упаковке 10 шт.
Цвет: серебро крацованное, черный крацованный, золотой крацованный



DE0019.VS000.SEARW.CY

Уголок соединительный для рамочного профиля узкого

В комплекте: уголки – 4 шт; винты цинк – 8 шт; винты черные – 8 шт.



DA0038.VP000

Уголок соединительный для широкого профиля

В комплекте: 1 уголок, 2 винта.



DA0004.VM100

Уплотнитель Г-образный

В бухте – 100 м.



AA0410.VP000.BR000.RM

Винт М4х10 с потайной головкой под крест

В комплекте: винт латунь – 1 шт.

Профиль для распашных фасадов. Цветовая гамма



Золото крацованное




Серебро крацованное



Черный крацованный


Схема сборки фасадного профиля

Профиль рамочный узкий



1. Профиль рамочный узкий (DE0831, DE0832)
2. Уголок (DE0019)
3. Уплотнитель (DA0004)


Профиль рамочный широкий




1. Профиль рамочный (DE0298, DE0834)
2. Уголок (DA0038)
3. Уплотнитель (DA0004)

Крепление профиля

DE0831, DE0832




DE0298, DE0834



Л/Н наполнения = Л/Н фасада - 5 мм (DA0298)
Л/Н наполнения = Л/Н фасада - 31 мм (DE0834)
Л/Н наполнения = Л/Н фасада - 27 мм (DE0831)
Л/Н наполнения = Л/Н фасада - 5 мм (DE0832)

Л - длина
Н - высота

Профиль для распашных фасадов. Ассортимент профилей



DA0295.VP580

Профиль рамочный врезной, 18 мм


Длина – 5,8 м
В упаковке 20 шт.
Цвет: серебро матовое

DA0296.VP580


Профиль рамочный врезной, 16 мм

Длина – 5,8 м
В упаковке 20 шт.
Цвет: серебро матовое

Схема врезного профиля



Расчет габаритов заполнения



L_a - длина профиля
 L_v - длина заполнения

$L_v = L_a - 3$ мм (профиль DA0295.VP580 и DA0296.VP580)

Техническая информация

Рекомендуемые размеры и вес дверей, перегородок

	Высота двери, мм	Ширина двери, мм	Вес двери, кг
Профиль 298, 834, 295, 296	до 2600	до 600	до 30
Профиль 831, 832	до 2100	до 600	до 30

Количество петель в зависимости от высоты фасада

Высота фасада, мм	Ширина фасада, мм	Кол-во петель, шт
от 0 до 900	до 600	2
от 900 до 1500	до 600	3
от 1500 до 2000	до 600	4
от 2000 до 2100	до 600	5 (для фасадов от 20 до 30кг + 1 петля)
от 2100 до 2600	до 600	5 (для фасадов от 20 до 30кг + 1 петля)

Центральный офис

Москва,
Пятницкое шоссе, 54,
корп. 2 стр. 6
+7 (495) 504 37 41



Все представительства ARISTO
смотрите на сайте

www.aristo.expert



Авторские права

Авторские права на фотографические произведения, тексты и иные материалы, представленные в издании, охраняются в соответствии с действующим законодательством РФ на основании Лицензионного договора РД0229759 от 16.08.2017 г. и не могут быть использованы без согласия правообладателя.

