

ПОРЯДОК В ДОМЕ -
НАШ ПРОФИЛЬ



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2025

фурнитура
для производства
мебели



Преимущества нашей продукции

На протяжении более 20-ти лет, компания ARISTO производит и поставляет комплектующие из первичного алюминия и фурнитуру для шкафов-купе, межкомнатных перегородок и гардеробных комнат. Широкий ассортимент наименований и большое количество товарных запасов позволяют нам создавать самые разнообразные индивидуальные проекты. Ежедневно с наших складов отгружается более 30 тонн продукции.

Наша компания ориентирована на непрерывное совершенствование технологий и прогрессивные методы работы. Благодаря большому опыту ARISTO проектирует, изготавливает и монтирует алюминиевые профили и фурнитуру для производства дверей различной конфигурации и сложности.

Гарантированный срок эксплуатации изделий – 30 лет, что бесспорно является подтверждением качества нашей продукции.

Мы гордимся, что фурнитура разработанная в ARISTO, не имеет аналогов и многие наименования, впервые появились в РФ благодаря нам. Используемые механизмы и направляющие, позволяют произвести до 110 000 циклов открывания – закрывания двери за срок службы механизма, а это, по данным заводских испытаний, примерно 30 лет (при 10 открываниях – закрываниях ежедневно).

Анодированные профили, в том числе с дополнительным покрытием катодным лаком (глянцевые), производятся на дорогостоящих японских вертикальных линиях. В России интерьерный профиль, изготовленный с использованием оборудования такого высокого уровня, предлагает только компания ARISTO.

Преимущества профилей, обработанных на уникальных вертикальных линиях:

- Линии – полностью автоматические. Все параметры обработки (время, температура, сила тока, перемещение профилей между ваннами линии) контролирует и регулирует компьютер, что позволяет обеспечить однородность и стабильность качества продукции;
- На вертикально подвешенных профилях, при перемещениях между ваннами, не задерживаются пузырьки воздуха, растворы стекают ровно, что исключает пятна на покрытиях;
- При химическом выравнивании поверхность профилей получается гладкой и бархатистой;
- Такое оборудование обеспечивает недоступную на других производствах возможность использовать неповторимые красители. Например, декоры «Шампань» и «Бронза» от ARISTO имеют более привлекательный оттенок цвета в отличие от профилей, произведенных на массовых горизонтальных линиях. Профили с белым и черным покрытием окрашиваются лучшими европейскими полимерно-порошковыми красками на швейцарских вертикальных автоматических линиях.

Использование передовых технологий, высококлассных материалов и высококвалифицированный опытный персонал, гарантируют высокий уровень готового изделия. Помимо прочего, ARISTO осуществляет жесткий контроль качества продукции, заказанной у зарубежных партнеров.

Наша компания имеет обширную партнерскую сеть, благодаря этому, продукция ARISTO доступна по всему миру.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	A	S	0	1	2	3	.	A	P	5	4	0	.	A	B	C	D	E	.	R	R
Система			Код изделия							Длина				Страна							
ARISTO ЭКО AE										000 - по усмотрению				00 - по усмотрению							
ARISTO Лайт AL																					
ARISTO Профи AP			Версия модификации							172 1720 мм				Расцв. / Отделка / Технол.							
ARISTO СТАНДАРТ AS			По усмотрению склада - 0							540 5400 мм				Серебро матовое SLMAN							
ARISTO SLIM LINE AV			Изначальная - V											Золото матовое GLMAN							
Фасадная DA	FF	4 в 1	Складная			A			Ед. хранения												
EDGE для DE	FP	4 в 1	Распашная			B			P Штука												
распашных фасадов FX	4 в 1	Стационарная перегородка			C				R Пара												
на скрытых петлях NB	NOVA 16 мм				D				S Комплект												
4 в 1 FA	NC NOVA 18 мм				...				M Метр												
														Дуб платина OPTPV							
														...							

AS0533.VP540.WDRPV.RA

Система	AS	ARISTO СТАНДАРТ
Код	0533	Профиль вертикальный FLAT
Версия	V	Изначальная
Компл.	P	Штука
Длина	540	5400 мм
Декор	WDRPV	Венге темный
Страна	RA	Россия

AE0457.BP540.SLMAN.CJ

AE	ARISTO ЭКО
0457	Направляющая двухполозная верхняя
B	Версия №3
P	Штука
540	5400 мм
SLMAN	Серебро матовое
CJ	Китай

NA0480.VP540.CHGED.CJ

Система	NA	NOVA ARISTO
Код	0480	Профиль соединительный
Версия	V	Изначальная
Компл.	P	Штука
Длина	540	5400 мм
Декор	CHGED	Шампань глянец
Страна	CJ	Китай

WA0284.VP195.MG0PC.RA

WA	Гардеробная
0284	Направляющая навесная
V	Изначальная
P	Штука
195	1948 мм
MG0PC	Металлик
RA	Россия



ASPECT Новинка!

Система профилей
для распашных фасадов

2600 мм
Максимальная
высота двери

600 мм
Максимальная
ширина двери

до 30 кг
Максимальный
вес двери

для распашных фасадов

Широкий вертикальный алюминиевый профиль придает фундаментальность и основательность всему облику мебели.

Элегантная накладная ручка.

Быстрый и простой монтаж: фасад собирается из широкого вертикального и узкого горизонтального профиля с помощью винтов, с аналогичной профилю отделкой, цвет черный.


Горизонтальный профиль имеет 5 готовых размеров для изготовления фасадов популярной ширины:

300 мм, 400 мм, 450 мм, 600 мм, 900 мм.

Ширина лицевой части: 51 мм.

Толщина фасада: 22 мм.


ASPECT. Элементы




AA0844.VP540.BKBAN.CJ

Вертикальный профиль для фасадов Aspect, L=5400 мм

Цвет: черный матовый крацованный

AA0761.VP029 (L=297 мм),
AA0761.VP039 (L=397 мм),
AA0761.VP044 (L=447 мм),
AA0761.VP059 (L=597 мм),
AA0761.VP089 (L=897 мм)Горизонтальный профиль
для фасадов Intuit

Цвет: черный матовый



AA0845.VP000.BKBAN.ZI

Накладная ручка
для профиля Aspect

Длина: 120 мм

Цвет: черный матовый крацованный



DE0549.VP300

Уплотнитель к профилям,
L=2700

Цвет: прозрачный

Высота - 4 мм






AA3530.VP000.BK0PC.RM

Саморез 3,5х30 мм с потайной
головкой под крест

Цвет: черный матовый

ASPECT. Сборка двери



 $H_{\text{верт.профиля}} = H_{\text{двери}} - 10 \text{ мм}$
 $H_{\text{вставки}} = H_{\text{двери}} - 13 \text{ мм}$
 $L_{\text{вставки}} = L_{\text{двери}} - 89 \text{ мм}$

 $H_{\text{верт.профиля}} = H_{\text{фасада}}$
 $L_{\text{гор.профиля}} = L_{\text{фасада}}$
 $H_{\text{вставки}} = H_{\text{фасада}} - 88 \text{ мм}$
 $L_{\text{вставки}} = L_{\text{фасада}} - 88 \text{ мм}$

Техническая информация

Количество петель в зависимости от высоты фасада

Высота фасада, мм	Ширина фасада, мм	Кол-во петель, шт
от 0 до 900	до 600	2
от 900 до 1500	до 600	3
от 1500 до 2000	до 600	4
от 2000 до 2100	до 600	5 (для фасадов от 20 до 30кг + 1 петля)
от 2100 до 2600	до 600	5 (для фасадов от 20 до 30кг + 1 петля)

Крепление профиля



Центральный офис

Москва,
Пятницкое шоссе, 54,
корп. 2 стр. 6
+7 (495) 504 37 41



Все представительства ARISTO
смотрите на сайте

www.aristo.expert



Авторские права

Авторские права на фотографические произведения, тексты и иные материалы, представленные в издании, охраняются в соответствии с действующим законодательством РФ на основании Лицензионного договора РД0229759 от 16.08.2017 г. и не могут быть использованы без согласия правообладателя.

