

## Фасадная система


Алюминиевые мебельные фасады с каждым годом завоевывают все больше приверженцев по целому ряду причин. Во-первых, современные мебельные фасады легко вписываются в любой интерьер и придают ему стильный, свежий, современный вид. Во-вторых, в отличие от фасадов из массива дерева, МДФ, ЛДСП и др., мебельные фасады из алюминия более долговечны и значительно расширяют возможности для дизайна интерьеров.





В интерьере:

Профиль рамочный  
Цвет «серебро матовое»  
Фасадная система



DA0298.VP580

**Профиль рамочный 298**

Длина – 5,8 м  
В упаковке 10 шт.  
Цвет: серебро матовое

DA0038.VP000

**Уголок соединительный для широкого профиля**

В комплекте: 1 уголок, 2 винта.  
В упаковке 300 комп.


DA0004.VM100

**Уплотнитель Г-образный**


В бухте – 100 м.

Схема сборки фасадного профиля

1. Профиль DA0298.VP580
2. Уплотнитель
3. Уголок




Расчет габаритов заполнения



La - длина профиля  
Lv - длина заполнения  
Lv = La - 5 мм (Профиль DA0298.VP580)

Крепление профиля




Профиль DA0298.VP580

Техническая информация

Рекомендуемые размеры и вес			
	Высота, мм	Ширина, мм	Допустимая нагрузка, кг
Фасад	до 1500	150-500	10

## Фасадная система. Ассортимент профилей



DA0295.VP580

**Профиль рамочный врезной, 18 мм**


Длина – 5,8 м  
В упаковке 20 шт.  
Цвет: серебро матовое

DA0296.VP580


**Профиль рамочный врезной, 16 мм**

Длина – 5,8 м  
В упаковке 20 шт.  
Цвет: серебро матовое

## Схема врезного профиля



## Расчет габаритов заполнения



La - длина профиля  
Lv - длина заполнения

$Lv = La - 3$  мм (профиль DA0295.VP580 и DA0296.VP580)

## Техническая информация

### Рекомендуемые размеры и вес

	Высота, мм	Ширина, мм	Допустимая нагрузка, кг
Фасад	до 1500	150-500	10