

Новая программа

Mosaic™

Меняемся, чтобы стать совершеннее



СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОСНАЩЕНИЮ БИЗНЕС-
ЦЕНТРОВ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

 **legrand®**

www.legrand.ru



Указатель световой информационный



Индикатор подсветки препятствий

НОВАЯ ПРОГРАММА **Mosaic**TM

Комплексное предложение для оснащения административных объектов



Колонны



Напольные коробки



Кабель-каналы DLP



Блоки для конференц-залов с точкой доступа Wi-Fi



Контроллеры управления освещением



Розеточный блок



Устройства быстрого соединения

ПРОГРАММА MOSAIC™ ВВЕДЕНИЕ

02 - 03

ФУНКЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ

04 - 13

... офисных помещений	04
... конференц-залов	06
... коридоров	08
... зоны ресепшн	10
... медицинских учреждений	12

УСТАНОВКА

14 - 27

... в стены	14
... в кабель-каналы	16
... потолочная	18
... напольная	20
... локальная	22

БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ

28 - 33

... для цепей подключения	28
... для цепей VDI	30
... для цепей освещения	32

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА

34 - 45

Функции, суппорты и рамки	34
DLP-моноблоки	38
Установка напольная, потолочная и локальная	40
Таблица соответствий	42

Программа MOSAIC™

Меняемся, чтобы стать совершеннее

Legrand, создатель стандарта механизмов 45x45, предлагает новую программу Mosaic™, которая включает в себя решения для электрических и слаботочных сетей, специально адаптированные для оснащения административных объектов.

Для Вас это решение, увеличивающее производительность любого бизнес-центра, дающее совместимость всех компонентов электроустановки.

Программа Mosaic™ – это также и техническая поддержка всех представительств Legrand в России и СНГ.

Функции Mosaic™

200 функций,
усовершенствованных
и адаптированных для
административного
сектора



Гигиеничная розетка 2К+3



Розетка RJ 45 10 GIGA

Монтаж в стенах
Идеальный монтаж
в дуэте с коробками
Batibox.



**Монтаж
в кабель-каналах**
Кабель-каналы DLP
и функционал Mosaic –
выигрышное решение!



**Потолочный
монтаж**
Колонны – полная свобода
в организации пространства
и комфорт в эксплуатации!



**Напольный
монтаж**
Напольные коробки –
идеальный вариант
для офисных помещений
и конференц-залов.



**Локальный
монтаж**
Офисные много-
розеточные блоки,
колонны и блоки для
конференц-залов:
дизайн и эргономика.





04

legrand

Программа MOSAIC


ФУНКЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ:

офисных помещений

- Эффективные и высокотехнологичные функции в сочетании с эргономичным дизайном
- Доступ с рабочего места к информационным и силовым сетям, к устройствам управления

БЛОК РОЗЕТОК С ЗАВОДСКИМ МОНТАЖОМ

Быстрая установка во все типы суппортов:
кабель-каналы, колонны, блоки розеток.
Гнезда розеток расположены под углом 45°,
что облегчает подключение угловых вилок.



Лицевая панель

Белая или алюминиевая

Гнезда розеток

расположены под углом 45°

Доступны как стандартные устройства, так и устройства
с механической блокировкой на 2, 3 или 4 поста.




Автоматическое подключение.
Извлечение кабеля – нажатием
на защелку.



Для жестких
и гибких
кабелей

Цветовая
индикация
нейтрали, земли
и контактов ($\perp$)

Разворот клемм позволяет
подключать кабели без загибов.



Удобство монтажа.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ RJ 45



10 GIGA, Кат. 6, Кат. 5e :

Для любых типов слаботочных кабелей:
UTP, FTP, STP в одно- и двухмодульной версии
(см. стр. 31).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ




Розетка USB2



Розетка IEEE 1394

Свобода подключения современных устройств
(цифровые фотоаппараты, USB –разъемы, PDA..)



**НОВИНКА:
МНОГОРОЗЕТОЧНЫЙ
ОФИСНЫЙ БЛОК**
→ стр. 22

И, конечно же...

Розетки с защитными шторками

Управление жалюзи

Управление освещением

Термостат

→ Все функции



стр. 34-37



06

legrand

Программа MOSAIC

ФУНКЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ:

конференц-залов

- Конференц-залы, учебные классы...
- Управление освещением, видео и звуковым оборудованием

КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ



Без программирования – интуитивно и просто – осуществляется выбор и установка нужной освещенности пространства.



ТОЧКА ДОСТУПА WI-FI



Точка доступа Wi-Fi (802.11 a+b/g двухдиапазонная) с розеткой RJ 45. Обеспечивает безопасное беспроводное подключение с возможностью выполнения проводного подсоединения. Небольшие габаритные размеры (4 модуля) без подключения к сети 230 В≈ (питание P.O.E.*)

АУДИО И ВИДЕО РАЗЪЕМЫ



Розетка XLR

Подключение микрофона



Розетка HD15

Подключение компьютеров, видео-проекторов, LCD экранов

И конечно же...

Выключатель с ключом

Светорегулятор 1000 Вт

Розетка для подключения микрофона

→ Все функции

стр. 34-37



08

legrand

Программа MOSAIC

ФУНКЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ:


коридоров

- Коридоры, холлы, кафе...
- Доступ к электрической и информационной сети, эвакуационное освещение, датчики движения
- Как автономные функции, так и интегрированные в систему здания



Специальное окошко, облегчающее установку этикетки

20 этикеток на 2 или 5 модулей – доступны под заказ




Доступен в двух или пятимодульном исполнении

Возможность персонализировать этикетку

Экран с белой или голубой подсветкой на батарейках

ИНДИКАТОРЫ ПРЕПЯТСТВИЙ



ИК датчик движения

Звуковая сигнализация


...для освещения пути во время движения человека. Оснащены батарейками



ФИКСАТОР КАБЕЛЯ



Интегрированный в розетку 2К+3, позволяет избежать случайного отключения принтера, компьютера, ксерокса...



Усилие удержания 350 Н (35 кг)

И конечно же...

Датчики движения


Кнопка аварийной остановки

Сигнализация класса А

Вывод кабеля

→ Все функции





10

 **legrand**

Программа MOSAIC

ФУНКЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ....

зоны ресепшн

- Зоны ресепшн, секретариат, справочные пункты...
- Управление освещением, контроль доступа, сигнализация...
- Простые и эргономичные функции для комфортной работы

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Устройства контроля доступа, автономные и подключаемые в общую систему контроля доступа. 3 варианта устройств для полного соответствия требованиям пользователей. Очень компактные размеры: 5 вертикальных модулей.



СВЕТОРЕГУЛЯТОР

1000 ВТ

Для управления различными нагрузками. Бесшумный. Эстетичный дизайн.

Индикатор
состояния цепи
освещения

Вкл./Выкл.



И, конечно же...

Цилиндр евростандарта


Управление жалюзи

Розетки 2К+3

Информационные и телефонные розетки

→ Все функции

стр. 34-37



12

legrand

Программа MOSAIC

ФУНКЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ...


медицинских учреждений

- Госпитали, пункты первой помощи...
- Функция вызова врача, управление освещением, доступ к Интернет
- Функции, доступные даже для людей с ограниченными возможностями передвижения

ГИГИЕНИЧНЫЕ РОЗЕТКИ 2К+3



Розетка заподлицо – для уменьшения скапливания пыли и для облегчения процесса уборки



Розетка заподлицо



Центральная часть лицевой панели утапливается при подключении

БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



Для управления достаточно просто провести рукой вблизи выключателя

БЛОКИ ELIOFLUX, СОВМЕСТИМЫЕ С DLP




Освещение, силовые и информационные розетки. Простота установки


ВЛАГОЗАЩИТНАЯ РАМКА С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ



Рамки IP44 с антибактериальным покрытием обеспечивает простоту влажной уборки всех деталей помещения



Крышка открывается нажатием



ПРИКРОВАТНЫЕ БЛОКИ



Идеальная интеграция функций Mosaic. Возможность различных цветовых решений

И, конечно же...




Световые табло

Вызов медсестры

→ Все функции

стр. 34-37



14

legrand

Программа MOSAIC

МОНТАЖ...

настенный

- Красивая подсветка механизмов
- Широчайший выбор рамок для любых конфигураций
- Масштабируемость установки

МОДУЛЬНОСТЬ СЕРИИ MOSAIC

Съемные распорки, поставляемые с суппортом, позволяют перейти от частичной модульности к модульности полной, как вертикально, так и горизонтально. Это позволяет создавать множество конфигураций без увеличения количества суппортов.




(1) Суппорты доступны и в варианте с подсветкой

СУППОРТЫ С ПОДСВЕТКОЙ

Для 2, 4 и 5 модулей как вертикальных, так и горизонтальных



ЧАСТИЧНАЯ МОДУЛЬНОСТЬ



ПОЛНАЯ МОДУЛЬНОСТЬ



Совместимость со старой серией Mosaic



Несовместимость со старой серией Mosaic





16

legrand

Программа MOSAIC

МОНТАЖ

в кабель-каналы


- Быстрота и экономичность монтажа
- Легкий доступ к кабелям обеспечивает возможность масштабировать электроустановки и удобство в эксплуатации
- Идеальное решение для ремонтируемых помещений

СИСТЕМА КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ DLP И РОЗЕТОК MOSAIC

Выигрышный дуэт, позволяющий экономить время заказа и монтажа.

Моноблоки DLP


С крышкой 65 мм, 1-, 2-х или 3-х секционные, кабель-каналы поставляются с крышкой и перегородками под одним референсом

1 секция	2 секции	3 секции
 • 35 x 80 мм • 50 x 80 мм • 50 x 105 мм	 • 50 x 150 мм	 • 65 x 195 мм • 65 x 220 мм

Розетки Mosaic «Специальные для DLP»

- Самые ходовые конфигурации розеток Mosaic поставляются под одним референсом для ускорения процесса заказа
- Быстрое подключение благодаря автоматическим клеммам

- Для особо требовательных проектов – возможность оснащения 200 функциями Mosaic: суппорт + механизм + рамка



- Пример установки розеток USB и IEEE 1394 (Fire Wire) в секцию для слабых токов и доступа Wi-Fi

И конечно же...

- Все функции **стр. 34-37**
- Таблица выбора кабель-каналов **стр. 42-45**



18

legrand

Программа MOSAIC

МОНТАЖ...

ПОТОЛОЧНЫЙ

- Гибкость и свобода конфигураций
- Возможность масштабирования установки и простота эксплуатации благодаря оснащенным розетками Mosaïc колоннам
- Решение, идеальное для перестановок в офисных помещениях

КОЛОННЫ

Цветовое решение – алюминий или белый. С розеточным блоком, оснащенным или подготовленным к оснащению розетками. С традиционным или быстрым подключением.



Цветовое решение
алюминий или белый

4 секции для наилучшего
расположения
розеточных блоков
и разделения
сильных и слабых токов

Розеточный блок
неукомплектованный

Укомплектованный
розеточный блок
(здесь с розетками 2К+3)


Укомплектованный розеточ-
ный блок (здесь с информа-
ционными розетками)

2 варианта:
- Фиксированная
- мобильная, на цоколе

2 РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ КОЛОНН


• укомплектованные розеточные блоки:

самые ходовые конфигурации доступны в укомплектованных розеточных блоках. Экономят время заказа, установки и эксплуатации оборудования.





• неукомплектованные розеточные блоки:

для специфических нужд пользователей. Совместимы со всеми функциями Mosaic (Wi-Fi, розетки) и с УЗО DX.



ПРИНЦИПЫ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ:





20

legrand

Программа MOSAIC



МОНТАЖ...

напольный


- Гармонично вписываются в общую эстетику помещения
- Простой и эффективный монтаж благодаря возможностям опции «быстрое подключение»
- Предподготовка

НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ


Универсальное решение и для технических полов, и для бетонных.




Возможность регулировки суппорта по вертикали




Крышка с возможностью двустороннего монтажа



Крышка открывается без специальных инструментов




Возможность вертикального монтажа суппортов (для освобождения пространства под кабели слабых токов)




Металлические коробки и напольные кабель-каналы идеальны для бетонных полов

НЕУКОМПЛЕКТОВАННАЯ ВЕРСИЯ


Для индивидуальной комплектации



① ввод кабеля



② подключение установочного оборудования




③ монтаж в коробке

УКОМПЛЕКТОВАННАЯ ВЕРСИЯ

Для наиболее популярных вариантов комплектации

■ Токи стандартные
■ Аварийное освещение
■ VDI





22

legrand

Программа MOSAIC

МОНТАЖ...

локальный

- Различные способы крепления на рабочее место
- Дизайн, эстетика и эргономика
- Идеальное решение для требующих гибкости электроустановок

ОФИСНЫЕ МНОГОРОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ

Укомплектованные, с возможностью быстрого или традиционного подключения.


Цветовые решения:
алюминий
или белый




Комфорт в подведении кабелей:
либо сбоку, либо снизу

Диспозитив
для укладки
кабелей


Решения для всех вариантов



для сильных
токов




для сильных и слабых токов + USB
и IEEE 1394




Диспозитив для укладки кабелей
можно монтировать по-разному

АКСЕССУАР ДЛЯ МОНТАЖА

Благодаря данному аксессуару появляется
возможность организовывать оптимальное
пространство на рабочем столе



ПРИНЦИП БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ





24

legrand

Программа MOSAIC

МОНТАЖ...

локальный (продолжение)

- Отвечает особенностям работы в конференц-залах
- Дизайн, эстетика и эргономика
- Возможность подключения посредством Wi-Fi или RJ 45

ОФИСНЫЕ МНОГОРОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ

Дизайн, демонстрирующий прочность и элегантность изделия одновременно. Не только функциональный, но и декоративный элемент конференц-залов.



Точка доступа Wi-Fi 802.11a + b/g

8 розеток 2К+3

Разъемы RJ 45 для питания точек доступа Wi-Fi

- Версия, укомплектованная точкой доступа Wi-Fi для беспроводной связи




Разветвитель сетевой, 7 портов, 100 Mbit/c

8 розеток 2К+3 и 7 коннекторов RJ 45

Разъем RJ 45 для питания разветвителя

- Укомплектованная версия: 7 коннекторов RJ 45 для традиционного подключения кабелей VDI

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ





26

legrand

Программа MOSAIC

МОНТАЖ...

ЛОКАЛЬНЫЙ (продолжение)

- Гибкость и свобода в организации пространства
- Возможность масштабирования и простота в эксплуатации
- Мини-колонны с легкостью спрячутся под стол

МИНИ-КОЛОННЫ. ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ – АЛЮМИНИЙ

С розеточными блоками, укомплектованными или неукомплектованными.

С возможностью быстрого или традиционного подключения.

4 секции для наилучшей установки блока и для разделения сильных и слабых токов

Укомплектованный розеточный блок (здесь с информационными розетками)

Неукомплектованный розеточный блок (здесь с информационными розетками)

Цветовые решения: алюминий или белый


Подключение к напольному кабель-каналу с помощью специального аксессуара

Возможность прямого подвода кабелей в колонну через пол

• укомплектованные розеточные блоки:


самые ходовые конфигурации доступны в укомплектованных розеточных блоках.

Экономят время заказа, установки и эксплуатации оборудования.




• неукомплектованные розеточные блоки:

для специфических нужд пользователей. Совместимы со всеми функциями Mosaic (Wi-Fi, розетки) и с УЗО DX.



ПРИНЦИПЫ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ:





28

legrand

Программа MOSAIC


БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ...

любых устройств

- Повышает эффективность эксплуатации инженерных систем зданий
- Заводская предподготовка для оптимизации поставок на объекты
- Быстрота установки и обслуживания

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СИЛЬНЫХ ТОКОВ

Одно- или трехфазные, для монтажа в фальш-потолки или фальш-полы.



Фиксируется на любую поверхность (бетон, металлический лоток) посредством винтов, хомутов Colson и т.п.

Длина кабеля различна для колонн, напольных коробок, мини-колонн



↓ Оптимизированная высота
↑ для любых типов потолков



ПАТЧ-КОРДЫ С ЭТИКЕТКОЙ

Стандартные или на заказ (см. с. 41)




Ответвитель одно- или трехфазный



Кабели с этикеткой для маркировки




Многополюсные коннекторы для моно- или 3-фазного подключения




Цветные наконечники для обозначения сильных и слабых токов

БЫСТРОЕ И НАДЕЖНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Понятная маркировка



В соответствии с NF C 60-050 для демонтажа требуется специальный инструмент

И конечно же...


Напольные коробки

Колонны

Мини-колонны

→ Быстрое подключение

стр. 41



30

legrand

Программа MOSAIC

БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ...

для систем VDI

- Повышает эффективность эксплуатации инженерных систем зданий
- Быстрота установки и обслуживания
- Системная гарантия на СКК Legrand (LCS)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СИСТЕМ VDI

Для фальш-полов или фальш-потолков.



Для распределения слабых токов зонально от 1 до 12 розеток RJ 45.

Возможность резерва на будущее.

Подвод кабелей

Зона распределения

Отвод кабелей



Плотное прилегание крышки позволяет избежать накопления пыли





3 блока с 4 коннекторами подходит для подключения до 12 разъемов RJ 45

РОЗЕТКИ RJ 45

- С медными переходником для быстрого и надежного подключения к зональной ответвительной коробке патч-кордом

- С коннектором для подключения к ответвительной коробке комбинированным патч-кордом





32

legrand

Программа MOSAIC

БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ...

ТОКОВ ОСВЕЩЕНИЯ

- Возможность установки дорогих светильников на последнем этапе отделочных работ
- Быстрое подключение
- Экологичные решения

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Быстрый монтаж и гибкость в управлении.





ДУ УПРАВЛЕНИЯ И ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ



Соответствуют требованиям энергосбережения

Гибкость в конфигурировании схем освещения различных комнат здания



ОТВЕТВИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ



Встраиваемый коннектор



Для упрощения и ускорения подключения кабелей освещения

Выключатели 10 AX



Кат. №	Мод.	Выключатель 10 AX
770 00	1	Выключатель, белый
770 01	1	Переключатель, белый
792 01	1	Переключатель, 10 AX алюминий
770 02	1	Переключатель с индикацией
792 02	1	Переключатель 10 AX с индикацией, алюминий
770 10	2	Выключатель, белый
770 11	2	Переключатель, белый
792 11	2	Переключатель 10 AX алюминий
770 12	2	Переключатель 10 AX с индикацией
792 12	2	Переключатель 10 AX с индикацией, алюминий
770 21	2	Промежуточный переключатель
766 66	2	Выключатель сенсорный

Выключатели 20 А

770 50	2	Выключатель
770 52	2	Выключатель с индикацией
770 60	1	Переключатель
770 62	1	Переключатель с индикацией

Кнопки 6 А

770 30	1	Кнопка
792 30	1	Кнопка, алюминий
770 31	1	Кнопка перекидная
770 32	1	Кнопка перекидная с индикацией
792 32	1	Кнопка перекидная с индикацией, алюминий
770 40	2	Кнопка
792 40	2	Кнопка, алюминий
770 41	2	Кнопка перекидная
770 42	2	Кнопка перекидная с индикацией
792 42	2	Кнопка перекидная с индикацией, алюминий
770 43	2	Кнопка перекидная, держатель этикетки

Датчики движения

784 51	2	Датчик движения с N (1000 Вт)
784 56	2	Датчик движения без N (300 Вт)
792 51	2	Датчик движения с N (1000 Вт) алюминий
792 56	2	Датчик движения с N (300 Вт) алюминий

Светорегуляторы

784 01	2	Светорегулятор 300 Вт, универсальный, алюминий
792 04	2	Светорегулятор 300 Вт, универсальный, алюминий
784 02	5	Светорегулятор 1000 Вт
792 06	5	Светорегулятор 1000 Вт, алюминий
784 04	2	Светорегулятор 0-10 Вт

Выключатели, таймеры, кнопки аварийного отключения

784 20	2	Выключатель с выдержкой времени (1000 Вт)
784 25	2	Таймер
770 14	2	Переключатель 10 AX со шнурком
770 44	2	Кнопка перекидная 6 А со шнурком
770 27	2	Переключатель 10 AX упр. вент.
766 01	2	Кнопка аварийного отключения с ключом
766 02	2	Кнопка аварийного отключения на 1/4 об.

Выключатели 10 AX (продолжение)

Кат. №	Мод.
784 30	3x5
784 31	-

Модуль управления освещением

Модуль управления освещением
Пульт ИК


Механизмы управления ИК

ИК-передатчик на 2 направления
ИК-передатчик на 4 направления

Выключатели с ключом

770 72	2	Выключатель с ключом 2-позиционный 601
770 73	2	Выключатель с ключом 3-позиционный 601
770 74	2	Выключатель с ключом 2-поз., европ. цилиндр
770 75	2	Кнопка с ключом 3-поз., европ. цилиндр
697 95	2	Цилиндр европейский
766 30	2	Выключатель с ключом для блоков аварийного освещения

Устройства контроля доступа



Кат. №	Мод.	
767 01	5	Кодовое устройство управления
767 02	5	Считывающее устройство с ключом карточкой
767 03	5	Биометрическое считывающее устройство
767 04	-	Модуль для управления входной дверью с сетевым интерфейсом
767 07	-	Щеколда электромагнитная
767 10	-	Ключ-карточка
767 11	-	Ключ-карточка

Механизмы управления приводами



Кат. №	Мод.	Механизмы управления рольставнями
770 23	2	Инд. механизм управления рольставнями ИК/PLC
770 24	2	Групповой механизм управления рольставнями ИК/PLC

Выключатели управления приводами

770 25	2	Выключатель кнопочный для жалюзи, белый
792 25	2	Выключатель кнопочный для жалюзи, алюминий
770 26	2	Выключатель для управления жалюзи, белый
792 26	2	Выключатель для управления жалюзи, алюминий

Отопление и регулировка температуры



Кат. №	Мод.	Термостаты комнатные
767 20	2	Термостат стандартный HVAC
767 21	2	Термостат электронный HVAC програм.
767 23	-	Зонд для термостата

Розетки простые для всех типов суппортов

Кат. №	Мод.	Немецкий стандарт С защитными шторками Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки колонны, блоки розеток и настольные блоки Подключение безвинтовыми зажимами (кроме исключений) Розетка 2К+3, без защитных шторок Розетка 2К+3 правая Розетка 2К+3 правая с винтовым зажимом для повторного подключения и сечением 4 мм ² Розетка 2К+3 под углом 45° Розетка 2К+3 правая с алюминиевой лицевой панелью Розетка 2К+3 правая, с винтовыми зажимами, с механической блокировкой Розетка 2К+3 с крышкой Розетка с расположенной заподлицо центральной частью лицевой панели и утопливаемой при подключении вилки Предназначена для облегчения чистки и во избежание накопления грязи Розетка 2К+3 с индикатором Розетка 2К+3 с зеленой лицевой панелью Розетка 2К+3 с оранжевой лицевой панелью Розетка 2К+3 с красной лицевой панелью
772 10	2	
772 11	2	
772 13	2	
772 45	2	
792 13	2	
772 14	2	
772 19	2	
772 31	2	
772 12	2	
772 16	2	
772 17	2	
772 18	2	

Розетки международных стандартов

Кат. №	Мод.	Французский стандарт Подключение с безвинтовыми зажимами (кроме исключений) Розетка 2К+3 правая Розетка 2К+3 правая с винтовым зажимом для повторного подключения и сечением 4 мм ² Розетка 2К+3 под углом 45° Розетка 2К+3 правая с алюминиевой лицевой панелью Розетка 2К+3 правая, с винтовыми зажимами, с механической блокировкой Розетка 2К Розетка 2К+3 с крышкой
771 11	2	
771 13	2	
771 45	2	
792 71	2	
771 14	2	
771 10	2	
771 19	2	

Прочие розетки для любых суппортов

Кат. №	Мод.	Для монтажа во встраиваемые накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны, блоки розеток и настольные блоки Подключение безвинтовыми зажимами Розетки стандартные Розетка 2 х 2К+3 под углом 45° Розетка 3 х 2К+3 под углом 45° Розетка 4 х 2К+3 под углом 45° Розетки с механической блокировкой Розетка 2 х 2К+3 под углом 45° Розетка 3 х 2К+3 под углом 45° Розетка 4 х 2К+3 под углом 45° Розетки стандартные, цвет алюминий Розетка 2 х 2К+3 под углом 45° С лицевой панелью цвета алюминий Розетка 3 х 2К+3 под углом 45° с лицевой панелью цвета алюминий
772 52	4	
772 53	6	
771 44	8	
772 81	4	
772 82	6	
771 83	8	
792 82	4	
792 83	6	

Для установки в кабель-каналах DLP с крышкой 65

Кат. №	Мод.	Розетки Mosaic с защитными шторками двухстороннего соединения для монтажа в моноблочных кабель-каналах DLP с крышкой 65 Имеют: – автоматическое подключение – розетку и суппорт – лицевую панель Прямое подключение без использования инструмента. Отсоединение розетки не требует демонтажа суппорта Розетки стандартные Розетка 2К+3 Розетка 2 х 2К+3 Розетка 3 х 2К+3 Розетка 4 х 2К+3 Розетки с механической блокировкой Розетка 2К+3 Розетка 2 х 2К+3 Розетка 3 х 2К+3 Розетка 4 х 2К+3
774 31	2	
774 32	4	
774 33	6	
774 34	8	
774 51	2	
774 52	4	
774 53	6	
774 54	8	

Для установки в кабель-каналах без суппортов

Кат. №	Мод.	Розетки Mosaic с защитными шторками двухстороннего подключения для монтажа в кабель-каналах DLP с крышками 65, 85, 130 и 180 мм с использованием суппортов и рамок для кабель-каналов. Прямое подключение без использования инструмента. Отсоединение розетки не требует демонтажа суппорта. Автоматическое подключение Розетки стандартные Розетка 2К+3 Розетка 2 х 2К+3 Розетка 3 х 2К+3 Розетка 4 х 2К+3 Розетки с механической блокировкой Розетка 2К+3 Розетка 2 х 2К+3 Розетка 3 х 2К+3 Розетка 4 х 2К+3
774 01	2	
774 02	4	
774 03	6	
774 04	8	
774 21	2	
774 22	4	
774 23	6	
774 24	8	

Розетки 10/16 А – 250 В~ с винтами

Кат. №	Мод.	Немецкий стандарт С защитными шторками Безопасные для детей С механической блокировкой Позволяют выделить цепь чистого питания и защитить ее от подключения непредусмотренных потребителей Ключ блокировки Кат. № 502 99 поставляется отдельно Розетки со шторками Розетка 2К+3 Розетка 2 х 2К+3 Розетка 3 х 2К+3 Розетка 4 х 2К+3 Розетки с механической блокировкой Розетка 2К+3 Розетка 2 х 2К+3 Розетка 3 х 2К+3 Розетка 4 х 2К+3
776 01	2	
776 02	4	
776 03	6	
776 04	8	
776 21	2	
776 22	4	
776 23	6	
776 24	8	

Блокиратор

502 99	1	Блокиратор Крепится непосредственно на вилке 2К+3 прибора, предназначенного для подключения к розетке с блокировкой
--------	---	--

Фиксаторы кабеля, ответители, кабельные выводы, заглушки



Кат. №	Мод.	Фиксатор кабеля Модуль против извлечения Ответитель Ответитель Кабельный вывод Вывод кабеля Вывод кабеля оборудованный Вывод кабеля (1 модуль) Заглушки Заглушка (1 модуль) Заглушка алюминий (1 модуль) Заглушка (2 модуля) Заглушка алюминий (2 модуля) Держатели этикеток Держатель этикеток, выгнутый Держатель этикеток, плоский
770 80	1	
775 53	2	
775 50	2	
775 51	2	
775 52	1	
770 70	1	
792 70	1	
770 71	2	
792 80	2	
791 51	2	
791 52	2	

Устройства защиты от перенапряжений



Кат. №	Мод.	Устройства защиты от перенапряжений Устройства защиты от перенапряжений Фильтр Кассета устройства защиты от перенапряжений Трансформатор Трансформатор 230/12 В – 4 ВА Выключатели нагрузки Термомагнитный расцепитель 10 А Термомагнитный расцепитель 16 А Диффер.выключатель 10 А 30 мА Диффер.выключатель 16 А 30 мА
775 40	2	
775 42	2	
775 41	-	
775 60	2	
775 21	2	
775 22	2	
775 31	2	
775 32	2	

Розетки RJ 45



Кат. №	Мод.	
786 40	1	10 Giga
786 41	2	RJ 45 Кат. 6 STP/FTP 10 Gbit LCS

Кат. 6 STP

786 30	1	RJ 45 Кат. 6 STP LCS
786 31	2	RJ 45 Кат. 6 STP LCS
786 32	2	RJ 45 Кат. 6 90° STP LCS
786 33	2	RJ 45 Кат. 6 STP Zk LCS

Кат. 6 FTP

786 90	1	RJ 45 Кат. 6 FTP LCS, белая
792 90	1	RJ 45 Кат. 6 FTP LCS, алюминий
786 91	2	RJ 45 Кат. 6 FTP LCS, белая
792 91	2	RJ 45 Кат. 6 FTP LCS, алюминий
786 92	2	RJ 45 Кат. 6 90° FTP LCS
786 93	2	для DLP Кр.65 2xRJ 45 Кат. 6 FTP

Кат. 6 UTP

786 60	1	RJ 45 Кат. 6 UTP LCS
792 60	1	RJ 45 Кат. 6 UTP LCS алюминий
786 61	2	RJ 45 Кат. 6 UTP LCS
792 61	2	RJ 45 Кат. 6 UTP LCS алюминий
786 62	2	RJ 45 Кат. 6 90° UTP LCS
786 63	2	для DLP Кр.65 2xRJ 45 Кат. 6 UTP

Кат. 5 FTP

786 80	1	RJ 45 Кат. 5е FTP LCS
786 81	2	RJ 45 Кат. 5е FTP LCS

Кат. 5 UTP

786 50	1	RJ 45 Кат. 5е UTP LCS
786 51	2	RJ 45 Кат. 5е UTP LCS

Розетки RJ 45 медные проходные, удвоители, телеф.



Кат. №	Мод.	
786 23	2	Медные проходные Кат. 6 FTP
786 27	2	Вол/опт. роз. RJ 45 Кат. 6 FTP
		Вол/опт. роз. RJ 45 Кат. 6 FTP алюм.

Медные проходные Кат. 6 UTP

786 22	2	Вол/опт. роз. RJ 45 Кат. 6 UTP
786 26	2	Вол/опт. роз. RJ 45 Кат. 6 UTP алюм.

Медные проходные Кат. 5 FTP

786 21	2	Вол/опт. роз. RJ 45 Кат. 5е FTP
786 25	2	Вол/опт. роз. RJ 45 Кат. 5е FTP алюм.

Медные проходные Кат. 5 UTP

786 20	2	Вол/опт. роз. RJ 45 Кат. 5е UTP
786 24	2	Вол/опт. роз. RJ 45 Кат. 5е UTP алюм.

Удвоители


786 95	1	Удвоитель тел./Ethernet FTP
786 65	1	Удвоитель тел./Ethernet UTP

Розетки RJ 45 медные проходные, удвоители, телеф. (продолжение)

Розетки телефонные

Кат. №	Мод.	
787 30	1	RJ 11 4 контакта
787 31	2	RJ 11 4 контакта
787 32	2	RJ 12 6 контактов
787 34	2	Розетка RNIS Numeris 8 контактов
787 38	2	Розетка телефонная 8 контактов

Точки доступа Wi-Fi Mosaic



Кат. №	Мод.	
779 11	4	Соотв. стандарту 802.11 b/g 1 диап.
779 13	4	Соотв. стандарту 802.11 a+b/g 2 диап.
779 14	4	Соотв. ст. 802.11 a+b/g 2 диап.
		Роз. RJ 45 на передней панели

Медные коммутаторы, другие инф. розетки, лиц. панели



Кат. №	Мод.	
779 00	6	Коммутаторы 10/100 база Т встраиваемые
779 01	6	Коммутатор 6+2 RJ 45, блок питания 230 В
		Коммутатор 6+2 RJ 45, POE

Другие информационные розетки

787 61	1	Разъем USB
787 62	1	Разъем IEEE 1394

Лицевые панели для инф. розеток


786 01	2	Лицевая панель для роз. АСО 2
786 02	2	Лицевая панель Systimax прост.
786 04	2	Лицевая панель Keystone прост.

Волоконно-оптические розетки



786 16	2	Волоконно-опт. роз. 2ST
786 17	2	Волоконно-опт. роз. 2SC
786 18	2	Волоконно-опт. роз. 2LC

Аксессуары охранного оборудования



Кат. №	Мод.	
766 40	2	Зуммеры и звонки
766 41	2	Зуммер 8 В
766 42	2	Зуммер 230 В
		Звонок 12/24/48 В

Централь технич. сигнализации

766 82	3	Централь технич. сигнализации, 3 напр.
766 90	2	Реле однополюсное

Розетки ТВ, аудио и видео



Кат. №	Мод.	
787 80	2	Розетки телевизионные
787 82	2	Штекер TV пр. "F"
787 86	2	Штекер TV пр. диам. 9,52
		Роз. TV/RD/SAT

таблица выбора кабель-каналов DLP: профили, крышки, перегородки, аксессуары, суппорты

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ			КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, КРЫШКИ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ							
Количество секций	Ширина крышки (мм)	Габариты кабель-канала (мм)	Кабель-каналы	Крышки	Перегородки несущие	Перегородки раздельные	Скобы	Накладка на стык профиля	Накладка на стык крышек	Заглушка
	65	35 x 80								
			104 11	105 21	–	105 84	106 81	106 92 или 106 91	108 01	107 22

кабель-каналы DLP: комплекты «профиль + крышка»

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ			КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, КРЫШКИ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ							
Количество секций	Ширина крышки (мм)	Габариты кабель-канала (мм)	Кабель-канал с крышкой (к-т)	Крышка	Перегородки несущие	Перегородка раздельная	Скоба	Накладка на стык ⁽¹⁾ профиля	Накладка на стык крышек	Заглушка
1 	85	35 x 105								
			104 63	–	–	105 82	106 82	106 92 или 106 91	108 02	107 01
2 	65	50 x 80								
			104 19	–	–	105 82	106 81	106 92 или 106 91	108 01	107 22
	65	50 x 105								
			104 29	–	–	105 82	106 81	106 96	108 01	107 00
3 	65 65	50 x 150								
			104 27*	–	–	105 82	106 81	106 92 или 106 91	2 x 108 01	107 03

* поставляются в комплекте с несущей перегородкой

кабель-каналы DLP: профили, крышки, перегородки, аксессуары, суппорты

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ			КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, КРЫШКИ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ							
Количество секций	Ширина крышки (мм)	Габариты кабель-канала (мм)	Кабель-каналы	Крышки	Перегородки несущие	Перегородки раздельные	Скобы	Накладка на стык кабель-канала	Накладка на стык крышек	Заглушка
1 	130	65 x 150								
			104 33	105 24	–	105 83	106 86	106 92 или 106 91	108 04	107 06
	180	65 x 195								
			104 53	105 26	–	105 83	106 86	106 92 или 106 91	108 06	107 07
2 	65 65	65 x 150								
			104 33	2 x 105 21	104 73	105 83	106 81	106 92 или 106 91	2 x 108 01	107 06
	85 85	65 x 195								
			104 53	2 x 105 22	104 73	105 83	106 82	106 92 или 106 91	2 x 108 02	107 07
	65 130	65 x 220								
			104 59	105 24 + 105 21	104 73	105 83	106 81 + 106 86	106 92 или 106 91	108 04 + 108 01	107 08
3 	65 40 65	65 x 195								
			104 53	2 x 105 21 + 1 x 105 20	2 x 104 73	105 83	106 81	106 92 или 106 91	2 x 108 01 + 108 00	107 07
	65 65 65	65 x 220								
			104 59	3 x 105 21	2 x 104 73	105 83	106 81	106 92 или 106 91	3 x 108 01	107 08

Особенности заказа кабель-каналов DLP с гибкой крышкой:

Кабель-каналы: 35x80,
65x150, 65x195, 65x220
поставляются без крышек.

Выбор суппортов Mosaic
зависит от ширины крышки (65 или 85 мм).


(1) Накладка на стык Кат. № 106 92 – самоклеющаяся, накладка Кат. № 106 91 крепится на защелках
(2) Углы Кат. № 106 06 и 106 35 поставляются с сепараторами

УГЛЫ			ОТВОДЫ ⁽¹⁾		УГЛОВЫЕ ОТВОДЫ
Внутренние от 80 до 100°	Внешние от 60 до 120°	Плоский	Кабель-канал шириной 80 мм	Кабель-канал шириной 105 мм	
					
106 01	106 21	107 67	107 35	—	107 63 +106 01

УГЛЫ			ПЛОСКИЕ ОТВОДЫ		УГЛОВЫЕ ОТВОДЫ
Внутренние от 80 до 100°	Внешние от 60 до 120°	Плоский	Кабель-канал шириной 80 мм	Кабель-канал шириной 105 мм	
					
106 01	106 21	107 84	107 35	107 36	107 63 +106 01
106 02	106 22	107 67	107 35	—	107 63 +106 02
106 05	106 19	107 86	107 39	107 40	107 65 +106 05
106 06 ⁽²⁾	106 35 ⁽²⁾	107 89	107 35	107 36 или 107 37	107 63 +106 06

УГЛЫ			ОТВОДЫ		УГЛОВЫЕ ОТВОДЫ
Внутренние от 80 до 100°	Внешние от 60 до 120°	Плоский	Кабель-канал шириной 80 мм	Кабель-канал шириной 105 мм	
					
106 03	106 23	107 90	107 33	107 38	107 64 +106 03
106 03	106 23	107 93	107 33	107 38	107 64 +106 03
106 07	106 36	107 90	107 33	107 38	107 64 +106 07
106 07	106 36	107 93	107 33	107 38	107 64 +106 07
106 07	106 36	107 96	107 33	107 38	107 64 +106 07
106 58	106 39	107 93	107 33	107 38	107 64 +106 58
106 58	106 39	107 96	107 33	107 38	107 64 +106 58

Новые углы поставляются
с сепараторами



Новинка!

Внутренние и внешние углы
для мультисекционных
кабель-каналов поставляются
с сепараторами.

моноблочные кабель-каналы DLP монтаж оборудования

	Ширина крышки	
	65 мм	85 мм
	Кат. №	Кат. №

СУППОРТЫ MOSAIC И РОЗЕТКИ MOSAIC С СУППОРТОМ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ





СУППОРТЫ СЕРИИ MOSAIC ⁽¹⁾

2 модуля		109 52	109 92
4 модуля		109 54	109 94
6 модулей		109 56	109 96
8 модулей		109 58	109 98

РОЗЕТКИ MOSAIC С СУППОРТАМИ ⁽²⁾

Розетка 2K + 3 с защитн. шторками (2 модуля)		774 31	-
Розетка 2K + 3 с механ. блокировкой (2 модуля)		774 51	-
Розетка 2 x 2K + 3 с защитн. шторками (4 модуля)		774 52	-
Розетка 2 x 2K + 3 с механ. блокировкой (4 модуля)		774 52	-
Розетка 3 x 2K + 3 с защитн. шторками (6 модулей)		774 33	-
Розетка 3 x 2P + T с механ. блокировкой (6 модулей)		774 53	-
Розетка 4 x 2K + 3 с защитн. шторками (8 модулей)		774 34	-
Розетка 4 x 2K + 3 с механ. блокировкой (8 модулей)		774 54	-
Розетка 2 x RJ 45 кат.6 (2 модуля)		UTP : 786 63 FTP : 786 93	-
Розетка 2 x RJ 45 кат. 5e (2 модуля)		FTP : 786 73	-

РОЗЕТКИ СЕРИИ MOSAIC С БЕЗВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ

		Стандарт С мех. блок.	
		774 01	774 21
Розетка 2K + 3, 2 модуля		774 01	774 21
Розетка 2 x 2K + 3, 4 модуля		774 02	774 22
Розетка 3 x 2K + 3, 6 модулей		774 03	774 23
Розетка 4 x 2K + 3, 8 модулей		774 04	773 24

СУППОРТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ⁽³⁾

		Ширина крышки	
		65 мм	85 мм
		109 13	
одноместный	-	109 13	
двухместный	-	109 23	
трёхместный	-	109 33	

1) Суппорты поставляются с декоративными рамками. (2) Розетки Mosaic с суппортами: состоят из розетки, уже защёлкнутой на суппорте, и декоративной рамки (3) Суппорты поставляются в комплекте с рамками.

Многорозеточные блоки укомплект., белый



Кат. №	Мод.	Укомплектованные, со шнуром, с силовыми розетками
6535 25	8	Роз. блок 4x2K+3н. ст.+выкл.+пр.
6535 26	12	Роз. блок 6x2K+3н. ст.+выкл.+пр.
6535 27	8	Роз. блок 4x2K+3н. ст. UPS+выкл.+пр.
6535 28	12	Роз. блок 6x2K+3н. ст. UPS+выкл.+пр.
6535 29	12	Роз. блок 5x2K+3н. ст.+RCB016A30мА+пр.

Укомплектованные, со шнуром, с силовыми розетками

6535 33	12	4x2K+3 н. ст.+3 RJ 45 Кат. 6 UTP+пр.
6535 34	8	2x2K+3+2x2K+3 с блокировкой + 2xRJ 45 Кат. 6 UTP
6535 70	12	5x2K+3+SWITCH 6 портов 10/100 Base T
6535 71	16	6x2K+3+точка доступа Wi-Fi 802.11a+b/g
6535 40	16	Роз. блок 6x2K+3н. ст.+ОПН+выкл.
6535 41	8	Роз. блок 6x2K+3н. ст.+фильтр+выкл.
775 41	4	Устр. защиты от перенапряжений

Многорозеточные блоки укомплект., алюминий



Кат. №	Мод.	Без шнура
6535 50	16	Роз.блок 6x2K+3н. ст. ал.+выкл.
6535 51	8	Роз.блок 2x2K+3н. ст. ал.+2x2K+3 UPS
6535 52	12	Роз.блок 4x2K+3н. ст.+3 RJ 45 Кат. 6 UTP
6535 53	10	2x2K+3 + 2x2K+3 UPS + 2 x RJ 45 Кат. 6 UTP

Многорозеточные блоки неупакованные, белый и алюминий




535 90	8	Роз. блок комплектуемый
535 91	12	Роз. блок комплектуемый
535 92	16	Роз. блок комплектуемый
535 94	12	Роз. блок комплектуемый, мат. хр
535 99	-	Крепление для роз. блока

Блоки для конференц-залов, укомплектованные




Кат. №	Мод.	Со шнуром, укомплектован
6535 75	24	Блок 7x2K+3 + коммутатор 7 портов 10/100 Base T + 1xRJ 45 Кат. 6 UTP
6535 76	24	Блок 7x2K+3 + точка доступа Wi-Fi 802.11 a+b/g + 1xRJ 45 Кат. 6 UTP

Напольные коробки, укомпл., с заводским монтажом, пост. со шнурами и коннекторами



Кат. №	Мод.	Горизонтальная установка оборудования (глубина технических полов ≥ 75 мм)
896 40	12	Серая, с крышкой из стали с антикорр. покр.: 2x2K+3 + 2x2K+3 с блокировкой + 2xRJ 45 Кат. 6 FTP (проходн. медн.)
896 41	12	Серая, с крышкой для укладки ковр. покрытия, паркета и ламината (3-10 мм): 2x2K+3 + 2x2K+3 с блокировкой + 2xRJ 45 Кат. 6 FTP (проходн. медн.)
896 45	18	Серая, с крышкой из стали с антикорр. покр.: 3x2K+3 + 3x2K+3 с блокировкой + 3xRJ 45 Кат. 6 FTP (проходн. медн.)
896 46	18	Серая, с крышкой для укладки ковр. покрытия, паркета и ламината (3-10 мм): 3x2K+3 + 3x2K+3 с блокировкой + 3xRJ 45 Кат. 6 FTP (проходн. медн.)

Коробка встраив., пластик., для заливки в бетон




896 30	12/10	Коробка встраиваемая 12 мод. горизонт. и 10 мод. вертикальная
896 31	18	Коробка встраиваемая 18 мод. горизонтальная
896 32	24/16	Коробка встраиваемая 24 мод. горизонт. и 16 мод. вертикальная

Коробки розеточные, укомплект., поставляются со шнурами и коннекторами



307 18	6	Розетка 3x2K+3Т
307 19	6	Розетка 3x2K+3 с блокировкой
307 16	8	Розетка 2x2K+3 + 2x2K+3 с блокировкой
307 23	4	Розетка 2xRJ 45 Кат. 6 FTP, 90°

Напольные коробки, укомплектованные



Кат. №	Мод.	Горизонтальная установка оборудования (глубина технических полов ≥ 75 мм)
896 05	12	Напольная коробка горизонтальная металл
896 06	12	Напольная коробка горизонтальная под покрытие
896 07	12	Напольная коробка горизонтальная под покрытие
896 10	18	Напольная коробка горизонтальная н/ст.
896 11	18	Напольная коробка горизонтальная под покрытие
896 12	18	Напольная коробка горизонтальная под покрытие
896 15	24	Напольная коробка горизонтальная н/ст.
896 16	24	Напольная коробка горизонтальная под покрытие
896 17	24	Напольная коробка горизонтальная под покрытие

Вертикальная установка оборудования (глубина технических полов ≥ 65 мм)

896 20	10	Напольная коробка вертикальная н/ст.
896 21	10	Напольная коробка вертикальная под покрытие
896 25	16	Напольная коробка вертикальная н/ст.
896 26	16	Напольная коробка вертикальная под покрытие

Коннекторы



	Все типы цепей								Для цепей управления	Для цепей освещения
	3-полюсные безвинтовые зажимы		3-полюсные винтовые зажимы		3-полюсные винтовые зажимы	5-полюсные винтовые зажимы		3-полюсные винтовые зажимы	3-полюсные безвинтовые зажимы	
	черный	белый	черный	белый	черный	черный	белый	коричневый	черный	белый
Гнездо	341 00	341 01	341 04	341 05	341 06	341 08	341 09	341 11	340 91	340 92
Штекер	341 02	341 03	-	-	-	-	-	341 10	340 93	940 94

Шнуры соединительные с разъемами



	Все типы цепей (черн.)											Цепи управления (коричн.)		
	Кабель 1,5 мм² VV-F					Кабель 2,5 мм² VV-F			Кабель 2,5 мм² RN-F		Кабель 1,5 мм² VV-F			
	3 пол.		4 пол.		5 пол.	3 пол.		5 пол.	3 пол.		3 пол.		4 пол.	
	Ш / Г ⁽¹⁾	Ш / - ⁽²⁾	Ш / Г	Ш / -	Ш / Г	Ш / Г	Ш / -	Ш / Г	Ш / Г	Ш / -	Ш / Г	Ш / - *	Ш / - *	
0,5	-	341 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	341 30	341 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	341 31	341 42	-	-	-	341 70	341 75	-	-	-	-	-	-	
6	341 32	341 43	341 50	341 55	341 60	341 71	341 76	341 80	341 90	341 95	341 98	341 48	341 58**	
8	341 33	341 44	341 51	341 56	341 61	341 72	341 77	341 81	341 91	341 96	341 99	341 49	341 59**	

* Без рабочей нейтрали

** С коннектором, черный

Распределение – все типы цепей




	Однофазные	Трехфазные ⁽³⁾		
	Штекерный ввод, 3-полюсный Гнездовой вывод, 2 коннектора 3-полюсный	Штекерный ввод, 5-полюсный Гнездовой вывод, 1 коннектор, 5-полюсный		
		3-полюсный, 1 фаза	3-полюсный, 2 фазы	3-полюсный, 3 фазы
Черный	341 20	341 22	341 24	341 26
Белый	341 21	341 23	341 25	341 27

Распределительные коробки – для цепей подключения




	1 штекерный выход + 3 гнездовых входа ⁽⁴⁾		1 штекерный выход + 7 гнездовых входов	
	Однофазные	Трехфазные	Однофазные	1 вход + 1 выход, трехфазн. 3 x 2 выхода, однофазн.
Черный	922 30	922 32	922 35	922 37
Белый	922 31	922 33	922 36	922 38

Распределительные коробки для систем VDI



	Кат. 6 FTP	Кат. 6 UTP	Кат. 5е FTP	Кат. 5е UTP	Неукомпл. ⁽⁵⁾
8 коннекторов	327 65	327 64	327 63	327 62	
12 коннекторов	327 69	327 68	327 67	327 66	327 61

Распределительные коробки для систем VDI



Коробка распред. для цепей освещения переключателями на 2 напр.	Коробка распред. для цепей освещения с поляризованным реле	Коробка распред. дополнительная для цепей освещения	Коробка распред. для цепей освещения с выключателями Кат. 5е UTP	Датчик движения	
922 40	922 41	922 42	922 43	922 44	493 40
• 1 вход штекерный, 3-полюсн. • 1 выход гнездовой, 3-полюсн. • 3 выхода гнездовых, к механизмам управления • 3 выхода гнездовых, к светильникам	• 1 вход штекерный, 5-полюсн. • 1 выход гнездовой, 5-полюсн. • 3 выхода гнездовых, 3-пол., к механизмам управления • 3 выхода гнездовых, 3-пол., к светильникам	• 1 вход штекерный, 3-полюсн. • 7 выходов гнездовых, 3-пол., к кнопкам	• 1 вход штекерный, 4-полюсн. • 1 выход гнездовой, 4-полюсн. • 3 выхода гнездовых, 3-пол., к механизмам управления • 3 выхода гнездовых, 3-пол., к светильникам	• 1 вход штекерный, 4-полюсн. • 1 выход гнездовой, 4-полюсн. • 2 выхода гнездовых, 3-пол., к механизмам управления • 3 выхода гнездовых, 3-пол., к светильникам • 1 выход управления дополн. устройствами	Подключаются к распределительным коробкам кат. № 922 44

(1) Штекер / Гнездо, (2) Штекер / оборудован только один конец шнура (штекер), (3) Устройства Wieland, (4) Комплектующие изделия Wieland,

(5) Max. 12 коннекторов

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

быстрое подключение

Таблица соответствий старая серия Mosaic™ / новая Программа Mosaic™

Старая серия Mosaic™	Новая программа Mosaic™	Наименование
74000	77000	Выключатель 10 AX (1 мод.)
74001	77001	Переключатель 10 AX на 2 направления (1 мод.)
74002	77002	Переключатель 10 AX на 2 направления с индикацией (1 мод.)
74011	77011	Переключатель 10 AX на 2 направления (2 мод.)
74012	77012	Переключатель 10 AX на 2 направления с индикацией (2 мод.)
74027	77027	Переключатель 10 AX на 2 направления для вентилятора
74030	77030	Кнопка 6 А (1 мод.)
74031	77031	Кнопка перекидная 6 А (1 мод.)
74032	77032	Кнопка перекидная 6 А с индикацией (1 мод.)
74040	77040	Кнопка 6 А (2 мод.)
74041	77041	Кнопка перекидная 6 А (2 мод.)
74042	77042	Кнопка перекидная 6 А с индикацией (2 мод.)
74043	77043	Кнопка перекидная 6 А, с держателем этикетки
74110	77110	Розетка 2К
73111	77111	Розетка 2К+3 франц./бельг. стандарт, безвинт. зажимы
74302	78751	Розетка колонки (2 мод.)
73303	78753	Розетка аудио стерео 2 RCA
73304	78764	Разъем аудио 3,5 мм
73305	78755	Гнездо XLR
73306	78757	Розетка HD 15
73307	78754	Розетка аудио стерео видео 3 RCA
73308	78763	Разъем S-Video
73309	78758	Розетка BNC 75 Ом
73310	78761	Разъем USB
73311	78762	Разъем IEEE 1394
73312	78760	Розетка аудио 4 контакта (2 мод.)
74010	77010	Выключатель 10 AX (2 мод.)
74014	77014	Переключатель 10 AX со шнурком
74020	77050	Выключатель 2-полюсный
74021	77021	Промежуточный переключатель 10 AX
74025	77025	Выключатель кнопочный для жалюзи
74026	77026	Выключатель для управления приводом жалюзи
74036	77060	Переключатель 20 А (1 мод.)
74037	77062	Переключатель 20 А с индикацией (1 мод.)
74044	77044	Кнопка перекидная 6 А со шнурком
74051	77052	Выключатель 20 А 2-полюсный с индикацией
74060	76601	Кнопка аварийного отключения с ключом
74061	77073	Выключатель с ключом 3П 601
74062	77072	Выключатель с ключом 2П 601
74063	76602	Кнопка аварийного отключения на 1/4 обор.
74111	77113	Розетка 2К+3 франц./бельг. стандарт, винтовые зажимы
74114	77114	Розетка 2К+3 франц./бельг. стандарт, винтовые зажимы
74116	77119	Розетка 2К+3 франц./бельгийск. стандарт, с крышкой
74129	77211	Розетка 2К+3 нем. стандарта, безвинтовые зажимы
74130	77210	Розетка 2К+3 немецкого стандарта
74131	77213	Розетка 2К+3 немецкого стандарта, винтовые клеммы
74132	77214	Розетка 2К+3 немецкого стандарта с блокировкой
74133	77219	Розетка 2К+3 немецкого стандарта с крышкой

Старая серия Mosaic™	Новая программа Mosaic™	Наименование
74134	77218	Розетка 2К+3 немецкого стандарта (красная)
74135	77216	Розетка 2К+3 немецкого стандарта (зеленая)
74136	77217	Розетка 2К+3 немецкого стандарта (оранжевая)
74182	77603	Розетка 3x2К+3 немецкого стандарта 6 М
74186	77622	Розетка Mosaic 4 М немецкого стандарта с ключом
74187	77623	Розетка Mosaic 6 М немецкого стандарта с ключом
74196	77601	Розетка Mosaic 2 М 2Р+Т немецкого стандарта
74197	77602	Розетка Mosaic 4 М 2 х 2Р+Т немецкого стандарта
74198	77621	Розетка Mosaic 2 М немецкого стандарта с ключом
74206	78767	Розетка SUB D9, под пайку
74207	78765	Розетка SUB D9, винтовые клеммы
74211	78766	Розетка SUB D15, под пайку
74213	78605	Розетка Mosaic RJ 45 Кат. 5е UTP 110 connect
74228	78616	Волоконно-опт. розетка 2ST
74229	78617	Волоконно-опт. розетка 2SC
74230	78618	Волоконно-опт. розетка 2LC
74233	78604	Лицевая панель Keystone простая
74392	77071	Заглушка (2 мод.)
74241	78601	Лицевая панель для розетки ACO 2
74244	78640	Розетка RJ 45 Кат. 6 10 GigaBit LCS
74245	78641	Розетка RJ 45 Кат. 6 10 GigaBit LCS
74250	78602	Лицевая панель Systimax простая
74259	78681	Розетка RJ 45 Кат. 5е FTP LCS
74260	78603	Лицевая панель Systimax двойная
74261	78730	Розетка RJ 11 (1 мод.)
74265	78650	Розетка RJ 45 Кат. 5е UTP (1 мод.) LCS
74266	78680	Розетка RJ 45 Кат. 5е FTP (1 мод.) LCS
74269	78651	Розетка RJ 45 Кат. 5е UTP (2 мод.) LCS
74278	77900	Коммутатор 6+2 Розетка RJ 45, бл. пит. 230 В
74280	78660	Розетка RJ 45 Кат. 6 UTP (1 мод.) LCS
74281	78661	Розетка RJ 45 Кат. 6 UTP (2 мод.) LCS
74287	78633	Розетка RJ 45 Кат. 6 STP Zk (2 мод.) LCS
74290	78690	Розетка RJ 45 Кат. 6 FTP (1 мод.) LCS
74291	78691	Розетка RJ 45 Кат. 6 FTP (2 мод.) LCS
74292	78692	Розетка RJ 45 Кат. 6 90° FTP LCS
74293	78630	Розетка RJ 45 Кат. 6 SFTP (1 мод.) LCS
74294	78631	Розетка RJ 45 Кат. 6 SFTP (2 мод.) LCS
74303	77150	Розетка низковольтная 2К
74332	78732	Розетка RJ 12 (2 мод.)
74341	78731	Розетка RJ 11 (2 мод.)
74344	78734	Розетка RNIS Numeris
74358	78780	Штекер TV пр. "F"
74376	78786	Розетка TV/RD/SAT
74382	78782	Штекер TV пр. диам. 9,52
74391	77070	Заглушка (1 мод.)
74393	77553	Ответвитель
74394	77551	Вывод кабеля оборудованный
74398	77550	Вывод кабеля

Таблица соответствий (продолжение) старая серия Mosaic™ / новая Программа Mosaic™

Старая серия Mosaic™	Новая программа Mosaic™	Наименование
74399	77552	Вывод кабеля (1 мод.)
74404	78404	Светорегулятор 0-10 В
74406	78401	Светорегулятор 300Вт, все типы нагрузок, алюминий
74416	78402	Светорегулятор 1000 Вт
74420	78420	Выключатель с выдержкой времени (1000 Вт)
74425	78425	Таймер
74426	78456	Датчик движения без N (300 Вт)
74472	78451	Датчик движения с N (1000 Вт)
74430	76701	Кодовое устройство управления
74435	76720	Термостат стандартный HVAC
74437	76721	Термостат электронный HVAC программируемый
74440	76690	Реле
74452	77521	Термомагнитный расцепитель 10 А
74453	77522	Термомагнитный расцепитель 16 А
74457	77531	Диф. выключатель 10 А 30 мА
74459	77532	Диф. выключатель 16 А 30 мА
74465	77540	Устройство защиты от перенапряжений
74467	77541	Устройство защиты от перенапряжений
74470	76723	Зонд для термостата
74484	77560	Трансформатор 230/12 В 4 ВА
74490	76630	Выключатель с ключом для В.А.Е.С.
74498	78430	Модуль управления освещением
74499	78431	Пульт ИК
74621	78482	ИК-ПЕРЕДАТЧИК "LOW COST" 2 НАПРАВЛЕНИЯ
74622	78484	ИК-ПЕРЕДАТЧИК "LOW COST" 4 НАПРАВЛЕНИЯ
74656	77023	Индивид. мех. управления приводом жалюзи ИК/PLC
74657	77024	Групповой мех. управления приводом жалюзи ИК/PLC
74700	78501	Индикатор одинарный 1-модульный 230 В
74705	78502	Индикатор двойной 1-модульный 230 В
74720	78510	Светоуказатель
74731	78571	Светильник белый 230 В
74732	78570	Светильник красный 230 В
74734	78572	Светильник зеленый 230 В
74746	78520	Индикатор белый (2 мод.)
74750	76640	Зуммер 8 В
74752	76642	Звонок 12/24/48 В
74756	76641	Зуммер 230 В
74801	80250	Суппорт (1 мод.)
74802	80251	Суппорт 1П
74803	80259	Суппорт (3 мод.)
74804	80252	Суппорт 2П
74806	80253	Суппорт 3П
74812	80261	Суппорт 1П захваты
74825	80266	Суппорт 2х3П
74845	78880	Рамка IP44 универсальная (2 мод.)
74849	80292	Суппорт для тонких перегородок (1 мод.)
74850	80290	Суппорт для тонких перегородок (1 мод.)
74852	80291	Суппорт для тонких перегородок (2 мод.)

Старая серия Mosaic™	Новая программа Mosaic™	Наименование
74872	80299	Суппорт модульный (2 мод.)
74900	78693	Розетка DLP Кр. 65 2 x Розетка RJ 45 Кат. 6 FTP
75001	78801	Рамка 1/2 П (1 мод.)
75002	78802	Рамка (2 мод.)
75007	78803	Рамка (3 мод.)
75010	78814	Рамка горизонтальная (4 мод.)
75014	78816	Рамка (6 мод.)
75022	78854	Рамка 2х2 мод., вертикальная, межосевое расстояние 57
75023	78856	Рамка 3х2 мод., вертикальная, межосевое расстояние 57
75034	78804	Рамка 2х2 мод., горизонтальная
75037	78806	Рамка 3х2 мод., горизонтальная
75038	78822	Рамка 2х2 мод., вертикальная
75039	78823	Рамка 3х2 мод., вертикальная
75042	78836	Рамка 2х6 мод.,
75131	79001	Рамка 1 мод., 1/2 П алюминий
75132	79002	Рамка алюминий (2 мод.)
75133	79003	Рамка алюминий (3 мод.)
75134	79014	Рамка горизонтальная алюминий (4 мод.)
75136	79016	Рамка алюминий (6 мод.)
75143	79004	Рамка 2х2 мод., горизонтальная алюминий
75144	79006	Рамка 3х2 мод., горизонтальная алюминий
75145	79022	Рамка 2х2 мод., вертикальная алюминий
75146	79023	Рамка 3х2 мод., вертикальная алюминий
75149	79036	Рамка 2х6 мод., алюминий
78036	76655	Вызывной с блокировкой на 6 напр. 230 В
78213	76660	Вызывной с блокировкой 6 напр.
78365	76668	Розетка для манипулятора с выт. к.
78368	76665	Розетка для манипулятора
78371	76667	Выключатель со шнурком 2 А
631816	77401	Розетка DLP немец. стандарт 2К+3 безвинтовые зажимы
631817	77421	Розетка DLP нем. станд. 2К+3 безвинтовые зажимы/с блокиров.
631818	77411	Розетка DLP немец. стандарт 2К+3 красная
631820	77431	Розетка DLP Кр. 65 нем. стандарт 2К+3 безвинтовые зажимы
631836	77402	Розетка DLP нем. стандарт 2х2К+3 безвинтовые зажимы
631837	77422	Розетка DLP нем. станд. 2х2К+3 безвинт. заж./с блокиров.
631838	77412	Розетка DLP нем. ст., 2х2К+3 безвинт. заж., лиц. пан. красная
631840	77432	Розетка DLP с суппортом для кр. 65 нем. ст. 2х2К+3 безвинт. зажимы
631856	77403	Розетка DLP немец. стандарт 3х2К+3 безвинтовые зажимы
631857	77423	Розетка DLP нем. стандарт 3х2К+3 безвинт. зажимы/с блокировкой
631858	77413	Розетка DLP нем. ст. 3х2К+3 безвинт. заж., лиц. панель красная
631860	77433	Розетка DLP с суппортом для кр. 65 нем. ст. 3х2К+3, безвинт. заж.
631866	78663	Розетка DLP с суппортом для кр. 65 2 x розетка RJ 45 Кат. 6 UTP
633980	78606	Розетка 1М RJ 45 Кат 6 UTP 110 connect
633981	78607	Розетка 2М RJ 45 Кат. 6 UTP 110 connect
674423	77611	Розетка 2М 2Р+Т немецкого стандарта (красная)
674424	77612	Розетка 4М 2х2Р+Т немецкого стандарта (красная)
674428	77613	Розетка 6М 3х2Р+Т немецкого стандарта (красная)

РОССИЯ

Волгоград

400131 Волгоград,
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 528
Тел.: (8442) 33 11 76
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

Воронеж

394036 Воронеж, ул. Красноармейская, д. 52Б
Тел./факс: (4732) 51 95 70
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

Екатеринбург

620027 Екатеринбург,
ул. Шевченко, д. 9, офис 226
Тел./факс: (343) 353 59 08 / 60 85
e-mail: bureau.ekat@legrand.ru

Казань

420124 Казань, ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1
Тел./факс: (843) 227 03 30 / 01 57
e-mail: bureau.kazan@legrand.ru

Краснодар

350049 Краснодар,
ул. Тургенева, д. 135/1, офис 503
Тел.: (903) 457 03 53
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

Нижний Новгород

603000 Нижний Новгород, ул. М. Горького,
д. 117, Бизнес-Центр, офис 602
Тел./факс: (831) 278 57 06 / 08
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

Новосибирск

630007 Новосибирск, ул. Советская,
д. 5, блок Б, офис Legrand
Тел./факс: (383) 289 06 89
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

Омск

644043 Омск, ул. Кемеровская, д. 9, офис 106
Тел./факс: (3812) 24 77 53
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

Пермь

614068, Пермь,
ул. Даншина, д. 4, офис 10
Тел.: (342) 218 18 56
e-mail: bureau.perm@legrand.ru

Ростов-на-Дону

344010 Ростов-на-Дону,
ул. Соколова, д. 80, офис 505
Тел./факс: (863) 291 03 48
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru

Самара

443010 Самара,
ул. Самарская, д. 146, офис 311
Тел./факс: (846) 332 16 40
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

Санкт-Петербург

197110 Санкт-Петербург, ул. Барочная,
д. 10, корп. 1, офис "Legrand"
Тел./факс: (812) 336 86 76
e-mail: bureau.spet@legrand.ru

Ставрополь

355000 Ставрополь,
ул. Шпаковская, д. 107В, офис 207
Тел.: (8652) 777 991
e-mail: bureau.stavropol@legrand.ru

Уфа

450000 Уфа,
ул. Кирова, д. 1, офис 205
Тел./факс: (3472) 72 56 89
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

Хабаровск

880030 Хабаровск, ул. Павловича,
д. 13А, офис "Legrand"
Тел.: (4212) 41 13 40
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

БЕЛАРУСЬ

Минск

220036 Минск, Домашевский переулок,
д. 9, подъезд 2, офис 4
Тел.: (375) 17 205 04 78
Факс: (375) 17 205 04 79
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

КАЗАХСТАН

Алматы

050036 Алматы, мкрн. Мамыр – 4, д. 100а
Тел.: (727) 226 03 47/57/63/64/65
Факс: (727) 226 03 48
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com

Астана

010002 Астана, ул. Ташенова, д. 8, офис 300
Тел./факс: (7172) 37 92 46
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com

Атырау

060011 Атырау,
ул. Байтурсынова, д. 47-А, офис 207
Тел./факс: (7122) 27 15 36
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

УЗБЕКИСТАН

Ташкент

100084 Ташкент,
ул. Амира Темура, стр. 107 Б, блок Ц,
офис 7С-04
Тел.: (998 71) 238 99 48
Факс: (998 71) 238 99 47
e-mail: erkin.ataev@legrandelectric.com

УКРАИНА

Киев

01054 Киев, ул. Тургеневская, д. 15, офис 52
Тел./факс: (38) 044 494 00 10
Тел./факс: (38) 044 490 67 56
e-mail: office.kiev@legrand.ua



Представительство в России

ООО «Фирэлек», 107023 Москва,
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12
Тел.: +7 495 660 75 50/60
Факс: +7 495 660 75 51/61
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru

Офис коммерческого отдела Центрального региона

107023 Москва,
Мажоров переулок, д. 14, стр. 9
Тел.: +7 495 225 18 73
Факс: +7 495 225 18 74
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru