

WEDDER
by FEDE

Люки для установки в пол



www.wedder.biz



Diseño de España

Дизайнерские люки WEDDER

Люки из серии **AST** применяются для установки в бетонные полы внутри офисных, общественных и жилых помещений.

Люки из серии **SAT** имеют более высокую степень влагозащиты, и могут применяться для установки вне помещений, под навесами или балконами.

- * Круглый люк из серии **AST** может быть также установлен в стены из гипсокартона или кирпича при помощи специальной установочной коробки **FD-WBR**.

Установочные коробки для люков изготовлены из полиамида, наполненного стекловолокном. Данный тип пластика обеспечивает продукту высокие эксплуатационные характеристики, такие как: механическая прочность и устойчивость к высоким температурам.

Металлические фронтальные части люков изготовлены из нержавеющей стали, придающей продукту устойчивость к коррозии.

Механическая прочность стали позволяет применять люки внутри офисных и общественных помещений.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлическая фронтальная часть люка с открывающейся (или навинчивающейся) крышкой
 - * *Поставляется в комплекте с суппортом и механизмом электрической розетки.*
- Серия **AST**: крышка, закреплённая на пружине
- Серия **SAT**: крышка с боковой резьбой
- Установочная коробка **FD25-BOX** для заливки в бетонный пол
 - * *Поставляется в комплекте с защитной силиконовой (резиновой) прокладкой.*
- Защитная крышка **FD25-COVER** для коробки **FD25-BOX** (защита от попадания бетона и пыли во время монтажа)
- Установочная коробка **FD-WBR** для установки круглого люка в стены

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал пластика установочной коробки – полиамид, наполненный стекловолокном

Установочная пластиковая коробка – RAL9005

Влагозащита люка серии AST – IP41

Влагозащита люка серии SAT – IP55

Механизм электрической розетки – 16 A, 220-250В~

* В установочный суппорт, закрепляемый к корпусу люка, могут быть установлены электрические розетки других стандартов, а также компьютерные, телефонные и телевизионные розетки. Также могут быть установлены специальные механизмы: USB, HDMI, RSA и другие.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

не вошедшие в комплект

- Немецкая розетка 16 A, 220-250В~ – **FD-GS**
- Французская розетка 16 A, 220-250В~ – **FD-FS**
- Британская розетка 15 A, 250В~ – **FD-BS**
- Телефонная Компьютерная розетка RJ45 Cat. 5 – **FD-CS**
- Пластиковая заглушка – **FD-EP**

МЕХАНИЗМЫ



FD-GS



FD-FS



FD-BS



FD-CS



FD-EP

- Установочная коробка для установки в стену из гипсокартона или кирпича:



FD-WBR

* Только для модели круглого люка из серии AST

Внимание!


Перед влажной уборкой важно, чтобы крышки люка были плотно закрыты!




Люки серии AST

Для люков из данной серии стандартным цветом является полированная сталь. По предварительному заказу возможна поставка люков в других цветах. Таких как: патина или состаренная бронза.


Одноместные квадратные люки




FD-90




FD-90-G




FD-90-S



FD-90-B




Одноместные квадратные люки имеют возможность стыковки между собой, образуя многоместные блоки.



Двухместные люки



FD-180



FD-180-G




FD-180-S




FD-180-B

Четырёхместные люки



FD-190



FD-190-G



FD-190-S




FD-190-B

Для четырёхместной модели люка доступна вторая версия с центральным расположением крышек. Данная модель поставляется только по предварительному заказу.



FD-190CN

FD-190CN-G / FD-190CN-S / FD-190CN-B




Одноместные круглые люки


С коробкой **FD25-BOX**, устанавливается в бетонные полы с различными видами покрытия.



FD-115



FD-115-G



FD-115-S




FD-115-B


Круглый люк может быть также установлен в стены из гипсокартона или кирпича при помощи специальной установочной коробки **FD-WBR**.




Вид установки люка в стену:



FD-115-G



FD-115-S



FD-115-B



Люки серии SAT


Для люков из данной серии стандартным цветом является полированная сталь. По предварительному заказу возможна поставка люков в других цветах. Таких как: патина или состаренная бронза.


* Для открытия верхней крышки используйте монеты 5 или 10 рублей.



Одноместные квадратные люки IP55

Внимание! Степень защиты **IP55** обеспечивается только при плотно закрытой крышке. При открытой крышке степень защиты люка **IP20**.






FD-90A-G



FD-90A-S



FD-90A-B

Дополнительный элемент **FD-90ADD** для люка серии **SAT**


Элемент **FD-90ADD** может быть установлен для использования только внутри помещений, степень защиты **IP30**. Элемент рекомендован для установки в общественных зонах, где необходимо иметь постоянно подключённый кабель. Элемент **FD-90ADD** представляет собой цилиндр со встроенной силиконовой прокладкой и устанавливается в резьбу на рамке люка.

После подключения вилки в розетку и вывода кабеля верх элемента закрывается той же крышкой, которая поставляется вместе с люком.

- * Для данной системы может быть использована только прямая электрическая вилка.
- * Для открытия верхней крышки используйте монеты 5 или 10 рублей.

Люк **FD-90A** с дополнительным элементом **FD-90ADD**





FD-90A-G + FD-90ADD-G



FD-90A-S + FD-90ADD-S



FD-90A-B + FD-90ADD-B



Люки серии **AST** с розетками Британского стандарта

Для люков этого стандарта серия **AST** считается основной. Люки с влагозащитой **IP55** из серии **SAT** доступны только по спец. заказу.
Стандартные цвета: полированная сталь, золото, черный.
Специальные цвета: патина, состаренная бронза.



FD-90BS-G








FD-180BS-B




FD-115RBS-S









AST

Изображение	Цвет люка	Размер	Комплектация	Код	Цена/Рубл.
	Полированная сталь Золото Чёрный	95 x 95 мм	Электрическая розетка 220–250 В~	FD-90-S FD-90-G FD-90-B	8.100,00
	Полированная сталь Золото Чёрный	190 x 95 мм	2шт. электрические розетки 220–250 В~	FD-180-S FD-180-G FD-180-B	15.500,00
	Полированная сталь Золото Чёрный	диам. 115 мм	Электрическая розетка 220–250 В~	FD-115-S FD-115-G FD-115-B	9.500,00
	Полированная сталь Золото Чёрный	190 x 190 мм	4шт. электрические розетки 220–250 В~	FD-190-S FD-190-G FD-190-B	32.500,00
	Полированная сталь Золото Чёрный	190 x 190 мм	4шт. электрические розетки 220-250В~	FD-190CN-S FD-190CN-G FD-190CN-B	33.500,00


SAT

Изображение	Цвет люка	Размер	Комплектация	Код	Цена/Рубл.
	Полированная сталь Золото Чёрный	95 x 95 мм	Электрическая розетка 220–250 В~	FD-90A-S FD-90A-G FD-90A-B	6.500,00
	Полированная сталь Золото Чёрный	диам. 76 мм h60 мм	Силиконовая прокладка	FD-180-S FD-180-G FD-180-B	4.500,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

Изображение	Цвет	Описание и комплектация	Код	Цена ед. / Рубл.
	Зелёный	Пластиковая монтажная коробка для заливки в пол, в комплекте с защитной крышкой	FD25-BOX	750,00
	Чёрный	В комплекте: силиконовая прокладка / монтажные винты M4*25 (2шт.) / установочные винты M4*12 (2шт.)	+ FD25-COVER	
	Чёрный	Пластиковая монтажная коробка для установки в стены из кирпича и гипсокартона В комплекте: установочные винты с фиксаторами (2шт.)	FD25-WBR	400,00
	Белый	Куб из пенополистирола EPS ПСБ-С-35 / ППС-25 Плотность 25 кг/м³ Размер 18 x 18 x 10 см	FD10-CUBE	500,00
		Установочная деревянная планка 300 x 50 x 10 см	FD11-SLAT	150,00
		Установочная деревянная планка 400 x 50 x 10 см	FD12-SLAT	180,00

МЕХАНИЗМЫ

Изображение	Цвет	Описание и комплектация	Код	Цена ед. / Рубл.
	Чёрный	Немецкая розетка 16 А, 220–250 В~	FD-GS	270,00
	Чёрный	Телефонная Компьютерная розетка RJ45 Cat. 5	FD-CS	280,00
	Чёрный	Пластиковая заглушка FD-EP	FD-EP	205,00



ДИСТРИБЬЮТОР

