



ПРЕДИКТОР

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



2018

Устройство и типы балконных погребков

Погребок Зимний

Балконный Погребок Зимний предназначен для хранения овощей и прочих продуктов в неотапливаемых помещениях - балконах, лоджиях, гаражах, дачах и обеспечивает сохранность урожая в зимний период при температурах от **-40°C** до **+5°C**.

Работа Зимнего погребка **выглядит** примерно так: когда окружающая температура опускается ниже **+3°C**, включаются нагревательные элементы, которые прогревают объем. Как только температура достигает **+7°C**, нагреватели отключаются и происходит естественное охлаждение объема до **+3°C** и цикл повторяется. Нужно отметить, что Погребок Зимний, оборудован нагревательными элементами и сохраняет урожай только зимой, а это означает что период его эксплуатации ограничен 4-5 месяцами (см. рис 1).

Как видно из графика, красные и синие зоны это температурные колебания за год, зеленая полоса - это работа Зимнего погребка которая составляет период с ноября по апрель месяц, и это при условии, что Погребок установлен в неотапливаемом помещении.




рис. 1

Стоит учитывать, что утепленный балкон или лоджия уменьшают срок действия Зимнего Погребка до 2-3 месяцев, а если температура на балконе выше **5-10°C** круглый год, то Погребок Зимний может не включаться вовсе.

Наше предприятие производит и реализует балконный Погребок Зимний, в котором урожай сохранится при температуре от **-40°C** до **+5°C**. Если Вы проживаете в одном из северных районов, где температура может достигать **-50°C** и менее, мы готовы предложить изделия с более толстой изоляцией корпуса.

Погребок Круглогодичный

Для хранения овощей и прочих продуктов круглый год наше предприятие производит балконный Погребок Круглогодичный, который оборудован как нагревательной так и охлаждающей системой и обеспечивает сохранность урожая от **-40°C** зимой и до **+35°C** летом. Автоматика оборудования самостоятельно включает и выключает необходимую систему в зависимости от внешней температуры.




рис. 2

Как видно из рисунка 2, работа Круглогодичного погребка не ограничивается сезонами.

Погребок Круглогодичный будет работать и в теплом помещении, это может быть ниша в доме или теплый гараж, но также он будет работать и в холодном неотапливаемом помещении.

Балконные Круглогодичные Погребки отлично зарекомендовали себя в наших Российских условиях. Они могут работать как нагревательное устройство и как холодильное, а вместительный объем позволяет сохранять весь урожай, собранный за лето.

Балконный Круглогодичный Шкаф или Ларь могут заменить второй холодильник, но в отличие от своих собратьев не занимают жизненное пространство в квартире.

Мы предлагаем термоконтейнеры для овощей не только различных размеров и типов, но также можем выполнить заказ по индивидуальным размерам клиента и в различном цветовом исполнении. Гарантия на всю нашу продукцию - 12 месяцев. Мы доставляем продукцию по всем регионам России - от Калининграда до Владивостока.

Ларь - Погреб Зимний

Назначение

Ларь среднетемпературный с нагревом "Погребок Зимний" предназначен для хранения овощей, солений и других продуктов при окружающей температуре от **-40°C** до **+5°C**. Устанавливается на балконе, лоджии, на даче, в гараже или любом другом неотапливаемом помещении.

Устройство

- Корпус цельносварной металлический с полимерным порошковым покрытием.
- Внутренняя обшивка оцинкованная сталь.
- Гибкие низкотемпературные нагревательные элементы расположены по периметру объема.
- Промышленный блок управления с возможностью установки температуры в широких диапазонах (от -40°C до +50°C) и регулировкой дифференциала в пределах 1 градуса.
- Установленная температура на заводе +5°C.
- Цвет светло-серый.



Температура эксплуатации: от **-40°C** до **+5°C**
Напряжение: 220 вольт
Диапазон регулировки: от -40°C до +50°C
Точность регулировки: $\pm 1^\circ\text{C}$
Длина сетевого шнура: 5 м
Цвет: светло серый, по заказу

Объем, л	Длина, мм.	Ширина, мм.	Высота, мм.	Мощность, Вт.
140	600	480	800	150
180	800			150
240	970			225
300	1000	850	850	225
360	1200			225

Шкаф - Погреб Зимний

Назначение

Шкаф среднетемпературный с нагревом "Шкаф-погреб Зимний" предназначен для хранения овощей, солений и других продуктов при окружающей температуре от **-40°C** до **+5°C**. Устанавливается на балконе, лоджии, на даче, в гараже или любом другом неотапливаемом помещении. Оснащен 2-мя полками общей вместимостью 12 шт 3-х литровых банок и небольшим ящиком под овощи.

Температура эксплуатации: от **-40°C** до **+5°C**
Полезный бъем: 140 л
Напряжение: 220 вольт
Мощность: 150 Вт
Диапазон регулировки: от -40°C до +50°C
Точность регулировки: $\pm 1^\circ\text{C}$
Длина сетевого шнура: 5 м
Размер(ДхВхГ): 60х90х45 см
Цвет: светло серый, по заказу
Вес: 15 кг



Ларь - Погреб Круглогодичный

Назначение

Ларь среднетемпературный с нагревом и охлаждением "Погребок Круглогодичный" предназначен для хранения овощей, солений и других продуктов при окружающей температуре от **-40°C** до **+35°C** (в зимнее и летнее время). Устанавливается в квартире, на балконе, лоджии, на даче, в гараже, в неотапливаемых и отапливаемых помещениях.

Устройство

- Корпус цельносварной металлический с полимерным порошковым покрытием.
- Внутренняя обшивка оцинкованная сталь.
- Оборудован холодильной системой с автоматическим переключением на зимний и летний режимы.
- Поддерживаемая температура: +2...+8°C
- Гибкие низкотемпературные нагревательные элементы расположены по периметру объема.
- Промышленный блок управления с возможностью установки температуры в широких диапазонах и регулировкой дифференциала в пределах 1 градуса.
- Установленная температура на заводе +5°C. Автоматика включает нагрев при температуре ниже +3°...+5°C, и охлаждение при температуре выше +5°...+7°C.
- Цвет светло-серый, по заказу.



Температура эксплуатации: от **-40°C** до **+35°C**
Напряжение: 220 вольт
Рекомендуемая температура установки: +2°C...+8°C
Точность регулировки: ± 1°C
Длина сетевого шнура: 5 м
Цвет: светло серый, по заказу
Гарантия: 12 мес.

Объем, л	Длина, мм.	Ширина, мм.	Высота, мм.	Мощность, Вт.
140	750	480	800	160
180	900			160
240	1000	480	850	225
300	1200			240

Изделия могут оснащаться дополнительным оборудованием в виде принудительной вытяжной сушки, перегородками и ящиками для овощей, усиленными роликами.



Шкаф - Погреб Круглогодичный

Назначение

Шкаф среднетемпературный с нагревом и охлаждением "Шкаф-погреб Круглогодичный" предназначен для хранения овощей, солений и других продуктов при окружающей температуре от **-40°C** до **+35°C** (в зимнее и летнее время).

Устанавливается в квартире, на балконе, лоджии, на даче, в гараже, в неотапливаемых и отапливаемых помещениях.

Оснащен тремя полками вместимостью 18-ти или 27-мью трех литровых банок и небольшим ящиком под овощи объемом 30л. При необходимости полки можно убрать для вместительных продуктов (мешок картошки).



Устройство

- Корпус цельносварной металлический с полимерным порошковым покрытием.
- Внутренняя обшивка оцинкованная сталь.
- Оборудован холодильной системой с автоматическим переключением на зимний и летний режимы.
- Поддерживаемая температура: +2...+8°C
- Гибкие низкотемпературные нагревательные элементы расположены по периметру объема.
- Промышленный блок управления с возможностью установки температуры в широких диапазонах и регулировкой дифференциала в пределах 1 градуса.
- Установленная температура на заводе +5°C. Автоматика включает нагрев при температуре ниже +3°...+5°C, и охлаждение при температуре выше +5°...+7°C.
- Цвет светло-серый, по заказу.

Объем, л.	Длина, мм.	Ширина, мм.	Высота, мм.	Мощность, Вт.	Кол-во полок	Банки 3л. шт.
170	620	620	930	225	2	18
240			1200	240	3	27



Температура эксплуатации: от **-40°C** до **+35°C**
Напряжение: 220 вольт
Рекомендуемая температура установки: +2°C...+8°C
Точность регулировки: ± 1°C
Длина сетевого шнура: 5 м
Цвет: светло серый, по заказу
Гарантия: 12 мес.

Оснащается роликами и дополнительными ящиками

Шкаф - Погреб Круглогодичный Двухуровневый

Назначение

Шкаф среднетемпературный с нагревом и охлаждением "Шкаф-погреб Круглогодичный" предназначен для хранения овощей, солений и других продуктов при окружающей температуре от **-40°C** до **+35°C** (в зимнее и летнее время).

Устанавливается в квартире, на балконе, лоджии, на даче, в гараже, в любых неотапливаемых и отапливаемых помещениях.

Оснащен четырьмя полками вместимостью 36-тью трех литровыми банками и 2-мя небольшими ящиками под овощи.

При необходимости полку можно убрать для вместительных продуктов (мешок картошки). Съёмно-разъёмная конструкция позволяет устанавливать шкафы как отдельно, так и в сборе.

При установке устройства необходимо учитывать размеры шкафа и проема двери. Минимальный проем 59 см со снятой дверкой. Дверку можно переставить как на правую так на левую сторону.

Устройство

- Корпус цельносварной металлический с полимерным порошковым покрытием.
- Внутренняя обшивка оцинкованная сталь.
- Оборудован холодильной системой с автоматическим переключением на зимний и летний режимы.
- Поддерживаемая температура: +2...+8°C
- Гибкие низкотемпературные нагревательные элементы расположены по периметру объема.
- Промышленный блок управления с возможностью установки температуры в широких диапазонах и регулировкой дифференциала в пределах 1 градуса.
- Установленная температура на заводе +5°C.
- Автоматика включает нагрев при температуре ниже +3°...+5°C, и охлаждение при температуре выше +5°...+7°C.
- Цвет светло-серый, по заказу.

Температура эксплуатации: **-40°C** до **+35°C**

Полезный бъем: 340 л

Напряжение: 220 вольт

Мощность: 480 Вт

Рекомендуемая температура установки: +2°C...+8°C

Точность регулировки: ± 1°C

Длина сетевого шнура: 5 м

Размер в сборе (ДхВхГ): 65x191x63 см

Размеры отдельных шкафов (ДхВхГ): 65x95x63 см

Цвет: светло серый, по заказу

Вес: 80 кг

Гарантия: 12 мес.



Домашнее овощехранилище «Погребок на Лоджию»

- Все изделия имеют внутреннюю обшивку из оцинкованной стали и не имеют ограничений по способу закладки продукции – можно уложить в мешках или ящиках, а можно россыпью. Для уборки и чистки объема в конце или начале сезона хранения, емкость просто протирается влажной тряпкой. Наличие металлической обшивки повышает уровень пожарной безопасности оборудования, а так же создает дополнительную защиту от грызунов.
- Никаких открытых узлов - всё оборудование спрятано за обшивку, ничего не торчит, грязь нигде не копиться.
- Изделия гарантированно сохраняют урожай при внешних температурах окружающей среды до -40°C .
- Для северных районов, где внешняя температура может достигать -50°C и менее, наше предприятие предлагает изделия с более толстой изоляцией корпуса.
- Мы предлагаем не только различные размеры типовых изделий, но также можем выполнить заказ по индивидуальным размерам клиента, а также предоставляем выбор цветового исполнения изделий.
- Изделия могут дополнительно оснащаться дополнительным оборудованием в виде принудительной вытяжной сушки, перегородками, роликами и ящиками для овощей.
- Шнур питания у всех изделий имеет длину не менее 5 метров.



ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ

Клубни картофеля при определенных условиях могут длительно сохраняться без изменения качеств. Период хранения состоит из трех основных периодов: лечебного, охлаждения и основного.



- **Лечебный** период продолжается от **14 до 20** дней при температуре $+15...+20^{\circ}\text{C}$. При этом происходит утолщение кожуры и зарастивание механических повреждений.
- Период **охлаждения** продолжается от **20 до 30** дней. Это переходный период от осеннего к зимнему. Температура в массе картофеля снижается постепенно до $+2...+6^{\circ}\text{C}$ с обязательной вентиляцией. За эти два периода происходит дозревание клубней, жизнедеятельность их затухает, выделение тепла и воды уменьшается в 4-5 раз.
- В период **основного** хранения температура должна быть не ниже $+2^{\circ}\text{C}$ с обязательной вентиляцией. При температуре ниже $+2^{\circ}\text{C}$ картофель храниться более длительное время. Но при этом в нем накапливаются сахара, и он становится сладким. Если такой картофель выдержать при комнатной температуре 5-7 дней, сладкий вкус исчезнет.

Резюмируя можно дать следующие советы по хранению картофеля в городских условиях. После уборки или покупки картофеля необходимо удалить больные и сильно пораженные клубни. Затем выдержать его 2-3 недели россыпью (закрыв от света) или в мешках при температуре $+15...+20^{\circ}\text{C}$ (средняя на балконе или лоджии в сентябре – октябре). После чего высыпать его в хранилище на балконе или лоджии и держать с открытой крышкой (прикрыв от света) до морозов. Если хранилище позволяет регулировать температуру, постепенно снижать ее до $+2...+4^{\circ}\text{C}$. В основное время хранения поддерживать температуру $+2...+6^{\circ}\text{C}$ с обязательной вентиляцией объема. Также, надо помнить, что различные сорта имеют разные сроки хранения.

Производственное предприятие ООО Предиктор

Предприятие ООО "Предиктор" производит и реализует термоконтейнеры для хранения овощей уже более 10 лет. Мы специализируемся на различном уникальном оборудовании и предлагаем наилучшее предложение по критерию цена/качество. Стоит отметить, что производственные мощности предприятия постоянно совершенствуются и улучшаются, что положительно сказывается на качестве и цене продукции.

Мы доставляем продукцию по всем регионам России.

Гарантия на все узлы 12 месяцев.



Производитель: ООО «Предиктор»

Страна: Россия

Телефон: +7(953)7985498

Email: predictoru@mail.ru

Сайт: погребокналоджию.рф