



**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**

valves



flange

unions



951

861

457

397

827

231

359

483

872

246

383

117

258

454

387

253

951

861

457

397

827

231

359

483

872

246

РАЗДЕЛ 1. Трубы и фасонные части НПВХ для напорного водоснабжения

Трубы и фасонные части НПВХ (кольцевое соединение) Россия, Китай	5
Трубы и фасонные части НПВХ (клеевое соединение) Россия, Испания, Китай	8

РАЗДЕЛ 2. Трубы и фасонные части для систем питьевого водоснабжения


Трубы ПНД (Россия)	21
Компрессионные фитинги (Россия)	22
Электросварные фитинги EUROSTANDART (Италия)	25
Литые фитинги (спиготы) EUROSTANDART (Италия)	31

Схема проезда в PLIMATERA	36
---------------------------	----


Трубы и фасонные части НПВХ для напорного водоснабжения



ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ НПВХ (КОЛЬЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ) РОССИЯ, КИТАЙ


	SDR	PN	DN, мм	Толщина стенки, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.
	41	6,3	110	2,70	6000	1
	41	6,3	160	4,00	6000	1
	41	6,3	225	5,50	6000	1
	41	6,3	315	7,70	6000	1
	33	8	110	3,40	6000	1
	33	8	160	4,90	6000	1
	33	8	225	6,90	6000	1
	33	8	315	9,70	6000	1
	26	10	110	4,20	6000	1
	26	10	160	6,20	6000	1
	26	10	225	8,60	6000	1
	26	10	315	12,10	6000	1
	21	12,5	110	5,30	6000	1
	21	12,5	160	7,70	6000	1
	21	12,5	225	10,80	6000	1
	21	12,5	315	15,00	6000	1
	17	16	110	6,60	6000	1
	17	16	160	9,50	6000	1
	17	16	225	13,40	6000	1
17	16	315	18,70	6000	1	

Отвод


	DN, мм	Угол, град	Толщина стенки, мм	Упаковка, шт.
	110	22	7,25	12
	160	22	9,85	3
	225	22	12,00	2
	315	22	15,00	8
	110	90	7,25	4
	160	90	9,85	2
	225	90	12,00	1
	110	45	7,25	8
	160	45	9,85	6
	225	45	12,00	2
	315	45	15,00	1

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ НПВХ (КОЛЬЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ) РОССИЯ, КИТАЙ


Муфта ремонтная

	DN, мм	Толщина стенки, мм	Упаковка, шт.
	110	7,25	9
	160	9,85	4
	225	12,00	2
	315	15,00	1


Переходной патрубок

	DN, мм	Толщина стенки, мм	Упаковка, шт.
	160 x 110	9,85	6
	225 x 110	12,00	4
	225 x 160	12,00	4


Патрубок раструбный с НПВХ фланцем

	DN, мм	Толщина стенки, мм	Упаковка, шт.
	110	7,25	12
	160	9,85	8
	225	12,00	4
	315	15,00	2

Патрубок гладкий с НПВХ фланцем


	DN, мм	Толщина стенки, мм	Упаковка, шт.
	110	7,25	12
	160	9,85	8
	225	12,00	4
	315	15,00	2

Тройник раструбный


	DN, мм	Угол, град	Толщина стенки, мм	Упаковка, шт.
	110	90	7,25	6
	160	90	9,85	3
	225	90	12,00	2
	315	90	15,00	1

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ НПВХ (КОЛЬЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ) РОССИЯ, КИТАЙ


Тройник переходной раструбный

	DN, мм	Угол, град	Толщина стенки, мм	Упаковка, шт.
	160 x 110	90	9,85	3
	225 x 110	90	12,00	2
	225 x 160	90	12,00	2
	315 x 110	90	15,00	1
	315 x 110	90	15,00	1


Тройник раструбный с НПВХ фланцем

	DN, мм	Угол, град	Толщина стенки, мм	Упаковка, шт.
	110	90	7,25	5
	160	90	9,85	3
	225	90	12,00	2
	315	90	15,00	1

Тройник переходной с НПВХ фланцем

	DN, мм	Толщина стенки, мм	Упаковка, шт.
	160 x 110	9,85	4
	225 x 110	12,00	2
	225 x 160	12,00	2
	315 x 110	15,00	1
	315 x 110	15,00	1

Тройник с резьбовым выходом

	DN, мм	Толщина стенки, мм	Упаковка, шт.
	110 x 2"	7,25	11
	160 x 2"	9,85	4

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ НПВХ (КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ) РОССИЯ, ИСПАНИЯ, КИТАЙ

Сертификат соответствия РОСС RU. АЯ12.Н01031




DN, мм	PN	SDR	Толщина стенки, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.
16	16	13,6	1,5	3000	50
20	16	13,6	1,5	3000	50
25	13	17	1,5	3000	40
25	16	13,6	1,9	3000	40
32	13	17	1,9	3000	30
32	16	13,6	2,4	3000	30
40	10	21	1,9	3000	20
40	16	13,6	3,0	3000	20
50	8	26	2,0	3000	205
50	10	21	2,4	3000	205
50	16	13,6	3,7	3000	205
63	6	33	2,0	3000	171
63	10	21	3,0	3000	171
75	6	33	2,3	3000	112
75	10	21	3,6	3000	112
90	6	33	2,8	3000	84
90	10	21	4,3	3000	84
110	6	33	3,4	3000	90
110	10	21	5,3	3000	90
125	8	26	4,8	3000	72
160	5	41	4,0	3000	42
160	6	33	4,9	3000	42
160	10	21	7,7	3000	42
225	6	41	5,5	3000	20
225	10	26	8,6	3000	20


ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ НПВХ (КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ) РОССИЯ, ИСПАНИЯ, КИТАЙ

Сертификат соответствия РОСС RU. АЯ12.Н00718

Отвод


	DN, мм	Угол, град	Упаковка, шт.
	16	90	50
25	90	90	
32	90	50	
40	90	120	
50	90	60	
63	90	30	
75	90	20	
90	90	30	
110	90	16	
125	90	12	
140	90	8	
160	90	5	
200	90	3	
225	90	2	
250	90	2	
315	90	1	

Отвод

	DN, мм	Угол, град	Упаковка, шт.
	16	45	60
20	45	200	
25	45	100	
32	45	60	
40	45	120	
50	45	80	
63	45	40	
75	45	20	
90	45	40	
110	45	20	
125	45	16	
140	45	12	
160	45	6	
200	45	3	
225	45	2	
250	45	2	
315	45	1	

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ НПВХ (КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ) РОССИЯ, ИСПАНИЯ, КИТАЙ

Отвод плавный

	DN, мм	Угол, град	Упаковка, шт.
	20	90	80
	25	90	45
	32	90	25
	50	90	30
	63	90	15
	75	90	8

Тройник

	DN, мм	Угол, град	Упаковка, шт.
	50	45	32
	63	45	18
	110	45	7
	16	90	30
	20	90	100
	25	90	50
	32	90	30
	40	90	70
	50	90	50
	63	90	20
	75	90	12
	90	90	24
	110	90	12
	125	90	8
	140	90	6
	160	90	4
	200	90	2
	225	90	2
	250	90	1
315	90	1	

Кольцо переходное



DN, мм	Упаковка, шт.
20/25	80
32/25	200
32/20	200
40/32	500
50/25	300
50/32	300
50/40	300
63/32	160
63/40	160
63/50	160
75/50	100
75/63	100
90/50	60
90/63	60
90/75	60
110/50	34
110/63	34
110/75	34
110/90	34
125/110	24
140/125	15
160/110	12
200/140	12
200/160	6
225/160	7
225/200	7
250/225	6
250/200	6
315/225	3
315/225	3


Втулка коническая




DN, мм	Упаковка, шт.
25/20x16	700
32/25x25	700
32/25x20/25	700
40x32/20	400
40x32/25	80
50x40/32	150
65x50	90
63x50/32	30
63/50x40	90
63/50x50	90
75x50	60
75/63x50	80
90x63	30
90/75x63	30
90/75x75	30
90x75	30
110/90x50	27
110/90x75	15
110x63	15
110x75	15
110x90	15
160/140x110	10
160x110	10

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ НПВХ (КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ) РОССИЯ, ИСПАНИЯ, КИТАЙ


Тройник переходной

	DN, мм	Угол, град	Упаковка, шт.
	25x20	90	60
32x25	90	40	
40x32	90	80	
50x32	90	45	
50x40	90	45	
63x32	90	30	
63x40	90	20	
63x50	90	20	
75x32	90	18	
75x50	90	12	
75x63	90	12	
90x50	90	25	
90x63	90	24	
90x75	90	24	
110x50	90	15	
110x63	90	14	
110x75	90	14	
110x90	90	12	
160x110	90	3	


Муфта

	DN, мм	Упаковка, шт.
	16	50
20	200	
25	120	
32	70	
40	180	
50	100	
63	60	
75	30	
90	20	
110	25	
125	24	
140	16	
160	10	
200	4	
225	4	
250	2	
315	1	


Заглушка

	DN, мм	Упаковка, шт.
	20	80
	25	200
	32	120
	40	300
	50	200
	63	100
	75	60
	90	35
	110	18
	125	13
	140	10
	160	6
200	8	

Заглушка с наружной резьбой

	DN, мм	Упаковка, шт.
	1/2"	300
	3/4"	150
	1"	120
	1 1/4"	300
	1 1/2"	220
	2"	100

Заглушка с внутренней резьбой


	DN, мм	Упаковка, шт.
	1/2"	200
	3/4"	150
	1"	80
	1 1/4"	240
	1 1/2"	200
	2"	120
	2 1/2"	60
	3"	40
	4"	24

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ НПВХ (КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ) РОССИЯ, ИСПАНИЯ, КИТАЙ

Ниппель


	DN, мм	Упаковка, шт.
		20/16x3/4"
	25/20x1/2"	200
	25/20x3/4"	150
	32/25x3/4"	120
	32/25x1"	90
	50/40x1 1/4"	150
	50/40x1 1/2"	140
	50x1 1/2"	150
	63/50x1 1/4"	110
	63/50x1 1/2"	110
	63/50x2"	80
	63x2"	100
	75/63x2"	80
	75/63x2 1/2"	60
	90/75x2 1/2"	36
	90/75x2"	36
	90/75x3"	36
	110/90x3"	20
	110/90x2 1/2"	50

Муфта разборная


	DN, мм	Упаковка, шт.
		20
	25	40
	32	20
	40	60
	50	45
	63	30
	75	16
	90	12
	110	5

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ НПВХ (КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ) РОССИЯ, ИСПАНИЯ, КИТАЙ


Муфта разборная с внутренней резьбой

	DN, мм	Упаковка, шт.
	50x1 1/2"	45
	63x2"	24
	50x1 1/2"	45
	63x2"	24

Фланцевая прокладка


	DN, мм	Упаковка, шт.
	50	160
	63	120
	75	100
	90	80
	110	60
	125	30
	140	60
	160	40
	200	30
	225	30
	250	10
315	6	

Фланцевый адаптер


	DN, мм	Упаковка, шт.
	50	150
	63	80
	75	55
	90	30
	110	50
	125	40
	140	22
	160	18
	200	7
	225	6
	250	5
315	3	

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ НПВХ (КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ) РОССИЯ, ИСПАНИЯ, КИТАЙ


Фланец

	DN, мм	Упаковка, шт.
	50	70
	63	50
	75	40
	90	30
	110	25
	125	22
	140	17
	160	10
	200	15
	225	20
	250	10
	315	6

Трубный держатель


	DN, мм	Упаковка, шт.
	40	500
	50	300
	63	200
	75	140
	90	120
	110	80

Шаровый кран


	DN, мм	Упаковка, шт.
	20	150
	25	50
	32	50
	40	20
	50	20
	63	12
	75	5
	90	3
	110	2

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ НПВХ (КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ) РОССИЯ, ИСПАНИЯ, КИТАЙ


Обратный клапан пружинный

	DN, мм	Упаковка, шт.
	32	10
	40	6
	50	12
	63	6
	75	4
	90	2
	110	2

Обратный клапан (хлопушка)


	DN, мм	Упаковка, шт.
	75	20
	90	16
	110	10
	125	8
	140	8
	160	10
	200	10
225	6	

Кран-бабочка


	DN, мм	Упаковка, шт.
	63-75	2
	90	2
	110	2
	125-140	2
	160	2
	200-225	2
	250	1

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ НПВХ (КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ) РОССИЯ, ИСПАНИЯ, КИТАЙ

Крестовина

	DN, мм	Упаковка, шт.
	20	350
	25	200
	32	100
	40	60
	50	30
	63	15
	75	9
	90	17
110	8	

Труба гибкая

	DN, мм	Упаковка, м
	26x32	50
	34x40	50
	43x50	50
	55x63	50


Клей и обезжириватель Tangit

	Объем, мл
	250
	500
	1000

Нить Uni-Lock Tangit

	Намотка, м
	80
	160

**Трубы и фасонные части
для систем питьевого водоснабжения**



ТРУБЫ ПНД (РОССИЯ)

Сертификат соответствия РОСС RU. АИ24.В02169




Д наружный, мм	Толщина стенки, мм	SDR	PN	Упаковка, М
20	2,0	11	16	100
25	2,0	13,6	12,5	100
32	2,0	17	10	100
32	2,4	13,6	12,5	100
40	2,4	17,6	10	100
40	3,0	13,6	12,5	100
50	3,0	17	10	100
50	3,7	13,6	12,5	100
63	3,0	21	8	100
63	3,8	17,6	10	100


КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ

Сертификат соответствия РОСС RU. АЮ64.Н05307 PN16

Муфта

	Размер	Упаковка, шт.
	20	100
	25	70
	32	25
	40	40
	50	25
	63	15


Муфта переходная

	Размер	Упаковка, шт.
	25 x 20	80
	25 x 20	45
	40 x 32	55
	50 x 40	35
	63 x 50	15


Муфта переходная с наружной резьбой

	Размер	Упаковка, шт.
	20 x 1/2"	200
	20 x 3/4"	200
	25 x 1/2"	120
	25 x 3/4"	100
	25 x 1"	100
	32 x 3/4"	50
	32 x 1"	50
	32 x 1 1/4"	50
	40 x 1 1/4"	75
	50 x 1 1/2"	50
	63 x 2"	30


Муфта переходная с внутренней резьбой

	Размер	Упаковка, шт.
	20 x 1/2"	200
	20 x 3/4"	160
	25 x 1/2"	100
	25 x 3/4"	100
	25 x 1"	90
	32 x 3/4"	50
	32 x 1"	50
	32 x 1 1/4"	45
	50 x 1 1/2"	60


Тройник 90 гр

	Размер	Упаковка, шт.
	20	65
	25	35
	32	15
	40	25
	50	12
	63	7


Тройник переходной

	Размер	Упаковка, шт.
	25 x 20 x 25	45
	32 x 20 x 32	20
	32 x 25 x 32	20


Тройник с наружной резьбой

	Размер	Упаковка, шт.
	20 x 1/2"	75
	20 x 3/4"	75
	25 x 1/2"	50
	25 x 3/4"	50
	25 x 1"	50
	32 x 3/4"	20
	32 x 1"	20


Тройник с внутренней резьбой

	Размер	Упаковка, шт.
	20 x 1/2"	80
	20 x 3/4"	80
	25 x 1/2"	50
	25 x 3/4"	50
	25 x 1"	50
	32 x 3/4"	20
	32 x 1"	20


Угольник 90 гр

	Размер	Упаковка, шт.
	20	100
	25	55
	32	25
	40	35
	50	20
	63	10

Угольник с наружной резьбой


	Размер	Упаковка, шт.
	20 x 1/2"	200
	20 x 3/4"	150
	25 x 1/2"	100
	25 x 3/4"	100
	25 x 1"	100
	32 x 3/4"	50
	32 x 1"	40
	32 x 1 1/4"	40

Угольник с внутренней резьбой

	Размер	Упаковка, шт.
	20 x 1/2"	160
	20 x 3/4"	120
	25 x 1/2"	100
	25 x 3/4"	90
	25 x 1"	80
	32 x 3/4"	40
	32 x 1"	40
	32 x 1 1/4"	35

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ ИЗ ПЭ-100 SDR11 "EURO STANDARD" ИТАЛИЯ

Муфта

	Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
	20	35
25	30	
32	20	
40	12	
50	16	
63	20	
75	16	
90	16	
110	12	
125	1	
140	1	
160	1	
180	1	
200	1	
225	1	
250	1	
280	1	
315	1	
355	1	
400	1	

Отвод 90°

	Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
	25	15
32	18	
40	12	
50	16	
63	10	
75	6	
90	8	
110	5	
125	1	
160	1	
180	1	
200	1	

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ ИЗ ПЭ-100 SDR11 "EURO STANDARD" ИТАЛИЯ

Переход

	Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
	32x20	16
32x25	16	
40x32	10	
50x32	6	
50x40	6	
63x32	8	
63x40	8	
63x50	8	
75x63	8	
90x50	8	
90x63	8	
90x75	6	
110x63	4	
110x90	4	
125x110	1	
125x90	1	
160x90	1	
160x110	1	
160x125	1	

Отвод 45°

	Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
	25	20
32	20	
40	12	
50	9	
63	10	
75	6	
90	8	
110	5	
125	1	
160	1	

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ ИЗ ПЭ-100 SDR11 "EURO STANDARD" ИТАЛИЯ

Седелка с фрезой



Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
40x20	1
40x25	1
50x20	1
50x25	1
50x32	1
63x20	1
63x25	1
63x32	1
63x40	1
63x50	1
63x63	1
75x20	1
75x25	1
75x32	1
75x40	1
75x50	1
75x63	1
90x20	1
90x25	1
90x32	1
90x40	1
90x50	1
90x63	1
110x20	1
110x25	1
110x32	1
110x40	1
110x50	1
110x63	1
125x20	1
125x25	1
125x32	1
125x40	1
125x50	1
125x63	1
140x20	1
140x25	1
140x32	1
140x40	1
140x50	1

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ ИЗ ПЭ-100 SDR11 "EURO STANDARD" ИТАЛИЯ



Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
140x63	1
160x20	1
160x25	1
160x32	1
160x40	1
160x50	1
160x63	1
180x25	1
180x32	1
180x40	1
180x50	1
180x63	1
200x20	1
200x25	1
200x32	1
200x40	1
200x50	1
200x63	1
225x20	1
225x25	1
225x32	1
225x40	1
225x50	1
225x63	1
250x20	1
250x25	1
250x32	1
250x40	1
250x50	1
250x63	1

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ ИЗ ПЭ-100 SDR11 "EURO STANDARD" ИТАЛИЯ


Заглушка

	Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
	20	1
25	1	
32	1	
40	1	
50	1	
63	1	
75	1	
90	1	
110	1	
125	1	
140	1	
160	1	

Фланцевый адаптер удл.

	Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
	75	13
90	9	
110	6	
125	1	
140	1	
160	1	
180	1	
200	1	
225	1	

Муфта с нар. рез.

	Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
	20x1/2	24
25x3/4	20	
32x1	10	
40x1 1/4	5	
50x1 1/2	3	
63x2	4	

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ ИЗ ПЭ-100 SDR11 "EURO STANDARD" ИТАЛИЯ

Муфта с вн. рез.



Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
20x1/2	24
25x3/4	20
32x1	10
40x1 1/4	5
50x1 1/2	3
63x2	4

Угольник переходной нар. рез.



Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
25x3/4	8
32x1	10
40x1 1/4	8
50x1 1/2	5
63x2	2

Угольник переходной вн. рез.



Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
25x3/4	8
32x1	10
40x1 1/4	8
50x1 1/2	5
63x2	2


Угольник длинный ПЭ-СТАЛЬ



Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
25x3/4	1
32x1	1
40x1 1/4	1
50x1 1/2	1
63x2	1

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ ИЗ ПЭ-100 SDR11 "EURO STANDARD" ИТАЛИЯ

Переход ПЭ-СТАЛЬ

	Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
	25x3/4	1
32x1	1	
40x1 1/4	1	
50x1 1/2	1	
63x2	1	
75x2 1/2	1	
90x3	1	
110x4	1	
125x4	1	

Кран шаровой для газа

	Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
	32	1
40	1	
50	1	
63	1	
75	1	
90	1	
110	1	
125	1	
160	1	
180	1	

Аппарат для электромуфтовой сварки S1

1

Аппарат для электромуфтовой сварки SP1

1



ЛИТЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА SDR11 (16 BAR) EUROSTANDARD (ИТАЛИЯ)

Отвод 90°

	Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
	63	15
75	10	
90	6	
110	6	
125	1	
140	1	
160	1	
200	1	
225	1	
250	1	
315	1	

Отвод 45°

	Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
	63	18
75	11	
90	7	
110	8	
125	1	
140	1	
160	1	
200	1	
225	1	
250	1	
315	1	

Тройник 90°

	Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
	63	10
75	6	
90	10	
110	9	
125	1	
140	1	
160	1	
200	1	
225	1	
250	1	
315	1	

ЛИТЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА SDR11 (16 BAR) EUROSTANDARD (ИТАЛИЯ)

Тройник переходной 90°



Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
63x40	1
63x50	1
75x40	1
75x50	1
75x63	1
90x50	1
90x63	1
90x75	1
110x50	1
110x63	1
110x75	1
110x90	1
125x110	1
125x63	1
125x75	1
125x90	1
140x110	1
140x125	1
140x90	1
160x110	1
160x125	1
160x140	1
160x90	1
200x140	1
200x160	1
225x160	1
225x200	1
250x200	1
250x225	1
315x225	1
315x250	1

ЛИТЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА SDR11 (16 BAR) EUROSTANDARD (ИТАЛИЯ)

Бурт фланцевый длинный

	Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
	63	8
	75	13
	90	9
	110	6
	125	1
	140	1
	160	1
	200	1
	225	1
	250	1
	315	1
	400	1

Заглушка

	Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
	63	12
	75	5
	90	6
	110	9
	125	1
	140	1
	160	1
	200	1
	225	1
	250	1
	315	1


ЛИТЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА SDR11 (16 BAR) EUROSTANDARD (ИТАЛИЯ)


Переход



Параметры изделия Дмм, "	Упаковка, шт.
63x32	8
63x40	8
63x50	8
75x40	4
75x50	4
75x63	4
90x50	4
90x63	4
90x75	4
110x50	7
110x63	7
110x75	7
110x90	7
125x110	1
125x63	1
125x75	1
125x90	1
140x110	1
140x125	1
140x90	1
160x110	1
160x125	1
160x140	1
160x90	1
200x140	1
225x160	1
225x200	1
250x200	1
250x225	1
315x225	1
315x250	1

СХЕМА ПРОЕЗДА





Компания PLIMATERA
Россия, г. Москва,
Домодедовское шоссе, 4 –ый км, вл.1
(Подольская транспортно-складская база)
7 (495) 188-16-91 (многоканальный)
7 (926) 998-38-94
7 (926) 998-38-80
7 (926) 998-38-31

Часы работы:
Офис с 9-00 до 18-00
Склад с 9-00 до 17-00

Сайт: www.plimatera.ru
E-mail: info@plimatera.ru

9 5 1

8 6 1

4 5 7

3 9 7

8 2 7

2 3 1

3 5 9

4 8 3

8 7 2

2 4 6

3 8 3

1 1 7

2 5 8

4 5 4

3 8 7