



# КРОВАТЬ




# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН




Спинка левая 1 шт.




Спинка правая 1 шт.





Ограждение переднее 1 шт.



Ограждение заднее 1 шт.




Ложе 1 шт.



Опора маятника  
левая/правая 4 шт.




Стенка основания  
боковая левая 1 шт



Стенка основания  
боковая правая 1 шт



Стенка основания задняя 1 шт



Планка основания верхняя



Планка основания нижняя

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Сведения об изделии

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

Название магазина

Адрес. \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Печать торгующей организации

Сведения о покупателе

Покупатель. \_\_\_\_\_ (подпись)

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев,  
с условиями гарантии ознакомлен.



Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печати продавца  
Гарантийный талон



# 1

## Сборка основания



### Правила эксплуатации:

Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на элемент мебели. Продолжительное прямое попадание солнечного света может привести к изменению цветовых характеристик.

Не рекомендуется устанавливать мебель ближе 1 (одного) метра от источника тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха от + 10 до + 25 градусов Цельсия. Так же не допускайте попадания на мебель горячих предметов.

Благоприятной средой для сохранения мебели является сухое проветриваемое помещение с относительной влажностью 60 - 70%. Не рекомендуется ставить мебель в сыром помещении, так как данные условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Не размещаете мебель вблизи влажных и сырых стен. При попадании влаги на внутренние или внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок) до полного ее удаления.

Не допускайте попадания на поверхность мебели кислот, щелочей, растворителей. Так же некоторые моющие средства могут содержать высокую концентрацию химических веществ, применение которых недопустимо.

При попадании пыли на внутренние или внешние поверхности мебели, необходимо удалить её пылесосом со специальными насадками или устройством его заменяющим, так же сухой мягкой тканью. Влажная уборка не допустима.

От новой мебели может исходить естественный запах материалов из которых она изготовлена. Запах может сохраняться на протяжении 3 (трех) недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью смоченной мягким моющим средство, вытирать чистой сухой тканью, и проветривать помещение, предварительно открывая все ящики и дверцы изделия. Данную процедуру необходимо повторять 3-4 раза в день.


Допустимая распределительная нагрузка на один выдвижной ящик - 5 кг.

При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.


Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам

# 9



## Сборка продольного маятника





# 2




# 3




# 8





# 7



# 4



# 5



# 6

